BLANCO

REINIGUNG UND PFLEGE VON BLANCO SPÜLBECKEN UND ARMATUREN









FÜR KÜCHENTRÄUME AUS EDELSTAHL, VELGRANIT, SILGRANIT® UND KERAMIK

DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:

- **OPTISCH UND HAPTISCH HOCHWERTIG: hervorragende Werkstoffe**
- **PFLEGELEICHT: Wasser- und schmutzabweisende Oberflächen**
- **LICHTBESTÄNDIG, SÄURE- UND HITZERESISTENT*: Dauerhaft schön und langlebig**
- **HYGIENISCH REIN: Sämtliche Materialien sind lebensmittelecht**
- **GEPRÜFTE QUALITÄT: höchste Produktionsstandards und Qualitätsanforderungen**

* bei haushaltsüblichem Gebrauch



Ob **EDELSTAHL, VELGRANIT, SILGRANIT** oder **KERAMIK** den Küchentraum vervollständigt, ist Geschmackssache. So unterschiedlich die Werkstoffe in ihrem Look und der Haptik sind – sie verfügen allesamt über beste Eigenschaften. Das gilt auch für unsere Armaturen, die bis ins kleinste Detail von höchster Qualität sind.

INHALTSVERZEICHNIS

VELGRANIT- UND SILGRANIT-BECKEN	4 – 7
EDELSTAHLBECKEN	8 – 11
DURINOX- & DURINOX DARK STEEL-BECKEN	12 – 15
KERAMIKBECKEN	16 – 17
KÜCHENARMATUREN	18 –19
PFLEGE & REINIGUNGSPRODUKTE	20 –21
EINBAUARTEN	22 –23

KEEPING IT
BLANCO
SINCE 1925

WIE SIE SILGRANIT®- UND VELGRANIT-SPÜLBECKEN REINIGEN

Eine konsequente **Reinigungs- und Wartungsroutine** ist unerlässlich, damit Ihre Silgranit- oder Velgranit-Spüle langfristig gut aussieht. Befolgen Sie diese empfohlenen Reinigungsschritte, damit Ihre BLANCO-Spüle wie neu aussieht und sich auch so anfühlt.



TÄGLICHE REINIGUNG

Für die schnelle tägliche Reinigung Ihres Silgranit- oder Velgranit-Spülbeckens benötigen Sie nur einen Schwamm, etwas Spülmittel und Wasser. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Geben Sie zuerst etwas Spülmittel auf die weiche Seite Ihres Schwamms.
2. Danach reinigen Sie mit der weichen Seite des Schwamms das Spülbecken in kleinen, kreisenden Bewegungen.
3. Zum Schluss einfach mit klarem Wasser abspülen und einem Mikrofasertuch trocken reiben.
   Dies hilft auch, um Kalkablagerungen zu vermeiden.



REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Einmal pro Woche lohnt es sich, etwas mehr Zeit in die gründliche Reinigung Ihres Silgranit- oder Velgranit-Spülbeckens zu investieren, um Kalkablagerungen (die vor allem in Gebieten mit hartem Wasser auftreten) und hartnäckige Flecken regelmäßig zu entfernen. Dazu empfehlen wir BLANCO DailyClean+ oder einen milden, säurehaltigen Reiniger (wie Zitrone oder Essig).

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Tragen Sie BLANCO DailyClean+ oder einen milden, säurebasierten Reiniger (wie Zitrone oder Essig) gleichmäßig auf die gesamte Spüle auf und arbeiten Sie diesen sanft mit einem Schwamm ein.
2. Lassen Sie ihn fünf Minuten einwirken.
3. Reinigen Sie das Spülbecken erneut mit dem Schwamm.
4. Anschließend mit einem feuchten Tuch oder der weichen Seite eines Schwamms abwischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

In Gegenden mit hartem Wasser ist eine etwas häufigere Reinigung empfehlenswert.

TIEFENREINIGUNG

Mit BLANCO DeepClean Silgranit reinigen Sie Ihre Silgranit- oder Velgranit-Spüle einmal im Monat gründlich. Dabei werden Fett-, Stärke- und Schmutzablagerungen sowie hartnäckige Flecken effektiv gelöst.

Für eine besonders gründliche Reinigung entfernen Sie zunächst mit BLANCO DailyClean+ alle Kalkablagerungen. Anschließend verwenden Sie BLANCO DeepClean Silgranit und folgen diesen Schritten:

1. Tragen Sie etwas DeepClean Silgranit auf die Oberfläche des Spülbeckens auf. Mit einem Schwamm oder einer Spülbürste gleichmäßig auf der gesamten Spüle verteilen. Bei sehr hartnäckigen Flecken oder sehr großen Flächen etwas mehr DeepClean Silgranit auftragen.
2. Etwa 5 Minuten einwirken lassen.
3. Danach feuchten Sie den Schwamm oder die Bürste leicht an und reinigen die Spüle mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen.
4. Anschließend mit klarem Wasser oder der weichen Seite eines Schwamms abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

Alternativ eignet sich eine geringe Menge Spülmittel zur gründlichen Reinigung Ihrer Silgranit- oder Velgranit-Spüle. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Schließen Sie zunächst den Abfluss an Ihrem Spülbecken.
2. Verteilen Sie das Spülmittel gleichmäßig in der Spüle und füllen Sie diese mit kochend heißem Wasser.
3. Lassen Sie es mindestens zwei Stunden oder am besten über Nacht einwirken.
4. Im Anschluss lassen Sie die Lösung ab und spülen Sie Ihr Spülbecken mit sauberem Wasser aus.
5. Zum Schluss reiben Sie es mit einem Mikrofasertuch trocken.

WIE SIE IHR SILGRANIT®- ODER VELGRANIT-SPÜLBECKEN PFLEGEN



FLECKENENTFERNUNG

Getränke und Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Rotwein oder Rote Bete hinterlassen auf Ihrer Silgranit- oder Velgranit-Spüle keine dauerhaften Verfärbungen. Dank der speziellen Materialzusammensetzung und der porenfreien Oberflächenstruktur haften Schmutzpartikel nicht dauerhaft, da die Oberfläche von Natur aus wasser- und schmutzabweisend ist.

Allerdings können sich Schmutzpartikel an Kalkablagerungen festsetzen. Um diese zu entfernen, beseitigen Sie zunächst den Kalk. Verwenden Sie dafür im ersten Schritt BLANCO DailyClean+ und im zweiten Schritt BLANCO DeepClean Silgranit, um alle Rückstände gründlich zu lösen.

ENTFERNEN VON KRATZERN UND METALLABRIEBSPUREN

Silgranit und Velgranit sind so hart wie Stein und daher kratz- und schnittfest. Normale Stöße und Schläge, wie sie von Töpfen, Pfannen und herabfallenden Haushaltsgegenständen verursacht werden, führen nicht zu Rissen oder Abplatzern. Wenn jedoch ein sehr schwerer Gegenstand oder ein spitzer Gegenstand wie ein Messer in die Spüle fällt, kann es hier zu Schäden kommen. Metallgegenstände (Töpfe, Pfannen, Backbleche usw.) können Spuren oder Metallrückstände auf der Silgranit- oder Velgranit-Oberfläche hinterlassen, die sich jedoch leicht entfernen lassen.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Tragen Sie etwas Speiseöl auf die rote Seite eines feuchten Schwamms auf (verwenden Sie die im DeepClean Silgranit-Set enthaltenen Schwämme).
2. Reinigen Sie das Spülbecken mit der roten Seite des Schwamms durch kreisende Bewegungen.
3. Das Öl-Wasser-Gemisch löst die Metallrückstände von der Spüle.
4. Spülen Sie Ihr Spülbecken mit klarem, warmem Wasser aus, bis das Öl vollständig entfernt ist.
5. Mit einem Mikrofasertuch trocknen.



ABSTELLEN VON HEISSEN GEGENSTÄNDEN IN IHREM SILGRANIT- ODER VELGRANIT-SPÜLBECKEN

Silgranit und Velgranit sind extrem hitzebeständig, Silgranit bis zu 280 °C und Velgranit bis zu 300 °C. Bei einer überhitzten Pfanne oder einem Topf empfehlen wir die Verwendung der BLANCO Top Rails oder eines Untersetzers, um die Oberfläche der Spüle vor extremer Hitze zu schützen.

PFLEGE DER FARBE IHRES SILGRANIT-/ VELGRANIT-SPÜLBECKENS

Silgranit und Velgranit bestehen bis zu 80 % aus Quarzsand, dem härtesten Bestandteil von Granit. Das macht die beiden Materialien sehr widerstandsfähig.

Bei normalem Haushaltsgebrauch kommt es zu keinen erkennbaren Farbveränderungen. Die Farbe bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung erhalten.

Verfärbungen und Flecken sind das Ergebnis von Kalkablagerungen, die, wenn sie trocken sind, Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kirschsaft aufnehmen. Dies erzeugt dann den Eindruck einer Verfärbung der Spülenoberfläche. Kalkablagerungen sind mit BLANCO DailyClean+ leicht zu reinigen.



ZU VERMEIDENDE FEHLER BEI DER REINIGUNG VON SILGRANIT/VELGRANIT-SPÜLEN

Obwohl Silgranit und Velgranit sehr haltbare Materialien sind, gibt es Reinigungsmittel, die Sie nicht zur Reinigung Ihres Silgranit- oder Velgranit-Spülbeckens verwenden sollten.

Dazu gehören:

- Bleichmittel, verdünnte Bleichmittel oder Reinigungsmittel, die Bleichmittel enthalten
- Abflussreiniger
- Chlorhaltige Reinigungsmittel
- Laugen oder andere Lösungsmittel
- Abrasive Reiniger

Diese Mittel sind sehr aggressiv und können Ihre Spüle nachhaltig schädigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, wie z. B. stark ätzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese selbst harte, widerstandsfähige Granitoberflächen angreifen können. BLANCO-Reinigungsmittel (siehe unten) sind stattdessen auf Silgranit und Velgranit abgestimmt und daher ideal für die regelmäßige Pflege geeignet.

DEEPCLEAN SET FÜR SILGRANIT UND VELGRANIT
(enthält DailyClean+, DeepClean für Silgranit und Velgranit und zwei Schwämme)
Bestellnummer: 527033

MIKROFASERTUCH
Bestellnummer: 126999

Entdecken Sie unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte im BLANCO Online-Shop. Einfach den QR-Code scannen und los geht's!

WIE SIE IHRE EDELSTAHLSPÜLE REINIGEN

Damit Ihre Edelstahlspüle immer gut aussieht, ist eine regelmäßige **Reinigung und Pflege** unerlässlich. Befolgen Sie diese Reinigungsschritte, damit Ihre BLANCO-Spüle wie neu aussieht.



TÄGLICHE REINIGUNG

Um Kalkablagerungen und Flecken zu vermeiden, sollten Sie Ihre Edelstahlspüle immer sofort nach Gebrauch reinigen. Für eine schnelle tägliche Reinigung, um alltägliche Flecken zu entfernen, benötigen Sie nur einen Schwamm, etwas Spülmittel und Wasser.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Geben Sie etwas Spülmittel auf die weiche Seite Ihres Schwamms.
2. Reinigen Sie die Edelstahloberfläche, indem Sie in Bürstenrichtung arbeiten. Die Richtung erkennen Sie, wenn Sie leicht schräg über den Edelstahl blicken.
3. Zum Schluss einfach mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocken reiben. Dies hilft auch, Kalkablagerungen zu vermeiden.



REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Einmal in der Woche lohnt es sich, etwas mehr Zeit in die gründliche Reinigung Ihrer Edelstahlspüle zu investieren, um alltägliche Verschmutzungen und Kalkablagerungen zu entfernen. Wir empfehlen die Verwendung von BLANCO DailyClean+ oder einer kleinen Menge eines milden Reinigungsmittels auf Säurebasis (z. B. Zitrone oder Essig). Auf diese Weise lässt sich der Kalkfilm, der in Regionen mit hartem Wasser auftritt, schnell entfernen.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Tragen Sie einige Sprühstöße BLANCO DailyClean+ oder eine kleine Menge eines milden Reinigers auf Säurebasis (wie Zitrone oder Essig) auf die Spüle auf, sodass die gesamte Spüle mit dem Produkt bedeckt ist. Arbeiten Sie den Reiniger mit einer Spülbürste in die Spüle ein.
2. Lassen Sie ihn fünf Minuten einwirken.
3. Reinigen Sie das Spülbecken erneut mit der Bürste.
4. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.





TIEFENREINIGUNG

Reinigen Sie Ihre Edelstahlspüle einmal im Monat gründlich mit BLANCO DeepClean Stainless Steel oder einem geeigneten Reiniger. So entfernen Sie Schönheitsfehler, kleine Kratzer, Fremdrost, Flecken und verhindern Fingerabdrücke sowie Schmutz.

Wenn Sie Ihre Edelstahlspüle gründlich reinigen möchten, entfernen Sie in einem ersten Schritt mit DailyClean+ alle Kalkablagerungen. In einem zweiten Schritt verwenden Sie DeepClean Stainless Steel und folgen Sie den unten stehenden Schritten:

1. Tragen Sie etwas DeepClean Stainless Steel auf die Oberfläche des Spülbeckens auf. Verteilen Sie es gleichmäßig mit der scheuernden Seite eines Schwamms oder einer Spülbürste, sodass das gesamte Spülbecken bedeckt ist.
2. Das Produkt mit der weichen Seite des Schwamms oder der Spülbürste in die gesamte Spüle einarbeiten und in Bürstrichtung polieren.
3. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.

BLANCO DeepClean Stainless Steel ist nicht geeignet für Durinox-, Dark Steel-, Naturfinish- oder Leinenspülen sowie verchromte Oberflächen und Küchenarmaturen. Für Edelstahlspülen mit Naturfinish kann DeepClean Ceramic verwendet werden.

WIE SIE IHRE EDELSTAHLSPÜLE PFLEGEN



REINIGUNGSTECHNIKEN

Vermeiden Sie bei der Reinigung kreisende Bewegungen, da dies zu dauerhaften Veränderungen der Oberflächenstruktur führen kann. Dies gilt insbesondere für Oberflächen mit seidenglänzendem und gebürstetem Finish. Auch starkes Polieren an einer bestimmten Stelle kann zu Veränderungen des Glanzgrades in diesem Bereich führen.

ENTFERNEN VON KRATZSPUREN

Bei normaler täglicher Nutzung durch Gegenstände wie Geschirr und Kochtöpfe können BLANCO Edelstahlspülen mit der Zeit Kratzer bekommen. Mit einem hochwertigen Edelstahlreiniger wie dem DeepClean Stainless Steel lassen sich die Kratzer jedoch unauffällig beseitigen. Je älter die Spüle wird, desto weniger fallen die Kratzer auf.





ENTFERNEN VON ROSTFLECKEN

BLANCO-Edelstahlspülen können aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht rosten. Gelangen jedoch Fremdpartikel wie Metallspäne, Stahlwolle oder Rückstände von gusseisernen Pfannen auf die Oberfläche, kann der Eindruck entstehen, die Spüle sei verrostet. Solche Partikel treten insbesondere nach der Installation neuer Rohrleitungen auf. Diese Partikel sollten Sie mit einem Edelstahlreiniger wie BLANCO DeepClean Stainless Steel entfernen, anschließend die Oberfläche gründlich abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

ZU VERMEIDENDE FEHLER BEI DER REINIGUNG VON EDELSTAHLSPÜLEN

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, ungeeignete Reiniger oder hypochlorithaltige Bleichmittel.
- Verwenden Sie keine stacheligen Bürsten oder die kratzige Seite von Schwämmen (insbesondere von Topfschwämmen).
- Niemals Stahlwolle zur Reinigung verwenden.

Diese ungeeigneten Reinigungsmittel können Kratzer verursachen und zu unerwünschten Oberflächenveränderungen in Ihrer Spüle führen.

DeepClean Stainless Steel ist nicht für Naturfinish-Oberflächen geeignet.



DAILYCLEAN+
Bestellnummer: 526305

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL
Bestellnummer: 526306

MIKROFASERTUCH
Bestellnummer: 126999

Entdecken Sie unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte im BLANCO Online-Shop. Einfach den QR-Code scannen und los geht’s!

WIE SIE IHR DURINOX-BECKEN REINIGEN



Das Material Durinox verfügt über einen sehr hohen Härtegrad für unbeschichteten Edelstahl und ist damit doppelt so widerstandsfähig wie herkömmliche Edelstahloberflächen. Dies macht die Oberfläche pflegeleicht und die Reinigung besonders einfach. Durinox Edelstahl gibt es ebenso in der eleganten dunklen Variante als Durinox Dark Steel.



TÄGLICHE REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch oder einen weichen Schwamm mit ein wenig Spülmittel.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie mit der weichen Seite des Schwamms und Spülmittel gründlich über das nasse Becken, um jeglichen Schmutz zu lösen. Achten Sie besonders auf die Eckradien und das Siebkörbchen, da sich dort die meisten Schmutzpartikel absetzen.
2. Reinigen Sie Ihr Becken, indem Sie es mit der weichen Seite eines Schwamms in kleinen, kreisenden Bewegungen abreiben.
3. Zum Schluss einfach mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocken reiben. Dies hilft auch, um Kalkablagerungen im Spülbecken zu vermeiden.



REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Für dauerhaft strahlende Sauberkeit empfiehlt es sich, das Becken wöchentlich einer intensiveren Reinigung zu unterziehen. Auf diese Weise lassen sich Teerückstände, Kalkablagerungen und Fettrückstände wirksam und schonend entfernen.

Verwenden Sie dazu BLANCO DailyClean+ oder eine geringe Menge eines milden, säurehaltigen Reinigers wie beispielsweise Zitronensaft oder Essig. So beseitigen Sie mühelos den feinen Kalkfilm, der sich insbesondere in Regionen mit hartem Wasser bilden kann, und erhalten den natürlichen Glanz und die hochwertige Anmutung Ihrer Spüle langfristig.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Tragen Sie einige Sprühstöße BLANCO DailyClean+ oder eine kleine Menge eines milden Reinigers auf Säurebasis (wie Zitrone oder Essig) auf die Spüle auf, sodass die gesamte Spüle mit dem Produkt bedeckt ist. Arbeiten Sie den Reiniger mit einer Spülbürste in die Spüle ein.
2. Lassen Sie ihn fünf Minuten einwirken.
3. Reinigen Sie das Becken erneut mit der Bürste.
4. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

TIEFENREINIGUNG

Für die gelegentliche Tiefenreinigung Ihrer Durinox-Oberflächen sollten Sie kein Poliermittel verwenden. Dieses schadet der Oberflächenstruktur. Setzen Sie bei Kalkflecken und leichten Verschmutzungen dagegen weiter klassisch auf Essig- oder Zitronenreiniger oder verwenden Sie BLANCO DailyClean+, um Kalk und Schmutz zu entfernen.

BLANCO Haushaltstipp: Als optimales Mischungsverhältnis hat sich eine Zusammensetzung von etwa 20 % Essig auf 80 % Wasser erwiesen. Doch auch mit in Wasser verdünntem Zitronensaft lassen sich viele Schmutzpartikel problemlos lösen.

ZU VERMEIDENDE FEHLER BEI DER REINIGUNG VON DURINOX

Um die hochwertige Optik von Durinox beizubehalten, sollten Sie auf gewisse Reinigungsmittel und Utensilien verzichten:

- Vermeiden Sie alle Reinigungsmittel, die Salzsäure oder Chlor enthalten, da diese den Edelstahl beschädigen können.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle oder kratzende Topfschwämme.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel wie Scheuermilch oder Scheuerpulver.
- Für die matte Oberfläche der Durinox-Spüle ist BLANCO DeepClean Stainless Steel aufgrund seiner glättenden Wirkung nicht geeignet.
- Ungeeignete Reinigungsmittel, wie Poliermittel, können Kratzer verursachen und zu unerwünschten Oberflächenveränderungen führen.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt mit rostigen Eisenteilen, wie z. B. gusseisernen Pfannen, da dies zu unschönen Flecken führen kann.



DAILYCLEAN+
Bestellnummer: 526305

MIKROFASERTUCH
Bestellnummer: 126999

Entdecken Sie unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte im BLANCO Online-Shop. Einfach den QR-Code scannen und los geht’s!

WIE SIE IHR KERAMIKBECKEN REINIGEN



TÄGLICHE REINIGUNG

Für die schnelle tägliche Reinigung Ihres Keramikbeckens benötigen Sie nur einen Schwamm, etwas Spülmittel und Wasser.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Geben Sie etwas Reinigungsmittel auf die weiche Seite Ihres Schwamms.
2. Reinigen Sie Ihr Spülbecken, indem Sie es mit der weichen Seite eines Schwamms in kleinen, kreisenden Bewegungen abreiben.
3. Zum Schluss einfach mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocken reiben. Dies hilft auch, um Kalkablagerungen zu vermeiden.



REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Einmal in der Woche lohnt es sich, etwas mehr Zeit für eine gründlichere Reinigung Ihres Keramikbeckens aufzuwenden, um hartnäckige Flecken und Kalkablagerungen, die vor allem in Gebieten mit hartem Wasser entstehen, regelmäßig zu entfernen. Dazu empfehlen wir BLANCO DailyClean+ oder eine kleine Menge eines milden säurehaltigen Reinigers.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Besprühen Sie die gesamte Spüle mit BLANCO DailyClean+ oder einem milden Reiniger auf Säurebasis (wie Zitrone oder Essig) und arbeiten Sie ihn mit einer Spülbürste ein.
2. Lassen Sie ihn fünf Minuten einwirken.
3. Reinigen Sie das Spülbecken erneut mit der Spülbürste.
4. Anschließend mit einem feuchten Tuch oder der weichen Seite eines Schwamms abwischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.



TIEFENREINIGUNG

BLANCO DeepClean Ceramic sorgt für eine porentiefe Reinigung Ihrer Keramikspüle: Es entfernt Schmutz, Kalk und Metallrückstände, löst Fett und verleiht der Oberfläche neuen Glanz und Schutz. Für optimale Pflege empfiehlt sich eine monatliche Anwendung.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Geben Sie zuerst etwas Pulver auf einen feuchten Schwamm oder direkt auf die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Menge aufgetragen wird, damit das gesamte Becken mit dem Reiniger bedeckt ist.
2. Das Pulver mit der weichen Seite eines feuchten Schwamms einarbeiten.
3. Mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Spülen Sie alle Rückstände mit klarem Wasser und gegebenenfalls Spülmittel ab. Zum Schluss mit einem Mikrofasertuch trocken reiben.

WIE SIE IHR KERAMIKBECKEN PFLEGEN



ERHALTUNG DER FARBE IHRER KERAMIKSPÜLE

Bei normalem Haushaltsgebrauch kommt es zu keinen erkennbaren Farbveränderungen. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt die Farbe erhalten.

Verfärbungen und Flecken sind das Ergebnis von Kalkablagerungen, die im trockenen Zustand Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee oder Rotwein aufnehmen. Dadurch entsteht der Eindruck einer Verfärbung der Spülenoberfläche. Kalkablagerungen lassen sich mit BLANCO DailyClean+ leicht entfernen.



RISSE UND KRATZER VERMEIDEN

BLANCO-Keramikspülen haben eine sehr harte, widerstandsfähige Oberfläche, die sich durch Kratz-, Schnitt- und Stoßfestigkeit auszeichnet. Dennoch kann es zu Schäden kommen, wenn ein harter und schwerer Gegenstand aus der Höhe auf die Oberfläche trifft.

ZU VERMEIDENDE FEHLER BEI DER REINIGUNG VON KERAMIKSPÜLEN

Vermeiden Sie Bleichmittel, verdünnte Bleichmittel oder Reinigungsmittel mit Bleichmitteln, da dies die Dichtung des Siebkorbs und des Sanitärsets beschädigt. Zu den weiteren Reinigungsmitteln, die nicht für Keramikspülen verwendet werden sollten, gehören:

- Scheuermittel oder Pulver
- Aggressive, hochkonzentrierte Abflussreiniger
- Stachelige Bürsten oder Stahlschwämme

Diese Gegenstände können die Oberfläche der Spüle beschädigen, sodass sie ihren Glanz verliert. Sie können die BLANCO Reinigungsprodukte (siehe unten) bedenkenlos verwenden, da diese speziell für die Materialeigenschaften von Keramik entwickelt wurden.



DAILYCLEAN+
Bestellnummer: 526305

DEEPCLEAN KERAMIK
Bestellnummer: 526308

MIKROFASERTUCH
Bestellnummer: 126999

Entdecken Sie unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte im BLANCO Online-Shop. Einfach den QR-Code scannen und los geht’s!

WIE SIE IHRE ARMATUR PFLEGEN

Dies gilt für alle **BLANCO Armaturen** in Edelstahl, Chrom, PVD, gebürstetem Edelstahl, Sonderoberflächen und Silgranit-Optik.



VERHINDERUNG VON KALKFLECKEN

Bei hartem Wasser empfiehlt es sich, die Oberfläche der Armatur täglich mit einem Mikrofasertuch trocken zu reiben. So verhindern Sie, dass Wassertropfen zurückbleiben und Kalkflecken entstehen.

ENTFERNEN VON KALKABLAGERUNGEN

Wenn Kalkablagerungen um die Düse herum auftreten, reiben Sie sie vorsichtig mit etwas Zitronensaft oder Zitronensäure auf einer kleinen Bürste wie einer Zahnbürste ab. Achten Sie aber darauf, die Reste von Zitronensaft oder Zitronensäure aus der Armatur wegzuspülen. Anschließend mit BLANCO DailyClean+ nachreinigen, um Rückstände schonend zu entfernen, ohne die Oberfläche anzugreifen.

Folgen Sie zur gründlichen Reinigung diesen Schritten:

1. Eine kleine Menge BLANCO DailyClean+ auf ein angefeuchtetes Tuch geben und gleichmäßig verteilen.
2. Die Armatur gründlich mit dem Tuch reinigen.
3. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.





ENTFERNEN VON HARTNÄCKIGEN ABLAGERUNGEN AUF DEM STRAHLREGLER

Wenn das Wasser in Ihrer Region besonders kalkhaltig ist, sollten Sie den Strahlregler regelmäßig gründlich reinigen. Bei vielen BLANCO Armaturen lässt sich die kleine Düse einfach gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Legen Sie den Strahlregler über Nacht in Essigwasser oder Zitronensäure ein, um Kalkablagerungen zu lösen. Am nächsten Morgen spülen Sie die Rückstände gründlich ab und schrauben den Strahlregler im Uhrzeigersinn wieder ein – so bleibt Ihre Armatur dauerhaft funktionsfähig und der Wasserstrahl gleichmäßig.

ZU VERMEIDENDE FEHLER BEI DER REINIGUNG VON ARMATUREN

Um die Schönheit und Funktionalität Ihrer BLANCO Armatur dauerhaft zu bewahren, sollten Sie bei der Reinigung besonders schonend vorgehen. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Reiniger mit Bleichzusätzen. Ebenso sollten Desinfektionsmittel sowie Produkte, die Alkohol, Salzsäure oder Phosphorsäure enthalten, vermieden werden. Verzichten Sie außerdem auf kräftiges Schrubben mit der rauen Seite eines Schwamms, da dies feine Kratzer auf der Oberfläche verursachen kann.



DAILYCLEAN+
Bestellnummer: 526305

MIKROFASERTUCH
Bestellnummer: 126999

Entdecken Sie unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte im BLANCO Online-Shop. Einfach den QR-Code scannen und los geht’s!

PRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE VON BLANCO-SPÜLEN UND -BECKEN



WORKTOP ORGANIZER

Das praktische Set sorgt für verbesserte Funktionalität im Küchenalltag, bestehend aus einem Spülmittelspender, einem kleinen Behälter für Reinigungsutensilien sowie einem Abtropfgitter. Bewahren Sie alles, was Sie für Ihren Küchenwasserplatz benötigen, ordentlich, organisiert und in Reichweite auf. Dank des flexiblen Einsatzes auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand lassen sich Arbeitsabläufe optimal gestalten und die Küche bleibt stets aufgeräumt. Die Kunststoffteile bestehen zu 100 % aus recyceltem Material für mehr Nachhaltigkeit im Alltag.

Bestellnummer: 527449



ENTFERNUNG VON LEBENSMITTELRESTEN

Mit dem BLANCO SQUEEGHEE wischen Sie Wasser und Speisereste mühelos von Ihrer Arbeitsfläche und Spüle und halten sie sauber und aufgeräumt. Der SQUEEGHEE passt mit seinen unterschiedlich abgerundeten Ecken in die meisten Spülbeckenecken und liegt dank seines kugelförmigen Designs und des rutschfesten Griffmaterials ergonomisch in der Hand.

Zudem ist der SQUEEGHEE spülmaschinengeeignet, wiederverwendbar, und lebensmittelecht für maximale Sicherheit und Komfort im Alltag. Das hochwertige Material hat eine Temperaturbeständigkeit von -60 °C bis +200 °C und besteht zu 100 % aus BPA-freiem Silikon.

Bestellnummer: 526713

MIKROFASERTUCH

Das BLANCO Microfasertuch ist ideal zur hygienischen und gründlichen Reinigung von Edelstahl, Arbeitsflächen, Emaille, Armaturen, Becken, Boden, Fenstern, Spiegeln sowie den meisten Metallarten und Kunststoffen. Die antibakteriellen Fasern verhindern die Vermehrung von Bakterien und das Risiko der Kreuzkontamination (zum Beispiel im Lebensmittelbereich) wird erheblich verringert. Der besonders leistungsfähige Ultra-Mikrofaseraufbau verfügt über eine extrem hohe Aufnahme- und Speicherkapazität für Feuchtigkeit und Schmutzpartikel. Die Reinigungstücher sind waschbar und lange wiederverwendbar. Für optimale Reinigungsergebnisse wird einfach nur Wasser empfohlen, da teure und umweltschädliche Chemikalien nicht mehr benötigt werden.

Bestellnummer: 126999



EINBAUARTEN VON BLANCO-SPÜLEN UND -BECKEN



BLANCO bietet viele Möglichkeiten, um das Becken perfekt in die Arbeitsplatte zu integrieren. Die Einbauart ist dabei Blickfang und Komfortfrage zugleich, da wichtige Pflegeeigenschaften zu berücksichtigen sind.

Becken mit ruhiger Gesamtanmutung entsprechen dem Wunsch vieler Kunden. Diesen Eindruck unterstützt ein flacher Rand, der gleichzeitig die Reinigung erleichtert. Richtungsweisend ist der IF-Flachrand – ein wesentliches Detail vieler BLANCO Edelstahl-Becken. Flächenbündige Becken bilden mit der Arbeitsplatte eine stufenlose Einheit. Sie überzeugen mit zusätzlichem Komfort und hervorragender Hygiene: Reste lassen sich direkt ins Becken wischen, nichts kann hängenbleiben oder in eine Fuge rutschen.

Der unterbündige Einbau des Beckens verleiht dem Küchenwasserplatz einen besonderen Akzent. Die Arbeitsplatte läuft über den Beckenrand hinweg und wird dadurch optisch und funktional maximal zur Geltung gebracht. Unterbaubecken werden unter der Arbeitsplatte befestigt und ermöglichen die optimale Nutzung und Pflege der vorhandenen Arbeitsfläche. Auch Unterbaubecken sind einfach und problemlos sauber zu halten.



EINBAU VON OBEN

Der klassische Einbau von oben mit konventionellem Profilrand bietet enorme Vielfalt. Für Edelstahl, SILGRANIT, VELGRANIT und Keramik Modelle.





IF-FLACHRAND

Elegant-modernes Erscheinungsbild durch flächenbündige Optik. Jedes IF-Beckenmodell kann auf zwei Arten eingebaut werden: von oben flach aufliegend oder flächenbündig.
Für Edelstahl-Modelle.





FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU


Optische Einheit von Becken und Arbeitsplatte ohne störende Kanten – funktional und zeitgemäß. Für VELGRANIT- und SILGRANIT-Modelle.





UNTERBÜNDIGER EINBAU

Nahezu stufenloser Einbau von unten für eine modern-elegante Optik. Für Edelstahl- und SILGRANIT-Modelle.





UNTERBAU

Stufenloser Einbau des Beckens für einen harmonischen Gesamteindruck. Für Edelstahl-, SILGRANIT-, VELGRANIT- und Keramik-Modelle.





MODUL ZWISCHENGEBAUT

Funktionale Einzelstücke für herausragende Planungen.
Für SILGRANIT- und Keramik-Modelle.



DEUTSCHLAND

BLANCO GmbH & Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen

Telefon: +49 800 4 48 10 01
E-Mail: bestellung@blanco.de
www.blanco.de

ÖSTERREICH

BLANCO Austria Küchentechnik GmbH
Ignaz-Köck-Straße 11
1210 Wien

Telefon: +43 1 278 28 23
E-Mail: office@blanco.at
www.blanco.at

SCHWEIZ

BLANCO GmbH + Co KG
Oberderdingen
Zweigniederlassung Steinhausen
Hinterbergstrasse 38b
6312 Steinhausen

Telefon: +41 62 388 89 90
E-Mail: blanco@blanco.ch
www.blanco.ch

KEEPING IT
BLANCO
SINCE 1925

6752/12-25 · SAP 19292 · © BLANCO GmbH + Co KG 2025 Alle Rechte, sowie Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.