
UNIT VERKAUFSUNTERLAGE 2026

BLANCO.DE

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR DEN WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

BLANCO UNIT – ARMATUR, SPÜLE UND ABFALLSYSTEM







INHALTSVERZEICHNIS

100 JAHRE BLANCO 4–5

OBERFLÄCHEN UND FARBEN 6–13

EINBAULÖSUNGEN 14–15

QUICKFINDER 16–39

BLANCO UNIT 40–41

BLANCO INSPIRATION 43–45

FARBIGE KOMPONENTEN 46–53
- VELGRANIT BECKEN 46–47
- SILGRANIT BECKEN 48–53
  - INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN 49
  - UNTERBAU 50–52
  - AB- UND ÜBERLAUFSETS 53

SILGRANIT BECKEN 54–71
- INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN 54–60
- UNTERBAU 61–67
- FLÄCHENBÜNDIG 68–71

EDELSTAHL BECKEN 72–110
- MIT ARMATURENBANK 72–83
  - INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN
- UNTERBAU 84–97
- OHNE ARMATURENBANK
  - FLÄCHENBÜNDIG 98–110

KERAMIK BECKEN/MODULE 111–114
- INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN 111
- MODULE 112
- UNTERBAU 113–114

SILGRANIT SPÜLEN 115–138
- INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN 115–130
  - Eckspülen 900x900 mm 115
  - Unterbau 800 mm 116
  - Unterbau 600 mm 116–123
  - Unterbau 500 mm 124–125
  - Unterbau 450 mm 126–129
  - Unterbau 400 mm 130
- FLÄCHENBÜNDIG 131–138
  - Eckspülen 900x900 mm 131
  - Unterbau 600 mm 131–135
  - Unterbau 500 mm 135–136
  - Unterbau 450 mm 136–138

EDELSTAHL SPÜLEN 139–156
- Eckspülen 900x900 mm 139–140
- Unterbau 900 mm 140
- Unterbau 800 mm 140–141
- Unterbau 600 mm 142–148
- Unterbau 500 mm 148–150
- Unterbau 450 mm 150–155
- Unterbau 400 mm 156

DRINK.SYSTEMS 157–171
- CHOICE LUNEOO-S 161
- CHOICE ICONA 162
- CHOICE ICONA-C 163
- CHOICE ICONA-L 164
- DRINK.SODA EVOL-S PRO 165
- DRINK.FILTER EVOL-S PRO 166
- DRINK.HOT TAMPERA 167
- ZUBEHÖR 168–169
- PLANUNGSHINWEISE 170–171

FILTERARMATUREN 172–173

KÜCHENARMATUREN 174–196
- ALTA II 178
- AMBIS 184
- AVONA 177
- CANDOR 184
- CARENA 180
- CATRIS 179
- BLANCOCULINA II 175
- DARAS 191
- JANDORA 185
- JURENA 181
- KANO 186–187
- LANORA 185
- LINEE 176
- LINUS 182–183
- LIVIA 177
- LUNEOO 174
- MIDA 188
- MILA 189
- MILI 189
- SONEA 179
- TRADON 179
- VIU 189
- VONDA 176
- BLANCOWEGA II 195

VORFENSTERARMATUREN 192–195

SPÜLMITTELSPENDER 196

ABFALLSYSTEME	**197–208**
SELECT II FÜR FRONTMONTAGE	197–199
FLEXON II FÜR AUSZÜGE	200–202
BOTTON HINTER SCHWENKTÜREN	203
SOLON – EINBAU APL	203
SINGOLO	204
ZUBEHÖR	204–207
NACHKAUFARTIKEL	207
ZUBEHÖR	**209–216**
BEDIENELEMENTE	209
SICHTTEILE	210
PFLEGEMITTEL	211
SPÜLENZUBEHÖR	212–213
ARMATURENZUBEHÖR	214–215
KITCHEN ACCESSOIRES	216

SEIT ÜBER 100 JAHREN DENKEN WIR DEN WASSERPLATZ DER KÜCHE NEU.



1



2

Eine Idee führt uns seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1925 zu immer neuen Innovationen: Den zentralen Ort in der Küche zu einem Ort zu machen, der auf die Wünsche der Menschen zugeschnitten ist. Wo Form und Funktion zu einer Einheit werden – und die Küchenarbeit Freude bereitet.

Auch wenn wir mit unermüdlichem Pioniergeist und bahnbrechenden Lösungen den Küchenwasserplatz immer wieder neu erfinden: Das Versprechen der Marke BLANCO bleibt unverändert bestehen. Mit unserem ganzheitlich gedachten Angebot gewinnen unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich ein Stück mehr Lebensqualität. Und auch Ihnen – unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern – bieten wir mit einem konsequent auf die Unterstützung Ihrer Verkaufsaktivitäten ausgerichteten Service-Angebot einen echten Mehrwert.

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen anlässlich unserer 100-jährigen Erfolgsgeschichte neben unserem breitgefächerten Portfolio mit unseren Jubiläums-UNITs ein besonderes Highlight anbieten zu können: Hoch attraktive Konfigurationen, die all das vereinen, wofür BLANCO steht.

BLANCO VERBINDET TRADITION UND INNOVATION

- Deutsches Familienunternehmen
- Pionier in der unermüdlichen Verbesserung des Küchenwasserplatzes
- Einzigartige Expertise seit 100 Jahren
- Innovative, modulare aufeinander abgestimmte Produkte und Services
- Breites Portfolio an Premium-Produkten
- Qualitätsanspruch “Made in Germany”
- Konsequent auf Handel und Endkonsumenten ausgerichtet
- Vielfach ausgezeichnet für Design, Materialien und Innovationen

reddot winner 2025
brand design & identity

1/2
Von zahlreichen Innovationen geprägt: Der Weg vom ersten Herdwasserschiff (1) bis zur BLANCO UNIT (2).

1925 | 2025

1925

beginnt Heinrich Blanc mit der Serienfabrikation von Herdwasserschiffen. Schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, verschafft er Blanc & Co einen uneinholbaren Vorsprung.

1951

entdeckt der visionäre Unternehmensgründer den rostfreien Edelstahl als idealen Werkstoff für die Küche und bringt ein Jahr später die erste Spüle aus Nirosta auf den Markt.

1962

feiert der Sink Dish Washer Premiere – ein Spültisch mit integrierter Spülmaschine.

1981

vermarktet BLANCO als erstes Unternehmen in der Branche weltweit Spülen aus Verbundwerkstoff: Silacron.

1985

erblickt die BLANCOMULTI BOX das Licht der Welt: Die erste, direkt mit der Spüle verbundene Abfalllösung.

2001

realisiert BLANCO mit dem Axen-Konzept den ergonomischen Wasserplatz. Das Schneidebrett ist entlang der Bewegungsachse verschiebbar und sorgt in Kombination mit cleverem Zubehör für einen fließenden Arbeitsablauf.

2017

BLANCO markiert mit den Smart-Armaturen den Beginn der Ära der drink.systeme mit integriertem Wasserfilter, Heißwassersystem, Sensoren oder Messbecherfunktion.

2020

etabliert BLANCO mit dem ETAGON Konzept eine neue Dimension an Funktionalität: eine Stufe, zwei Schienen, drei Funktionsebenen.

Im gleichen Jahr vollendet BLANCO mit der Einführung der BLANCO UNIT das Prinzip der Systemlösung: Alle Komponenten des Wasserplatzes sind nahtlos aufeinander abgestimmt.

2022

revolutioniert der BLANCO Multi Frame als Komplettsystem Planung und Einbau der BLANCO UNIT.

2023

Das 6-in-1 Wassersystem BLANCO CHOICE setzt einen neuen Standard in der individuellen Veredelung von Trinkwasser. Die UNIT-App erweitert das ganzheitliche Prinzip der BLANCO UNIT um die digitale Dimension.

2025

BLANCO feiert 100 Jahre Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte, die die moderne Küche auch heute noch prägen. BLANCO stellt die einzigartig gestalteten Armaturen CHOICE LUNEOO-S & LUNEOO-S vor. Die ovale Spüle OOVALON ist ebenfalls in VELGRANIT® erhältlich, dem neuesten Premium-Oberflächenmaterial von BLANCO.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

EDELSTAHL

- Edelstahl Durinox Dark Steel
- Edelstahl Durinox
- Edelstahl Seidenglanz
- Edelstahl Bürstfinish
- Edelstahl Naturfinish

SILGRANIT® FARBPALETTE

- schwarz
- anthrazit
- felsgrau
- vulkangrau
- weiß
- softweiß
- tartufo
- cafe

VELGRANIT FARBPALETTE

- mystic black
- cloud white

KERAMIK FARBPALETTE

- schwarz
- basalt
- kristallweiß glänzend
- magnolia glänzend

SYMBOLE FÜR SPÜLEN UND BECKEN.



Einbau von oben



Flächenbündiger Einbau



Einbau von oben oder flächenbündig



Unterbau

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO KÜCHENARMATUREN.

METALLISCHE OBERFLÄCHE

- chrom

EDELSTAHL

- Edelstahl gebürstet*
- Edelstahl seidenmatt

PVD

- PVD steel
- satin dark steel*
- satin gold*
- satin platinum*

SONDERFARBE

- schwarz matt*

* auch verfügbar für BLANCO Komponenten

SILGRANIT-LOOK

- schwarz
- weiß
- anthrazit
- softweiß
- felsgrau
- tartufo
- vulkangrau

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

- schwarz/chrom
- weiß/chrom
- anthrazit/chrom
- softweiß/chrom
- felsgrau/chrom
- tartufo/chrom
- vulkangrau/ chrom

SYMBOLE FÜR ARMATUREN UND WASSERSYSTEME.

- Filter
- Umschaltbare Brause
- Messbecher-funktion
- Variante in Niederdruck erhältlich
- Rohrauslauf
- Senso
- Vorfensterarmatur
- Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf
- Stromversorgung
- Hebel links

LANGLEBIGE SCHÖNHEIT IN EDELSTAHL, VELGRANIT, SILGRANIT UND KERAMIK.



DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:

- **SCHNELL UND LEICHT ZU REINIGEN*:** Wasserflecken, Rückstände oder leichte Kalkablagerungen lassen sich im Handumdrehen beseitigen.
- **SÄUREBESTÄNDIG UND SCHMUTZABWEISEND*:** Haushaltssäuren und farbintensive Lebensmittel hinterlassen keinerlei Spuren.
- **HITZE- UND HEISSWASSER-RESISTENT*:** Heiße Töpfe und kochendes Wasser schädigen nicht die Oberfläche
- **LICHTBESTÄNDIG*:** Selbst direkte Sonneneinstrahlung verursacht kein Ausbleichen oder Verfärben der Oberfläche.


***** bei normaler Verwendung über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Über Jahrzehnte entwickelt, verfeinert und perfektioniert, damit Sie daran über lange Zeit Freude in Ihrer Küche haben. Jedes Material, das wir für Ihre Spüle oder Armatur verwenden, hat seine eigenen Stärken – doch alle vereint eine außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit.


EDELSTAHL – FRISCHE SICHTWEISE AUF EINEN ZEITLOSEN KLASSIKER.

Als Vorreiter bei Design, Werkstoffentwicklung und Produktion bringt BLANCO das bevorzugte Material der Küchenchefs jetzt auch in Ihre Küche: Edelstahl – perfekt angepasst an Ihren Einrichtungsstil. Ob als zeitlos klassische, doppelt gehärtete DURINOX Spüle oder als elegante Dark Steel Version: Sie erhalten immer unser BLANCO QUALITÄTSVERSPRECHEN. Sie steht für Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und UV-Einstrahlung, einfache Reinigung und eine außergewöhnlichkeit Langlebigkeit. Und weil Nachhaltigkeit für uns viel mehr als nur eine Modewort ist, sind unsere Edelstahlspülen aus 90 % recyceltem Material hergestellt und selbst vollständig recycelbar.






1




2



3



4



5

1 Naturfinish
2 Bürstfinish
3 Seidenglanz
4 DURINOX
5 DURINOX DarkSteel

Zeitlos schön: klassischer Edelstahl.

Drei einzigartige Oberflächen

— Naturfinish: der natürliche Look mit einem leicht kühlen Grundton.
— Bürstfinish: die beliebteste Oberfläche mit einem neutralen Unterton.
— Seidenglanz: die feinste Oberfläche mit einem warmen Unterton.

Für jede Küche geeignet: Mit seinem klassischen, zurückhaltenden Look passt Edelstahl zu jedem Küchenstil.

Robust und langlebig: Ihre BLANCO Edelstahlspüle ist korrosionsbeständig, pflegeleicht und hitze- und säurebeständig und wird über viele Jahre immer wie neu aussehen.

Unvergängliche Schönheit: DURINOX

Sorgfältig verfeinert: Die DURINOX Oberfläche wird in einem Strahlprozess erzeugt, der ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Bei dem als Kugelstrahlen bezeichneten Prozess treffen Millionen kleinster Edelstahlkugeln mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h auf das Edelstahlblech. Das so verdichtete Edelstahl zeichnet sich durch ein optimales Gleichgewicht aus Härte und Biegsamkeit aus. Mehrere Elektrolytbäder schließen den Prozess ab und schaffen eine reinigungsfreundliche Oberfläche.

Beste Edelstahl-Eigenschaften: Genau wie unser klassischer Edelstahl zeichnet sich DURINOX durch seine einfache Reinigung und die Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und Licht aus.

Er besteht aus 90 % recyceltem Material und ist selbst vollständig recycelbar.

Äußerst kratzfest: Höhere Härte, weniger Kratzer – zum Beispiel von Töpfen oder Sand von geputztem Gemüse unter einer abgestellten Reste-schale.

Weniger Fingerabdrücke: Dank der speziellen Struktur der Oberfläche sind Fingerabdrücke kaum sichtbar – und lassen sich leicht beseitigen.

11 schöne Designoptionen: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF), mit Armaturenbank (IF/A) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: Der doppelt gehärtete Edelstahl ist weitweit einzigartig und wird bei uns im Werk hergestellt.

Unerreicht schön: DURINOX Dark Steel.

Widerstandsfähig und pflegeleicht: DURINOX Dark Steel bietet alle Vorteile von DURINOX. Mit 380 HV erreicht Dark Steel nicht ganz die Härte der klassischen Durinox-Variante, ist aber immer noch mehr als doppelt so hart wie herkömmlicher Edelstahl.

Langlebige Farbe: Keinerlei Pigmente oder Farbstoffe: Die matt-metallische, glänzende Chromoxidschicht, die durch einen rechnergesteuerten elektrochemischen Prozess erzeugt wird, ist integraler Bestandteil des Edelstahls und sorgt für seine Langlebigkeit und UV-Beständigkeit.

Sechs schöne Designs: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: DURINOX Dark Steel wird exklusiv für BLANCO Spülen verwendet.



VELGRANIT CLOUD WHITE

FREUDE BEI JEDER BERÜHRUNG: VELGRANIT.

Wie Felsen, die von den Gezeiten glattgeschliffen wurden: Velgranit (vom englischen Wort „Velvet“ für Samt) hat eine unvergleichlich glatte Anmutung. Der hohe Anteil an Granit macht es auch zu unserem härtesten und kratzfestestem Verbundwerkstoff. Die neue Premium-Oberfläche ist zudem besonders vielseitig: Velgranit kann zur Herstellung von Becken in verschiedensten Formen verwendet werden, ohne jegliche Abstriche bei der Qualität. Velgranit ist äußerst langlebig und pflegeleicht. Entwickelt und patentiert von BLANCO und made in Germany – ein weiteres Zeugnis unserer einzigartigen Werkstoffexpertise.

Glatte Oberfläche, herausragende Härte
Die glatte Oberfläche hat eine besonders angenehme Anmutung. Sie ist so hart und widerstandsfähig wie die Rocky Mountains – dank des höchsten Anteils an Granit, den wir jemals verwendet haben.


Neue Premium-Farben
Sorgfältig entwickelt von BLANCO: zwei natürlich matte Premium-Farben – so einzigartig wie elegant.

Äußerst langlebig
Der BLANCO PROTECTION SHIELD schützt gegen Kalkablagerungen, Fingerabdrücke, Ausbleichen und Säureschäden. Und wie steht es um die Reinigung? Nur einmal drüberwischen und fertig. Einfacher geht‘s nicht.

Hohe Hitzebeständigkeit
Bis zu 300 Grad: Selbst heiße Gusseisenpfannen können in die Spüle gestellt werden, ohne Schäden zu verursachen.

Ideal für Wassersysteme
Ideal geeignet für die Verwendung mit BLANCO drink.systems und Kochwasserarmaturen – kontinuierlich getestet und zertifiziert von den BLANCO LABORATORIES GERMANY.

1 Mystic black
2 Cloud white



1

2

**Granit Komposit:
ein Gipfel der Werkstoffforschung.**

Der natürliche Look von Granit in Kombination mit hochmoderner Werkstofftechnologie. Unser Silgranit und das neue Velgranit eröffnen bislang unerreichte Optionen für das Design von Ihrem Wasserplatz in der Küche. Lassen Sie sich von unseren Verbundwerkstoffspülen in allen denkbaren Formen und Größen und einer großen Palette an Farben inspirieren.

Patentiert und perfektioniert.


Seit den frühen 1980er-Jahren ist BLANCO Vorreiter bei der Entwicklung von Verbundwerkstoffspülen. Auf der Basis des beliebten Naturmaterials Granit setzte BLANCO etwa zur Jahrtausendwende neue Maßstäbe mit dem patentierten Silgranit, das seither kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert wird. Eine vielfach ausgezeichnete Werkstofflösung für das Premium-Segment und die perfekte Grundlage für Velgranit.

NATÜRLICH, ELEGANT ODER MODERN – DIE PERFEKTEN FARBEN FÜR IHRE KÜCHE: SILGRANIT.

Elegantes Softweiß, kühles Felsgrau oder intensives Schwarz: Mit ihren neutralen Farbtönen und natürlichen Nuancen verleiht eine Spüle aus Silgranit Ihrer Küche einen modernen Look. SIL (vom englischen Wort „Silk“ für Seide) steht für die besonders angenehme, glatte Oberflächenstruktur, die fast wie Rohseide wirkt. Der zweite Teil der Bezeichnung beschreibt die Stärke und Langlebigkeit, die auf dem Hauptbestandteil des Materials zurückzuführen ist: Granit. BLANCO entwickelte die Silgranit-Formel etwa zur Zeit der Jahrtausendwende und hat sie seither in den BLANCO LABORATORIES GERMANY kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Zahlreiche Auszeichnungen für die hohe Werkstoffqualität waren der Lohn.



SILGRANIT FELSGRAU



1 Schwarz
2 Anthrazit
3 Felsgrau
4 Vulkangrau
5 Weiß
6 Softweiß
7 Tartufo
8 Cafe

Eine Vielzahl an Formen und Größen
Klein, XXL mit mehreren Becken, rund oder quadratisch:
Eine Spüle aus Silgranit passt sich perfekt an die Maße von allen Küchendesigns an.

Langlebige Qualität, mühelose Pflege
Kalkablagerungen: einfach zu beseitigen. Fingerabdrücke: keine Spur. Und Farben, die für immer schön bleiben. Silgranit ist pflegeleicht, selbst in Regionen mit hartem Wasser.

Widerstandsfähiger Begleiter im Alltag
Silgranit ist robust gegen Säuren, gefiltertes Wasser und UV-Einstrahlung und widersteht Kratzern und Hitze bis 280 Grad. Sie können sogar heiße Töpfe oder Backformen ohne Probleme darauf abstellen.

Einzigartige Farben
Acht exklusive, von BLANCO entwickelte Farben – sorgfältig ausgewählt für verschiedene Geschmäcker, Küchenstile und Einrichtungskonzepte.

Patentierte Hygiene+Plus Schutzformel
Die spezielle Oberflächenausführung sorgt für eine glatte, porenfreie Oberfläche, auf der sich weder Schmutz, Bakterien noch Kalk ablagern. Für maximale Sicherheit im Alltag – dank antibakterieller Eigenschaften, die nur eine minimale Reinigung verlangen.

Granit von seiner besten Seite. 100 % BLANCO.

Die Rocky Mountains bestehen zu einem Großteil aus Granit. Wir verarbeiten nur das Beste vom Besten: feinsten Quarzsand aus der Region. Alle unsere Verbundwerkstoffspülen enthalten einen hohen Anteil von Granit. Deshalb sind sie so ungeheuer robust und zeichnen sich zugleich durch ihre natürliche Anmutung aus. Über 50 weitere sorgfältig ausgewählte Bestandteile sorgen für die außergewöhnliche Qualität unserer Spülen. Made by BLANCO – für die alltägliche Verwendung in Ihrer Küche.



KRISTALLWEISS GLÄNZEND

KERAMIK: KLASSISCH SCHÖN, AUCH IN MODERNEN KÜCHEN.

Geformt aus Ton, gebrannt in Brennzyklen über 20 Stunden bei über 1.200 Grad und hergestellt ausschließlich aus natürlichen Bestandteilen: Wer sich für eine BLANCO Keramikspüle entscheidet, schafft in seiner Küche eine direkte Verbindung zur Natur. Unsere Designer kombinieren die Stärken des traditionellen Materials mit dem modernen Designansatz von BLANCO – für effiziente Abläufe in der Küche. Mit perfekt abgestimmten Gittern, Schneidbrettern und anderem intelligentem Zubehör wird der Wasserplatz zu einem funktionalen Arbeitsbereich, an dem alles nahtlos zusammenpasst.

1
Schwarz
2
Basalt
3
Kristallweiß
glänzend
4
Magnolia
glänzend

1

2

3

4

Natürlicher Begleiter
BLANCO Keramikspülen sind aus Ton sowie aus mineralischen und metallischen Bestandteilen wie Schamotte, vulkanischem Feldspat und Kaolin – dem Grundstoff für Porzellan – hergestellt.

Kompromisslose Qualitätsstandards
Jede einzelne Keramikspüle wird mehrfach manuell kontrolliert, bevor sie unsere Fabrik verlässt, damit Sie die Gewissheit haben, dass sie Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird.

Vier einzigartige Farben
Wählen Sie aus einer Palette an Farben, die auf verschiedene Geschmäcker und Küchenstile abgestimmt sind: kristallweiß glänzend, tiefschwarz, mattes basaltgrau oder magnolienbeige.

Pflegeleicht dank PuraPlus
Keramikspülen mit unserer speziellen Glasur sind vollständig dicht – die Oberfläche ist hygienisch, porenfrei und wasserabweisend. Flüssigkeiten und Rückstände perlen einfach ab, genau wie beim Lotuseffekt in der Natur. Küchenpflege kann so einfach sein!

Robust und langlebig
Unsere Keramikspülen sind widerstandsfähig gegen Kratzer, Säure, heißes Wasser und Hitze bis 350 Grad.

FARBE MIT SYSTEM.

Die Farbgebung am Wasserplatz ist ein entscheidendes Element der **INDIVIDUALISIERUNG**. Mit unserem System von farbigen Komponenten und umfangreichen Farbpaletten fügt sich alles zu einem perfekten Gesamtbild – ob einheitlich oder mit Kontrasten.

HARMONY
KONTRASTREICH KOMBINIERT
Komplementäre Farben für Armatur, Spüle und Ablauf zeugen von Raffinesse. Unser farbiges Komponentensystem garantiert, dass die Kontraste optimal miteinander harmonieren. Das nennen wir perfekte Harmonie.



Colour Harmony in Silgranit schwarz und satin gold

KONTRASTREICHES GESAMTBILD IN 3 SCHRITTEN
Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
Schritt 3: Wahl farblich komplementärer Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Spülmittelspender, Zugknopf/PushControl.



Colour Harmony in Silgranit weiß und schwarz matt

MATCH
TON-IN-TON: SCHÖN-IN-SCHÖN
Wenn vom Spülbecken über die Armatur bis hin zu den Ab- und Überlaufkomponenten alles im exakt gleichen Farbton gehalten ist, ist es das perfekte Match. Silgranit-Spülen bieten mit einer Farbpalette besonders viel Spielraum, Edelstahlspülen lassen sich einheitlich mit Edelstahlarmaturen kombinieren.



Colour Match in Silgranit schwarz und schwarz matt

EINHEITLICHES GESAMTBILD IN 3 SCHRITTEN
Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
Schritt 3: Wahl farblich passender Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Spülmittelspender, Zugknopf/PushControl.



Colour Match in Silgranit Silgranit softweiß

FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



EINBAU VON OBEN

Klassischer Einbau von oben mit konventionellem Profilrand bietet eine enorme Vielfalt.

- Große Auswahl an Spülen aus Edelstahl, SILGRANIT und Keramik
- Geeignet für alle Arbeitsplattenmaterialien
- Unkompliziert und schnell im Einbau





IF-FLACHRAND

Elegant-modernes Erscheinungsbild durch flächenbündige Optik.

- Breites Produktprogramm an Edelstahlspülen mit IF-Flachrand
- Bei aufliegendem Einbau auch besonders für Schichtstoff-Arbeits platten geeignet
- Ein Modell, zwei Einbaumöglichkeiten:
  - Einbau flach aufliegend (sichere und schnelle Montage)
  - Flächenbündiger Einbau





FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte ohne störende Kanten – funktional und zeitgemäß.

- Breite Auswahl an SILGRANIT®-Modellen, deren Rand besonders ausgeführt ist
- Empfohlen für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein
- Dauerhafte und sichere Verbindung von Spüle und Arbeitsplatte durch mechanische Halteelemente bei Silgranit und das Verfugen mit Dichtstoff (keine Halteelemente bei Keramik).



FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



UNTERBÜNDIGER EINBAU

Fast stufenloser Einbau von unten für eine modern-elegante Optik.

— Geeignete Silgranit®-Produkte sind mit dem Symbol FU gekennzeichnet
— Geeignet für Schichtstoff-Arbeitsplatten
— Extrem dauerhafte Verklebung mittels Gießharz in einem präzise ausgeführten Arbeitsplattenausschnitt






UNTERBAU

Stufenloser Einbau von Becken für einen harmonischen Gesamteindruck.

— Für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein, Keramik und Glas
— Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle von unten an der Arbeitsplatte befestigt und mit Dichtstoff verfugt





MODUL ZWISCHENGEBAUT

Funktionale Einzelstücke für herausragende Planungen.

— Module eignen sich für alle Arbeitsplattenmaterialien



900 BECKEN SILGRANIT

54

PLEON 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

54

METRA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

55

NAYA XL 9
SILGRANIT
860 x 510 mm

61

VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT
896 x 510 mm

55

ZIA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

62

SUBLINE 480/320-U
SILGRANIT
855 x 460 mm

62

SUBLINE 800-U
SILGRANIT
830 x 460 mm

900 BECKEN EDELSTAHL

84

CLARON 400/400-U
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm

98

CLARON 400/400-IF
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm

84

ANDANO 400/400-U
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm

72

ANDANO 400/400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
865 x 500 mm

98

ANDANO 400/400-IF
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm

72

TOP EZ 8 X 4
Edelstahl Naturfinish
860 x 435 mm

800 BECKEN SILGRANIT

62

ETAGON 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm

55

ETAGON 8
SILGRANIT
780 x 510 mm

56

PLEON 8
SILGRANIT
700 x 510 mm

63

SUBLINE 350/350-U
SILGRANIT
755 x 460 mm

63

SUBLINE 430/270-U
SILGRANIT
755 x 460 mm

63

SUBLINE 700-U LEVEL
SILGRANIT
730 x 460 mm

64

SUBLINE 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm

50

ETAGON 700-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
730 x 460 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | **Unterbau** | **Einbau von oben** | Einbau von oben und Unterbau

Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

800 BECKEN SILGRANIT

50



SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
755 x 460 mm

50



SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
730 x 460 mm

68



DALAGO 8-F
SILGRANIT
805 x 500 mm

800 BECKEN EDELSTAHL

85



ETAGON 700-U
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

73



ETAGON 700-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm

99



ETAGON 700-IF
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

85



CLARON 700-U Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

85



CLARON 700-U Durinox
Edelstahl Durinox
740 x 440 mm

86



CLARON 700-U
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

73



CLARON 700-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
760 x 510 mm

74



CLARON 700-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
760 x 510 mm

99



CLARON 700-IF Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

99



CLARON 700-IF Durinox
Edelstahl Durinox
740 x 440 mm

100



CLARON 700-IF
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

86



ZEROX 700-U Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

86



ANDANO 500/180-U
Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

87



ANDANO 340/340-U
Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

87



ANDANO 700-U
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

73



DIVON II 8-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

74



ANDANO 340/340-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
745 x 500 mm

74



ANDANO 700-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm

100



ANDANO 340/340-IF
Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

100



ANDANO 700-IF
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | Unterbau | **Einbau von oben** | Einbau von oben und Unterbau

Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

800 **BECKEN** EDELSTAHL

75



SOLIS 700-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
740 x 500 mm

87



SOLIS 700-U
Edelstahl Bürstfinish
740 x 440 mm

101



SOLIS 700-IF
Edelstahl Bürstfinish
740 x 440 mm

600 **BECKEN** SILGRANIT

64



ETAGON 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

56



ETAGON 6
SILGRANIT
600 x 510 mm

64



SUBLINE 340/160-U
SILGRANIT
555 x 460 mm

65



SUBLINE 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

56



SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT
543 x 510 mm

69



SUBLINE 500-IF SteelFrame
SILGRANIT
543 x 443 mm

57



PLEON 6 Split
SILGRANIT
615 x 510 mm

57



PLEON 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

57



DALAGO 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

65



ROTAN 340/160-U
SILGRANIT
555 x 460 mm

65



ROTAN 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

58



METRA 6
SILGRANIT
615 x 500 mm

58



NAYA 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

58



LEGRA 6
SILGRANIT
585 x 500 mm

69



ETAGON 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

68



ETAGON 6-F
SILGRANIT
591 x 501 mm

69



SUBLINE 340/160-F
SILGRANIT
552 x 427 mm

70



SUBLINE 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

70



DALAGO 6-F
SILGRANIT
605 x 500 mm

51



ETAGON 500-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
530 x 460 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | **Unterbau** | **Einbau von oben** | Einbau von oben und Unterbau

Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

600 **BECKEN** SILGRANIT

49



ETAGON 6 für Farbige Komponenten
SILGRANIT
600 x 510 mm

51



SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
555 x 460 mm

51



SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
530 x 460 mm

49



PLEON 6 für Farbige Komponenten
SILGRANIT
615 x 510 mm

600 **BECKEN** EDELSTAHL

88



ETAGON 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

75



ETAGON 500-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm

101



ETAGON 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

88



CLARON 500-U Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm

88



CLARON 500-U Durinox
Edelstahl Durinox
540 x 440 mm

89



CLARON 340/180-U
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

89



CLARON 550-U
Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm

89



CLARON 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

75



CLARON 500-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
560 x 510 mm

76



CLARON 550-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
610 x 510 mm

76



CLARON 500-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
560 x 510 mm

101



CLARON 500-IF Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm

102



CLARON 500-IF Durinox
Edelstahl Durinox
540 x 440 mm

102



CLARON 340/180-IF
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

102



CLARON 550-IF
Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm

103



CLARON 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

90



ZEROX 500-U Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm

90



ANDANO 340/180-U
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

90



ANDANO 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

76



ANDANO 340/180-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
585 x 500 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | **Unterbau** | **Einbau von oben** | Einbau von oben und Unterbau

Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

600 **BECKEN** EDELSTAHL

77



ANDANO 500-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm

103



ANDANO 340/180-IF
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

103



ANDANO 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

77



LEMIS 6-IF
Edelstahl Bürstfinish
615 x 500 mm

77



LANTOS 6-IF
Edelstahl Bürstfinish
593 x 488 mm

91



SOLIS 340/180-U
Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

91



SOLIS 500-U
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

78



SOLIS 340/180-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
585 x 500 mm

78



SOLIS 500-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

104



SOLIS 340/180-IF
Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

104



SOLIS 500-IF
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

91



SUPRA 500-U
Edelstahl Bürstfinish
530 x 430 mm

78



SUPRA 500-IF/A R12
Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

104



SUPRA 500-IF R12
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

79



BLANCODANA 6
Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm

Einbau von oben oder flächenbündig

Flächenbündiger Einbau

Unterbau

Unterbündiger Einbau

Einbau von oben

Einbau von oben und Unterbau

600 BECKEN KERAMIK

113



ETAGON 500-U
Keramik PuraPlus
540 x 456 mm

111



ETAGON 6
Keramik PuraPlus
584 x 510 mm

114



SUBLINE 350/150-U
Keramik PuraPlus
567 x 456 mm

114



SUBLINE 500-U
Keramik PuraPlus
530 x 456 mm

111



PALONA 6
Keramik PuraPlus
615 x 510 mm

112



PANOR 60
Keramik
600 x 630 mm

113



VILLAE 795
Keramik Doppelbecken
794 x 490 mm

113



VILLAE 795
Keramik Einzelbecken
795 x 460 mm

500 BECKEN SILGRANIT

66



SUBLINE 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

59



PLEON 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

59



DALAGO 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

66



ROTAN 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

59



NAYA 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

70



SUBLINE 400-F
SILGRANIT
427 x 427 mm

71



DALAGO 5-F
SILGRANIT
505 x 500 mm

52



SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
430 x 460 mm

500 BECKEN EDELSTAHL

92



CLARON 450-U
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

105



CLARON 450-IF
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

92



ANDANO 450-U
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

105



ANDANO 450-IF
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

92



SOLIS 450-U
Edelstahl Bürstfinish
490 x 440 mm

105



SOLIS 450-IF
Edelstahl Bürstfinish
490 x 440 mm

93



SUPRA 450-U
Edelstahl Bürstfinish
480 x 430 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau

Flächenbündiger Einbau | Unterbündiger Einbau

450 BECKEN SILGRANIT

60



DALAGO 45
SILGRANIT
465 x 510 mm

60



NAYA 45
SILGRANIT
465 x 510 mm

60



BLANCORONDO
SILGRANIT
Ø 450 mm

71



DALAGO 45-F
SILGRANIT
455 x 500 mm

450 BECKEN EDELSTAHL

93



CLARON 400-U Durinox
Edelstahl Durinox
440 x 440 mm

93



CLARON 400-U
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

79



CLARON 400-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
460 x 510 mm

80



CLARON 400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
460 x 510 mm

106



CLARON 400-IF Durinox
Edelstahl Durinox
440 x 440 mm

106



CLARON 400-IF
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

94



ANDANO 400-U
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

80



ANDANO 400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
440 x 500 mm

106



ANDANO 400-IF
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

94



SOLIS 400-U
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

80



SOLIS 400-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm

106



SOLIS 400-IF
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

94



SUPRA 400-U
Edelstahl Bürstfinish
430 x 430 mm

81



SUPRA 400-IF/A R12
Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm

107



SUPRA 400-IF R12
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

107



RONDOSOL-IF
Edelstahl Bürstfinish
Ø 448 mm

81



RONDOSOL
Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

82



BLANCODANA 45
Edelstahl Naturfinish
480 x 500 mm

82



TOP EE 4 X 4
Edelstahl Naturfinish
435 x 470 mm

82



TIPO 45
Edelstahl Naturfinish
480 x 500 mm

Einbau von oben oder flächenbündig
Flächenbündiger Einbau
Unterbau
Unterbündiger Einbau
Einbau von oben
Einbau von oben und Unterbau

450 **BECKEN** KERAMIK

114



SUBLINE 375-U
Keramik PuraPlus
414 x 456 mm

400 **BECKEN** SILGRANIT

66



SUBLINE 320-U
SILGRANIT
350 x 460 mm

71



SUBLINE 320-F
SILGRANIT
347 x 427 mm

400 **BECKEN** EDELSTAHL

95



CLARON 340-U Durinox
Edelstahl Durinox
380 x 440 mm

95



CLARON 340-U
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

108



CLARON 340-IF DURINOX
Edelstahl Durinox
380 x 440 mm

108



CLARON 340-IF
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

95



ANDANO 340-U
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

108



ANDANO 340-IF
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

96



SOLIS 340-U
Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm

109



SOLIS 340-IF
Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm

96



SUPRA 340-U
Edelstahl Bürstfinish
370 x 430 mm

300 **BECKEN** SILGRANIT

67



SUBLINE 160-U
SILGRANIT
190 x 460 mm

Einbau von oben oder flächenbündig
Flächenbündiger Einbau
Unterbau
Unterbündiger Einbau
Einbau von oben
Einbau von oben und Unterbau

300 **BECKEN** EDELSTAHL

96



CLARON 180-U
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

109



CLARON 180-IF
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

97



ANDANO 180-U
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

109



ANDANO 180-IF
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

97



SOLIS 180-U
Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm

110



SOLIS 180-IF
Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm

83



TOP EE 3 X 4
Edelstahl Naturfinish
330 x 470 mm

900 x 900 **SPÜLEN** SILGRANIT

115



BLANCODELTA II
SILGRANIT
1057 x 575 mm

115



ZIA 9 E
SILGRANIT
930 x 510 mm

131



BLANCODELTA II-F
SILGRANIT
1042 x 560 mm

900 x 900 **SPÜLEN** EDELSTAHL

139



BLANCODELTA-IF
Edelstahl Seidenglanz
575 x 1056 mm

139



LANTOS 9 E-IF
Edelstahl Bürstfinish
930 x 510 mm

140



TIPO 9 E
Edelstahl Naturfinish
930 x 510 mm

900 **SPÜLEN** EDELSTAHL

140



TOP EZS 12 X 4-2
Edelstahl Naturfinish
1235 x 435 mm

800 **SPÜLEN** EDELSTAHL

140



DIVON II 8 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1160 x 510 mm

141



LEMIS 8 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm

141



LANTOS 8 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm

141



TOP EZS 11 X 4
Edelstahl Naturfinish
1100 x 435 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | **Unterbau** | **Einbau von oben** | Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

800 **SPÜLEN** SILGRANIT

116



ZIA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

600 **SPÜLEN** SILGRANIT

116



AXIA III 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

117



AXIA III XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

118



ZENAR XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

122



ZENAR XL 6 S COMPACT
SILGRANIT
780 x 510 mm

118



COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

119



ADIRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

119



ADIRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

119



FARON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

120



ELON XL 6 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

120



METRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

121



METRA 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm

121



METRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

121



SONA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

122



ZIA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

122



ZIA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

122



ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm

123



LEGRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

123



LEGRA XL 6 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

123




FAVUM XL 6 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

131



AXIA III 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm

132



AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm

133



ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT
988 x 498 mm

133



ADIRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

134



ADIRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | **Unterbau** | **Einbau von oben** | Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

600 SPÜLEN SILGRANIT

134

ELON XL 6 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

134

METRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

135

METRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

117

ETAGON XL 6 S NEU
SILGRANIT
1000 x 510 mm

133

ETAGON XL 6S-F NEU
SILGRANIT
988 x 498 mm

600 SPÜLEN EDELSTAHL

142

CLARON 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

142

DIVON II 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

142

AXIS III 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

143

ANDANO XL 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 500 mm

143

ANDANO XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Seidenglanz
860 x 500 mm

143

CLASSIC PRO 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

144

CLASSIMO 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

144

CLASSIMO XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

144

LEMIS 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

145

LEMIS XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

145

LEMIS XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

145

LANTOS II 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

146

LANTOS XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

146

LANTOS XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

146

DINAS 6 S
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

147

DINAS XL 6 S
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

147

DINAS XL 6 S Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

147

BLANCORONDOSET
Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

148

TIPO II 6 S
Edelstahl Naturfinish
1000 x 500 mm

148

TIPO XL 6 S
Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | Unterbau | Einbau von oben | Flächenbündiger Einbau | Unterbündiger Einbau

500 SPÜLEN SILGRANIT

124



AXIA III 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

124



ZENAR 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

125



METRA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

125



SONA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

125



ZIA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

135



AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
905 x 500 mm

136



ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
903 x 498 mm

136



METRA 5 S-F
SILGRANIT
850 x 490 mm

500 SPÜLEN EDELSTAHL

148



CLARON 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

149



DIVON II 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

149



AXIS III 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

149



CLASSIC PRO 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

150



LANTOS 5 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
940 x 490 mm

150



TIPO 5 S
Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | **Unterbau** | **Einbau von oben** | Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

SPÜLEN SILGRANIT

126

AXIA III 45 S
SILGRANIT
780 x 510 mm

126

ZENAR 45 S
SILGRANIT
860 x 510 mm

127

ADIRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

127

ELON 45 S
SILGRANIT
650 x 500 mm

127

METRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

128

METRA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

128

SONA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

128

ZIA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

129

ZIA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

129

LEGRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

129

FAVUM 45 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

136

AXIA III 45 S-F
SILGRANIT
770 x 500 mm

137

ZENAR 45 S-F
SILGRANIT
848 x 498 mm

137

ADIRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

138

METRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | **Einbau von oben** | Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

450 SPÜLEN EDELSTAHL

150



DIVON II 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

151



AXIS III 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

151



CLASSIC PRO 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

151



CLASSIMO 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

152



LEMIS 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

152



LEMIS 45 S-IF Mini
Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm

152



LANTOS 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

153



LANTOS 45 S-IF Salto
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

153



LANTOS 45 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
768 x 488 mm

153



DINAS 45 S
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

154



DINAS 45 S MINI
Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm

154



TIPO 45 S
Edelstahl Naturfinish
860 x 500 mm

155



TIPO 45 S Mini
Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm

155



TIPO 45 S COMPACT
Edelstahl Naturfinish
780 x 500 mm

400 SPÜLEN SILGRANIT

130



ZIA 40 S
SILGRANIT
615 x 500 mm

400 SPÜLEN EDELSTAHL

156



CLASSIC 40 S
Edelstahl Seidenglanz
780 x 510 mm

Einbau von oben oder flächenbündig | **Einbau von oben** | Flächenbündiger Einbau | **Unterbündiger Einbau**

DRINK.SYSTEMS

161



CHOICE LUNEOO-S NEU
Edelstahl

161



CHOICE LUNEOO-S NEU
Sonderfarbe

161



CHOICE LUNEOO-S NEU
PVD

161



CHOICE.All

162



CHOICE Icona
Edelstahl

162



CHOICE Icona
Sonderfarbe

162



CHOICE Icona
PVD

163



CHOICE Icona-C NEU
Edelstahl

163



CHOICE Icona-C NEU
Sonderfarbe

163



CHOICE Icona-C NEU
PVD

164



CHOICE Icona-L NEU
Edelstahl

164



CHOICE Icona-L NEU
Sonderfarbe

164



CHOICE Icona-L NEU
PVD

165



drink.soda EVOL-S Pro
Sonderfarbe

165



drink.soda EVOL-S Pro
PVD

165



DRINK.SODA WCU NEU

Soda | Filter | Heißwasser | Messbecher-funktion | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Variante in Nieder-druck erhältlich | Vorfensterarmatur

DRINK.SYSTEMS

166



drink.hot EVOL-S Pro
Sonderfarbe

166



drink.hot EVOL-S Pro
PVD

167



drink.filter EVOL-S Pro
Sonderfarbe

167



drink.filter EVOL-S Pro
PVD

167



drink.hot TAMPERA
Metallische Oberfläche

FILTER-ARMATUREN

172



CATRIS-S Flexo Filter
Metallische Oberfläche

172



CATRIS-S Flexo Filter
Sonderfarbe

172



CATRIS-S Flexo Filter
PVD

172



FONTAS-S II Filter
Metallische Oberfläche

172



FONTAS-S II Filter
Sonderfarbe

172



FONTAS-S II Filter
PVD

173



FONTAS-S II Filter
SILGRANIT-Look

173



FONTAS II Filter
Metallische Oberfläche

Soda | Filter | Heißwasser | Messbecher-funktion | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Variante in Nieder-druck erhältlich | Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

173

FONTAS II Filter
Sonderfarbe

173

FONTAS II Filter
PVD

173

FONTAS II Filter
SILGRANIT-Look

KÜCHENARMATUREN

174

LUNEOO-S NEU
Edelstahl

175

BLANCOCULINA-S II Sensor
PVD

175

BLANCOCULINA-S II
Sonderfarbe

175

BLANCOCULINA-S II
PVD

175

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor
PVD

175

BLANCOCULINA-S II Mini
Sonderfarbe

175

BLANCOCULINA-S II Mini
PVD

176

LINEE-S
Metallische Oberfläche

176

LINEE-S
Edelstahl

176

LINEE-S
SILGRANIT-Look zweifarbig

176

LINEE
Metallische Oberfläche

176

LINEE
Edelstahl

176

VONDA
Metallische Oberfläche

176

VONDA
Edelstahl

177

LIVIA-S
Metallische Oberfläche

177

LIVIA-S
PVD

179

SONEA-S Flexo
Edelstahl

177

AVONA-S
Metallische Oberfläche

177

AVONA-S
SILGRANIT-Look

177

AVONA
Metallische Oberfläche

178

ALTA-S II
Metallische Oberfläche

178

ALTA-S II
Sonderfarbe

178

ALTA-S II
PVD

178

ALTA-S II
SILGRANIT-Look

Soda | Filter | Heißwasser | Messbecher-funktion | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Variante in Nieder-druck erhältlich | Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

178

ALTA II
Metallische Oberfläche

178

ALTA II
Sonderfarbe

178

ALTA II
PVD

178

ALTA II
SILGRANIT-Look

179

CATRIS-S Flexo
Metallische Oberfläche

179

CATRIS-S Flexo
Sonderfarbe

179

CATRIS-S Flexo
PVD

179

CATRIS-S
Metallische Oberfläche

179

TRADON
Metallische Oberfläche

179

TRADON
PVD

180

CARENA-S Vario
Metallische Oberfläche

180

CARENA-S Vario
SILGRANIT-Look zweifarbig

180

CARENA
Metallische Oberfläche

180

CARENA-S
Metallische Oberfläche

181

JURENA-S
Metallische Oberfläche

181

JURENA
Metallische Oberfläche

181

VIU-S
Metallische Oberfläche

182

LINUS-S Vario
Metallische Oberfläche

182

LINUS-S
Metallische Oberfläche

182

LINUS-S
Edelstahl

182

LINUS-S
Sonderfarbe

182

LINUS-S
PVD

182

LINUS-S
SILGRANIT-Look

182

LINUS-S
Metallische Oberfläche

183

LINUS
Metallische Oberfläche

183

LINUS
Edelstahl

183

LINUS
Sonderfarbe

183

LINUS
PVD

183

LINUS
SILGRANIT-Look

184

AMBIS-S
Edelstahl

184

AMBIS
Edelstahl

184

CANDOR
Edelstahl

Soda | Filter | Heißwasser | Messbecher-funktion | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Variante in Nieder-druck erhältlich | Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

184

CANDOR-S
Edelstahl

185

LANORA-S
Edelstahl

185

LANORA
Edelstahl

185

JANDORA
Edelstahl

185

JANDORA-S
Edelstahl

186

KANO-S Vario
Metallische Oberfläche

186

KANO-S Vario
SILGRANIT-Look zweifarbig

186

KANO-S
Metallische Oberfläche

186

KANO-S
Sonderfarbe

187

KANO-S
SILGRANIT-Look zweifarbig

187

KANO
Metallische Oberfläche

187

KANO
Sonderfarbe

187

KANO
SILGRANIT-Look zweifarbig

188

MIDA-S
Metallische Oberfläche

188

MIDA-S
SILGRANIT-Look

188

MIDA-S
Sonderfarbe

188

MIDA
Metallische Oberfläche

188

MIDA
SILGRANIT-Look

188

MIDA
Sonderfarbe

189

MILA-S
Metallische Oberfläche

189

MILA-S
Sonderfarbe

189

MILA
Metallische Oberfläche

189

MILA
Sonderfarbe

189

MILI
Metallische Oberfläche

189

MILI
Sonderfarbe

190

BLANCOWEGA-S II
Metallische Oberfläche

190

BLANCOWEGA-S II
SILGRANIT-Look zweifarbig

190

BLANCOWEGA II
Metallische Oberfläche

190

BLANCOWEGA II
SILGRANIT-Look zweifarbig

191

DARAS-S
Metallische Oberfläche

191

DARAS-S
SILGRANIT-Look

191

DARAS
Metallische Oberfläche

Soda | Filter | Heißwasser | Messbecher-funktion | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Variante in Niederdruck erhältlich | Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

191



DARAS
SILGRANIT-Look

VORFENSTERARMATUREN

192



ELOSCOPE-F II
Metallische Oberfläche

192



ALTA-F II
Metallische Oberfläche

192



ALTA-S-F II
Metallische Oberfläche

193



LINUS-S-F
Metallische Oberfläche

193



LINUS-S-F
Sonderfarbe

193



LINUS-F
Metallische Oberfläche

193



LANORA-S-F
Edelstahl

193



LANORA-F
Edelstahl

193



LARESSA-F
Metallische Oberfläche

194



LARESSA-F
Metallische Oberfläche

194




CORESSA-F
Metallische Oberfläche

194



CORESSA-F
Metallische Oberfläche

194



KANO-S-F Vario
Metallische Oberfläche

194



KANO-F
Metallische Oberfläche

195



BLANCOWEGA-S-F II
Metallische Oberfläche

195



BLANCOWEGA-F II
Metallische Oberfläche

195



DARAS-S-F
Metallische Oberfläche

195



DARAS-F
Metallische Oberfläche

Soda | Filter | Heißwasser | Messbecher-funktion | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Variante in Nieder-druck erhältlich | Vorfensterarmatur

SPÜLMITTELSPENDER

196



PIONA
Metallische Oberfläche

196



PIONA
Edelstahl

196



LIVIA
Metallische Oberfläche

196



LIVIA
PVD

196



LATO
Metallische Oberfläche

196



LATO
Sonderfarbe

196



LATO
PVD

196



LATO
SILGRANIT-Look zweifarbig

196



TORRE
Metallische Oberfläche

196



TORRE
Edelstahl

196



TORRE
PVD

900 ABFALLSYSTEM

201



FLEXON II Low 90

800 ABFALLSYSTEM

201



FLEXON II Low 80

600 ABFALLSYSTEM

197



SELECT II 60 Orga

197



SELECT II XL 60 Orga

198



SELECT II 60

198



SELECT II XL 60

199



SELECT II Compact 60

199



SELECT II 40 Combi

198



SELECT II Big 60/3 NEU

198



SELECT II Big 60/2 NEU

200



FLEXON II 60

200



FLEXON II XL 60

202



FLEXON II Low 60

202



FLEXON II Low XL 60

203



BOTTON Pro 60 Automatic

203



BOTTON Pro 60 Manuell

500 ABFALLSYSTEM

199



SELECT II 50

200



FLEXON II 50

202



FLEXON II Low 50

Anzahl der Eimer

Anzahl der Behälter

450 ABFALLSYSTEM

199



SELECT II 45

201



FLEXON II 45

203



BOTTON Pro 45 Automatic

203



BOTTON Pro 45 Manuell

300 ABFALLSYSTEM

201



FLEXON II 30

203



BOTTON II 30

203



SOLON-IF

450 ABFALLSAMMLER

204



SINGOLO

400 ABFALLSAMMLER

204



SINGOLO XL

600 ORGANISATIONSSYSTEME

204



Flat Drawer 60 H

204



Flat Drawer 60 P

205



Orga Shelf 60 H

205



Orga Shelf 60 P

204



Organisationsschublade II

IF-Flachrand | Anzahl der Eimer | Anzahl der Behälter

450 ORGANISATIONSSYSTEME

205



Universal Bag XL 40

205



Storage Caddy 40

300 ORGANISATIONSSYSTEME

205



Storage Caddy 20

Anzahl der Eimer

Anzahl der Behälter

DIE BLANCO UNIT.




FORM UND FUNKTION IN VOLLKOMMENER EINHEIT.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten einer **BLANCO UNIT** ergänzen sich funktional und optisch ideal und ermöglichen fließende Arbeitsabläufe am Wasserplatz.


ARMATUREN

Unsere hochwertigen Armaturen stehen in vielfältigen Designs und Farben mit nützlichen Funktionen zur Verfügung, fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein – oder setzen gekonnte Akzente.




ACCESSOIRES

Mit smartem Zubehör lässt sich die UNIT noch besser auf die individuellen Wünsche anpassen.



BECKEN & SPÜLEN

Das Spülbecken bildet die Basis der BLANCO UNIT. Unterschiedliche Ausführungen in vielfältigen Formen aus erstklassigen Materialien stehen Ihren Kundinnen und Kunden zur freien Wahl.



DRINK.SYSTEMS

Unsere Wasseraufbereitungssysteme sorgen für köstlich veredeltes Wasser zum Trinken oder zur Nahrungsaufbereitung direkt aus dem Hahn. Filter reduzieren unerwünschte Bestandteile im Wasser für einen puren Geschmack.



ORGANISATION- UND ABFALLLÖSUNGEN

Unsere modularen Lösungen für den Unterschrank sorgen für die optimale Ausnutzung des Raums: Gebrauchsmaterialien, Wasseraufbereitungssysteme und Küchenabfälle sind bestens organisiert.

DESIGNSTARKE BLANCO UNIT



CHOICE LUNEOO-S
SATIN DARK STEEL



OOVALON 700-U
VELGRANIT MYSTIC BLACK



SELECT II 60/3

CHOICE.ALL

BLANCO UNIT INSPIRATIONEN

KÜCHENARMATUR



CHOICE LUNEOO-S NEU
satin dark steel

527 980

Heißwasser

Soda

Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Messbecher-funktion

Filter

Strom-versorgung

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 161

CHOICE LUNEOO-S / LUNEOO-S FARBVIELFALT



LUNEOO ist auch in als Variante ohne drink.system erhältlich

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 161 UND 174

SPÜLE/BECKEN




OOVALON 700-U VELGRANIT NEU
mystic black

527 989



OOVALON BUNDLE
satin dark steel

527 996



OOVALON ist auch in cloud white verfügbar, das OOVALON BUNDLE gibt es in 5 Farben, passend zur LUNEOO.
Das Becken ist als Unterbau, sowie in IF-Variante bestellbar.

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 47

DRINK.SYSTEM



CHOICE.ALL

527 660

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 161

ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN



SELECT II 60/2

526 203

Alternative Lösungen für die Unterschrankorganisation ab Seite 197.

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 198

DRINK.SYSTEM



CHOICE.ALL

527 660

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 164

KÜCHENARMATUR



CHOICE ICONA-L NEU
Edelstahl gebürset

527 923

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 164

SPÜLE/BECKEN




ANDANO 700-U

522 971

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 87

ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN



SELECT II 60/3

526 204

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 198

DRINK.SYSTEM



CHOICE.ALL

527 660

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 163

KÜCHENARMATUR



CHOICE ICONA-C NEU
schwarz matt

527 929

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 163

SPÜLE/BECKEN



SUBLINE 700-U SILGRANIT
Farbige Komponenten

527 802

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 50

ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN



SELECT II 60/2

526 203

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 198

DRINK.SYSTEM



DRINK.SODA WCU

527 633

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 165

KÜCHENARMATUR



DRINK.SODA EVOL-S PRO
schwarz matt

526 629

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 165

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 500-U SILGRANIT
schwarz

525 887

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 64

ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN



SELECT II 40/1 Combi

526 304

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 199

KÜCHENARMATUR



BLANCOCULINA-S II
schwarz matt

527 464

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 175

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 700-U SILGRANIT
Farbige Komponenten

527 762

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 50

ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN



SELECT II 60/3 Orga

526 209

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 197

KÜCHENARMATUR



CATRIS-S FLEXO Filter
schwarz matt

526 707

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 172

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 6 SILGRANIT
schwarz

525 889

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 56

ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN



SELECT II 60/2 Orga

526 208

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 197

ZUBEHÖR



DRINK FILTER SET SOFT L

527 453

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 172

KÜCHENARMATUR



LINUS-S
satin gold

526 684

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 182

SPÜLE/BECKEN



SUBLINE 700-U SILGRANIT
Farbige Komponenten

527 804

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 50

ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN



SELECT II 60/3

526 204

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 198

KÜCHENARMATUR



ALTA-S II SILGRANIT
schwarz

527 545

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 178

SPÜLE/BECKEN



ADIRA XL 6 S SILGRANIT
schwarz

527 617

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 119

ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN



SELECT II XL 60/3

526 205

PRODUKTDETAILS
SIEHE SEITE 198

FARBIGE KOMPONENTEN

Velgranit Becken



OOVALON 700-U
VELGRANIT CLOUD WHITE


IN LOOVE WITH THE EXTRAORDINARY

OOVALON 700-U VELGRANIT NEU



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 726 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 756 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 319 mm

Genaue Ausschnittdaten finden Sie im Internet-Download

800 mm Unterschrank

U Unterbau

	ABLAUF RECHTS		
●	mystic black	527 989	
○	cloud white	527 990	


- OOVALON BUNDLE Komponenten muss extra dazu bestellt werden
- Arbeitsplattentiefe min. 650 mm, empfohlene Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Montage-Klebstoff nicht inkludiert
- Mindestabstand zwischen Ausschnitt Spüle und Bohrung Armatur 60 mm
- Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden

OOVALON 700-IF VELGRANIT NEU



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 726 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 756 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 319 mm

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

800 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

	ABLAUF RECHTS		
●	mystic black	527 991	
○	cloud white	527 992	

- OOVALON BUNDLE Komponenten muss extra dazu bestellt werden
- Arbeitsplattentiefe min. 650 mm, empfohlene Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Arbeitsplattenstärke für flächenbündigen Einbau min. 12 mm, bei einer Arbeitsplattenstärke von mehr als 20 mm muss im Bereich des Überlaufes eine Aussparung vorgesehen werden.
- keine Halteelemente - Montage-Klebstoff nicht inkludiert
- Mindestabstand zwischen Ausschnitt Spüle und Bohrung Armatur 60 mm
- Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden

OOVALON BUNDLE KOMPONENTEN NEU



2

enthält Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Sichtteilen, Push Control und Grid in der gewählten Farbe.

●	Edelstahl gebürstet	527 993	
●	satin dark steel	527 996	
●	satin platinum	527 997	
●	satin gold	527 995	
●	schwarz matt	527 994	











FARBIGE KOMPONENTEN

Silgranit Becken

GUTE AUSWAHL IN NUR 3 SCHRITTEN.



1

Spülenmodell und -farbe ohne Ablaufkomponenten auswählen

ETAGON 6, 500-U, 700-U
PLEON 6, 8
SUBLINE 400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U



2

Passendes Ablauf-Set und Farbe nach Wunsch wählen

Einzel- oder **Doppelbecken**
InFino Manuell oder **InFino mit Ablauffernbedienung**
Neue Farben: schwarz matt, satin gold, satin dark steel, satin platinum



3

Gewünschtes Armaturenmodell in passender Farbe auswählen


Armaturen in großer Farbauswahl ab Seite 174

PLEON 8 SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.




Ausschnitt: 680 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 700 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 355 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

800 mm Unterschrank

Einbau von oben

schwarz	527 778	
anthrazit	527 781	
felsgrau	527 782	
vulkangrau	527 779	
weiß	527 783	
softweiß	527 780	
tartufo	527 785	
cafe	527 784	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906
Geschirrkorb	231 693
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ETAGON 6 SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

schwarz	527 746	
anthrazit	527 749	
felsgrau	527 750	
vulkangrau	527 747	
weiß	527 751	
softweiß	527 748	
tartufo	527 753	
cafe	527 752	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

PLEON 6 SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.




Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

schwarz	527 770	
anthrazit	527 773	
felsgrau	527 774	
vulkangrau	527 771	
weiß	527 775	
softweiß	527 772	
tartufo	527 777	
cafe	527 776	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906
Geschirrkorb	231 693
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ETAGON 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN




1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm



schwarz	527 762	
anthrazit	527 765	
felsgrau	527 766	
vulkangrau	527 763	
weiß	527 767	
softweiß	527 764	
tartufo	527 769	
cafe	527 768	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN




1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 323 mm



schwarz	527 826	
anthrazit	527 829	
felsgrau	527 830	
vulkangrau	527 827	
weiß	527 831	
softweiß	527 828	
tartufo	527 833	
cafe	527 832	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	


Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt **siehe S. 209**

SUBLINE 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN




1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm



schwarz	527 802	
anthrazit	527 805	
felsgrau	527 806	
vulkangrau	527 803	
weiß	527 807	
softweiß	527 804	
tartufo	527 809	
cafe	527 808	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 500-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R20 Radius 20 mm

schwarz	527 754	
anthrazit	527 757	
felsgrau	527 758	
vulkangrau	527 755	
weiß	527 759	
softweiß	527 756	
tartufo	527 761	
cafe	527 760	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 340/160-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
schwarz	527 818	527 810	
anthrazit	527 821	527 813	
felsgrau	527 822	527 814	
vulkangrau	527 819	527 811	
weiß	527 823	527 815	
softweiß	527 820	527 812	
tartufo	527 825	527 817	
cafe	527 824	527 816	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	


Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt **siehe S. 209**

SUBLINE 500-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

schwarz	527 794	
anthrazit	527 797	
felsgrau	527 798	
vulkangrau	527 795	
weiß	527 799	
softweiß	527 796	
tartufo	527 801	
cafe	527 800	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 400-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN




1

Das Becken wird **ohne**
Ab und Überlaufgarnitur geliefert.
Das passende Ab und Überlauf Set
muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



schwarz	527 786	
anthrazit	527 789	
felsgrau	527 790	
vulkangrau	527 787	
weiß	527 791	
softweiß	527 788	
tartufo	527 793	
cafe	527 792	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MANUELL



2A

Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5'' ohne Ablauffernbedienung - InFino manuell

	satin dark steel	207 424	
	satin platinum	207 425	
	satin gold	207 423	
	schwarz	207 422	

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MIT ZUGKNOPF



2B

Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5'' mit Zugknopf InFino

	satin dark steel	207 429	
	satin platinum	207 435	
	satin gold	207 427	
	schwarz	207 426	

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN



2A

Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5'' ohne Ablauffernbedienung - InFino manuell

	satin dark steel	207 440	
	satin platinum	207 441	
	satin gold	207 439	
	schwarz	207 438	

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN



2B

Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5'' mit Zugknopf InFino

	satin dark steel	207 444	
	satin platinum	207 445	
	satin gold	207 443	
	schwarz	207 442	

AB- U. ÜBERLAUFSET MIT PUSH CONTROL III

Bitte wählen Sie das entsprechende manuelle Set **2A**
+ Nachrüstset + Push Control



NACHRÜSTEN AUF PUSHCONTROL

	Nachrüstset InFino	232 459	
	PushControl III satin dark steel	210 676	
	PushControl III satin platinum	210 677	
	PushControl III satin gold	210 672	
	PushControl III schwarz matt	210 671	




SILGRANIT BECKEN

Integriert / Einbau von oben

PLEON 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 220/220 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

◌ 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, rechts

900 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

BECKEN RECHTS

schwarz	525 958	
anthrazit	523 057	
felsgrau	523 058	
vulkangrau	527 325	
weiß	523 061	
softweiß	527 142	
tartufo	523 064	
cafe	523 066	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter (kleines Becken)	234 795	
Eck-Schale	235 866	

METRA 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 324 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, links

900 mm Unterschrank

Einbau von oben


manuell

HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	525 936	
anthrazit	513 273	
felsgrau	518 886	
vulkangrau	527 304	
weiß	513 269	
softweiß	527 121	
tartufo	517 364	
cafe	515 050	



+






OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Drehbetätigung	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

NAYA XL 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 352 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig


900 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

●	schwarz	525 947	
●	anthrazit	521 811	
●	felsgrau	521 813	
●	vulkangrau	527 316	
●	weiß	521 816	
●	softweiß	527 133	
●	tartufo	521 819	
●	cafe	521 820	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Geschirrkorb	231 693	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ZIA 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

900 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

●	schwarz	526 029	
●	anthrazit	516 686	
●	vulkangrau	527 393	
●	weiß	516 678	
●	softweiß	527 210	
●	cafe	516 683	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	221 496	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ETAGON 8 SILGRANIT



2 ETAGON-Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 768 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

800 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

●	schwarz	525 892	
●	anthrazit	525 177	
●	felsgrau	525 178	
●	vulkangrau	527 263	
●	weiß	525 181	
●	softweiß	527 080	
●	tartufo	525 184	
●	cafe	525 186	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

PLEON 8 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 680 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 700 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 355 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig


800 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	schwarz	525 957	
●	anthrazit	523 043	
●	felsgrau	523 044	
●	vulkangrau	527 323	
●	weiß	523 047	
●	softweiß	527 140	
●	tartufo	523 050	
●	cafe	523 052	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Geschirrkorb	231 693	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 6 SILGRANIT



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

●	schwarz	525 889	
●	anthrazit	524 529	
●	felsgrau	524 530	
●	vulkangrau	527 260	
●	weiß	524 533	
●	softweiß	527 077	
●	tartufo	524 536	
●	cafe	524 538	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Zugknopf chrom)



Ausschnitt bei Einbau von oben: 532 x 499 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 543 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

●	schwarz	525 999	
●	anthrazit	524 111	
●	weiß	524 112	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

◌ 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

schwarz	525 955	
anthrazit	521 689	
felsgrau	521 690	
vulkangrau	527 322	
weiß	521 693	
softweiß	527 139	
tartufo	521 696	
cafe	521 698	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

PLEON 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

schwarz	525 954	
anthrazit	523 686	
felsgrau	523 687	
vulkangrau	527 319	
weiß	523 690	
softweiß	527 136	
tartufo	523 693	
cafe	523 695	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Geschirrkorb	231 693
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Schneidbrett aus Bambus	239 449

DALAGO 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

schwarz	525 873	
anthrazit	514 197	
felsgrau	518 850	
vulkangrau	527 246	
weiß	514 199	
softweiß	527 063	
tartufo	517 320	
cafe	515 066	





OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Eck-Schale	235 866

METRA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung






	REVERSIBEL	
schwarz	525 922	
anthrazit	516 165	
felsgrau	518 874	
vulkangrau	527 295	
weiß	516 157	
softweiß	527 112	
tartufo	517 351	
cafe	516 162	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

NAYA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell






schwarz	525 941	
anthrazit	519 638	
felsgrau	519 639	
vulkangrau	527 311	
weiß	519 641	
softweiß	527 128	
tartufo	519 644	
cafe	519 645	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Geschirrkorb	231 693	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

LEGRA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 565 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell






schwarz	526 084	
anthrazit	523 332	
vulkangrau	527 269	
weiß	523 334	
softweiß	527 086	
cafe	523 337	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

PLEON 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

schwarz	525 952	
anthrazit	523 676	
felsgrau	523 677	
vulkangrau	527 317	
weiß	523 680	
softweiß	527 134	
tartufo	523 683	
cafe	523 685	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

DALAGO 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

schwarz	525 871	
anthrazit	518 521	
felsgrau	518 848	
vulkangrau	527 244	
weiß	518 524	
softweiß	527 061	
tartufo	518 528	
cafe	518 529	





OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

NAYA 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

schwarz	526 578	
anthrazit	526 579	
felsgrau	526 580	
vulkangrau	527 310	
weiß	526 582	
softweiß	527 127	
tartufo	526 584	
cafe	526 585	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Set TOP-Schienen	235 906	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

DALAGO 45 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 465 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

schwarz	525 869	
anthrazit	517 156	
felsgrau	518 846	
vulkangrau	527 242	
weiß	517 160	
softweiß	527 059	
tartufo	517 317	
cafe	517 165	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

NAYA 45 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 465 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

schwarz	526 572	
anthrazit	525 222	
felsgrau	525 223	
vulkangrau	527 309	
weiß	526 574	
softweiß	527 126	
tartufo	526 576	
cafe	526 577	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Set TOP-Schienen	235 906	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

BLANCORONDO SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: Durchmesser 430 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: Durchmesser 450 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

450 mm Unterschrank


Einbau von oben

manuell

schwarz	525 959	
anthrazit	511 629	
vulkangrau	527 240	
weiß	511 621	
softweiß	527 057	
cafe	515 028	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	




SILGRANIT BECKEN

Unterbau

VINTERA XL 9-UF SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe 220mm
Außenmaß: 896 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

900 mm Unterschrank

U Unterbau

F Flächenbündiger Einbau

R15 Radius 15 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

schwarz	526 110	
anthrazit	526 101	
felsgrau	526 102	
vulkangrau	526 800	
weiß	526 105	
softweiß	526 803	
tartufo	526 107	
cafe	526 108	





OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	235 866	
Beckengitter	234 795	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**



VINTERA UNTERBAU




VINTERA FLÄCHENBÜNDIG

SUBLINE 480/320-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung 2 x 3 ½"
InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 855 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

900 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






BECKEN LINKS		
schwarz	525 993	
anthrazit	523 584	
felsgrau	523 585	
vulkangrau	527 351	
weiß	523 588	
softweiß	527 168	
tartufo	523 591	
cafe	523 593	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 800-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 800 x 400 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 830 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

900 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






schwarz	526 005	
anthrazit	523 141	
felsgrau	523 142	
vulkangrau	527 357	
weiß	523 145	
softweiß	527 174	
tartufo	523 148	
cafe	523 150	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 700-U SILGRANIT



2 Etagon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R20 Radius 20 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.209)






schwarz	525 891	
anthrazit	525 167	
felsgrau	525 168	
vulkangrau	527 261	
weiß	525 171	
softweiß	527 078	
tartufo	525 174	
cafe	525 176	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 ½"
InFino-Korbventil manuell,
Befestigungssetl



Ausschnitt: 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 323 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






schwarz	525 987	
anthrazit	523 574	
felsgrau	523 575	
vulkangrau	527 347	
weiß	523 578	
softweiß	527 164	
tartufo	523 581	
cafe	523 583	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

SUBLINE 430/270-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 ½"
InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	525 991	
anthrazit	523 151	
felsgrau	523 152	
vulkangrau	527 350	
weiß	523 155	
softweiß	527 167	
tartufo	523 158	
cafe	523 160	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**


SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT



Inkl. Multifunktionskorb,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



inklusive



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200/140 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 322 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






schwarz	526 003	
anthrazit	523 452	
felsgrau	523 453	
vulkangrau	527 354	
weiß	523 456	
softweiß	527 171	
tartufo	523 459	
cafe	523 461	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

SUBLINE 700-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

800 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

schwarz	526 001	
anthrazit	523 442	
felsgrau	523 443	
vulkangrau	527 356	
weiß	523 446	
softweiß	527 173	
tartufo	523 449	
cafe	523 451	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**







ETAGON 500-U SILGRANIT



2 Etagon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm

600 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 20 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

schwarz	525 887	
anthrazit	522 227	
felsgrau	522 228	
vulkangrau	527 258	
weiß	522 231	
softweiß	527 075	
tartufo	522 234	
cafe	522 236	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**







SUBLINE 340/160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

600 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
schwarz	525 985	525 986	
anthrazit	523 548	523 558	
felsgrau	523 549	523 559	
vulkangrau	527 345	527 346	
weiß	523 552	523 562	
softweiß	527162	527 163	
tartufo	523 556	523 565	
cafe	523 557	523 567	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**







SUBLINE 500-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






●	schwarz	525 995	
●	anthrazit	523 432	
●	felsgrau	523 433	
●	vulkangrau	527 353	
●	weiß	523 436	
●	softweiß	527 170	
●	tartufo	523 439	
●	cafe	523 441	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ROTAN 340/160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

manuell






	BECKEN LINKS	
● schwarz	526 096	
● anthrazit	523 077	
● vulkangrau	527 327	
● weiß	523 078	
● softweiß	527 144	
● cafe	521 351	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung für das Hauptbecken	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Wellentropf	230 734	
Beckengitter	234 795	

ROTAN 500-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

manuell






●	schwarz	526 098	
●	anthrazit	523 075	
●	vulkangrau	527 329	
●	weiß	523 076	
●	softweiß	527 146	
●	cafe	521 353	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	

SUBLINE 400-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

500 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	schwarz	525 990	
●	anthrazit	523 422	
●	felsgrau	523 423	
●	vulkangrau	527 349	
●	weiß	523 426	
●	softweiß	527 166	
●	tartufo	523 429	
●	cafe	523 431	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ROTAN 400-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

500 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

manuell

●	schwarz	526 097	
●	anthrazit	521 332	
●	vulkangrau	527 328	
●	weiß	521 334	
●	softweiß	527 145	
●	cafe	521 337	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	

SUBLINE 320-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset manuell



Ausschnitt: 320 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 350 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

400 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	schwarz	525 983	
●	anthrazit	523 406	
●	felsgrau	523 407	
●	vulkangrau	527 343	
●	weiß	523 410	
●	softweiß	527 160	
●	tartufo	523 414	
●	cafe	523 415	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	

SUBLINE 160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 160 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 190 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 253 mm

300 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	schwarz	525 981	
●	anthrazit	523 396	
●	felsgrau	523 397	
●	vulkangrau	526 799	
●	weiß	523 400	
●	softweiß	526 802	
●	tartufo	523 403	
●	cafe	523 405	





OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**




SILGRANIT BECKEN

Flächenbündig

DALAGO 8-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 805 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

800 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

mit Ablauffernbedienung

schwarz	525 878	
anthrazit	516 639	
felsgrau	518 853	
vulkangrau	527 249	
weiß	516 644	
softweiß	527 066	
cafe	516 645	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

ETAGON 6-F SILGRANIT



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf) Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 591 x 501 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

600 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

InFino mit Ablauffernbedienung

schwarz	527 674	
anthrazit	527 675	
felsgrau	527 676	
vulkangrau	527 677	
weiß	527 678	
softweiß	527 681	
tartufo	527 680	
cafe	527 679	









OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 400 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ETAGON 500-F SILGRANIT



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm

600 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

schwarz	526 349	
anthrazit	526 343	
felsgrau	526 344	
vulkangrau	527 257	
weiß	526 346	
softweiß	527 074	
tartufo	527 690	
cafe	526 348	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 543 x 443 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

600 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

schwarz	525 997	
anthrazit	524 107	
weiß	524 110	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

SUBLINE 340/160-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 552 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

600 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	525 984	
anthrazit	523 568	
felsgrau	523 569	
vulkangrau	527 344	
weiß	523 571	
softweiß	527 161	
cafe	523 573	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

SUBLINE 500-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

600 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	schwarz	525 994	
●	anthrazit	523 532	
●	felsgrau	523 533	
●	vulkangrau	527 352	
●	weiß	523 535	
●	softweiß	527 169	
●	cafe	523 537	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

DALAGO 6-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
○ 1 fixe Bohrung

600 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

mit Ablauffernbedienung

●	schwarz	525 875	
●	anthrazit	514 773	
●	felsgrau	518 851	
●	vulkangrau	527 247	
●	weiß	514 771	
●	softweiß	527 064	
●	cafe	515 095	





OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

SUBLINE 400-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 427 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

500 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	schwarz	525 988	
●	anthrazit	523 475	
●	felsgrau	523 495	
●	vulkangrau	527 348	
●	weiß	523 497	
●	softweiß	527 165	
●	cafe	523 499	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

DALAGO 5-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 505 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

500 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

mit Ablauffernbedienung

●	schwarz	525 872	
●	anthrazit	518 530	
●	felsgrau	518 849	
●	vulkangrau	527 245	
●	weiß	518 532	
●	softweiß	527 062	
●	cafe	518 536	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

DALAGO 45-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 455 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig

450 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

mit Ablauffernbedienung

●	schwarz	525 870	
●	anthrazit	517 166	
●	felsgrau	518 847	
●	vulkangrau	527 243	
●	weiß	517 169	
●	softweiß	527 060	
●	cafe	517 171	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

SUBLINE 320-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 347 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

400 mm Unterschrank

F Flächenbündiger Einbau

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	schwarz	525 982	
●	anthrazit	523 416	
●	felsgrau	523 417	
●	vulkangrau	527 342	
●	weiß	523 419	
●	softweiß	527 159	
●	cafe	523 421	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**




EDELSTAHL BECKEN

Mit Armaturenbank
Integriert / Einbau von Oben
Flächenbündig

ANDANO 400/400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 855 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 865 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 291 mm

○ 2 fixe Bohrungen

900 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Seidenglanz	525 249	

OPTIONALES ZUBEHÖR







Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

TOP EZ 8 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 ½"
bitte separat bestellen.

\+ 



Ausschnitt: 842 x 417 mm
Beckentiefe: 150 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

900 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

REVERSIBEL

	Edelstahl Naturfinish	500 372	
\+	**Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1½'' TOP**	137 034	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	

DIVON II 8-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung), Befestigungsset



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 196 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Seidenglanz	521 663	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen	234 164	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas, silber	230 970	

ETAGON 700-IF/A EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino- Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom), Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

	Edelstahl Seidenglanz	524 274	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

CLARON 700-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 760 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Durinox	523 394	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 760 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Seidenglanz	521 634	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340/340-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 735 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Seidenglanz	525 248	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ANDANO 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Seidenglanz	525 246	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Bürstfinish	526 127	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 500-IF/A EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Seidenglanz	521 748	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

CLARON 500-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 560 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Durinox	523 393	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 550-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 590 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 610 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Seidenglanz	521 639	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 560 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Seidenglanz	521 633	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN RECHTS

	Edelstahl Seidenglanz	525 247	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ANDANO 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Seidenglanz	525 245	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

LEMIS 6-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung), Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Bürstfinish	525 109	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LANTOS 6-IF EDELSTAHL



Gelochte Schale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 160/130 mm
Außenmaß: 593 x 488 mm
Mindesteinbauhöhe: 287 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish	516 676	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

SOLIS 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 125/185 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm


○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Bürstfinish	526 132	







OPTIONALES ZUBEHÖR		
Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Bürstfinish	526 124	







OPTIONALES ZUBEHÖR		
Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Bürstfinish	526 355	







OPTIONALES ZUBEHÖR		
Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

◯ 1 fixe Bohrung

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

manuell

	Edelstahl Bürstfinish	526 354	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

BLANCODANA 6 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

◯ 1 fixe Bohrung

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

	Edelstahl Naturfinish	525 323	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

CLARON 400-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 460 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	Edelstahl Durinox	523 392	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 460 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Seidenglanz	521 632	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Seidenglanz	525 244	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Bürstfinish	526 119	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Bürstfinish	526 353	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425	238 482	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil, manuell



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

◯ 1 fixe Bohrung

450 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig

manuell

●	Edelstahl Bürstfinish	526 352	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425	238 482	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

RONDOSOL 3½'' EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt Durchmesser: 444 mm
Beckentiefe: 165 mm
Durchmesser: 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm


450 mm Unterschrank



Einbau von oben

manuell

●	Edelstahl Bürstfinish	513 306	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	

TIPO 45 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 462 x 482 mm
Beckentiefe: 160 mm
Außenmaß: 480 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

		REVERSIBEL
Edelstahl Naturfinish	525 320	








OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

BLANCODANA 45 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 462 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Außenmaß: 480 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

○ 1 fixe Bohrung

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

Edelstahl Naturfinish	525 322





OPTIONALES ZUBEHÖR


Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

TOP EE 4 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 ½"
bitte separat bestellen





Ausschnitt: 417 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 435 x 470 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

Edelstahl Naturfinish	501 065	
+ **Überlaufventil 1 1/2" TOP**	222 458	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238

TOP EE 3 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 ½"
bitte separat bestellen

\+ 



Ausschnitt: 312 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 330 x 470 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

300 mm Unterschrank

 Einbau von oben

 manuell

	Edelstahl Naturfinish	501 067	
\+	**Überlaufventil 1 1/2'' TOP**	222 458	




EDELSTAHL BECKEN

Unterbau

CLARON 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3 ½"
InFino-Korbventi manuell,
Befestigungsset,



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

900 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 618	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½"InFIno-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

900 mm Unterschrank

U Unterbau

R22 Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 987	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 700-U EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFlno-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R35 R25 Radius 35 mm/ 25 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	524 270	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½". InFlno-Korbventil in DarkSteel manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Edelstahl Durinox Dark Steel	527 835	

reddot winner 2024
materials and surfaces design







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 700-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFlno-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox	523 387	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFIno-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 581	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	







ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFIno-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R0 Radius 0 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox Dark Steel	526 244	

reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	







ANDANO 500/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 705 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190mm
Außenmaß: 745 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R22 Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	522 991	522 989	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	







ANDANO 340/340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 705 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R22 Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	522 983	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ANDANO 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R22 Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	522 971	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

R42 Radius 42 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Bürstfinish	526 125	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 500-U EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R35 R25 Radius 35 mm/ 25 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 841	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil in DarkSteel manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox Dark Steel	527 834	

reddot winner 2024
materials and surfaces design







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 500-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox	523 386	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	521 609	521 610	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 550-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 550 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 590 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 579	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau


R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 577	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

600 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 0 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox Dark Steel	526 243	

reddot winner 2024
materials and surfaces design







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	522 979	522 977	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ANDANO 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 967	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 185/125 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R42 Radius 42 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

		BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
●	Edelstahl Bürstfinish	526 129	526 128	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R42 Radius 42 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	Edelstahl Bürstfinish		526 122	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 530 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

600 mm Unterschrank

U Unterbau

R60 Radius 60 mm

manuell

●	Edelstahl Bürstfinish		518 205	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Eck-Schale	235 866	

CLARON 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

500 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 575	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Restschale aus Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

500 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 963	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

500 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 42 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Bürstfinish	526 120	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 480 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm

500 mm Unterschrank

U Unterbau

R60 Radius 60 mm

manuell

Edelstahl Bürstfinish	518 203	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Eck-Schale	235 866	

CLARON 400-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox	523 385	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450 mm Unterschrank

U Unterbau


R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 573	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

450 mm Unterschrank

U Unterbau

R22 Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 959	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

450 mm Unterschrank

U Unterbau

R42 Radius 42 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Bürstfinish	526 117	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 430 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm

450 mm Unterschrank

U Unterbau

R60 Radius 60 mm

manuell

Edelstahl Bürstfinish	518 201	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Eck-Schale	235 866	

CLARON 340-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox	523 384	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400 mm Unterschrank

U Unterbau

R10 Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 571	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

400 mm Unterschrank

U Unterbau

R22 Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 955	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

400 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 42 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Bürstfinish	526 115	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 370 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm

400 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 60 mm

manuell

	Edelstahl Bürstfinish	518 199	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Eck-Schale	235 866	

CLARON 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe 265

300 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	521 565	





OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	

ANDANO 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 230 mm

300 mm Unterschrank

U Unterbau

R22 Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	522 952	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	

SOLIS 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 125 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 225 mm

300 mm Unterschrank

U Unterbau

R42 Radius 42 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Bürstfinish	526 113	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	




EDELSTAHL BECKEN

Ohne Armaturenbank
Flächenbündig
Integriert / Einbau von Oben

CLARON 400/400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

900 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	521 617	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 400/400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

900 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	522 985	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 700-IF EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	524 272	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Durinox Dark Steel	527 837	

reddot winner 2024
materials and surfaces design







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 700-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Durinox	523 391	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 580	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340/340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 981	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ANDANO 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 969	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Bürstfinish	526 126	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 500-IF EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 840	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox Dark Steel	527 836	

reddot winner 2024
materials and surfaces design







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 500-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox	523 390	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	521 607	521 608	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 550-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 590 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 578	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 576	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	522 975	522 973	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ANDANO 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 965	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 125/185 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Bürstfinish	526 131	526 130	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Bürstfinish		526 123	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 500-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

manuell

Edelstahl Bürstfinish		526 351	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Eck-Schale	235 866	

CLARON 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

500 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	521 574	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

500 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	522 961	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

500 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Bürstfinish	526 121	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

CLARON 400-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Durinox	523 389	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	521 572	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

450 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

Edelstahl Seidenglanz	522 957	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

●	Edelstahl Bürstfinish	526 118	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 400-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

manuell

●	Edelstahl Bürstfinish	526 350	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

RONDOSOL-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell




Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 448 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

manuell

●	Edelstahl Bürstfinish	514 647	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	

CLARON 340-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Durinox	523 388	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	521 570	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

400 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	522 953	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

400 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Bürstfinish	526 116	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

CLARON 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 265 mm

300 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	521 564	





OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	

ANDANO 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 229 mm

300 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Seidenglanz	522 951	





OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	

SOLIS 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 125 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 226 mm

300 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	Edelstahl Bürstfinish	526 114	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	




BECKEN/ MODULE KERAMIK

ETAGON 6 KERAMIK



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 562 x 488 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 584 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

schwarz	525 162	
basalt	525 161	
kristallweiß glänzend	525 156	
magnolia glänzend	525 157	





OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

PALONA 6 KERAMIK



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 592 x 488 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 323 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

schwarz	524 738	
basalt	524 737	
kristallweiß glänzend	524 731	
magnolia glänzend	524 732	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 2 BOHRUNGEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Schürzenhöhe 220 mm




Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein außen 220 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
◯ 2 fixe Bohrungen, mittig + rechts



kristallweiß glänzend	514 501	

Achtung! Rückseite ist nicht glasiert.




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981	
Drehbetätigung rund	119 293	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 1 BOHRUNG



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein außen 220 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
◯ 1 fixe Bohrung, mittig



kristallweiß glänzend	514 486	

Achtung! Rückseite ist nicht glasiert.



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	



PANOR 60



VILLAE 795 EINZELBECKEN




VILLAE 795 DOPPELBECKEN

VILLAE 795 DOPPELBECKEN



Ablaufgarnitur, 2 x 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt nach Naturmaß
Schürzenhöhe: 220 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 794 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 359 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

manuell

	kristallweiß glänzend	525 164	








OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Zugknopf chrom	224 817	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Beckengitter	234 795	

VILLAE 795 EINZELBECKEN



Ablaufgarnitur, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt nach Naturmaß
Schürzenhöhe: 220 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 795 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 359 mm

800 mm Unterschrank

U Unterbau

manuell

	kristallweiß glänzend	525 163	








OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Zugknopf chrom	224 817	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Beckengitter	234 795	

ETAGON 500-U KERAMIK



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 490 x 386 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 540 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

600 mm Unterschrank


U Unterbau

R15 Radius 15 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)

	schwarz	525 155	
	basalt	525 154	
	kristallweiß glänzend	525 149	
	magnolia glänzend	525 150	







OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

SUBLINE 350/150-U KERAMIK



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset, Nebenbecken nicht schließbar



Ausschnitt: 515 x 386 mm
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 567 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

600 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 15 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	523 747	
basalt	523 746	
kristallweiß glänzend	523 741	
magnolia glänzend	523 742	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	234 795	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	

SUBLINE 500-U KERAMIK



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 490 x 386 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 543 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

600 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 15 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






schwarz	523 740	
basalt	523 739	
kristallweiß glänzend	523 733	
magnolia glänzend	523 734	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	234 795	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	

SUBLINE 375-U KERAMIK



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½"InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 364 x 386 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 414 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 311 mm

450 mm Unterschrank

Unterbau

Radius 15 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)






schwarz	523 732	
basalt	523 731	
kristallweiß glänzend	523 726	
magnolia glänzend	523 727	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	234 795	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	




SILGRANIT SPÜLEN

Integriert / Einbau von oben

BLANCODELTA II SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 575 x 1057 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

900 x 900 mm Unterschrank

Einbau von oben


InFino mit Ablauffernbedienung

●	schwarz	525 867	
●	anthrazit	523 656	
●	felsgrau	523 657	
●	vulkangrau	527 238	
●	weiß	523 660	
●	softweiß	527 055	
●	tartufo	523 666	
●	cafe	523 669	

ZIA 9 E SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 180/27 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

900 x 900 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

●	schwarz	526 030	
●	anthrazit	514 756	
●	vulkangrau	527 394	
●	weiß	514 750	
●	softweiß	527 211	
●	cafe	515 073	






OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Multifunktionskorb aus Edelstahl	223 297	

ZIA 8 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



800 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

Ausschnitt: 1140 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

		REVERSIBEL	
●	schwarz	526 027	
●	anthrazit	515 605	
●	vulkangrau	527 392	
●	weiß	515 597	
●	softweiß	527 209	
●	cafe	515 602	








OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	221 496	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

AXIA III 6 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken



600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 145/190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen

		BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
●	schwarz	525 849	525 851	
●	anthrazit	524 643	523 462	
●	felsgrau	524 644	523 463	
●	vulkangrau	527 227	527 229	
●	weiß	524 647	523 466	
●	softweiß	527 044	527 046	
●	tartufo	524 650	523 469	
●	cafe	524 652	523 471	


inklusive



AXIA III 6 S SILGRANIT



Glasschneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken



600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 145/190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen

		BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
●	schwarz	525 848	525 850	
●	anthrazit	524 653	523 472	
●	felsgrau	524 654	523 473	
●	vulkangrau	527 226	527 228	
●	weiß	524 657	523 477	
●	softweiß	527 043	527 045	
●	tartufo	524 660	523 480	
●	cafe	524 662	523 482	


inklusive



AXIA III XL 6 S SILGRANIT



Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben


InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 858	
anthrazit	523 500	
felsgrau	523 501	
vulkangrau	527 235	
weiß	523 504	
softweiß	527 052	
tartufo	523 507	
cafe	523 509	

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 857	
anthrazit	523 510	
felsgrau	523 511	
vulkangrau	527 234	
weiß	523 514	
softweiß	527 051	
tartufo	523 517	
cafe	523 519	


ETAGON XL 6 S SILGRANIT NEU



2 x ETAGON-Schienen aus
Edelstahl, Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 ½" InFino-
Korbventil **mit Ablauffern-
bedienung** (PushControl)



\+ ETAGON XL 6S Schienen inklusive



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

	BECKEN RECHTS	
schwarz	528 092	
anthrazit	528 093	
felsgrau	528 094	
vulkangrau	528 095	
weiß	528 096	
softweiß	528 099	
tartufo	528 098	
cafe	528 097	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Esche-Compound-Schneidbrett	232 791	

ZENAR XL 6 S SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen









	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
schwarz	526 059	526 062	
anthrazit	523 994	523 964	
felsgrau	523 996	523 965	
vulkangrau	527 370	527 372	
weiß	524 001	523 968	
softweiß	527 187	527 189	
tartufo	524 007	523 971	
cafe	524 011	523 973	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Etagon Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound Schneidbrett	229 411	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen









	BECKEN RECHTS	
schwarz	526 052	
anthrazit	523 774	
felsgrau	523 775	
vulkangrau	527 368	
weiß	523 778	
softweiß	527 185	
tartufo	523 782	
cafe	523 784	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Etagon Schienen Keramik	237 362	
Brett Zenar Compact	233 679	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

COLLECTIS 6 S SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 984 x 494 mm
Beckentiefe: 190/155 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

◯ 2 fixe Bohrungen



inklusive Biomüllbehälter



	BECKEN RECHTS	
schwarz	525 866	
anthrazit	523 344	
felsgrau	523 345	
vulkangrau	527 241	
weiß	523 348	
softweiß	527 058	
tartufo	523 351	
cafe	523 353	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett Ahorn	235 844	

ADIRA 6 S SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionsschale mit praktischer Abtropffunktion, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200/135 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

reddot winner 2024





	REVERSIBEL	
schwarz	527 601	
anthrazit	527 602	
felsgrau	527 603	
vulkangrau	527 604	
weiß	527 605	
softweiß	527 606	
tartufo	527 607	
cafe	527 608	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ADIRA XL 6 S SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

reddot winner 2024





	REVERSIBEL	
schwarz	527 617	
anthrazit	527 618	
felsgrau	527 619	
vulkangrau	527 620	
weiß	527 621	
softweiß	527 622	
tartufo	527 623	
cafe	527 624	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

FARON XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S. 209)



	REVERSIBEL	
schwarz	525 896	
anthrazit	524 803	
felsgrau	524 804	
vulkangrau	527 265	
weiß	524 807	
softweiß	527 082	
tartufo	524 810	
cafe	524 812	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett Esche	237 118	

ELON XL 6 S SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 882	
anthrazit	524 834	
felsgrau	524 835	
vulkangrau	527 253	
weiß	524 838	
softweiß	527 070	
tartufo	524 841	
cafe	524 843	






OPTIONALES ZUBEHÖR		
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ELON XL 6 S SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino manuell

	REVERSIBEL	
schwarz	525 883	
anthrazit	524 844	
felsgrau	524 845	
vulkangrau	527 252	
weiß	524 848	
softweiß	527 069	
tartufo	524 851	
cafe	524 853	






OPTIONALES ZUBEHÖR		
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 6 S SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 926	
anthrazit	513 053	
felsgrau	518 877	
vulkangrau	527 299	
weiß	513 046	
softweiß	527 116	
tartufo	517 354	
cafe	515 045	







OPTIONALES ZUBEHÖR		
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA XL 6 S SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen







	REVERSIBEL	
schwarz	525 931	
anthrazit	515 286	
felsgrau	518 881	
vulkangrau	527 306	
weiß	515 280	
softweiß	527 123	
tartufo	517 360	
cafe	515 287	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 6 S COMPACT SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen







	REVERSIBEL	
schwarz	525 925	
anthrazit	513 473	
felsgrau	518 876	
vulkangrau	527 297	
weiß	513 468	
softweiß	527 114	
tartufo	517 353	
cafe	515 044	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

SONA XL 6 S SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen







FARBE	REVERSIBEL	
schwarz	525 977	
anthrazit	519 689	
felsgrau	519 690	
vulkangrau	527 341	
weiß	519 692	
softweiß	527 158	
tartufo	519 696	
cafe	519 697	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 6 S SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/140 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

	REVERSIBEL	
schwarz	526 020	
anthrazit	514 740	
vulkangrau	527 389	
weiß	514 734	
softweiß	527 206	
cafe	515 071	








OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Resteschale	220 736	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA XL 6 S SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

	REVERSIBEL	
schwarz	526 023	
anthrazit	517 558	
vulkangrau	527 399	
weiß	517 561	
softweiß	527 216	
cafe	517 567	








OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

	REVERSIBEL	
schwarz	526 018	
anthrazit	523 263	
vulkangrau	527 396	
weiß	523 267	
softweiß	527 213	
cafe	523 272	








OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

LEGRA 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil manuell



600 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/135 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

	REVERSIBEL	
schwarz	526 086	
anthrazit	522 207	
vulkangrau	527 271	
weiß	522 209	
softweiß	527 088	
cafe	522 212	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

LEGRA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil manuell



600 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

	REVERSIBEL	
schwarz	526 087	
anthrazit	523 326	
vulkangrau	527 274	
weiß	523 328	
softweiß	527 091	
cafe	523 331	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

FAVUM XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



600 mm Unterschrank


Einbau von oben

manuell

Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

	REVERSIBEL	
schwarz	526 082	
anthrazit	524 233	
vulkangrau	527 267	
weiß	524 235	
softweiß	527 084	
cafe	524 238	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Eck-Schale	235 866	
Set ETAGON-Schienen	234 164	

AXIA III 5 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 845	
anthrazit	523 205	
felsgrau	523 206	
vulkangrau	527 223	
weiß	523 209	
softweiß	527 040	
tartufo	523 212	
cafe	523 214	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	

AXIA III 5 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 844	
anthrazit	523 215	
felsgrau	523 216	
vulkangrau	527 222	
weiß	523 219	
softweiß	527 039	
tartufo	523 222	
cafe	523 224	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	

ZENAR 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

	BECKEN RECHTS	
schwarz	526 046	
anthrazit	523 934	
felsgrau	523 935	
vulkangrau	527 365	
weiß	523 938	
softweiß	527 182	
tartufo	523 941	
cafe	523 943	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

METRA 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung






	REVERSIBEL	
schwarz	525 918	
anthrazit	513 044	
felsgrau	518 871	
vulkangrau	527 292	
weiß	513 037	
softweiß	527 109	
tartufo	517 348	
cafe	515 041	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

SONA 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell






	REVERSIBEL	
schwarz	525 972	
anthrazit	519 671	
felsgrau	519 672	
vulkangrau	527 334	
weiß	519 674	
softweiß	527 151	
tartufo	519 678	
cafe	519 679	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

500 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung






	REVERSIBEL	
schwarz	526 015	
anthrazit	520 502	
vulkangrau	527 386	
weiß	520 506	
softweiß	527 203	
cafe	520 510	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

AXIA III 45 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben


InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 841	
anthrazit	523 173	
felsgrau	523 174	
vulkangrau	527 219	
weiß	523 177	
softweiß	527 036	
tartufo	523 180	
cafe	523 182	

AXIA III 45 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben


InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 840	
anthrazit	523 183	
felsgrau	523 184	
vulkangrau	527 218	
weiß	523 187	
softweiß	527 035	
tartufo	523 190	
cafe	523 192	

ZENAR 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
schwarz	526 034	526 037	
anthrazit	523 850	523 781	
felsgrau	523 851	523 785	
vulkangrau	527 359	527 361	
weiß	523 854	523 788	
softweiß	527 176	527 178	
tartufo	523 859	523 796	
cafe	523 861	523 798	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	

ADIRA 45 S SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung

reddot winner 2024





	REVERSIBEL	
schwarz	527 585	
anthrazit	527 586	
felsgrau	527 587	
vulkangrau	527 588	
weiß	527 589	
softweiß	527 590	
tartufo	527 591	
cafe	527 592	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ELON 45 S SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 630 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 650 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffernbedienung





	REVERSIBEL	
schwarz	525 879	
anthrazit	524 814	
felsgrau	524 815	
vulkangrau	527 251	
weiß	524 818	
softweiß	527 068	
tartufo	524 821	
cafe	524 823	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 297 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung






	REVERSIBEL	
schwarz	525 914	
anthrazit	513 035	
felsgrau	518 868	
vulkangrau	527 288	
weiß	513 028	
softweiß	527 105	
tartufo	517 345	
cafe	515 038	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 680 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 297 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung






	REVERSIBEL	
schwarz	525 913	
anthrazit	519 572	
felsgrau	519 573	
vulkangrau	527 285	
weiß	519 576	
softweiß	527 102	
tartufo	519 580	
cafe	519 581	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

SONA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell






	REVERSIBEL	
schwarz	525 970	
anthrazit	519 662	
felsgrau	519 663	
vulkangrau	527 332	
weiß	519 665	
softweiß	527 149	
tartufo	519 669	
cafe	519 670	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung






	REVERSIBEL	
schwarz	526 012	
anthrazit	514 724	
vulkangrau	527 382	
weiß	514 718	
softweiß	527 199	
cafe	515 069	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 680 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	526 008	
anthrazit	524 711	
vulkangrau	527 379	
weiß	524 715	
softweiß	527 196	
cafe	524 720	







OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666
Eck-Schale	235 866
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

LEGRA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

	REVERSIBEL	
schwarz	526 083	
anthrazit	522 201	
vulkangrau	527 268	
weiß	522 203	
softweiß	527 085	
cafe	522 206	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

FAVUM 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

	REVERSIBEL	
schwarz	526 081	
anthrazit	524 227	
vulkangrau	527 266	
weiß	524 229	
softweiß	527 083	
cafe	524 232	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979
Drehbetätigung rund	119 293
Eck-Schale	235 866
Set ETAGON-Schienen	234 164

ZIA 40 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

400 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

REVERSIBEL

●	schwarz	526 006	
●	anthrazit	516 918	
●	vulkangrau	527 378	
●	weiß	516 922	
●	softweiß	527 195	
●	cafe	516 927	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	




SILGRANIT SPÜLEN

Flächenbündig

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 560 x 1042 mm
Mindesteinbauhöhe: 306 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

900 x 900 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

		REVERSIBEL	
●	schwarz	525 868	
●	anthrazit	523 670	
●	felsgrau	523 671	
●	vulkangrau	527 239	
●	weiß	523 673	
●	softweiß	527 056	
●	cafe	523 675	


AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

inklusive





Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

		BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
●	schwarz	525 853	525 855	
●	anthrazit	524 663	523 483	
●	felsgrau	524 664	523 484	
●	vulkangrau	527 231	527 233	
●	weiß	524 666	523 486	
●	softweiß	527 047	527 050	
●	cafe	524 668	523 488	


AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken

inklusive





Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

F Flächenbündig


InFino mit Ablauffernbedienung

		BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
●	schwarz	525 852	525 854	
●	anthrazit	524 669	523 489	
●	felsgrau	524 670	523 490	
●	vulkangrau	527 230	527 232	
●	weiß	524 672	523 492	
●	softweiß	527 048	527 049	
●	cafe	524 674	523 494	

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

F Flächenbündig


InFino mit Ablauffernbedienung

		REVERSIBEL	
●	schwarz	525 860	
●	anthrazit	523 520	
●	felsgrau	523 521	
●	vulkangrau	527 237	
●	weiß	523 523	
●	softweiß	527 054	
●	cafe	523 525	

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank


F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

		REVERSIBEL	
●	schwarz	525 859	
●	anthrazit	523 526	
●	felsgrau	523 527	
●	vulkangrau	527 236	
●	weiß	523 529	
●	softweiß	527 053	
●	cafe	523 531	

ETAGON XL 6S-F SILGRANIT NEU





600 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)



\+ ETAGON XL 6S Schienen inklusive

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 988 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

		BECKEN RECHTS	
●	schwarz	528 100	
●	anthrazit	528 101	
●	felsgrau	528 102	
●	vulkangrau	528 103	
●	weiß	528 104	
●	softweiß	528 107	
●	tartufo	528 106	
●	cafe	528 105	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Esche-Compound-Brett	232 791	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT





600 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 988 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

		BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
●	schwarz	526 065	526 068	
●	anthrazit	523 924	523 902	
●	felsgrau	523 926	523 903	
●	vulkangrau	527 374	527 375	
●	weiß	523 929	523 905	
●	softweiß	527 191	527 192	
●	cafe	523 933	523 908	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 411	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ADIRA 6 S-F SILGRANIT





600 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionsschale mit praktischer Abtropffunktion, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten fur alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200/135 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 316 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

reddot winner 2024

		REVERSIBEL	
●	schwarz	527 609	
●	anthrazit	527 610	
●	felsgrau	527 611	
●	vulkangrau	527 612	
●	weiß	527 613	
●	softweiß	527 614	
●	tartufo	527 615	
●	cafe	527 616	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Sink Drainer 2-in-1	527 644	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten fur alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 316 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

reddot winner 2024



REVERSIBEL		
schwarz	527 625	
anthrazit	527 626	
felsgrau	527 627	
vulkangrau	527 628	
weiß	527 629	
softweiß	527 630	
tartufo	527 631	
cafe	527 632	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Sink Drainer 2-in-1	527 644	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ELON XL 6 S-F SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung



REVERSIBEL		
schwarz	525 884	
anthrazit	524 854	
felsgrau	524 855	
vulkangrau	527 254	
weiß	524 857	
softweiß	527 071	
cafe	524 859	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	

METRA 6 S-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 324 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

F Flächenbündig

mit Ablauffernbedienung





REVERSIBEL		
schwarz	525 929	
anthrazit	519 113	
felsgrau	519 118	
vulkangrau	527 301	
weiß	519 115	
softweiß	527 118	
cafe	519 120	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	

METRA XL 6 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600 mm Unterschrank

F Flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 933	
anthrazit	519 150	
felsgrau	518 883	
vulkangrau	527 308	
weiß	516 522	
softweiß	527 125	
cafe	519 157	






OPTIONALES ZUBEHÖR		
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	

AXIA III 5 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 905 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

500 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 847	
anthrazit	523 225	
felsgrau	523 226	
vulkangrau	527 225	
weiß	523 228	
softweiß	527 041	
cafe	523 230	




OPTIONALES ZUBEHÖR		
Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	

AXIA III 5 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 905 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

500 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 846	
anthrazit	523 231	
felsgrau	523 232	
vulkangrau	527 224	
weiß	523 234	
softweiß	527 042	
cafe	523 236	




OPTIONALES ZUBEHÖR		
Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	

ZENAR 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 903 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

500 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN RECHTS

schwarz	526 049	
anthrazit	523 873	
felsgrau	523 874	
vulkangrau	527 366	
weiß	523 876	
softweiß	527 183	
cafe	523 878	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	

METRA 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 850 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

500 mm Unterschrank

F Flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

schwarz	525 921	
anthrazit	519 097	
felsgrau	519 102	
vulkangrau	527 294	
weiß	519 099	
softweiß	527 111	
cafe	519 104	





OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 770 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung


REVERSIBEL

schwarz	525 843	
anthrazit	523 193	
felsgrau	523 194	
vulkangrau	527 221	
weiß	523 196	
softweiß	527 038	
cafe	523 198	

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 770 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

F Flächenbündig


InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
schwarz	525 842	
anthrazit	523 199	
felsgrau	523 200	
vulkangrau	527 220	
weiß	523 202	
softweiß	527 037	
cafe	523 204	

ZENAR 45 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 848 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

◌ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
schwarz	526 040	526 043	
anthrazit	523 832	523 811	
felsgrau	523 833	523 813	
vulkangrau	527 362	527 363	
weiß	523 836	523 816	
softweiß	527 179	527 180	
cafe	523 839	523 818	






OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

ADIRA 45 S-F SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 316 mm

◌ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

F Flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

reddot winner 2024

	REVERSIBEL	
schwarz	527 593	
anthrazit	527 594	
felsgrau	527 595	
vulkangrau	527 596	
weiß	527 597	
softweiß	527 598	
tartufo	527 599	
cafe	527 600	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Sink Drainer 2-in-1	527 644	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 209**

METRA 45 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 303 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450 mm Unterschrank

F Flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

schwarz	525 917	
anthrazit	519 081	
felsgrau	519 086	
vulkangrau	527 290	
weiß	519 083	
softweiß	527 107	
cafe	519 088	





OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	




EDELSTAHL SPÜLEN

BLANCODELTA-IF EDELSTAHL



Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" und 1½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 575 x 1056 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

900 x 900 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig




InFino mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Seidenglanz	523 667	

LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 170/35 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen

900 x 900 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig



mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Bürstfinish	516 277	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

TIPO 9 E EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 165/30 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

900 x 900 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

●	Edelstahl Naturfinish	526 338





OPTIONALES ZUBEHÖR


CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573

TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 ½"
bitte separat bestellen

\+ 



Ausschnitt 1217 x 417 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 1235 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

900 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

●	Edelstahl Naturfinish	500 374
\+	**Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1½'' TOP**	137 034




OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238

DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1140 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1160 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

		BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
●	Edelstahl Seidenglanz	521 664	521 665










OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen	234 164
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Klappmatte 460x425 mm	238 482
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970

LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1140 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 322 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

		REVERSIBEL	
●	Edelstahl Bürstfinish	523 037	




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1136 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

		REVERSIBEL	
●	Edelstahl Bürstfinish	519 713	





OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 ½"
bitte separat bestellen

\+ 



Ausschnitt 1082 x 417 mm
Beckentiefe 145/155 mm
Außenmaß 1100 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

800 mm Unterschrank

I Einbau von oben

manuell

●	Edelstahl Naturfinish	500 847	
\+	**Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1½'' TOP**	137 034	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	

CLARON 6 S-IF EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	521 646	521 645	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Multifunktionsschale aus Edelstahl (umhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½"InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 195/135 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	521 661	521 662	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen	234 164	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas, silber	230 970	

AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionsschale aus Edelstahl (umhängbar ins Hauptbecken),Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	522 105	522 104	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidauflage	225 469	
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	

ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Multifunktionsschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 215 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	523 000	522 999	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846	

ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Multifunktionsschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 215 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	523 002	523 001	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846	

CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 185/150 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm


◯ 2 fixe Bohrungen

Edelstahl Seidenglanz	523 665		

CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig


InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	525 329	

CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl)



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig


InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	525 327	

LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	523 033	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	240 729	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	523 035	




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
760 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	525 110	




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LANTOS II 6S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 170/90 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 293 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Bürstfinish	526 628	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	519 709	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LANTOS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung



Ausschnitt Einbau von oben:
756 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Bürstfinish	523 140	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

DINAS 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 195/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 304 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	523 379	






OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

DINAS XL 6 S EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	524 255	






OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	525 120	






OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

RONDOSET 3½'' EDELSTAHL





600 mm Unterschrank

Einbau von oben


manuell

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell, Dichtung

Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

Edelstahl Bürstfinish	513 310	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	

TIPO II 6S EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 982 x 482 mm
Beckentiefe: 170/90 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Naturfinish	526 622	







OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

TIPO XL 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 932 x 482 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 950 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Naturfinish	514 243	







OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

CLARON 5 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 345 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	521 626	521 625	







OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL





500 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	521 659	521 660	

OPTIONALES ZUBEHÖR










Set ETAGON-Schienen	234 164	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970	

AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL





500 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Verschiebbares Schneidbrett aus SIcherheitsglas, gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
894 x 489 mm
Beckentiefe: 190/60 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	
Edelstahl Seidenglanz	522 103	

OPTIONALES ZUBEHÖR






Multifunktionsschale aus Edelstahl	224 787	
Schneidauflage	225 469	
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	

CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL





500 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
894 x 489 mm
Beckentiefe: 185/55 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 286 mm

◯ 2 fixe Bohrungen

Edelstahl Seidenglanz	523 663	


OPTIONALES ZUBEHÖR



Funktionsschale aus Edelstahl	225 253	

LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL





500 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
928 x 478 mm
Beckentiefe: 165/40 mm
Außenmaß: 940 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 289 mm

○ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	517 281	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

TIPO 5 S EDELSTAHL





500 mm Unterschrank

I Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 933 x 483 mm
Beckentiefe: 165/50 mm
Außenmaß: 950 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

Edelstahl Naturfinish	526 336	








OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL





450 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffernbedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
Edelstahl Seidenglanz	521 657	521 658	










OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen	234 164	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970	

AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL



Verschiebbares Schneidbrett
aus Sicherheitsglas,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
839 x 489 mm
Beckentiefe: 190/40 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Seidenglanz	522 102	




OPTIONALES ZUBEHÖR		
Schneidauflage	225 469	
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	

CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
839 x 489 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 287 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Seidenglanz	523 661	




OPTIONALES ZUBEHÖR		
Funktionsschale aus Edelstahl	225 253	

CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl)



Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank



Einbau von oben oder flächenbündig




InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	525 330	

LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung



	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	523 031	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
585 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung



	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	525 114	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 165/25 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 288 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

I F Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung





	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	519 717	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LANTOS 45 S-IF SALTO EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	519 707	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

LANTOS 45 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
756 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 768 x 488 mm
Mindesteinbauhöhe: 273 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	519 059	






OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	

DINAS 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 284 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	523 378	






OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 585 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 284 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Bürstfinish	525 123	






OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 842 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Naturfinish	526 335	







OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 842 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

	REVERSIBEL	
Edelstahl Naturfinish	511 942	







OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 762 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	
Edelstahl Naturfinish	514 104	

OPTIONALES ZUBEHÖR







CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 762 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

	REVERSIBEL	
Edelstahl Naturfinish	513 441	

OPTIONALES ZUBEHÖR







CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

TIPO 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm

450 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

	REVERSIBEL	
Edelstahl Naturfinish	516 524	

OPTIONALES ZUBEHÖR







Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

CLASSIC 40 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 762 x 492 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 289 mm

○ 1 fixe Bohrung

400 mm Unterschrank

Einbau von oben

manuell

		BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	
●	Edelstahl Seidenglanz	511 125	511 124	



OPTIONALES ZUBEHÖR		
Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981	
Drehbetätigung rund	119 293	

WASSER IST LEBEN, PERFEKTES WASSER LEBENSQUALITÄT.

Unsere Wassersysteme verwandeln Leitungswasser in echten Genuss – frisch aus dem Hahn, individuell veredelt und jederzeit verfügbar.



Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge: Unsere Wassersysteme bieten Ihren Kundinnen und Kunden alle Optionen, die sie zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung benötigen.

Gefiltert, gekühlt, gesprudelt, kochend – einfach genial! Unser Wassersystem BLANCO CHOICE ist nicht nur ein optischer Genuss: Unter dem Motto „von allem nur das Beste“ vereinen sich hier alle Optionen, die sich Ihre Kund-innen und Kunden zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung wünschen. Und darüber hinaus noch mehr: Das gute Gefühl, in echte Lebensqualität zu investieren.



KEEPING IT JOYFUL

BLANCO DRINK.SYSTEMS bieten Wasser nach Wahl! Zapfen Sie aus nur einem Wasserhahn aufbereitetes gefiltertes, gekühltes Wasser – still, medium oder sprudelnd – und sogar kochendheiß! Auf Knopfdruck und in genau der gewünschten Menge.





Natürlich liefern BLANCO DRINK.SYSTEMS auch normales Leitungswasser, warm und kalt – aus einem separaten Auslauf. BLANCO DRINK.SYSTEMS bestehen aus zwei perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten:

1. der hochwertigen, multifunktionalen Armatur mit separatem Bedienhebel für Leitungswasser auf der rechten Seite und einem Drehrad mit Touch-Control auf der linken Seite – für aufbereitetes Wasser nach Wunsch

2. der kompakten, platzsparenden Wasseraufbereitungseinheit für den Unterschrank

	CHOICE	DRINK.SODA
GEFILTERT Mehrstufenfilter mit Ionenaustauscher und Aktivkohle	●	●
GEKÜHLT (4 °C bis 10 °C) Still, medium, sprudelnd	●	●
KOCHEND-HEIß 65 °C bis 100 °C	●	—
KOMFORTABEL Wassersorte und -menge individuell einstellbar	●	●
INDIVIDUELL Temperatureinstellung am Display und in der BLANCO UNIT-App	●	●
INNOVATIV Individuelle Bedienung mit der BLANCO UNIT-App	●	●
PLATZSPAREND Wasseraufbereitungseinheit im Unterschrank lässt viel Raum für Abfall-/Organisationssysteme	●	●

WASSER IN ALLEN FACETTEN

Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge.

Perfekt temperiert:
Unsere Heißwassersysteme liefern im Handumdrehen heißes bis kochendes Wasser, ideal auf jede Anwendung abgestimmt.

Still bis sprudelnd:
Mit unseren Soda-Wassersystemen lässt sich ganz nach individueller Vorliebe gekühltes stilles, medium- oder voll sprudelndes Wasser direkt aus dem Hahn zapfen.


Getrennt zum Ziel:
Um den unverfälschten Geschmack des veredelten Wassers zu gewährleisten, kommt das Leitungswasser durch eine eigene Wasserführung aus einem separaten Auslauf.

Optimal organisiert:
Alle BLANCO Wassersysteme bestehen neben der Armatur aus einer Steuereinheit, die unter der Spüle im Unterschrank platziert wird. Filter oder CO_2-Zylinder lassen sich einfach austauschen und nachbestellen.

Alles in der Hand:
Die BLANCO UNIT App sorgt zusätzlich zu den übersichtlichen Displays der Wassersysteme für eine spielend leichte Einstellung der gewünschten Funktionen. Sie zeigt den Status der Kartuschen an, ermöglicht die bequeme Nachbestellung und unterstützt bei den Service-Funktionen.









FILTERLÖSUNGEN FÜR JEDES BEDÜRFNIS

- **DRINK.FILTER Soft S/M/L**: Kombiniert Aktivkohle mit Ionenaustausch und reduziert Kalk, Schwebstoffe, Chlor und Schwermetalle. Ideal für den Alltag und besonders bei hartem Wasser. Bis zu 1.800 l Kapazität.
- **DRINK.FILTER Soft Magnesium M**: Gleiche Schutzwirkung wie Soft, aber zusätzlich mit Magnesium angereichert – für Geschmack und Wohlbefinden.
- **DRINK.FILTER Microplastic S:** Speziell für weiches Wasser oder Haushalte mit zentraler Wasserenthärtung. Reduziert Mikroplastik sowie andere feine Partikel – für Wasser, dem Sie vertrauen können.

DESIGNSTARKE BLANCO UNIT



CHOICE LUNEOO-S
SATIN GOLD

OOVALON 700-U
VELGRANIT CLOUD WHITE



SELECT II 60/3

CHOICE.ALL

drink.systems

CHOICE LUNEOO-S


NEU




Kaltstart



Trägerplatte mit und ohne Ausschnitt für Push Control im Lieferumfang enthalten - Push Control muss extra dazubestellt werden!





- Heißwasser
- Soda
- Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Brause
- Messbecher-funktion
- Filter
- Strom-versorgung

Ausschnittdaten für die Bedienelemente finden Sie im Internet-Download

HD			
	Edelstahl gebürstet	527 977	
	satin dark steel	527 980	
	satin platinum	527 981	
	satin gold	527 979	
	schwarz matt	527 978	

- Zwei Auslässe sind an der schlanken, zentralen Säule befestigt. Einer für das veredelte Wasser (z. B. gefiltert, sprudelnd usw.) und ein mobiler Brausekopf für normales Wasser.
- Die Art des Wassers (z. B. gefiltert, sprudelnd usw.), die Wassermenge und die Temperatur werden über das separate Panel mit zwei smarten Steuerungen ausgewählt.
- Beide Auslässe können gleichzeitig verwendet werden.
- Der mobile Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius, umschaltbar zwischen laminarer Strömung und kraftvollem Duschstrahl.
- Das Steuerpanel kann flexibel platziert werden: hinter, neben oder vor der Spüle (sogar die Installation in der Front des Unterschranks ist möglich). Die BLANCO UNIT-App kann für zusätzliche Funktionen und Service-Features verbunden werden.
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingern: Ein Controller für Ein/Aus, eine Drehung für die Durchflussmenge und eine weitere Drehung für die Temperatur. Der zweite Controller für Wasserart und -menge in ml.
- Für alle Arbeitsplattenmaterialien geeignet, mit einer Tiefe von mind. 65 cm, idealerweise 70 cm.
- Abstand zwischen Ausschnitt des Beckens und Mitte Bohrung der Armatur mindestens 60 mm. Achtung Versatz zwischen Armatur und Bedienelement beachten! Details, siehe Ausschnittdaten.

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

CHOICE.ALL

\+



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.All bitte separat zur Armatur bestellen.

CHOICE.ALL Wasseraufbereitungseinheit	527 660	

EU-Produktsicherheitsverordnung: vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, Warnung vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfallsystem SELECT II Combi finden Sie auf Seite 199

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN

Sicherheits-gruppe



BLANCO Soda CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyClean Adapter



BZW EasyClean Tab






Bedienelemente benötigen 2x 50 mm Bohrungen, Push Control (Optional) 35mm Bohrung und ist versetzt zu Bohren - bitte Ausschnittdaten online prüfen!


CHOICE ICONA



Kaltstart







- Heißwasser
- Soda
- Herausziehbarer/abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Brause
- Messbecherfunktion
- Filter
- Stromversorgung

HD

	Edelstahl gebürstet	527 656	
	satin dark steel	527 659	
	satin platinum NEU	528 108	
	satin gold	527 658	
	schwarz matt	527 657	

- **6-in-1 Semi Profi-Armatur: Der Wasserhahn liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, mit Kohlensäure (still, mittel, klassisch) oder kochend heiß sein kann,zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser**
- Zusätzlicher Auslauf für das aufbereitete Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Intuitive Armaturensteuerung mit separatem Leitungswasserhebel auf der rechten Seite und einem Click&Touch-Drehregler inkl. Messbecherfunktion auf der linken Seite für die Wasseraufbereitungsoptionen
- Flexibler Federschlauch* mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Kuchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsabläufen
- Intuitive App zur Steuerung der Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung
*Hinweis: Der flexible Federschlauch wird bei der CHOICE Icona schwarz matt in der Ausführung dark steel geliefert.

CHOICE.ALL

\+



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.All bitte separat zur Armatur bestellen.

CHOICE.ALL Wasseraufbereitungseinheit	527 660	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfallsystem SELECT II Combi finden Sie auf Seite 199

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN

Sicherheitsgruppe



BLANCO Soda CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyClean Adapter



BZW EasyClean Tab



reddot winner 2024



Multifunktionales Drehrad mit farbiger LED-Anzeige für kochend heißes oder gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 2.000 ml. Über die App individuell auf 10ml genau einstellbar.



Flexibler Federschlauch mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Küchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten. Es wird im Unterschrank kein störendes Gewicht benötigt. Seperater Auslauf für das veredelte Wasser.




Einfache Temperatureinstellung am Display oder per APP für gekühltes Wasser zwischen Low und 10°C. Heißwasser regulierbar zwischen 65°C und 100°C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO_2 an.



Trotz der kompakten Einheit ist ein Kalkfilter der den Boiler schützt inkludiert. Die Reinigung der Anlage, der Tausch des Filters und der CO2 Kartusche ist einfach und kann mit wenigen Handgriffen selbst durchgeführt werden.




Das Abfallsystem Select Combi fügt sich mit der Steuereinheit zu einer perfekten Unterschranklösung, welche durch Optik und Funktion besticht. Der Ablageboden bietet zusätzlichen Stauraum für Putzutensilien und Ersatzkartuschen.


Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

CHOICE ICONA-C

NEU







Kaltstart



- Heißwasser
- Soda
- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Brause
- Messbecherfunktion
- Filter
- Stromversorgung

HD

Edelstahl gebürstet	527 928	
satin dark steel	527 931	
satin platinum	527 932	
satin gold	527 930	
schwarz matt	527 929	

- Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß sein kann – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
- Intuitive Bedienung mit separatem Hebel für Leitungswasser rechts und einem Drehregler mit Touch-Funktion links für die Auswahl der veredelten Wasseroptionen
- Zusätzlicher Auslass für veredeltes Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Ausziehbare Brause mit zwei wählbaren Strahlarten für große Reichweite und optimale Funktionalität bei Vorbereitung und Reinigung in der Küche

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung

CHOICE.ALL

\+



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.All bitte separat zur Armatur bestellen.

CHOICE.ALL Wasseraufbereitungseinheit	527 660	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfallsystem SELECT II Combi finden Sie auf Seite 199

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN

Sicherheitsgruppe



BLANCO Soda CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyClean Adapter




BZW EasyClean Tab



PLANUNGSHINWEIS ICONA-C

- Die Bedieneinheit der ICONA-C ist um 15,6 mm nach hinten versetzt
- Beim Öffnen des Hebels steht dieser um weitere 11,4 mm ab
- WICHTIG: Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte des Hahnlochs, damit die Armatur ordnungsgemäß installiert und betrieben werden kann.

Hebel zu/offen







Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

CHOICE ICONA-L

NEU







Kaltstart



Heißwasser

Soda

Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Messbecher-funktion

Filter

Strom-versorgung

HD

	Edelstahl gebürstet	527 923	
	satin dark steel	527 926	
	satin platinum	527 927	
	satin gold	527 925	
	schwarz matt	527 924	

- Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser – gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
- Intuitive Bedienung: Separater Hebel auf der rechten Seite für Leitungswasser und ein Drehregler mit Touch-Steuerung auf der linken Seite für veredeltes Wasser
- Zusätzlicher Auslass für veredeltes Wasser – keine Vermischung mit dem Leitungswasser
- Ausziehbarer Schlauch mit zwei wählbaren Strahlarten für große Reichweite und maximale Funktionalität beim Vorbereiten und Reinigen in der Küche
- Erhältlich in massivem Edelstahl, schwarz matt, satin gold, satin platinum und satin dark steel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

CHOICE.ALL

\+



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.All bitte separat zur Armatur bestellen.

CHOICE.ALL Wasseraufbereitungseinheit	527 660	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfallsystem SELECT II Combi finden Sie auf Seite 199

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN

Sicherheits-gruppe



BLANCO Soda CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyClean Adapter




BZW EasyClean Tab



PLANUNGSHINWEIS ICONA-L

- Die Bedieneinheit der ICONA-L ist um 15,6 mm nach hinten versetzt
- Beim Öffnen des Hebels steht dieser um weitere 11,4 mm ab
- WICHTIG: Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte des Hahnlochs, damit die Armatur ordnungsgemäß installiert und betrieben werden kann.

Hebel zu/offen







Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

DRINK.SODA EVOL-S PRO SYSTEM-ARMATUR







Kaltstart



- Soda
- Messbecher-funktion
- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Filter
- Umschaltbare Brause
- Strom-versorgung

HD		
PVD Steel	526 254	
satin gold	527 423	
schwarz matt	526 629	

Still, medium, prickelnd: Wassermenge nach Wunsch.
- 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes Trinkwasser still, medium und prickelnd
- Still, medium, prickelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für veredeltes Trinkwasser
- Intuitive App zur Steuerung des Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

DRINK.SODA WCU

NEU

+



Die Wasseraufbereitungseinheit bitte separat zur Armatur bestellen.

DRINK.SODA Wasseraufbereitungseinheit	527 633	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfallsystem SELECT II Combi finden Sie auf Seite 199

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN

BLANCO Soda CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyClean Adapter



BZW EasyClean Tab






Gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 1.000 ml.



Zwei Ausläufe: zeitgleiche Nutzung von Filter- und Leitungswasser.



Integrierte Kühlung: Perfekter Trinkgenuss zwischen Low und 10 °C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO_2 an.



Einfaches Tauschen durch Herausdrehen des CO_2-Zylinders und des Filters.



Unterschrank perfekt genutzt: Steuereinheit und Abfallsystem SELECT II Combi plus Ablageboden für Putzutensilien und Ersatz-Kartuschen.


Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)


DRINK.FILTER EVOL-S PRO



Kaltstart







- Herausziehbarer/abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Brause
- Messbecherfunktion
- Stromversorgung
- Filter

HD

	PVD Steel	526 311	
	satin gold	527 430	
	schwarz matt	526 636	

Gefilterte Wassermenge nach Wunsch.
— 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
— Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
— Separater Auslauf für gefiltertes Wasser

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

Das dazu passende Abfallsystem SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 199

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Drink Filter Soft L



Filterkopf




Steuereinheit






Hygienisch: Wasserkreislauf mit extra Auslauf für gefiltertes Wasser.



Zusätzliche Flexibilität dank des abnehmbaren Auslaufs. Umschaltbare Brause mit zwei Strahlarten




Der im Unterschrank installierte Mehrstufenfilter reduziert neben Kalk auch den Schwermetall- und Chlorgehalt.

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

DRINK.HOT TAMPERA





Heißwasser

Strom-
versorgung

HD

	chrom, metallische Oberfläche	525 224	

— 3-in-1-Armatur: Kaltes, warmes und kochend heißes Wasser aus einer Armatur
— Separate Bedieneinheit inkl. Sicherheitsknopf für kochend heißes Wasser
— 4-Liter-Heißwasserboiler aus extrem widerstandsfähigem und geschmacksneutralem Titan

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor heißer Oberfläche, heißem Dampf

Das dazu passende Abfallsystem SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 199

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Titan Boiler



Filterkartusche



Filterkopf



Flowmeter



Sicherheits-
gruppe



Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

DRINK FILTER MICROPLASTIC S



Der Microfilter reduziert Mikroplastik und andere Partikel größer als 0,001 mm. Die integrierte Aktivkohle reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

	527 454	

DRINK FILTER SOFT S/M



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

Drink Filter Soft S	526 259	
Drink Filter Soft M	527 889	

DRINK FILTER SOFT MAGNESIUM M



Optimiert das Wasser. Der Filter ist mit der patentierten BWT Magnesium-Technologie ausgestattet und verwandelt in fünf Filtrationsstufen Leitungswasser in Magnesium mineralisiertes Wasser (BWT). Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalk-ablagerungen, reduziert Schwermetalle und reichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium an. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

	526 260	

DRINK FILTER SOFT L



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Der Filter Soft L passt weder in die BLANCO drink. soda EVOL-S Pro, noch in die CHOICE-Systeme.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

	525 273	

BWT EASYCLEAN TAB



Die BZW EasyClean Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für Ihr BLANCO Soda-System und perfekt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion auf das System abgestimmt.

Achtung! Wird bei jeder Reinigung und bei jedem Filterwechsel benötigt!

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

	526 263	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, Verursacht Hautreizung, Verursacht schwere Augenreizung, Kann Atemwege reizen,Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

BWT EASYCLEAN ADAPTER



Adapter für die Reinigung mit dem EasyClean Tab - wiederverwendbar

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

	526 262	

STARTERKIT CO_2-ZYLINDER 4ER SET



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

	526 138	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen

REFILL CO_2-ZYLINDER 4ER SET



Voraussetzung für die Bestellung des BLANCO Soda Refill, ist die einmalige Bestellung des BLANCO Soda Starterkits (526 138), mit dem Sie die CO2-Zylinder erwerben.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

	526 139	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen

VERLÄNGERUNGSSET CHOICE



- Problemlöser für anspruchsvolle Einbausituationen
- Verlängert den Abstand zwischen Wasserhahn und drink.system auf bis zu 3 m
- Inklusive 3 m Warmwasserschlauchersatz, 3 m Kaltwasserschlauchersatz und 1,4 m Signalkabelverlängerung
- Geeignet für BLANCO CHOICE.All
- Je nach Einbausituation können zusätzliche 3/8''-Flexschläuche für die Verlängerung erforderlich sein


WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

	124 878	

DRINK-ZUBEHÖR

TRINKGLÄSER NEU





- Set mit 4 zeitlos eleganten Trinkgläsern mit gerippter Struktur und ergonomischer Form.
- Ideale Ergänzung zu jeder BLANCO Filterarmatur oder jedem drink.system.
- Sorgloser Alltagseinsatz: robust und spülmaschinenfest.
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Für den Hausgebrauch, ohne Eichstrich.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

Trinkgläser 4 Stück	528 232	

WASSERKARAFFE



- 1 Liter Wasserkaraffe aus Borosilikatglas mit Marmordeckel
- Karaffe spülmaschinengeeignet, Deckel per Hand zu reinigen
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

Klarglas	527 671	
Satiniert	527 672	

STAINLESS STEEL WATER BOTTLE



- Doppelwandige, isolierte 700-ml-Edelstahlflasche für prickelndes, heißes und normales Leitungswasser
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfaches Befüllen und Reinigen durch breiten Ausguß und spülmaschinenfeste Materialien


WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.BLANCO.DE

Edelstahl	527 673	

PLANUNGSHINWEISE


FÜR DIE PLANUNG BLANCO WASSERSYSTEMEN.

All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO CHOICE):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)




Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)




Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschrankes für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luft-austausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.

Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)




Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschrankes für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffn-ungen, um einen dauerhaften Luftaus-tausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.

Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)



Platzbedarf Boiler im Unterschrank:
230 mm Tiefe und Breite notwendig!
Höhe min 350 mm.



Platzbedarf Filter im Unterschrank:
Höhe 445 mm, Breite 250 mm (inkl. Flex-Schläuche), Tiefe 150 mm, stehend montieren.
Gesamtplatzbedarf (Boiler, Filter, Sicherheitsgruppe für TAMPERA Hot):
Höhe 450 mm, Breite 450 mm, Tiefe 230 mm.

⚠ **Für die Montage von BLANCO TAMPERA Hot und SELECT Compact ist eine Tiefe (lichtes Maß) im Unterschrank von 550 mm erforderlich.**

Wir empfehlen den Einsatz des Space Saving Siphon, diesen finden Sie auf der Seite 213.

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

RECHTLICHTER HINWEIS:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitärtätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen auf Seite 170.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
- Für die CHOICE LUNEOO muss bezüglich dem Lochbild der Armatur und der Bedienplatte die separate Ausschnittszeichnung zwingend beachtet werden. Die Armatur und das Bedienelement sind nicht mit Spülen/Becken mit einer Armaturenbank kompatibel.

Tipp:
Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
drink.hot TAMPERA	10 A	1
drink.hot EVOL-S Pro / Mono	10 A	2
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1
CHOICE.ALL mit CHOICE Icona	7,7 A	1
CHOICE.All mit CHOICE LUNEOO	7,75 A	2

Bei CHOICE.All mit CHOICE LUNEOO: 2 Steckdosen notwendig, zusätzliche Strohmaufnahme 0,05 A = 7,75A gesamt.

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschrankes ist ausreichend entsprechend den Abbildungen auf Seite 170.
- Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat ein Mindesttiefe entsprechend den Abbildungen auf Seite 170.
- Für die CHOICE LUNEOO wird eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 700 mm empfohlen

Zusätzlich für Soda- oder All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):

- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen auf Seite 170 und zusätzlich Lüftungsschlitze von mindestens 150 cm^2 oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert beträgt mindestens 5 m^2. Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m^2 sein.
- Der maximale Abstand zwischen Armatur und Unterschrankeinheit beträgt 80 cm.


Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.



FILTER-ARMATUREN

CATRIS-S FLEXO FILTER





Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Filter

Umschaltbare Brause

HD

	chrom	526 705	
	PVD Steel	526 706	
	schwarz matt	526 707	

— **Komfortable 3-in-1-Armatur**
— mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
— Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser
— Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld




OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	

FONTAS-S II FILTER





Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug

Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Filter

HD

	chrom	525 198	
	PVD Steel	525 199	
	satin platinum NEU	527 715	
	satin dark steel	527 737	
	schwarz matt	526 672	

Komfortable 3 in 1 Armatur
— Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
— Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
— Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten




OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

FONTAS-S II FILTER





Herausziehbarer Auslauf

Filter

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD		
silgranitschwarz	526 158	
anthrazit	525 200	
felsgrau	525 207	
vulkangrau	526 946	
silgranitweiß	525 204	
softweiß	526 947	
tartufo	525 206	


Komfortable 3 in 1 Armatur
- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten



OPTIONALES ZUBEHÖR		
Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	

FONTAS II FILTER





Rohrauslauf

Filter

Auslauf 360° schwenkbar

HD		
chrom	523 128	
PVD Steel	523 129	
satin platinum NEU	527 714	
satin dark steel	527 736	
schwarz matt	526 670	


Komfortable 3 in 1 Armatur
- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten



OPTIONALES ZUBEHÖR		
Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	

FONTAS II FILTER





Rohrauslauf

Filter

Auslauf 360° schwenkbar


SILGRANIT-LOOK HD		
silgranitschwarz	526 157	
anthrazit	523 130	
felsgrau	523 137	
vulkangrau	526 942	
silgranitweiß	523 134	
softweiß	526 943	
tartufo	523 136	

Komfortable 3 in 1 Armatur
- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten



OPTIONALES ZUBEHÖR		
Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	


Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)




LUNEOO-S

NEU







Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Strom-versorgung


Umschaltbare Brause

Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; umstellbarer Schlauchauszug mit magnetischer Halterung; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

Ausschnittdaten für die Bedienelemente finden Sie im Internet-Download



Magnetische Halterung



Umschaltbare Brause

HD

	Edelstahl gebürstet	527 972	
	satin dark steel	527 975	
	satin platinum	527 976	
	satin gold	527 974	
	schwarz matt	527 973	

- Armatur zur Montage in der APL in Kombination mit einem Becken ohne Armaturenbank. **Eine Montage in einer Armaturenbank ist nicht möglich.**
- Der mobile Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius
- Es kann zwischen Laminarstrahl und kraftvollem Duschstrahl umgeschaltet werden
- Das Steuerpanel kann flexibel platziert werden, z. B. für Links- oder Rechtshänder, hinter, neben oder vor der Spüle
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingern. Ein Controller für Ein/Aus, eine Drehung für die Durchflussmenge und eine weitere Drehung für die Temperatur.
- Abstand zwischen Ausschnitt des Beckens und Mitte Bohrung der Armatur mindestens 60 mm. Achtung Versatz zwischen Armatur und Bedienelement beachten! Details, siehe Ausschnittdaten.
- Stromanschluss bauseits notwendig

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung





Alternative Aufnahme für Bedienknebel und Push Control im Lieferumfang enthalten, Push Control muss extra dazubestellt werden

HD

Edelstahl gebürstet



satin dark steel



satin platinum



satin gold




schwarz matt



Bedienelement benötigt eine 50 mm Bohrung, Push Control (optional) eine 35mm Bohrung und ist versetzt zu Bohren - bitte Ausschnittdaten online prüfen!

BLANCOCULINA-S II (SENSOR)





Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Senso-Ausführung
- Strom-versorgung
- Umschaltbare Brause

HD

PVD Steel	527 462	


— Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie, die in den Schlaucharm und den Armaturen-korper integriert ist, fur optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
— Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülaufgaben
— Sensor am Sprüharm startet automatisch fur schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
— Stromanschluss bauseits notwendig

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II





Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug, Metallschlauch; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Brause

reddot winner 2025

HD


PVD Steel	527 463	
satin dark steel	527 465	
satin platinum	527 702	
schwarz matt	527 464	

— Dualer Strahl und integrierter Durchflussstopp: einfacher Wechsel zwischen beluftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Spruhfunktion
— Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

BLANCOCULINA-S II MINI (SENSOR)





Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Senso-Ausführung
- Strom-versorgung
- Umschaltbare Brause

HD

PVD Steel	527 466	


— Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie die in den Schlaucharm und den Armaturen-körper integriert ist, fur optimiert Arbeitsabläufe in der Küche
— Wave-Sensor am Armaturenkorper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülaufgaben
— Sensor am Sprüharm startet automatisch fur schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
— Stromanschluss bauseits notwendig

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II MINI





Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Brause

reddot winner 2025

HD

PVD Steel	527 467	
satin dark steel	527 469	
satin platinum	527 703	
schwarz matt	527 468	

— Dualer Strahl und integrierter Durchflussstopp: einfacher Wechsel zwischen beluftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Spruhfunktion
— Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

HD

PVD steel



satin dark steel



satin platinum




schwarz matt



Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

LINEE-S






Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD		
chrom	517 591	
Edelstahl seidenmatt	517 593	

LINEE-S





Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch


SILGRANIT-LOOK HD		
silgranitschwarz/chrom	526 171	
anthrazit/chrom	518 438	
felsgrau/chrom	518 804	
vulkangrau/chrom	526 956	
silgranitweiß/chrom	518 441	
softweiß/chrom	526 957	
tartufo/chrom	518 446	

HD

silgranitschwarz/chrom	anthrazit/chrom	felsgrau/chrom	vulkangrau/chrom	silgranitweiß/chrom	softweiß/chrom	tartufo/chrom
						

LINEE






Rohr-auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD		
chrom	517 594	
Edelstahl seidenmatt	517 596	

VONDA





Rohr-auslauf


Auslauf 200° schwenkbar

HD		
chrom	518 434	
Edelstahl gebürstet	518 435	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

LIVIA-S






Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

HD		
chrom	521 288	
satin gold	526 687	

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar, mit Schlauchauszug

AVONA-S






Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

HD		
chrom	521 277	

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug in hochwertiger Metallausführung

AVONA-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		
silgranitschwarz	526 170	
anthrazit	521 278	
felsgrau	521 285	
vulkangrau	526 928	
silgranitweiß	521 280	
softweiß	526 929	
tartufo	521 283	


Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug in hochwertiger Metallausführung

HD

silgranitschwarz	anthrazit	felsgrau	vulkangrau	silgranitweiß	softweiß	tartufo
						

AVONA






Rohr-auslauf

HD		
chrom	521 267	

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar

ALTA-S II





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause


Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

HD

	chrom	527 543	
	PVD Steel	527 544	
	satin dark steel	527 555	
	satin platinum	527 710	
	satin gold	527 554	
	schwarz matt	527 553	

ALTA-S II





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich


Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

ND

	chrom	527 556	

ALTA-S II





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause


Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	527 545	
	anthrazit	527 546	
	felsgrau	527 547	
	vulkangrau	527 548	
	silgranitweiß	527 552	
	softweiß	527 551	
	tartufo	527 550	

ALTA II





Rohr-auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

HD


	chrom	527 528	
	PVD Steel	527 529	
	satin dark steel	527 540	
	satin platinum	527 709	
	satin gold	527 539	
	schwarz matt	527 538	

ND

	chrom	527 541	

ALTA II





Rohr-auslauf

Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock


SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	527 530	
	anthrazit	527 531	
	felsgrau	527 532	
	vulkangrau	527 533	
	silgranitweiß	527 537	
	softweiß	527 536	
	tartufo	527 535	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

SONEA-S FLEXO





Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch und magentischer Halterung, Brausefunktion

HD		
Edelstahl gebürstet	526 616	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

CATRIS-S FLEXO





Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

HD		
chrom	525 791	
PVD Steel	525 792	
satin dark steel	527 731	
schwarz matt	525 793	

— Zwei Strahlarten – Normal- und Brausefunktion
— Feste Arretierung der Brausefunktion
— Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
— Flexibler Gummischlauch in schwarz


EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

HD

chrom	PVD Steel	satin dark steel	schwarz matt
			

CATRIS-S





Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

HD		
chrom	521 476	

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

TRADON





Rohrauslauf


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD		
chrom	515 990	
satin gold	526 688	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

CARENA-S VARIO





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause


Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

HD

	chrom	521 356	

CARENA-S VARIO





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

SILGRANIT-LOOK HD


	silgranitschwarz/chrom	526 172	
	anthrazit/chrom	521 358	
	felsgrau/chrom	521 359	
	vulkangrau/chrom	526 930	
	silgranitweiß/chrom	521 368	
	softweiß/chrom	526 931	
	tartufo/chrom	521 376	

HD

silgranitschwarz/ chrom	anthrazit/chrom	felsgrau/chrom	vulkangrau/ chrom	silgranitweiß/ chrom	softweiß/chrom	tartufo/chrom
						

CARENA-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf


Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD

	chrom	520 767	

CARENA





Rohr-auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar


HD

	chrom	520 766	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

JURENA-S






Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

	HD		
◐	chrom	520 765	

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

JURENA






Rohr- auslauf

	HD		
◐	chrom	520 764	

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

VIU-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

	HD		
◐	chrom	524 813	

Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch

HD

Lava Grau (vorinstalliert)	Orange	Lemon	Kiwi
			

LINUS-S VARIO





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug


HD

chrom	518 406	

— Zwei Strahlarten – Brausefunktion mit Antikalk- Noppen
— Umstellfunktion an der Unterseite der Brause

LINUS-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD

chrom	512 402	
Edelstahl gebürstet	517 184	
PVD Steel	526 242	
satin dark steel	527 733	
satin platinum	527 699	
satin gold	526 684	
schwarz matt	525 807	

ND

chrom	512 200	

HD

chrom



Edelstahl gebürstet



PVD Steel



satin dark steel



satin platinum



satin gold




schwarz matt



LINUS-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf


Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	526 148	
anthrazit	516 688	
felsgrau	518 813	
vulkangrau	526 958	
silgranitweiß	516 692	
softweiß	526 959	
tartufo	517 621	

LINUS-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Hebel links

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch, Hebel links


HD

chrom	514 016	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

LINUS





Rohr-auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD			
	chrom	514 019	
	Edelstahl gebürstet	517 183	
	PVD Steel	526 241	
	satin dark steel	527 732	
	satin platinum	527 698	
	satin gold	526 683	
	schwarz matt	525 806	
ND			
	chrom	514 020	
	schwarz matt	526 676	


HD

chrom | Edelstahl gebürstet | PVD Steel | satin dark steel | satin platinum | satin gold | schwarz matt



LINUS





Rohr-auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD			
	silgranitschwarz	526 149	
	anthrazit	516 698	
	felsgrau	518 814	
	vulkangrau	526 960	
	silgranitweiß	516 702	
	softweiß	526 961	
	tartufo	517 622	

SILGRANIT-LOOK HD


silgranitschwarz | anthrazit | felsgrau | vulkangrau | silgranitweiß | softweiß | tartufo



Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

AMBIS-S





Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Variante in Niederdruck erhältlich


	HD		
●	Edelstahl gebürstet	523 119	

	ND		
●	Edelstahl gebürstet	525 124	

Auslauf 130° schwenkbar mit umstellbaren Schlauchauszug

AMBIS






Rohrauslauf

	HD		
●	Edelstahl gebürstet	523 118	

Auslauf 360° schwenkbar

CANDOR-S





Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich


	HD		
●	Edelstahl gebürstet	523 121	

	ND		
●	Edelstahl gebürstet	525 125	

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

CANDOR





Rohrauslauf


	HD		
●	Edelstahl gebürstet	523 120	

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

LANORA-S





Herausziehbarer Auslauf

Herausziehbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich


	HD		
●	Edelstahl gebürstet	523 123	

	ND		
●	Edelstahl gebürstet	525 126	

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

LANORA






Rohrauslauf

	HD		
●	Edelstahl gebürstet	523 122	

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

JANDORA-S






Herausziehbarer Auslauf

	HD		
●	Edelstahl gebürstet	526 614	

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

JANDORA






Rohrauslauf

	HD		
●	Edelstahl gebürstet	526 615	

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

KANO-S VARIO





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Umschaltbare Brause

Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug

HD


chrom	527 961	

ND

chrom	527 968	

KANO-S VARIO





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug

HD

silgranitschwarz/chrom	527 963	
anthrazit/chrom	527 962	
vulkangrau/chrom	527 967	
silgranitweiß/chrom	527 964	
softweiß/chrom	527 966	

HD

silgranitschwarz/ chrom



anthrazit/chrom



vulkangrau/ chrom



silgranitweiß/ chrom




softweiß/chrom



KANO-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD

chrom	521 503	
schwarz matt	526 668	


ND

chrom	527 648	
schwarz matt	527 653	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

KANO-S





Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD

●	silgranitschwarz/chrom	526 174	
●	anthrazit/chrom	525 038	
●	vulkangrau/chrom	526 952	
○	silgranitweiß/chrom	525 040	
○	softweiß/chrom	526 953	

ND

●	silgranitschwarz/chrom	527 652	
●	anthrazit/chrom	527 649	
●	vulkangrau/chrom	527 654	
○	silgranitweiß/chrom	527 650	
○	softweiß/chrom	527 655	

HD

silgranitschwarz/chrom



anthrazit/chrom



vulkangrau/chrom



silgranitweiß/chrom




softweiß/chrom



KANO





Rohrauslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar

HD


◐	chrom	521 502	
◐	schwarz matt	526 667	

ND

◐	chrom	527 647	

KANO





Rohrauslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD

●	silgranitschwarz/chrom	526 175	
●	anthrazit/chrom	525 028	
●	vulkangrau/chrom	526 950	
○	silgranitweiß/chrom	525 030	
○	softweiß/chrom	526 951	

HD

silgranitschwarz/chrom



anthrazit/chrom



vulkangrau/chrom



silgranitweiß/chrom




softweiß/chrom




Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

MIDA-S







Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug, nicht umstellbar

HD


◐	chrom	521 454	
●	schwarz matt	526 653	


kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

◐	chrom	123 252	
●	schwarz matt	124 182	

MIDA-S







Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD

●	silgranitschwarz	526 146	
●	anthrazit	521 455	
●	vulkangrau	526 967	
○	silgranitweiß	521 457	
○	softweiß	526 968	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

◐	chrom	123 252	

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz



anthrazit



vulkangrau



silgranitweiß





softweiß



MIDA







Rohr- auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD


◐	chrom	517 742	
●	schwarz matt	526 649	


kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

◐	chrom	123 252	
●	schwarz matt	124 182	

MIDA







Rohr- auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

●	silgranitschwarz	526 145	
●	anthrazit	519 415	
●	vulkangrau	526 965	
○	silgranitweiß	519 418	
○	softweiß	526 966	


kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

◐	chrom	123 252	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

MILA-S





Herausziehbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD

chrom	519 810	
schwarz matt	526 660	

ND


chrom	521 466	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

chrom	123 252	
schwarz matt	124 182	

MILA





Rohrauslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD


chrom	519 414	
schwarz matt	526 657	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

chrom	123 252	
schwarz matt	124 182	

MILI





Rohrauslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD


chrom	519 413	
schwarz matt	526 665	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

chrom	123 252	
schwarz matt	124 182	

MILI





Rohrauslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	526 159	
anthrazit	523 103	
vulkangrau	527 460	
silgranitweiß	523 107	
softweiß	527 461	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)


chrom	123 252	

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	anthrazit	vulkangrau	silgranitweiß	softweiß
				

BLANCOWEGA-S II





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Variante in Niederdruck erhältlich

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

HD


chrom	526 416	

ND

chrom	526 417	

BLANCOWEGA-S II





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz/chrom	526 428	
anthrazit/chrom	526 420	
vulkangrau/chrom	526 983	
silgranitweiß/chrom	526 421	
softweiß/chrom	526 982	

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz/ chrom



anthrazit/chrom



vulkangrau/ chrom



silgranitweiß/ chrom




softweiß/chrom



BLANCOWEGA II





Rohr- auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich

Auslauf 180° schwenkbar

HD


chrom	526 402	

ND

chrom	526 403	

BLANCOWEGA II





Rohr- auslauf

Auslauf 180° schwenkbar


SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz/chrom	526 415	
anthrazit/chrom	526 407	
vulkangrau/chrom	526 981	
silgranitweiß/chrom	526 408	
softweiß/chrom	526 980	

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

DARAS-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf


Variante in Niederdruck erhältlich

Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		
chrom	517 731	
ND		
chrom	519 724	

DARAS-S





Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD		
silgranitschwarz	526 153	
anthrazit	517 732	
vulkangrau	526 936	
silgranitweiß	517 735	
softweiß	526 937	


SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz | anthrazit | vulkangrau | silgranitweiß | softweiß



DARAS





Rohr-auslauf


Variante in Niederdruck erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar

HD		
chrom	517 720	
ND		
chrom	519 723	

DARAS





Rohr-auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD		
silgranitschwarz	526 152	
anthrazit	517 721	
vulkangrau	526 934	
silgranitweiß	517 724	
softweiß	526 935	


Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)



VORFENSTER-ARMATUREN

ELOSCOPE-F II





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf

Auslauf 360° schwenkbar


	HD	
chrom, versenkbar	516 672	

— Versenkbar, dabei immer voll funktionsfähig.
— Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich.
— Einheitliche Hahnlochbohrung (2 x 35 mm) für Armatur und Bedienhebel (unabhängig vom Einbaumedium).
— Abstand zwischen Bedienteil und Armatur mindestens 70m, maximal 500mm

Achtung: Diese Armatur kann bei folgenden Modellen nicht direkt hinter dem Überlauf montiert werden: SOLIS, ANDANO IF/A, CLARON IF/A, ETAGON 700 IF/A

ALTA-S-F II





Vorfenster-einbau

Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause


Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

	HD	
chrom, herausnehmbar	527 557	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 35 mm

ALTA-F II





Vorfenster-einbau

	HD	
chrom, herausnehmbar	527 542	


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

LINUS-S-F





Vorfenster-einbau

Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich


Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD			
	chrom, herausnehmbar	514 023	
	schwarz matt, herausnehmbar	527 523	
ND			
	chrom, herausnehmbar	514 276	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

LINUS-F





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD			
	chrom, herausnehmbar	514 025	
ND			
	chrom, herausnehmbar	514 277	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LANORA-S-F





Vorfenster-einbau

Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf


Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD			
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 180	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

LANORA-F





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf

Variante in Niederdruck erhältlich


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD			
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 179	
ND			
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 181	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LARESSA-F





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf

Hebel links

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links


HD			
	chrom, klappbar	521 546	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

LARESSA-F





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts

	HD		
◐	chrom, klappbar	521 545	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf

Hebel links


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links

	HD		
◐	chrom, klappbar	521 544	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts

	HD		
◐	chrom, klappbar	521 543	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

KANO-S-F VARIO





Vorfenster-einbau

Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause

Auslauf 120° schwenkbar, mit umstellbarer Schlauchbrause


	HD		
◐	chrom, herausnehmbar	527 969	

	ND		
◐	chrom, herausnehmbar	527 970	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

KANO-F





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

	HD		
◐	chrom, herausnehmbar	527 959	


	ND		
◐	chrom, herausnehmbar	527 960	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

BLANCOWEGA-S-F II





Vorfenster-einbau

Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf

Umschaltbare Brause


Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

	HD	
chrom, herausnehmbar	526 418	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-F II





Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf


Auslauf 180° schwenkbar

	HD	
chrom, herausnehmbar	526 404	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

DARAS-S-F





Vorfenster-einbau

Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf


Auslauf 80° schwenkbar mit Schlauchauszug

	HD	
chrom, herausnehmbar	521 752	

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 40 mm

DARAS-F






Vorfenster-einbau

Rohr-auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

	HD	
chrom, herausnehmbar	521 751	


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 30 mm



herausnehmbare Vorfenster-Armatur (zur Seite/ins Becken legen)



klappbare Vorfenster-Armatur




versenkbare Vorfenster-Armatur

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 214)

PIONA SPÜLMITTELSPENDER






	chrom	517 667	
	Edelstahl gebürstet	517 537	
	Edelstahl Seidenmatt	515 992	

von oben befüllbar, Flaschenhinhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),

Lochbohrung 35 mm

LIVIA SPÜLMITTELSPENDER






	chrom	521 291	
	satin gold	526 698	

von oben befüllbar, Flaschenhinhalt 500 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),

Lochbohrung 35 mm

LATO SPÜLMITTELSPENDER






	chrom	525 808	
	PVD Steel	525 809	
	satin dark steel	527 743	
	satin platinum	527 721	
	satin gold	526 699	
	schwarz matt	525 789	

von oben befüllbar, Flaschenhinhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

LATO SPÜLMITTELSPENDER






SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz/chrom	526 177	
	anthrazit/chrom	525 810	
	felsgrau/chrom	525 817	
	vulkangrau/chrom	526 954	
	silgranitweiß/chrom	525 814	
	softweiß/chrom	526 955	
	tartufo/chrom	525 816	

von oben befüllbar, Flaschenhinhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

TORRE SPÜLMITTELSPENDER





	chrom	512 593	
	Edelstahl gebürstet	521 541	
	PVD Steel	526 430	
	satin dark steel	527 744	
	satin platinum	527 722	

von oben befüllbar, Flaschenhinhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),


Lochbohrung 35 mm




ABFALL-SYSTEME

SELECT II 60/4 ORGA








600	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	526 211


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II XL 60/3 ORGA








600	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	526 210


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 60/3 ORGA








600	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	526 209


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade, Deckel bitte separat bestellen

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 60/2 ORGA








600	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	526 208


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 60/4







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 526 206


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II XL 60/3







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 526 205


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 60/3







600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech — 526 204


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 60/2







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 526 203


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II BIG 60/3 NEU







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 528 148


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage
- Großer Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II BIG 60/2 NEU







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 528 147


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage
- Großer Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 40/1 COMBI







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 526 304


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 40/2 COMBI







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 527 854


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II COMPACT 60/2







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 526 207


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, geeignet für die Kombination mit Boilern und Heißwassersystemen

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 50/3







500 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 526 202


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 50/2







500 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 526 201


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

SELECT II 45/2







450 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech — 526 200


- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II 60/4








600	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	521 474	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
— inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II XL 60/3








600	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	521 473	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
— inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II 60/3







600	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	521 472	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II 60/2








600	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	521 471	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II 50/3








500	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	521 470	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet,
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
— inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II 50/2








500	mm Unterschrank	Kunststoff, Stahlblech	521 469	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II 45/2







450 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	521 468	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II 30/2







300 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	521 467	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
— inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II 30/1







300 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	521 542	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II LOW 90/4







900 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	521 475	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II LOW 80/3







800 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	525 221	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II LOW 60/4







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	526 644	


— Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
— Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
— Ohne Systemabdeckung
— inkl. Deckel für einen 6l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II LOW XL 60/3







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	526 643	


- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II LOW 60/3







600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech	526 642	


- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II LOW 60/2







600 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	526 641	


- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II LOW 50/3







500 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	526 640	


- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

FLEXON II LOW 50/2







500 mm Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech	526 639	


- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 204.

BOTTON PRO 60/3 AUTOMATIC









600 mm Unterschrank | Kunststoff | 517 470

— **System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren**, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
— Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!

BOTTON PRO 45/2 AUTOMATIC









450 mm Unterschrank | Kunststoff | 517 468

— **System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren,** mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
— Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!

BOTTON PRO 60/3 MANUELL









600 mm Unterschrank | Kunststoff | 517 469

— **System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren,** zur händischen Bedienung

BOTTON PRO 45/2 MANUELL









450 mm Unterschrank | Kunststoff | 517 467

— **System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren,** zur händischen Bedienung

BOTTON II 30/2








300 mm Unterschrank | Kunststoff | 526 376

— **System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren,** zur händischen Bedienung

SOLON-IF








300 mm Unterschrank | Edelstahl | 512 471

— **System zur Montage in Arbeitsplatten**
— Aufliegender und flächenbündiger Einbau möglich
— Im Lieferumfang ist ein Deckel, 7 l Eimer und ein Aufnahme-Ring aus Edelstahl enthalten

SINGOLO



14 l



450 mm Unterschrank

FÜR SCHWENKTÜREN


Kunststoff	512 880	

— **System zur Montage an Schwenktüren**
— Eimerdeckel

SINGOLO XL



20l



400 mm Unterschrank


FÜR SCHWENKTÜREN

Kunststoff	527 971	

— **System zur Montage an Schwenktüren**
— Eimerdeckel

FLAT DRAWER 60 H





600 mm Unterschrank

reddot winner 2025


FÜR SCHWENKTÜREN

	527 666	

— Version für 60 cm breite Schranke mit Schwenktüren
— Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
— Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO_2-Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen
— Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug
— Leicht zu reinigen

FLAT DRAWER 60 P





600 mm Unterschrank

reddot winner 2025


FÜR AUSZUGSFRONTEN

	527 665	

— Version für 60 cm breite Schranke mit Frontauszug, kann in Kombination mit dem Select oder Flexon Systemen verbaut werden
— Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
— Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO_2-Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen
— Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug
— Leicht zu reinigen

SELECT II ORGA





600 mm Unterschrank


Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken

	526 212	

— Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum
— Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
— Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
— Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
— Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

ORGA-SHELF 60 H





600 mm Unterschrank

reddot winner 2025


FÜR SCHWENKTÜREN

Aluminium	527 459	

— Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II, BOTTON und FLEXON II
— Version für 60 cm breite Schränke mit Schwenktüren

ORGA-SHELF 60 P





600 mm Unterschrank


reddot winner 2025

FÜR AUSZUGSFRONTEN

Aluminium	527 458	

— Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
— Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug

UNIVERSAL BAG XL 40


reddot winner 2025

FÜR SCHWENKTÜREN

	527 669	

— XL-Tasche zur Lagerung oder Sammlung von trockenen Recycling-Materialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoffen
— Starke Aluminiumstruktur halt den XL-Beutel sicher offen an Ort und Stelle
— Einfacher Zugang dank der weiten Öffnung und der Vollauszugs-Schiebefunktion
— Leicht zu reinigen: Beutel abnehmbar und mit einem milden
— Reinigungsmittel von Hand waschbar

STORAGE CADDY 40


reddot winner 2025

FÜR SCHWENKTÜREN

zwei Behälter	527 668	

— Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
— Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
— Einfacher Zugang dank des Griffs und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug
— Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen

STORAGE CADDY 20

reddot winner 2025


FÜR SCHWENKTÜREN

ein Behälter	527 667	

— Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
— Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
— Einfacher Zugang dank des Griffs und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug
— Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen

SELECT CLIP





Geeignet für alle SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 l

521 300

- Praktische Müllbeutel-Halterung für BLANCO SELECT II und FLEXON II
- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
- Geeignet für alle BLANCO SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

SELECT AUTOMOVE




Elektrisches Öffnungssystem für BLANCO SELECT II

521 301

- Elektrisches Öffnungssystem für 60er SELECT II Varianten (nicht für SELECT II COMPACT, sowie die SELECT II COMBI-Varianten
- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für griffl ose Fronten in der Küche
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Einfache und schnelle Montage
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen

MOVEX






Für alle Auszugsfronten geeignet

519 357

- Die komfortable Fußbetätigung für SELECT II und alle Auszugsfronten in Küchenunterschränken
- Empfohlene Sockelhöhe für den Einbau: mind. 100 mm

UNIVERSALBOX





Einhängbar in 8 l ,- 15 l oder 19 l Eimer von SELECT II und FLEXON II

229 342

BIOMÜLLBEHÄLTER





Passend für SELECT II 40 Combi sowie allen 30 Liter Eimern

235 845

- inkl. Deckel
- spülmaschinenfest
- passt auch in 13 L und 15 L-Eimer sowie in die Orga-Schublade und den Sink Drainer 2-in-1

SELECT EIMER



Geeignet für SELECT II und FLEXON II-Systeme		
35 Liter (B 372 x T 346 x H 370 mm) NEU	218 727	
30 Liter (B 372 x T 309 x H 313 mm)	229 333	
19 Liter (B 372 x T 209 x H 313 mm)	229 332	
17 Liter (B 292 x T 258 x H 313 mm)	235 432	
16 Liter (B 372 x T 184 x H 313 mm)	229 331	
15 Liter (B 372 x T 172 x H 313 mm)	229 330	
13 Liter (B 185 x T 309 x H 313 mm)	205 574	
8 Liter (B 185 x T 210 x H 313 mm)	231 973	
6 Liter (B 185 x T 170 x H 313 mm)	231 971	

SELECT II RAHMENSTEG



Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, SELECT II Compact 60/2 und SELECT II 45/2		
	239 913	

— Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
— Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
— Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs 6 l Eimer im SELECT II
— Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, Compact 60/2 und 45/2

EIMERDECKEL



Geeignet für SELECT II und FLEXON II-Systeme		
Deckel für 15 Liter Eimer	229 338	
Deckel für 8 Liter Eimer	231 975	
Deckel für 6 Liter Eimer	231 974	

AKTIVBIO-DECKEL



— Filtertausch alle 3 Monate empfohlen

Passend für SELECT II und FLEXON II Systeme		
Deckel für 8 Liter Eimer	524 220	
Deckel für 6 Liter Eimer	524 219	


AKTIVBIO-FILTER



— Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf

Filter für AktivBio-Deckel 8 l, 4 Stück	524 226	
Filter für AktivBio-Deckel 6 l, 4 Stück	524 225	

HAUSHALTSMÜLLBEUTEL



Größe M 13-19 Liter Eimer	527 868	
Größe L 30 Liter Eimer	527 869	

— Eine Rolle enthält 15 Müllbeutel
— 50% recycelter Kunststoff

ORDNUNG IST DAS HALBE KÜCHENLEBEN.





ZUBEHÖR

DREHBETÄTIGUNG RUND



— Durchmesser 47 mm
— Höhe 18 mm
— Lochbohrung 35 mm

	Oberfläche poliert	119 293	

ZUGKNOPF




— Lochbohrung 35 mm



	Kunststoff verchromt	225 112	
	chrom	221 339	
	Edelstahl gebürstet (passend zu PVD)	226 540	
	Edelstahl Seidenmatt	222 118	
	satin dark steel	206 902	
	satin platinum	207 411	
	satin gold	203 495	
	schwarz matt	238 688	

PUSHCONTROL III NEU





— Lochbohrung 35 mm
— **Nur für Modelle mit InFino Ablaufsystem geeignet!**

	Edelstahl	210 670	
	satin dark steel	210 676	
	satin platinum	210 677	
	satin gold	210 672	
	schwarz	210 671	



NACHRÜSTSET INFINO



	232 459	


— Nachrüst-Set passend für Becken und Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: CLARON, ZEROX, PLEON, SOLIS, ETAGON, VINTERA XL, ANDANO, SUBLINE, ELON, und FARON

STOPFEN MANUELL INFINO



	121 710	

AB- U. ÜBERLAUFSET




FÜR DOPPELBECKEN		
satin dark steel	206 901	
satin platinum	207 410	
satin gold	203 477	
schwarz	239 979	

FÜR EINZELBECKEN		
satin dark steel	206 900	
satin platinum	207 406	
satin gold	203 476	
schwarz	239 975	

passend für Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: SUBLINE Silgranit, ETAGON, PLEON, PALONA, ZENAR, SOLIS, DIVON II, AXIS III 6S-IF, ZEROX, CLARON, VINTERA, ADIRA

CAPFLOW™ AUSLAUFABDECKUNG



EDELSTAHL		
	517 666	

— Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
— Volle Funktionstüchtigkeit des Siebkörbchens
— Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5-Auslauf
— Nicht kompatibel mit InFino-Ablaufsystem

DAILYCLEAN+



TÄGLICHE PFLEGE

526 305

- Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
- Schonend
- für die tägliche Anwendung geeignet

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht Hautreizung, schwere Augenreizung

SILGRANIT CLEANING SET*



* Auch für die Reinigung von Velgranit Spülen & Becken geeignet

SILGRANITPFLEGEMITTEL

527 033

- Set bestehend aus DailyClean+, DeepClean Silgranit und Reinigungsschwamm
- DailyClean+ für die Reinigung von Kalkflecken
- DeepClean Silgranit für die Reinigung von Fett und Stärke

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht Hautreizung, schwere Augenreizung

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL



EDELSTAHLPFLEGEMITTEL

526 306

- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken
- Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung
- Nicht geeignet für Edelstahloberflächen in Durinox, Naturfinish, DarkSteel, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht schwere Augenreizung

DEEPCLEAN CERAMIC



KERAMIKPFLEGEMITTEL

526 308

- Zur Tiefenreinigung von Becken aus Keramik
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Fett-und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabriebe
- Poliert und konserviert
- Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish, sowie Ceran-Kochfelder geeignet

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht schwere Augenreizung

MICROFASERTUCH



TÄGLICHE PFLEGE

126 999

- Für alle Oberflächen
- Zur täglichen Reinigung ohne Streifenbildung

SQUEEGHEE



526 713

- Durch vier verschiedene Ecken passend für nahezu alle Spülenecken
- Mit den glatten Seiten einfach Küchenreste, Schmutz und Wasser von der Arbeitsplatte oder der Spüle wischen
- Ergonomisches Handling dank Kugelform und grifiger Oberfläche
- Hergestellt aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon
- Funktioniert effizient auf Silgranit-, Keramik- und Edelstahlspülen
- Hygienisch und wiederverwendbar - verliert mit der Zeit nicht seine ursprüngliche Form
- Trocknet schnell und lässt sich dank seiner geringen Größe und Form leicht verstauen


KLAPPMATTE



- Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
- Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle
- Leicht zu verstauen dank der praktischen Klappfunktion
- Maximale Traglast von 10kg, nicht für den Geschirrspüler geeignet

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF		
460 x 425 mm	238 482	
passend für Becken bis 400 mm Breite insbesondere PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, SUPRA, ZEROX, SOLIS		
460 x 440 mm	238 483	
Passend für Becken bis 420 mm Breite insbesondere, DIVON, PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, SUPRA, ZEROX, ZENAR, SOLIS		


TOP-SCHIENEN



- Auf dem Beckenrand platziert, bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
- Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topfuntersetzer)
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT sowie folgende Edelstahl Becken: ETAGON (nur oben), CLARON, ZEROX, ANDANO, SOLIS und SUPRA

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF		
Set Top Schienen 400	235 906	


BECKENGITTER



- Eingeklemmt in das Becken kreiert das Beckengitter eine zusätzliche Funktionsebene zum Geschirr abtropfen, Lebensmittel abwaschen, etc.
- dient auf der Arbeitsplatte als Topfuntersetzer, aus hochwertigem Edelstahl
- empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik

EDELSTAHL		
	234 795	

ECK-SCHALE



- Spül- und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Empfohlen für DALAGO, METRA, PLEON, ZIA, LEXA, NAYA, SUBLINE, ETAGON, ANDANO, PALONA

KUNSTSTOFF		
schwarz	235 866	


WELLENTROPF




- Außergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gure Ablaufwirkung und sicheren Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau, mit IF-Flachrand und mit klassischem Profilrand, auch für Silgranit Spülen geeignet

KUNSTSTOFF		
schwarz-grau	230 734	

ABTROPFWANNE






KUNSTSTOFF		
schwarz mit Edelstahl Loch-Einsatz	513 485	
Anlegbarer Tropf Edelstahl glatt	223 067	


MULTIFUNKTIONSKORB AUS EDELSTAHL







	EDELSTAHL	
	223 297	

GESCHIRRKORB







Edelstahl	220 573	
Edelstahl, mit Tellerstapler (entnehmbar)	507 829	
Geschirrkorb NAYA, PLEON	231 693	

(Bilder von links nach rechts)

SCHNEIDAUFLAGE




- Spülmaschinen geeignet bis 65°C
- Ideale Schonung von Messer und Schneidbrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidbrettern

	KUNSTSTOFF	
flexible Schneidauflage	225 469	

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN






An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett, erhältlich in massiver Buche oder Kunststoff, geeignet für 500 mm oder 510 mm Außenmaß

Buche massiv, Spülenbreite 500 mm	218 313	
Buche massiv, Spülenbreite 510 mm	225 362	
Kunststoff weiß, Spülenbreite 500 mm	217 611	
Kunststoff weiß, Spülenbreite 510 mm	210 521	

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN








Geeignet für Becken mit einer Lichte von 400mm (zB. ETAGON, SUBLINE, ROTAN, PLEON, CLARON, ANDANO, SOLIS - nicht für Keramik oder IF/A-Becken!)

Esche-Compound	230 700	
Sicherheitsglas	227 697	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

GERUCHSVERSCHLUSS







Standard	137 267	
mit flexiblem Schlauch	137 262	
Flexloc, Space Saving Siphon	203 333	

- alle Varianten mit Abgang 40 und 50mm

BECKENVERBINDUNG



Beckenverbindung beim Einbau von 2 Becken mit 3 ½'' Korbventilen

	225 088	

SCHLAUCHBRAUSENFÜHRUNG



für Küchenarmaturen	511 920	

Verhindert das Verhaken des Brauseschlauches beim Müllsystem bzw. eines Auszuges.

FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE



500 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)	511 321	
300 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)	511 320	

HAHNLOCHSTOPFEN



EDELSTAHL GLÄNZEND		
48 mm Ø	137 164	

Zum Verdecken nicht benötigter Armaturenlochbohrungen

ARMATURENSTABILISIERUNG



75 mm Winkelblech	513 384	
60 mm Winkelblech	513 383	

Zur Fixierung der Armatur an der Arbeitsplattenunterseite

DIAMANT-LOCHSÄGE FÜR SILGRANIT



ø 35 mm	122 071	

Zum Bohren der vorgefrästen Lochbohrungen (35 mm) bei Spülen aus SILGRANIT

LOCHWERKZEUG



- Lochwerkzeug 35 mm Ø
- Für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl

ø 35 mm	137 001	

LAMINARSTRAHLREGLER



121 193

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: CARENA HD, CORESSA-F HD, JURENA HD, VONDA HD

LAMINARSTRAHLREGLER



121 196

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: FONTAS II / S, CATRIS-S HD, CATRIS-S Flexo HD

LAMINARSTRAHLREGLER



121 195

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: ELOSCOPE-F-II HD

LAMINARSTRAHLREGLER



121 232

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: AMIBS HD, ANTAS HD, ANTAS-S HD, CANDO HD, DARAS HD, DARAS-S HD, DARAS-S-F HD, KANO-S HD, LINUS HD, LINUS-F HD, LINUS-S HD, LINUS-S-F HD, MIDA HD, MILA-S HD, MILI HD, TRADON HD

LAMINARSTRAHLREGLER



122 294

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: AVONA HD, AVONA-S HD

LAMINARSTRAHLREGLER



121 233

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: LANORA HD, LANORA-S HD, LINEE HD, LINEE-S HD, drink.soda EVOL-S Pro HD

LAMINARSTRAHLREGLER



123 426

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: CANDOR-S HD, CARENA-S HD, JURENA-S HD, KANO HD, LARESSA-F HD, LIVIA-S HD, MIDA-S HD, MILA HD,

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit ausziehbarem Halter für die Spüle, Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Ausziehbarer Halter für BLANCO Becken mit einer Breite zwischen 396 mm und 440 mm
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

	527 448	

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

	527 449	


WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit großem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für verschiedene Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

	527 450	

SINK DRAINER 2-IN-1



- Multifunktionale Rahmen- und Resteschalenkombination mit integrierter Abtropffläche
- Mehr Stauraum und Ordnung, perfekt abgestimmt auf die Spülen ADIRA XL 6 S und 45 S sowie die Abfallsysteme SELECT II und FLEXON II
- Die Universalgröße ermöglicht die Verwendung mit anderen Spülen von 40cm Breite
- Hergestellt aus lebensmittelechtem und spülmaschinenfestem Material

	527 644	

- Passt unter anderen in folgende Spülen/Becken: ADIRA, PLEON, NAYA, SUBLINE, ROTAN, ETAGON SILGRANIT, VINTERA XL



OPTIONALES ZUBEHÖR		
Biomüllbehälter	235 845	

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
119293	Drehbetätigung Edelstahl rund	209
121710	Stopfen manuell InFino	210
122071	Diamant-Lochsäge für SILGRANIT	214
124878	Verlängerungsset CHOICE.ALL	452
126999	Mikrofasertuch	211
137001	Lochwerkzeug 35 mm Ø	214
137034	Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½''	72
137164	Hahnlochstopfen 48 mm Ø, Edelstahl	214
137262	Geruchsverschluss 1 ½'' mit flexiblem Schlauch	213
137267	Geruchsverschluss 1 ½''	213
203333	Space-saving Siphon, Kunststoff, schwarzgrau	213
203476	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin gold	210
203477	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin gold	210
203495	BLANCO Zugknopf rund Satin Gold	209
206900	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin dark steel	210
206901	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin dark steel	210
206902	Zugknopf für Fernbedienung rund satin dark steel	209
207406	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin platinum	210
207410	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin platinum	210
207411	Zugknopf für Fernbedienung rund satin platinum	209
207422	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, schwarz matt	53
207423	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin gold	53
207424	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin dark steel	53
207425	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin platinum	53
207426	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, schwarz matt	53
207427	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin gold	53
207429	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin dark steel	53
207435	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin platinum	53
207438	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, schwarz matt	53
207439	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin gold	53
207440	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin dark steel	53
207441	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin platinum	53
207442	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, schwarz matt	53
207443	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin gold	53
207444	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin dark steel	53
207445	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin platinum	53
210521	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß, Kunststoff	213
210 670	BLANCO PushControl III, Edelstahl gebürstet	209
210 672	BLANCO PushControl III, satin gold	209
210 677	BLANCO PushControl III, satin platinum	209
210 676	BLANCO PushControl III, satin dark steel	209
210 671	BLANCO PushControl III, schwarz matt	209
217611	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß, Kunststoff	213
217796	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	58
218313	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	213
218421	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	213
218 727	SELECT Eimer 35 Liter (B 372 x T 346 x H 370 mm)	207
219649	Resteschale Edelstahl, Edelstahl	73
220573	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	213
220574	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	213
220736	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	122
221339	Zugknopf rund Messing verchromt Hochglanz	209
222118	Zugknopf rund Edelstahl seidenmatt	209
222458	Ablaufgarnitur 1 ½''	82
223067	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl, Edelstahl/Kunststoff, schwarz	212
223077	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	117
223297	Multifunktionskorb, Edelstahl	213
224787	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	149
225088	Beckenverbindung 2 x 3 ½''	213
225112	Zug-Ablauffernbedienung rund Kunststoff verchromt	209
225253	Funktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	149
225331	Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum, Nussbaum, massiv	213
225362	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	213
225469	Flexible Schneidauflage, Kunststoff	213
226189	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	77
226540	Zugknopf rund Edelstahl gebürstet	209
227689	Multifunktionsschale, Edelstahl	49
227692	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	469
227697	Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Sicherheitsglas	213
227699	Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Sicherheitsglas	213
229 333	SELECT Eimer 30 Liter (B 372 x T 309 x H 313 mm)	207
229 332	SELECT Eimer 19 Liter (B 372 x T 209 x H 313 mm)	207
235 432	SELECT Eimer 17 Liter (B 292 x T 258 x H 313 mm)	207
229 331	SELECT Eimer 16 Liter (B 372 x T 184 x H 313 mm)	207
229 330	SELECT Eimer 15 Liter (B 372 x T 172 x H 313 mm)	207
205 574	SELECT Eimer 13 Liter (B 185 x T 309 x H 313 mm)	207
231 693	Geschirrkorb NAYA, PLEON	213
231 973	SELECT Eimer 8 Liter (B 185 x T 210 x H 313 mm)	207
231 971	SELECT Eimer 6 Liter (B 185 x T 170 x H 313 mm)	207
229338	SELECT Eimerdeckel 15 l, Kunststoff, schwarz	207
229342	SELECT Universalbox, Kunststoff, schwarz	206
229411	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	133

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
229 421	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	136
230 700	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	142
230 734	Wellentropf, Kunststoff, schwarz	212
230 970	Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber, Sicherheitsglas	73
231 396	Multifunktionsschale, Edelstahl	73
231 974	SELECT Eimerdeckel 6 l, Kunststoff, schwarz	207
231 975	SELECT Eimerdeckel 8 l, Kunststoff, schwarz	207
232 459	Ablauffernbedienung-Nachrüstset InFino	209
232 791	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	117
232 846	Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau, Sicherheitsglas	143
233 739	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	124
234 164	2 x ETAGON-Schienen, Edelstahl/Kunststoff	73
234 795	Beckengitter, Edelstahl	212
235 844	Holzschneidbrett Ahorn, Ahorn, massiv	118
235 845	Biomüllbehälter mit Deckel, Kunststoff, schwarz	206
235 866	Eck-Schale, Kunststoff, schwarz	212
235 906	TOP-Schienen, Edelstahl/Kunststoff	212
237 118	Schneidbrett aus massiver Esche, Esche, massiv	119
238 482	Klappmatte, Edelstahl/Kunststoff	212
238 483	Klappmatte, Edelstahl/Kunststoff	212
238 688	Zugknopf rund schwarz matt	209
239 449	Schneidbrett aus Bambus, Bambus	213
239 913	SELECT II Rahmensteg	207
239 975	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, schwarz matt	210
239 979	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, schwarz matt	210
500 372	BLANCO TOP EZ 8 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	72
500 374	BLANCO TOP EZS 12 x 4-2, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	140
500 847	BLANCO TOP EZS 11 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	141
501 065	BLANCO TOP EE 4 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, keine Beckenlage	82
501 067	BLANCO TOP EE 3 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, keine Beckenlage	83
507 829	Geschirrkorb mit Tellerstapler, Edelstahl	213
511 124	BLANCO CLASSIC 40 S, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	156
511 125	BLANCO CLASSIC 40 S, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	156
511 320	Flexible Verbindungsschläuche 300 mm (mit ⅜'' Schraubverbindung)	214
511 321	Flexible Verbindungsschläuche 500 mm (mit ⅜'' Schraubverbindung)	214
511 621	BLANCORONDO, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
511 629	BLANCORONDO, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
511 920	Schlauchführung für Küchenarmaturen	214
512 200	BLANCO LINUS-S, Messing, galvanisch, chrom	182
512 402	BLANCO LINUS-S, Messing, galvanisch, chrom	114
512 471	BLANCO SOLON-IF, Edelstahl	203
512 593	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	196
512 880	BLANCO SINGOLO, Kunststoff	204
513 028	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	127
513 035	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	127
513 037	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
513 044	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
513 046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
513 053	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
513 269	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	54
513 273	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	54
513 306	BLANCO RONDOSOL, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	81
513 310	BLANCO RONDOSET, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	147
513 383	Armaturenstabilisierung 60 mm	214
513 384	Armaturenstabilisierung 75 mm	214
513 441	BLANCO TIPO 45 S, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	155
513 468	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	121
513 473	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	121
513 485	Abtropfwanne, Edelstahl/Kunststoff, schwarz	212
514 016	BLANCO LINUS-S Hebel links, Messing, galvanisch, chrom	182
514 019	BLANCO LINUS, Messing, galvanisch, chrom	183
514 020	BLANCO LINUS, Messing, galvanisch, chrom	183
514 023	BLANCO LINUS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	193
514 025	BLANCO LINUS-F, Messing, galvanisch, chrom	193
514 197	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
514 199	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
514 238	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	213
514 243	BLANCO TIPO XL 6 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	148
514 276	BLANCO LINUS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	193

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
514277	BLANCO LINUS-F, Messing, galvanisch, chrom	193
514486	BLANCO PANOR 60, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
514501	BLANCO PANOR 60, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
514542	Resteschale aus Edelstahl, Edelstahl	114
514544	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	114
514647	BLANCO RONDOSOL-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
514718	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
514724	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
514734	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
514740	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
514750	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	115
514756	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	115
514771	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
514773	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
515028	BLANCORONDO, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
515038	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	127
515041	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
515044	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	120
515045	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
515050	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	54
515066	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
515069	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
515071	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
515073	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	115
515095	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
515280	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	121
515286	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	121
515287	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	121
515990	BLANCO TRADON, Messing, galvanisch, chrom	179
515992	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	196
516157	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	58
516162	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	58
516165	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	58
516277	BLANCO LANTOS 9 E-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	139
516522	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	135
516524	BLANCO TIPO 45 S Mini, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	155
516672	BLANCO ELOSCOPE-F II, Messing, galvanisch, chrom	192
516676	BLANCO LANTOS 6-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	77
516688	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	182
516692	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	182
516698	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	183
516702	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	183
516918	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	130
516922	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	130
516927	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	130
517156	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
517160	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
517165	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
517166	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
517169	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
517171	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
517183	BLANCO LINUS, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	183
517184	BLANCO LINUS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	182
517281	BLANCO LANTOS 5 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	150
517317	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
517320	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
517345	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	127
517348	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
517351	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	58

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG		SEITE
517353	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel		121
517354	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
517360	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel		121
517364	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links		54
517467	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuell, Kunststoff		203
517468	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic, Kunststoff		203
517469	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuell, Kunststoff		203
517470	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic, Kunststoff		203
517537	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet		196
517558	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel		122
517561	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel		122
517567	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel		122
517591	BLANCO LINEE-S, Messing, galvanisch, chrom		176
517593	BLANCO LINEE-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt		176
517594	BLANCO LINEE, Messing, galvanisch, chrom		176
517596	BLANCO LINEE, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt		176
517621	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo		182
517622	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo		183
517666	CapFlow, Edelstahl		210
517667	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom		196
517720	BLANCO DARAS, Messing, galvanisch, chrom		191
517721	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit		191
517724	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß		191
517731	BLANCO DARAS-S, Messing, galvanisch, chrom		191
517732	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit		191
517735	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß		191
517742	BLANCO MIDA, Messing, galvanisch, chrom		188
518199	BLANCO SUPRA 340-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		96
518201	BLANCO SUPRA 400-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		94
518203	BLANCO SUPRA 450-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		93
518205	BLANCO SUPRA 500-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		91
518406	BLANCO LINUS-S Vario, Messing, galvanisch, chrom		182
518434	BLANCO VONDA, Messing, galvanisch, chrom		176

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	HLP IN €	SEITE
518435	BLANCO VONDA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet		176
518438	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom		176
518441	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom		176
518446	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom		176
518521	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		59
518524	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		59
518528	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		59
518529	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		59
518530	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		71
518532	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		71
518536	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		71
518804	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom		176
518813	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau		182
518814	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau		183
518846	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		60
518847	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		71
518848	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		59
518849	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		71
518850	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		57
518851	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		70
518868	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		127
518871	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		125
518874	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		58
518876	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		121
518877	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
518881	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		121

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
518883	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	135
518886	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	54
519059	BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	152
519081	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	138
519083	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	138
519086	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	138
519088	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	138
519097	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	136
519099	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	136
519102	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	136
519104	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	136
519113	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
519115	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
519118	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
519120	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
519150	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	135
519157	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	135
519357	BLANCO MOVEX	206
519413	BLANCO MILI, Messing, galvanisch, chrom	189
519414	BLANCO MILA, Messing, galvanisch, chrom	189
519415	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	188
519418	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	188
519572	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
519573	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
519576	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
519580	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
519581	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
519638	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
519639	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
519641	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
519644	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
519645	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
519662	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	128
519663	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	128
519665	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	128
519669	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	128
519670	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	128
519671	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	125
519672	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	125
519674	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	125
519678	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	125
519679	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	125
519689	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	121
519690	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	121
519692	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	121
519696	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	121
519697	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	121
519707	BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	153
519709	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	146
519713	BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	141
519717	BLANCO LANTOS 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	152
519723	BLANCO DARAS, Messing, galvanisch, chrom	191
519724	BLANCO DARAS-S, Messing, galvanisch, chrom	191
519810	BLANCO MILA-S, Messing, galvanisch, chrom	189
520502	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
520506	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
520510	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
520764	BLANCO JURENA, Messing, galvanisch, chrom	181
520765	BLANCO JURENA-S, Messing, galvanisch, chrom	181
520766	BLANCO CARENA, Messing, galvanisch, chrom	180
520767	BLANCO CARENA-S, Messing, galvanisch, chrom	180
521267	BLANCO AVONA, Messing, galvanisch, chrom	177
521277	BLANCO AVONA-S, Messing, galvanisch, chrom	177
521278	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	177
521280	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	177
521283	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	177
521285	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	177
521288	BLANCO LIVIA-S, Messing, galvanisch, chrom	177
521291	BLANCO LIVIA Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	196
521300	BLANCO SELECT Clip	206
521301	BLANCO SELECT AutoMove	206
521332	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
521334	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
521337	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
521351	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	65
521353	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
521356	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	180
521358	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	180
521359	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	180
521368	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	180
521376	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	180
521454	BLANCO MIDA-S, Messing, galvanisch, chrom	188
521455	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	188
521457	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	188
521461	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, cafe	188
521466	BLANCO MILA-S, Messing, galvanisch, chrom	189
521467	BLANCO FLEXON II 30/2, Kunststoff, Stahlblech	201
521468	BLANCO FLEXON II 45/2, Kunststoff, Stahlblech	201
521469	BLANCO FLEXON II 50/2, Kunststoff, Stahlblech	200
521470	BLANCO FLEXON II 50/3, Kunststoff, Stahlblech	200
521471	BLANCO FLEXON II 60/2, Kunststoff, Stahlblech	200
521472	BLANCO FLEXON II 60/3, Kunststoff, Stahlblech	200
521473	BLANCO FLEXON II XL 60/3, Kunststoff, Stahlblech	200
521474	BLANCO FLEXON II 60/4, Kunststoff, Stahlblech	200
521475	BLANCO FLEXON II Low 90/4, Kunststoff, Stahlblech	201
521476	BLANCO CATRIS-S, Messing, galvanisch, chrom	179
521502	BLANCO KANO, Messing, galvanisch, chrom	187
521503	BLANCO KANO-S, Messing, galvanisch, chrom	187
521541	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	196
521542	BLANCO FLEXON II 30/1, Kunststoff, Stahlblech	201
521543	BLANCO CORESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	194
521544	BLANCO CORESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	194
521545	BLANCO LARESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	193
521546	BLANCO LARESSA-F Hebel links, Messing, galvanisch, chrom	193
521564	BLANCO CLARON 180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
521565	BLANCO CLARON 180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
521570	BLANCO CLARON 340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
521571	BLANCO CLARON 340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
521572	BLANCO CLARON 400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	106
521573	BLANCO CLARON 400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
521574	BLANCO CLARON 450-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105
521575	BLANCO CLARON 450-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
521576	BLANCO CLARON 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
521577	BLANCO CLARON 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521578	BLANCO CLARON 550-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	102
521579	BLANCO CLARON 550-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521580	BLANCO CLARON 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100
521581	BLANCO CLARON 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
521607	BLANCO CLARON 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
521608	BLANCO CLARON 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	102
521609	BLANCO CLARON 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	89
521610	BLANCO CLARON 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	89
521617	BLANCO CLARON 400/400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	98
521618	BLANCO CLARON 400/400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
521625	BLANCO CLARON 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	148
521626	BLANCO CLARON 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	148
521632	BLANCO CLARON 400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	72
521633	BLANCO CLARON 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
521634	BLANCO CLARON 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	73
521639	BLANCO CLARON 550-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
521645	BLANCO CLARON 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	142
521646	BLANCO CLARON 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	142
521657	BLANCO DIVON II 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	150
521658	BLANCO DIVON II 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	150
521659	BLANCO DIVON II 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	149
521660	BLANCO DIVON II 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	149
521661	BLANCO DIVON II 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	142
521662	BLANCO DIVON II 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	142
521663	BLANCO DIVON II 8-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	73
521664	BLANCO DIVON II 8 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	140
521665	BLANCO DIVON II 8 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	140
521689	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	57
521690	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	57
521693	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	57
521696	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	57
521698	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	57
521748	BLANCO ETAGON 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	75
521751	BLANCO DARAS-F, Messing, galvanisch, chrom	195
521752	BLANCO DARAS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	195
521811	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	55
521813	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	55
521816	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	55
521819	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	55
521820	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	55
521840	BLANCO ETAGON 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	101
521841	BLANCO ETAGON 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	101
522102	BLANCO AXIS III 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	151
522103	BLANCO AXIS III 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	149
522104	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	142
522105	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	142
522201	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
522203	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
522206	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
522207	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
522209	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
522212	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
522227	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	64
522228	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	64
522231	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	64
522234	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	64

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
522236	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	64
522951	BLANCO ANDANO 180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	109
522952	BLANCO ANDANO 180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	97
522953	BLANCO ANDANO 340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
522955	BLANCO ANDANO 340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
522957	BLANCO ANDANO 400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	106
522959	BLANCO ANDANO 400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	94
522961	BLANCO ANDANO 450-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105
522963	BLANCO ANDANO 450-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	92
522965	BLANCO ANDANO 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
522967	BLANCO ANDANO 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
522969	BLANCO ANDANO 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100
522971	BLANCO ANDANO 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	87
522973	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	102
522975	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
522977	BLANCO ANDANO 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	90
522979	BLANCO ANDANO 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	90
522981	BLANCO ANDANO 340/340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100
522983	BLANCO ANDANO 340/340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	87
522985	BLANCO ANDANO 400/400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	98
522987	BLANCO ANDANO 400/400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
522989	BLANCO ANDANO 500/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	86
522991	BLANCO ANDANO 500/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
522999	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	143
523000	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	143
523001	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	143
523002	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	143
523031	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	145
523033	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	145
523035	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	145
523037	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	141
523 057	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	54
523 058	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	54
523 061	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	54
523 064	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	54
523 066	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	54
523075	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
523076	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
523077	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	65
523078	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	65
523118	BLANCO AMBIS, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	184
523119	BLANCO AMBIS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	184
523120	BLANCO CANDOR, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	184
523121	BLANCO CANDOR-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	184
523122	BLANCO LANORA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	185
523123	BLANCO LANORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	185
523128	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, galvanisch, chrom	173
523129	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, PVD steel	173
523130	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	173
523134	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	173
523136	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	173
523137	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	173
523140	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	146

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523151	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	63
523152	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	63
523155	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	63
523158	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	63
523160	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	63
523173	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	126
523174	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	126
523177	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	126
523180	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	126
523182	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	126
523183	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	126
523184	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	126
523187	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	126
523190	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	126
523192	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	126
523193	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	136
523194	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	136
523196	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	136
523198	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	136
523199	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	137
523200	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	137
523202	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	137
523204	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	137
523205	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	124
523206	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	124
523209	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	124
523212	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	124
523214	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	124
523215	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	124
523216	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	124
523219	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	124
523222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	124
523224	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	124
523225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	135
523226	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	135
523228	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	135
523230	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	135
523231	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	135
523232	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	135
523234	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	135
523236	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	135
523263	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
523267	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
523272	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
523326	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
523328	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
523331	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
523332	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
523334	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
523337	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
523344	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	118
523345	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	118
523348	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	118
523351	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	118
523353	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	118
523378	BLANCO DINAS 45 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	153
523379	BLANCO DINAS 6 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	147
523384	BLANCO CLARON 340-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523385	BLANCO CLARON 400-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523386	BLANCO CLARON 500-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	88
523387	BLANCO CLARON 700-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
523388	BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
523389	BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	106
523390	BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	102
523391	BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
523392	BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
523393	BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
523394	BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	73
523396	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	67
523397	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	67
523400	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	67
523403	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	67
523405	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	67
523406	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523407	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523410	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523414	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523415	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523416	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
523417	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
523419	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
523421	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
523422	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523423	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523426	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523429	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523431	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
523432	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
523433	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
523436	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
523439	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
523441	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
523442	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	64
523443	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	64
523446	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	64
523449	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	64
523451	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	64
523452	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	63
523453	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	63
523456	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	63
523459	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	63
523461	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	63
523462	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	119
523463	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	119
523466	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	119
523469	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	119
523471	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	119

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523472	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	119
523473	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	119
523475	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
523477	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	119
523480	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	119
523482	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	119
523483	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	131
523484	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	131
523486	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	131
523488	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	131
523489	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	132
523490	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	132
523492	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	132
523494	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	132
523495	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
523497	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
523499	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
523500	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	116
523501	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	116
523504	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	116
523507	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	116
523509	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	116
523510	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	116
523511	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	116
523514	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	116
523517	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	116
523519	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	116
523520	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	132
523521	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	132
523523	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	132
523525	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	132
523526	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	132
523527	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	132
523529	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	132
523531	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	132
523532	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
523533	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
523535	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
523537	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
523548	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	64
523549	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	64
523552	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	64
523556	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	64
523557	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	64
523558	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	64
523559	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	64
523562	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	64
523565	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	64
523567	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	64
523568	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	69
523569	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	69
523571	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	69
523573	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	69
523574	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	63
523575	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	63

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523578	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	63
523581	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	63
523583	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	63
523656	BLANCODELTA II, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	115
523657	BLANCODELTA II, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	115
523660	BLANCODELTA II, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	115
523661	BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	151
523663	BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	149
523665	BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	143
523666	BLANCODELTA II, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	115
523667	BLANCODELTA-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, Becken rechts	139
523669	BLANCODELTA II, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	115
523670	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	131
523671	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	131
523673	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	131
523675	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	131
523676	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
523677	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
523680	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
523683	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
523685	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
523686	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
523687	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
523690	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
523693	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
523695	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
523726	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
523727	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
523731	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
523732	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
523733	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
523734	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
523739	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
523740	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
523741	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	114
523742	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	114
523746	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	114
523747	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	114
523774	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523775	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523778	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523781	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	126
523782	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523784	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523785	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	126
523788	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	126
523796	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	126
523798	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	126

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523811	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	137
523813	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	137
523816	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	137
523818	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	137
523832	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	137
523833	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	137
523836	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	137
523839	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	137
523850	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	126
523851	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	126
523854	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	126
523859	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	126
523861	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	126
523873	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	136
523874	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	136
523876	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	136
523878	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	136
523902	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	133
523903	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	133
523905	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	133
523908	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	133
523924	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	133
523926	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	133
523929	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	133
523933	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	133
523934	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	124
523935	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	124
523938	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	124
523941	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	124
523943	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	124
523964	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523965	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523968	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523971	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523973	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
523994	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	118
523996	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	118
524001	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	118
524007	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	118
524011	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	118
524107	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	69
524110	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	69
524111	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	56
524112	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	56
524219	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer, Kunststoff, schwarz	207
524220	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer, Kunststoff, schwarz	207
524225	Filter für AktivBio-Deckel 6 Liter	207
524226	Filter für AktivBio-Deckel 8 Liter	207
524227	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
524229	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
524232	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
524233	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG		SEITE
524235	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		123
524238	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		123
524255	BLANCO DINAS XL 6 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel		147
524270	BLANCO ETAGON 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		85
524272	BLANCO ETAGON 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		101
524274	BLANCO ETAGON 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		73
524529	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		56
524530	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		56
524533	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		56
524536	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		56
524538	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		56
524643	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken links		116
524644	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken links		116
524647	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken links		116
524650	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, Becken links		116
524652	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken links		116
524653	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken links		116
524654	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken links		116
524657	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken links		116
524660	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, Becken links		116
524662	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken links		116
524663	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken links		131
524664	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken links		131
524666	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken links		131
524668	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken links		131
524669	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken links		131
524670	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken links		131
524672	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken links		131
524674	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken links		131
524711	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel		129
524715	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel		129
524720	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel		129
524731	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		111
524732	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		111
524737	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, basalt, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		111
524738	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		111
524803	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel		119
524804	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel		119
524807	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel		119
524810	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel		119
524812	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel		119
524813	BLANCO VIU-S, Messing, galvanisch, chrom		181
524814	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		127
524815	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		127
524818	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		127
524821	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		127
524823	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		127
524834	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
524835	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
524838	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
524841	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
524843	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
524 844	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
524 845	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
527 252	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
524 848	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
527 069	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
524 851	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
524 853	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, café, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
524 854	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
524 855	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
524 857	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
524 859	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
525 028	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	187
525 030	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	187
525 038	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	187
525 040	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	187
525 109	BLANCO LEMIS 6-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
525 110	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	145
525 114	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	152
525 120	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	147
525 123	BLANCO DINAS 45 S Mini, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	154
525 124	BLANCO AMBIS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	184
525 125	BLANCO CANDOR-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	184
525 126	BLANCO LANORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	185
525 149	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	113
525 150	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	113
525 154	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	113
525 155	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	113
525 156	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	111
525 157	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	111
525 161	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, basalt, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	111
525 162	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	111
525 167	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	62
525 168	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	62
525 171	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	62
525 174	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	62
525 176	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	62
525 177	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	55
525 178	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	55
525 181	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	55
525 184	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	55
525 186	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	55
525 198	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, galvanisch, chrom	172
525 199	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, PVD steel	172
525 200	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	172
525 204	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	172
525 206	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	172
525 207	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	172
525 221	BLANCO FLEXON II Low 80/3, Kunststoff, Stahlblech	201
525 222	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
525 223	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
525 224	BLANCO drink.hot TAMPERA, Messing, galvanisch, chrom	167
525 244	BLANCO ANDANO 400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	80

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525245	BLANCO ANDANO 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
525246	BLANCO ANDANO 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	74
525247	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	76
525248	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	74
525249	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	72
525273	BLANCO Drink Filter Soft L	168
525322	BLANCODANA 45, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
525323	BLANCODANA 6, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
525327	BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	144
525329	BLANCO CLASSIMO 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	144
525330	BLANCO CLASSIMO 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	151
525789	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	196
525791	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, galvanisch, chrom	179
525792	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, PVD, PVD steel	179
525793	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	179
525806	BLANCO LINUS, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	183
525807	BLANCO LINUS-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	182
525808	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	196
525809	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, PVD steel	196
525810	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	196
525814	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	196
525816	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	196
525817	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	196
525840	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	126
525841	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	126
525842	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	137
525843	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	136
525844	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	124
525845	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	124
525846	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	135
525847	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	135
525848	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken links	116
525849	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken links	116
525850	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	116
525851	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	116
525852	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken links	132
525853	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken links	132
525854	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	132
525855	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	132
525857	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	116
525858	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	116
525859	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	132
525860	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	132
525866	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	118
525867	BLANCODELTA II, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	115
525868	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	131
525869	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
525870	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
525871	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
525872	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
525873	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
525875	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
525879	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	127

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525882	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
525 883	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
525884	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
525887	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	64
525889	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	56
525891	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	62
525892	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	55
525896	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	119
525913	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
525914	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	127
525917	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	138
525918	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
525921	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	136
525922	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	58
525925	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	121
525926	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
525929	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
525931	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	120
525933	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	135
525936	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	54
525941	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
525947	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	55
525952	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
525954	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
525955	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	57
525 958	BLANCO PLEON 9 SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	54
525959	BLANCORONDO, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
525970	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	128
525972	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	125
525977	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	121
525981	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	67
525982	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
525983	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
525984	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	69
525985	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	64
525986	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	64
525987	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	63
525988	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
525990	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
525991	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	63
525994	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
525995	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
525997	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	69
525999	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	56
526001	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	64
526003	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	63
526006	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	130
526008	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	129
526012	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
526015	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526018	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
526020	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
526023	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
526030	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	115
526034	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	126
526037	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	126
526040	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	137
526043	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	137
526046	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	124
526049	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	136
526052	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
526059	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	118
526062	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
526065	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	133
526068	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	133
526081	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
526082	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
526083	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
526084	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
526086	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
526087	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
526096	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	65
526097	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
526098	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
526 101	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	61
526 102	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	61
526 105	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	61
526 107	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	61
526 108	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	61
526 110	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	61
526113	BLANCO SOLIS 180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	97
526114	BLANCO SOLIS 180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	110
526115	BLANCO SOLIS 340-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	96
526116	BLANCO SOLIS 340-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	108
526117	BLANCO SOLIS 400-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	94
526118	BLANCO SOLIS 400-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	107
526119	BLANCO SOLIS 400-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	80
526120	BLANCO SOLIS 450-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	92
526121	BLANCO SOLIS 450-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	105
526122	BLANCO SOLIS 500-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	91
526123	BLANCO SOLIS 500-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	104
526124	BLANCO SOLIS 500-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	78
526 126	BLANCO SOLIS 700-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
526 127	BLANCO SOLIS 700-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
526128	BLANCO SOLIS 340/180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	91
526129	BLANCO SOLIS 340/180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	91
526130	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	104
526131	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	104
526132	BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	78
526138	BLANCO Starterset CO2-Zylinder 4er Set	169
526139	BLANCO Refill CO2-Zylinder 4er Set	169

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526145	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	188
526146	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	188
526148	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	182
526149	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	183
526152	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	191
526153	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	191
526157	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	173
526158	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	172
526170	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	177
526171	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	176
526172	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	180
526174	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	187
526175	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	187
526177	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	196
526179	BLANCO LANORA-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	193
526180	BLANCO LANORA-S-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	193
526181	BLANCO LANORA-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	193
526200	BLANCO SELECT II 45/2, Kunststoff, Aluminium	199
526201	BLANCO SELECT II 50/2, Kunststoff, Aluminium	199
526202	BLANCO SELECT II 50/3, Kunststoff, Aluminium	199
526203	BLANCO SELECT II 60/2, Kunststoff, Aluminium	198
526204	BLANCO SELECT II 60/3, Kunststoff, Aluminium	198
526205	BLANCO SELECT II XL 60/3, Kunststoff, Aluminium	198
526206	BLANCO SELECT II 60/4, Kunststoff, Aluminium	198
526207	BLANCO SELECT II Compact 60/2, Kunststoff, Aluminium	199
526208	BLANCO SELECT II 60/2 Orga, Kunststoff, Aluminium	197
526209	BLANCO SELECT II 60/3 Orga, Kunststoff, Aluminium	197
526210	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, Kunststoff, Aluminium	197
526211	BLANCO SELECT II 60/4 Orga, Kunststoff, Aluminium	197
526212	Organisationsschublade, Kunststoff	204
526241	BLANCO LINUS, Messing, PVD, PVD steel	183
526242	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, PVD steel	182
526243	BLANCO ZEROX 500-U DarkSteel, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
526244	BLANCO ZEROX 700-U DarkSteel, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
526 254	BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	165
526259	BLANCO Drink Filter Soft S	168
526260	BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M	168
526263	BWT EasyClean Tab	168
526304	BLANCO SELECT II 40/1 Combi, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech	199
526310	BLANCO drink.hot EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	166
526311	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	166
526335	BLANCO TIPO 45 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	154
526336	BLANCO TIPO 5 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	150
526338	BLANCO TIPO 9 E, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	140
526343	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	69
526344	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	69
526346	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	69
526348	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	69
526349	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	69
526350	BLANCO SUPRA 400-IF R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
526351	BLANCO SUPRA 500-IF R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
526 352	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	81
526353	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	81
526 354	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	78
526355	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	78
526376	BLANCO BOTTON II 30/2, Kunststoff, Stahlblech	203
526402	BLANCOWEGA II, Messing, galvanisch, chrom	190
526403	BLANCOWEGA II, Messing, galvanisch, chrom	190
526404	BLANCOWEGA-F II, Messing, galvanisch, chrom	195
526407	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	190
526408	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	190
526415	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	190
526416	BLANCOWEGA-S II, Messing, galvanisch, chrom	190
526417	BLANCOWEGA-S II, Messing, galvanisch, chrom	190
526418	BLANCOWEGA-S-F II, Messing, galvanisch, chrom	195

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526420	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	190
526421	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	190
526428	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	190
526430	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, PVD steel	196
526572	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
526574	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
526576	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
526577	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
526578	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
526579	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
526580	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
526582	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
526584	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
526585	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
526614	BLANCO JANDORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	185
526615	BLANCO JANDORA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	185
526616	BLANCO SONEA-S Flexo, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	179
526622	BLANCO TIPO II 6 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	148
526628	BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	145
526 629	BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	167
526634	BLANCO drink.hot EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	167
526636	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	167
526639	BLANCO FLEXON II Low 50/2, Kunststoff, Aluminium	202
526640	BLANCO FLEXON II Low 50/3, Kunststoff, Aluminium	202
526641	BLANCO FLEXON II Low 60/2, Kunststoff, Aluminium	202
526642	BLANCO FLEXON II Low 60/3, Kunststoff, Aluminium	202
526643	BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, Kunststoff, Aluminium	200
526644	BLANCO FLEXON II Low 60/4, Kunststoff, Aluminium	201
526649	BLANCO MIDA, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	188
526653	BLANCO MIDA-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	188
526657	BLANCO MILA, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	189
526660	BLANCO MILA-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	189
526665	BLANCO MILI, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	189
526667	BLANCO KANO, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	187
526668	BLANCO KANO-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	187
526670	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	173
526672	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	172
526676	BLANCO LINUS, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	183
526683	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin gold	183
526684	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin gold	182
526687	BLANCO LIVIA-S, Messing, PVD, satin gold	177
526688	BLANCO TRADON, Messing, PVD, satin gold	179
526698	BLANCO LIVIA, Messing, PVD, satin gold	177
526699	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin gold	196
526705	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, galvanisch, chrom	172
526706	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, PVD, PVD steel	172
526707	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	172
526713	BLANCO SQUEEGHEE, Silikon, schwarzgrau	211
526799	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	67
526 800	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	61
526 803	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, softweiß , ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	61
526802	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	67
526928	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	177
526929	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	177
526930	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	180
526931	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	180
526934	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	191
526935	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	191
526936	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	191
526937	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	191
526942	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	173
526943	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	173
526946	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	173
526947	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	173

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526950	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	187
526951	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	187
526952	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	187
526953	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	187
526954	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	196
526955	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	196
526956	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	176
526957	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	176
526958	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	182
526959	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	182
526960	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	183
526961	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	183
526965	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	188
526966	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	188
526967	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	188
526968	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	188
526980	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	190
526981	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	190
526982	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	190
526983	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	190
527033	BLANCO DeepClean SILGRANIT Cleaning Set	211
527035	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	126
527036	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	126
527037	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	137
527038	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	136
527039	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	124
527040	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	124
527041	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	135
527042	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	135
527043	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	117
527044	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	117
527045	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	117
527046	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	117
527047	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	132
527048	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	132
527049	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	132
527050	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	132
527051	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	117
527052	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	117
527053	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	132
527054	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	132
527055	BLANCODELTA II, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	115
527056	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	131
527057	BLANCORONDO, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
527058	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	118
527059	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
527060	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
527061	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
527062	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
527063	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
527064	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
527068	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	127
527070	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
527071	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527074	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	69
527075	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	64
527077	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	56
527078	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	62
527080	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	55
527082	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	119
527083	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
527084	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
527085	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	129
527086	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
527088	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
527091	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	123
527102	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
527105	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	127
527107	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	138
527109	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
527111	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	136
527112	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	58
527114	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	121
527116	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	120
527118	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
527121	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	54
527123	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	121
527125	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	135
527126	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
527127	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
527128	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	58
527133	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	55
527134	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
527136	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
527139	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	57
527 142	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	
527144	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	65
527145	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
527146	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
527149	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	128
527151	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	125
527158	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	121
527159	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
527160	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
527161	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	69
527162	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	64
527163	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	64
527164	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	63
527165	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
527166	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	66
527167	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	63
527169	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
527170	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
527171	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	63

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527173	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	64
527176	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	126
527178	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	126
527179	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	137
527180	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	137
527182	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	124
527183	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	136
527185	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
527187	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	122
527189	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	122
527191	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	133
527192	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	133
527195	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	130
527196	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	129
527199	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
527203	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
527206	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
527211	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	115
527213	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
527216	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
527218	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	137
527219	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	137
527220	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	137
527221	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	136
527222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	124
527223	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	124
527224	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	135
527225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	135
527226	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	116
527227	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	116
527228	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	116
527229	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	116
527230	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	132
527231	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	132
527232	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	132
527233	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	132
527234	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	119
527235	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	119
527236	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	132
527237	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	132
527238	BLANCODELTA II, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	115
527239	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	131
527240	BLANCORONDO, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
527241	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	118
527242	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	60
527243	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
527244	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	59
527245	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	71
527246	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	57
527247	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	70
527251	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	127

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG		SEITE
527253	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
527254	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		134
527257	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		69
527258	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		64
527260	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		56
527261	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		62
527263	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage		55
527265	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel		119
527266	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		129
527267	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		123
527268	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		129
527269	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		60
527271	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		123
527274	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		123
527285	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		128
527288	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		127
527290	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		138
527292	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		125
527294	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		136
527295	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		58
527297	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		121
527299	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		120
527301	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		134
527304	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links		54
527306	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	€ 609,00	120
527308	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel		134
527309	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		60
527310	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		59
527311	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		58
527316	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		55
527317	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		59
527319	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		57
527322	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links		57
527 325	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts		54
527327	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links		65
527328	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		66
527329	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		65
527332	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		126
527334	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		125
527341	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel		121
527342	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		71
527343	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		66
527344	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links		69
527345	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links		64
527346	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts		64
527347	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		63
527348	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		70
527349	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		66
527350	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links		63
527352	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage		70

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527353	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	65
527354	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	63
527356	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	64
527359	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	126
527361	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	126
527362	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	137
527363	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	137
527365	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	124
527366	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	136
527368	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
527370	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	118
527372	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	118
527374	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	133
527375	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	133
527378	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	130
527379	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	129
527382	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	128
527386	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	125
527389	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
527394	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	115
527396	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
527399	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	122
527423	BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, Messing, PVD, satin gold	165
527430	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, PVD, satin gold	167
527448	Worktop Organizer Main Set, Aluminium, 100% recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	216
527449	Worktop Organizer Soap Dispenser, 100 % recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	216
527450	Worktop Organizer Container, 100 % recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	216
527453	BLANCO Drink Filter Set Soft L	168
527454	BLANCO Drink Filter Microplastic S	168
527458	BLANCO Orga Shelf 60 P, Kunststoff, Aluminium	205
527459	BLANCO Orga Shelf 60 H, Kunststoff, Aluminium	205
527462	BLANCOCULINA-S II Sensor, Messing, PVD, PVD steel	175
527463	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, PVD steel	175
527464	BLANCOCULINA-S II, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	175
527465	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, satin dark steel	175
527466	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor, Messing, PVD, PVD steel	175
527467	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, PVD steel	175
527468	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	175
527469	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, satin dark steel	175
527523	BLANCO LINUS-S-F, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	193
527528	BLANCO ALTA II, Edelstahl, galvanisch, chrom	178
527529	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, PVD steel	178
527530	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	178
527531	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, anthrazit	178
527532	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, felsgrau	178
527533	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, vulkangrau	178
527535	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, tartufo	178
527536	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, softweiß	178
527537	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	178
527538	BLANCO ALTA II, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	178
527539	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin gold	178
527540	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin dark steel	178
527541	BLANCO ALTA II, Edelstahl, galvanisch, chrom	178
527542	BLANCO ALTA-F II, Edelstahl, galvanisch, chrom	192
527543	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, galvanisch, chrom	178
527544	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, PVD steel	178
527545	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	178
527546	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, anthrazit	178
527547	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, felsgrau	178
527548	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, vulkangrau	178
527550	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, tartufo	178
527551	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, softweiß	178

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG		SEITE
527552	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitweiß		178
527553	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt		178
527554	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin gold		178
527555	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin dark steel		178
527556	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, galvanisch, chrom		178
527557	BLANCO ALTA-S-F II, Edelstahl, galvanisch, chrom		192
527585	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		127
527586	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		127
527587	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		127
527588	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		126
527589	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		126
527590	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		126
527591	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		126
527592	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		126
527593	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		136
527594	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		136
527595	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		136
527596	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		136
527597	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		136
527598	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		136
527599	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		136
527600	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		136
527601	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527602	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527603	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527604	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527605	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527606	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527607	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527608	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527609	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		133
527610	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		133
527611	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		133
527612	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		133
527613	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		133
527614	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		133
527615	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		133
527616	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		133
527617	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527618	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527619	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527620	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527621	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527622	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527623	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527624	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		119
527625	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		134
527626	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		134
527627	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		134
527628	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		134
527629	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		134
527630	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel		134

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527631	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
527632	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	134
527644	Sink Drainer 2-in-1, Kunststoff, schwarzgrau	216
527647	BLANCO KANO, Messing, galvanisch, chrom	187
527648	BLANCO KANO-S, Messing, galvanisch, chrom	187
527649	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	187
527650	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	187
527652	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	187
527653	BLANCO KANO-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	187
527654	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	187
527655	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	187
527656	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	162
527657	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	162
527658	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin gold	162
527659	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin dark steel	162
527660	BLANCO CHOICE.All	164
527665	BLANCO Flat Drawer 60 P, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech, schwarzgrau	204
527666	BLANCO Flat Drawer 60 H, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech, schwarzgrau	204
527667	BLANCO Storage Caddy 20, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	205
527668	BLANCO Storage Caddy 40, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	205
527669	BLANCO Universal Bag XL 40, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	205
527671	Wasserkaraffe, Borosilikatglas, Kunstmarmor, Klarglas	169
527672	Wasserkaraffe, Borosilikatglas, Kunstmarmor, Satiniert	169
527673	Water Bottle, Edelstahl, 100% recycelter GRS-Kunststoff, Edelstahl	169
527674	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	68
527675	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	68
527676	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	68
527677	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	68
527678	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	68
527679	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	68
527680	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	68
527681	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	68
527690	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	69
527698	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin platinum	183
527699	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin platinum	182
527702	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, satin platinum	175
527703	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, satin platinum	175
527709	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin platinum	178
527710	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin platinum	178
527 714	BLANCO FONTAS II FILTER, satin platinum	173
527 715	BLANCO FONTAS-S II FILTER, satin platinum	173
527721	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin platinum	196
527722	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, satin platinum	196
527731	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, PVD, satin dark steel	179
527732	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin dark steel	183
527733	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin dark steel	182
527736	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, Edelstahl finish UltraResist	173
527737	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, satin dark steel	173
527743	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin dark steel	196
527744	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, satin dark steel	196
527746	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	49
527747	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	49
527748	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	49
527749	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	49
527750	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	49
527751	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	49
527752	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	49
527753	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	49

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527754	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	51
527755	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	51
527756	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	51
527757	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	51
527758	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	51
527759	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	51
527760	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	51
527761	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	51
527762	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	50
527763	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	50
527764	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	50
527765	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	50
527766	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	50
527767	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	50
527768	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	50
527769	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	50
527770	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	49
527771	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	49
527772	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	49
527773	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	49
527774	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	49
527775	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	49
527776	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	49
527777	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	49
527786	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527787	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527788	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527789	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527790	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527791	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527792	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527793	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527794	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	52
527795	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	51
527796	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	51
527797	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	51
527798	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	51
527799	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	51
527800	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	51
527801	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	51

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT


ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527802	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527803	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527804	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527805	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527806	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527807	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527808	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527809	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527810	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	51
527811	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	51
527812	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	51
527813	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	51
527814	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	51
527815	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	51
527816	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	51
527817	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	51
527818	BLANCO SUBLINE 340/160-U for Coloured Components, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	51
527819	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	51
527820	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	51
527821	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	51
527822	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	51
527823	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	51
527824	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	51
527825	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	51
527826	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527827	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527828	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527829	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527830	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527831	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527832	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527833	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	50
527834	BLANCO CLARON 500-U Dark Steel Edition, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	88
527835	BLANCO CLARON 700-U Dark Steel Edition, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
527836	BLANCO CLARON 500-IF Dark Steel, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
527837	BLANCO CLARON 700-IF Dark Steel, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
527854	BLANCO SELECT II 40/2 Combi, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech	199
527868	Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter), 50% recycelter Kunststoff	207
527869	Haushaltsmüllbeutel L (30 Liter), 50% recycelter Kunststoff	207
527889	BLANCO Drink Filter Soft M	168
527 923	BLANCO CHOICE ICONA-L, Edelstahl gebürstet	164
527 926	BLANCO CHOICE ICONA-L, satin dark steel	164
527 927	BLANCO CHOICE ICONA-L, satin platinum	164
527 925	BLANCO CHOICE ICONA-L, satin gold	164

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527 924	BLANCO CHOICE ICONA-L, schwarz matt	164
527 928	BLANCO CHOICE ICONA-C, Edelstahl gebürstet	163
527 931	BLANCO CHOICE ICONA-C, satin dark steel	163
527 932	BLANCO CHOICE ICONA-C, satin platinum	163
527 930	BLANCO CHOICE ICONA-C, satin gold	163
527 929	BLANCO CHOICE ICONA-C, schwarz matt	163
527 959	BLANCO KANO-F, Messing, galvanisch, chrom	194
527 960	BLANCO KANO-F, Messing, galvanisch, chrom	194
527 961	BLANCO KANO-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	186
527 962	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	186
527 963	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	186
527 964	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	186
527 966	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	186
527 967	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	186
527 968	BLANCO KANO-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	186
527 969	BLANCO KANO-S-F Vario, Messing, galvanisch, chrom	194
527 970	BLANCO KANO-S-F Vario, Messing, galvanisch, chrom	194
527 971	BLANCO SINGOLO XL, Kunststoff, Stahlblech	204
527 977	BLANCO CHOICE LUNEOO-S, Edelstahl gebürstet	161
527 972	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl gebürstet	174
527 975	BLANCO LUNEOO-S, satin dark steel	174
527 976	BLANCO LUNEOO-S, satin platinum	174
527 974	BLANCO LUNEOO-S, satin gold	174
527 973	BLANCO LUNEOO-S, schwarz matt	174
527 978	BLANCO CHOICE LUNEOO-S, schwarz matt	161
527 979	BLANCO CHOICE LUNEOO-S, satin gold	161
527 980	BLANCO CHOICE LUNEOO-S, satin dark steel	161
527 981	BLANCO CHOICE LUNEOO-S, satin platinum	161
527 989	OOVALON 700-U, VELGRANIT, mystic Black	47
527 990	OOVALON 700-U, VELGRANIT, cloud White	47
527 991	OOVALON 700-IF, VELGRANIT, mystic Black	47
527 992	OOVALON 700-IF, VELGRANIT, cloud White	47
527 993	BUNDLE OOVALON Komponenten, Edelstahl gebürstet	47
527 996	BUNDLE OOVALON Komponenten, satin dark steel	47
527 997	BUNDLE OOVALON Komponenten, satin platinum	47
527 995	BUNDLE OOVALON Komponenten, satin gold	47
527 994	BUNDLE OOVALON Komponenten, schwarz matt	47
528 092	BLANCO ETAGON XL 6 S, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	117
528 093	BLANCO ETAGON XL 6 S, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	117
528 094	BLANCO ETAGON XL 6 S, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	117
528 095	BLANCO ETAGON XL 6 S, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	117
528 096	BLANCO ETAGON XL 6 S, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	117
528 099	BLANCO ETAGON XL 6 S, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	117
528 098	BLANCO ETAGON XL 6 S, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	117
528 097	BLANCO ETAGON XL 6 S, café, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	117
528 097	BLANCO SELECT II Big 60/2, Kunststoff, schwarz	198
528 100	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	133
528 101	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	133
528 102	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	133
528 103	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	133
528 104	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	133
528 107	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	133
528 106	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	133
528 105	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, café, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	133
528 108	BLANCO CHOICE ICONA, Edelstahl satin platinum	162
528 148	BLANCO SELECT II Big 60/3, Kunststoff, schwarz	198
528 232	BLANCO Trinkgläser	169

UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

INFORMATION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH).



NACHHALTIGKEITS- UND MANAGEMENT SYSTEM

Seit 100 Jahren ist die Marke BLANCO für hochwertige, langlebige Produkte bekannt, die den Alltag in der Küche komfortabler machen. Dabei haben der effiziente und schonende Umgang mit Ressourcen und richtungsweisende Qualitätsstandards auf Premium-Niveau eine extrem hohe Priorität. Nachhaltigkeit in all ihren Facetten ist bei BLANCO seit langem ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur und in der gesamten Wertschöpfungskette fest verankert. Es ist unser erklärtes Ziel, eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung mit der Übernahme von ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden. Das global ausgerichtete BLANCO Management System stellt durch definierte Prozesse und Richtlinien die Erfüllung der Kundenanforderungen sowie der relevanten Gesetze und Normen weltweit sicher. Wir entwickeln es ständig gemäß unseren eigenen Prioritäten weiter, damit es das BLANCO-Geschäftsmodell optimal unterstützt und unseren Anspruch an exzellente Produkt- und Servicequalität unterstreicht. Wir betreiben und zertifizieren das Energiemanagementsystem nach ISO 50001 innerhalb der BLANC & FISCHER Familienholding. Durch eine noch stärkere Vernetzung innerhalb der BLANC & FISCHER Familienholding werden in Zukunft die Nachhaltigkeitsaktivitäten in der gesamten Unternehmensgruppe intensiviert und konkrete Nachhaltigkeitsziele in der Unternehmensstrategie verankert – aus Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft, aber auch für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter.

INFORMATION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH).

Die VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES (REACH) vom 18. Dezember
2006 regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe innerhalb der EU.
Sie enthält auch Bestimmungen zur Weitergabe von Stoffinformationen innerhalb der Lieferkette.
Besonders besorgniserregende Stoffe werden in der SVHC (Substances of very high Concern) Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) geführt (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Die REACH Verordnung wurde mit dem Ziel erlassen, Menschen und die Umwelt vor Gefahren und Risiken, die von chemischen Stoffen ausgehen können, besser zu schützen. Unsere daraus resultierenden Verpflichtungen nehmen wir sehr ernst.
In engem Kontakt zu unseren Lieferanten erfolgt die regelmäßige Abfrage und Bestätigung zur Einhaltung der Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Kontinuierliche, interne Prüfungen belegen dies zusätzlich. Zudem sind die Anforderungen der REACH-Verordnung verbindliche Vorgaben für die Entwicklung und Freigabe unserer Produkte.
Gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) teilen wir mit, dass unsere Produkte regelmäßig auf die Stoffe der SVHC Kandidatenliste der ECHA überprüft werden. Falls im Rahmen dieser Prüfungen Stoffe gefunden werden, die die zulässigen Mengenanteile überschreiten, informieren wir unsere Kunden entsprechend. Unsere Armaturen erfüllen alle Anforderungen der EG-Trinkwasserrichtlinie.
Unsere Ablaufgarnituren erfüllen alle Anforderungen zur sicheren Verwendung an unseren Küchenspülen. Gemäß der REACH-Verordnung sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass unsere Armaturen, Spülmittelspender und Abfallsysteme sowie Wassersysteme Produkte mit Legierungen enthalten, deren Bleigehalt (EG-Nummer: 231-100-4, CAS-Nummer: 7439-92-1) den festgelegten Anteil von 0,1% überschreitet.

EU-Verordnung zur Produktsicherheit

Die EU-Verordnung zur Produktsicherheit legt die Bedingungen fest, unter denen Produkte auf dem europäischen Markt angeboten werden dürfen. Ihr vorrangiges Ziel ist es, den Verbraucherschutz durch die Festlegung von Mindestsicherheitsanforderungen für alle Produkte zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass alle relevanten Sicherheitsinformationen direkt in den Produktbeschreibungen in unserem UNIT Handbuch veröffentlicht sind.


WENN SIE UNS BRAUCHEN,
SIND WIR DA.



UNSER BLANCO TEAM VOR ORT

IMMER FÜR SIE DA

Das Salesteam in unseren Vertriebsbezirken freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren schnelle und direkte Problemlösung ohne Umwege. Sie vermissen eine Produktinformation oder haben Fragen zu Lieferzeiten? Sprechen Sie uns an. Sie sind sich nicht sicher, in welcher Region Sie sind? Dann helfen Ihnen die Kollegen am anderen Ende gerne weiter.



IHRE ANSPRECHPARTNER NACH REGIONEN

303	T: 0172 6238468 olaf.schmidt@blanco.de	503	T: 0170 9842971 dirk.loehmann@blanco.de	803	T: 0151 25082199 guenter.schreiber@blanco.de
404	T: 0151 26555637 fabian.hagemann@blanco.de	701	T: 0151 44253233 andreas.hersacher@blanco.de	403	T: 0172 2869878 joerg.rottherm@blanco.de
502	T: 0172 7708156 marco.friedemann@blanco.de	802	T: 0172 6238509 boris.hudi@blanco.de	501	T: 0172 2102822 thomas.hermanns@blanco.de
604	T: 0172 6238502 gunter.gloeckner@blanco.de	402	T: 0172 7203557 andreas.tucholski@blanco.de	703	T: 0160 98681633 thomas.rothmund@blanco.de
801	T: 0151 10056913 heike.graf@blanco.de	304	T: 0151 16922381 falk.lux@blanco.de	806	T: 0152 08421905 klaus.irschina@blanco.de
401	T: 0172 6238431 stefan.schwanitz@blanco.de	605	T: 0151 59020009 nils.simon@blanco.de		
301	T: 0172 7003826 mike.hielscher@blanco.de	702	T: 0173 3130467 maximilian.schroth@blanco.de		

BLANCO

6745/12-25 192917 · © BLANCO GmbH + Co KG 2026 Alle Rechte, sowie Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.

SO ERREICHEN SIE UNSER ZENTRALES BLANCO TEAM

VERTRIEBSZENTRUM DEUTSCHLAND

BLANCO GmbH + Co KG
Postfach 1160
75032 Oberderdingen
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
bestellung@blanco.de
blanco.de
HOTLINE 0800 4 48 10 01*
ist Montag – Donnerstag von 8 Uhr – 17 Uhr
und Freitag von 8 – 16 Uhr
durchgehend erreichbar.

* Kostenfreier Anruf

TECHNISCHER KUNDENDIENST

HOTLINE 0800 4 48 10 02*
Mo – Do 8 – 16 Uhr, Fr 8 – 15 Uhr
Notdienst Samstag & Sonntag 8 – 16 Uhr
durchgehend erreichbar

24H ONLINESHOP

Online: www.blanco.de