UNIT HANDBUCH 2026

BLANCO

BLANCO.DE

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR DEN WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

BLANCO UNIT – ARMATUR, SPÜLE UND ABFALLSYSTEM







INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER BLANCO **4-5**

BLANCO UNIT **6-17**
DIE BLANCO UNIT 6-9
UNIT INSPIRATIONEN 10-17

BLANCO KOMPETENZEN **18-37**

PRODUKTNEUHEITEN **38-42**

1 QUICKFINDER **43-67**

2 KOMPOSIT BECKEN **68-127**

2.1 BECKEN MIT FARBIGEN KOMPONENTEN **72-84**
ETAGON 74, 78, 79
OOVALON 72, 73
PLEON 77, 83
SUBLINE 75, 76, 80, 81, 82, 84

2.2 KOMPOSIT BECKEN **85-118**
DALAGO 104, 111, 114
ETAGON 91, 92, 97, 98
LEGRA 108
METRA 88, 106
NAYA 89, 107, 113, 115
PLEON 87, 96, 102, 103, 110
BLANCORONDO 116
ROTAN 105, 112
SUBLINE 86, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 109, 117, 118
VINTERA XL 85
ZIA 90

2.3 FLÄCHENBÜNDIGE BECKEN **119-127**
DALAGO 119, 123, 125, 126
ETAGON 120, 121
SUBLINE 122, 124, 127

3 EDELSTAHL BECKEN **128-220**
ANDANO 132, 133, 134, 149, 150, 151, 167, 168, 169, 181, 182, 192, 193, 194, 209, 210, 216, 217
CLARON 130, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 205, 206, 207, 208, 214, 215
BLANCODANA 178, 203
DIVON II 147
ETAGON 136, 137, 138, 155, 156, 157
LANTOS 171
LEMIS 170
RONDOSOL 201
SOLIS 152, 153, 154, 172, 173, 174, 183, 184, 195, 196, 197, 211, 212, 218, 219
SUPRA 175, 176, 177 185, 198, 199, 200 213
TIPO 202
TOP 135, 204, 220
ZEROX 148, 166

4 KERAMIK BECKEN **221-228**
ETAGON 223, 224
PALONA 226
PANOR 227
SUBLINE 225, 228
VILLAE 222

5 KOMPOSIT SPÜLEN **229-287**

5.1 KOMPOSIT SPÜLEN **230-270**
ADIRA 240, 241, 261
AXIA III 233, 234, 235, 254, 259
COLLECTIS 239
BLANCODELTA II 230
ELON 243, 262
ETAGON XL 236
FARON XL 242
FAVUM 253, 269
LEGRA 251, 252, 268
METRA 244, 245, 246, 256, 263, 264
SONA 247, 257, 265
ZENAR 237, 238, 255, 260
ZIA 231, 232, 248, 249, 250, 258, 266, 267, 270

5.2 FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU **271-287**
ADIRA 277, 278, 286
AXIA III 272, 273, 274, 281, 284
BLANCODELTA II 271
ELON XL 279
ETAGON XL 6 S-F 275
METRA 280, 283, 287
ZENAR 276, 282, 285

6 EDELSTAHL SPÜLEN **288-335**
ANDANO XL 301, 302
AXIS III 300, 320, 325
CLARON 298, 318
CLASSIC 335
CLASSIC PRO 303, 321, 326
CLASSIMO 304, 305, 327
BLANCODELTA 290
DINAS 312, 313, 314, 331, 332
DIVON II 294, 299, 319, 324
LANTOS 291, 296, 309, 310, 311, 322, 330
LEMIS 295, 306, 307, 308, 328, 329
BLANCORONDOSET 315
TIPO 292, 316, 317, 323, 333, 334
TOP 293, 297

7 VEREDELTES WASSER **336-360**

7.1 DRINK.SYSTEMS **339-348**
CHOICE.ALL 339
CHOICE ICONA 341, 342, 343
CHOICE LUNEOO 344
EVOL-S PRO SODA SYSTEM-ARMATUR 345
DRINK.FILTER EVOL-S PRO 347

DRINK.HOT TAMPERA 348
DRINK.SODA WCU 340

1 QUICKFINDER

2 KOMPOSIT BECKEN

3 EDELSTAHL BECKEN

4 KERAMIK BECKEN

5 KOMPOSIT SPÜLEN

6 EDELSTAHL SPÜLEN

7 VEREDELTES WASSER

8 KÜCHENARMATUREN

9 UNTERSCHRANK-ORGANISATION

10 ZUBEHÖR

INHALTSVERZEICHNIS

7.2 FILTER-ARMATUREN 349-353
CATRIS 349
FONTAS II 350, 351, 352, 353

7.3 VERBRAUCHSMATERIALIEN 354-356
CO2-ZYLINDER 354
REINIGUNGSKOMPONENTEN 356
WASSERFILTER 355
WASSERFILTER-SETS 356

7.4 DRINK-ZUBEHÖR 357
TRINKGLÄSER 357
WASSERKARAFFE 357
WATER BOTTLE 357

7.5 TECHNISCHE KOMPONENTEN 358
VERLÄNGERUNGSSET 358

7.6 PRODUKTBEZOGENE INFORMATIONEN VEREDELTES WASSER 359-360

8 KÜCHENARMATUREN 361-436

8.1 KÜCHENARMATUREN 366-418
ALTA II 379, 380, 381, 382
AMBIS 397, 398
AVONA 377, 378
CANDOR 399
CARENA 386, 387, 388
CATRIS 383, 384
BLANCOCULINA II 367, 368, 369, 370
DARAS 417, 418
JANDORA 401
JURENA 389
KANO 402, 403, 404, 405, 406, 407
LANORA 400
LINEE 371, 372, 373
LINUS 391, 392, 393, 394, 395, 396
LIVIA 375
LUNEOO 366
MIDA 408, 409
MILA 410, 411
MILI 412
SONEA 376
TRADON 385
VIU 390
VONDA 374
BLANCOWEGA II 413, 414, 415, 416

8.2 VORFENSTERARMATUREN 419-432
ALTA II 420
CORESSA 426
DARAS 431, 432
ELOSCOPE 419
KANO 427, 428
LANORA 423, 424
LARESSA 425
LINUS 421, 422
BLANCOWEGA II 429, 430

8.3 SPÜLMITTELSPENDER 433-436
LATO 434, 435
LIVIA 433
PIONA 433
TORRE 436

9 UNTERSCHRANK-ORGANISATION **437-460**

9.1 ABFALLSYSTEME **438-455**
BOTTON II 452
BOTTON PRO 450, 451
FLEXON II 444, 445, 446, 447, 448, 449
SELECT II 438, 439, 440, 441, 442, 443
SINGOLO 454, 455
SOLON 453

9.2 ORGANISATIONSSYSTEME **456-460**
FLAT DRAWER 456
ORGA SHELF 457
ORGANISATIONSSCHUBLADE II 458
STORAGE CADDY 460
UNIVERSAL BAG XL 459

10 ZUBEHÖR **461-489**
CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE 488, 489
KÜCHENZUBEHÖR 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME 473, 474, 475, 476, 477
ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN 471, 472
ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470

INFORMATIONEN & NOTIZEN **490-535**
NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT 490-524
PRODUKTBEZOGENE INFORMATIONEN 525-531
NOTIZEN 532-534
IHRE ANSPRECHPARTNER 535

SEIT 100 JAHREN DENKEN WIR DEN WASSERPLATZ DER KÜCHE NEU.



1



2

Eine Idee führt uns seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1925 zu immer neuen Innovationen: Den zentralen Ort in der Küche zu einem Ort zu machen, der auf die Wünsche der Menschen zugeschnitten ist. Wo Form und Funktion zu einer Einheit werden – und die Küchenarbeit Freude bereitet.

Auch wenn wir mit unermüdlichem Pioniergeist und bahnbrechenden Lösungen den Küchenwasserplatz immer wieder neu erfinden: Das Versprechen der Marke BLANCO bleibt unverändert bestehen. Mit unserem ganzheitlich gedachten Angebot gewinnen unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich ein Stück mehr Lebensqualität. Und auch Ihnen – unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern – bieten wir mit einem konsequent auf die Unterstützung Ihrer Verkaufsaktivitäten ausgerichteten Service-Angebot einen echten Mehrwert.

BLANCO VERBINDET TRADITION UND INNOVATION

- Deutsches Familienunternehmen
- Pionier in der unermüdlichen Verbesserung des Küchenwasserplatzes
- Einzigartige Expertise seit 100 Jahren
- Innovative, modulare aufeinander abgestimmte Produkte und Services
- Breites Portfolio an Premium-Produkten
- Qualitätsanspruch “Made in Germany”
- Konsequent auf Handel und Endkonsumenten ausgerichtet
- Vielfach ausgezeichnet für Design, Materialien und Innovationen

1/2
Von zahlreichen Innovationen geprägt: Der Weg vom ersten Herdwasserschiff (1) bis zur BLANCO UNIT (2).

1925 | 2025

1925

beginnt Heinrich Blanc mit der Serienfabrikation von Herdwasserschiffen. Schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, verschafft er Blanc & Co einen uneinholbaren Vorsprung.

1951

entdeckt der visionäre Unternehmensgründer den rostfreien Edelstahl als idealen Werkstoff für die Küche und bringt ein Jahr später die erste Spüle
aus Nirosta auf den Markt.

1962

feiert der Sink Dish Washer Premiere – ein Spültisch mit integrierter Spülmaschine.

1981

vermarktet BLANCO als erstes Unternehmen in der Branche weltweit Spülen aus Verbundwerkstoff:
Silacron.

1985

erblickt die BLANCOMULTI BOX das Licht der Welt: Die erste, direkt mit der Spüle verbundene Abfalllösung.

2001

realisiert BLANCO mit dem AXen-Konzept den ergonomischen Wasserplatz. Das Schneidebrett ist entlang der Bewegungsachse verschiebbar und sorgt in Kombination mit cleverem Zubehör für einen fließen-den Arbeitsablauf.

2017

markiert mit den Smart-Armaturen
den Beginn der Ära der drink.systeme mit integriertem Wasserfilter, Heißwassersystem, Sensoren oder Messbecherfunktion.

2020

etabliert BLANCO mit dem ETAGON Konzept eine neue Dimension an Funktionalität: eine Stufe, zwei Schienen, drei Funktionsebenen.

Im gleichen Jahr vollendet BLANCO mit der Einführung der BLANCO UNIT das Prinzip der Systemlösung: Alle Komponenten des Wasserplatzes sind nahtlos aufeinander abgestimmt.

2022

revolutioniert der BLANCO Multi Frame als Komplettsystem Planung und Einbau der BLANCO UNIT.

Das 6-in-1 Wassersystem
BLANCO CHOICE setzt einen
neuen Standard in der individuellen Veredelung von Trinkwasser.

2023

erweitert die UNIT-App das ganzheitliche Prinzip der BLANCO UNIT um die digitale Dimension.

2025

BLANCO feiert 100 Jahre Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte, die die moderne Küche auch heute noch prägen. BLANCO stellt die einzigartig gestalteten Armaturen CHOICE LUNEOO-S & LUNEOO-S vor.

Die ovale Spüle OOVALON ist in VELGRANIT erhältlich, dem neuesten Premiummaterial von BLANCO.

DIE BLANCO UNIT.



DIE EINEN WOLLEN ES PRAKTISCH, DIE ANDEREN „WOW!“.





Die Ansprüche an den wichtigsten Ort der Küche – den Wasserplatz – sind so unterschiedlich wie die Menschen, die ihn nutzen.

Die einen wünschen sich eine platzsparende Lösung, die mit einem mehrstufigen Etagenbecken und cleverem Zubehör durch Funktionalität überzeugt und sich optisch im Hintergrund hält. Die anderen möchten ihre Küche mit einem luxuriösen Touch und glanzvollen Akzenten schmücken und begeistern sich für eine Sensor-Bedienung und High-Tech im Unterschrank in Form eines 6-in-1 Wasserveredelungssystems.

Die BLANCO UNIT ist die Antwort auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden: Eine modulare Lösung, die den Wasserplatz zu einer multifunktionalen Einheit werden lässt.

Da jede Komponente einer BLANCO UNIT die unverkennbare Handschrift unserer Designabteilung trägt, ist die perfekte optische aber auch funktionale Abstimmung aller Elemente aufeinander sichergestellt. So ist eine Vielzahl von BLANCO UNITs konfigurierbar – und das ist wirklich einzigartig.


FORM UND FUNKTION IN VOLLKOMMENER EINHEIT.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten einer **BLANCO UNIT** ergänzen sich funktional und optisch ideal und ermöglichen fließende Arbeitsabläufe am Wasserplatz.

DER WASSERPLATZ
ist der meistgenutzte Bereich in der Küche. Jede BLANCO UNIT ist darauf ausgelegt, den zur Verfügung stehenden Platz optimal zu nutzen.

60% WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

25% Herd
15% Andere




Wasser zapfen
Vorbereiten
Abwaschen & Reinigen
Hände waschen
Entsorgen & Organisieren

ARMATUREN

Unsere hochwertigen Armaturen stehen in vielfältigen Designs und Farben mit nützlichen Funktionen zur Verfügung, fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein – oder setzen gekonnte Akzente.

Siehe Kapitel ab
SEITE 361



ACCESSOIRES


Mit smartem Zubehör lässt sich die UNIT noch besser auf die individuellen Wünsche anpassen.

Siehe Kapitel ab
SEITE 461

BECKEN & SPÜLEN

Das Spülbecken bildet die Basis der BLANCO UNIT. Unterschiedliche Ausführungen in vielfältigen Formen aus erstklassigen Materialien stehen Ihren Kundinnen und Kunden zur freien Wahl.

Siehe Kapitel ab
SEITE 72



DRINK.SYSTEMS

Unsere Wasseraufbereitungssysteme sorgen für köstlich veredeltes Wasser zum Trinken oder zur Nahrungsaufbereitung direkt aus dem Hahn. Filter reduzieren unerwünschte Bestandteile im Wasser für einen puren Geschmack.

Siehe Kapitel ab
SEITE 336



ORGANISATION- UND ABFALLLÖSUNGEN

Unsere modularen Lösungen für den Unterschrank sorgen für die optimale Ausnutzung des Raums: Gebrauchsmaterialien, Wasseraufbereitungssysteme und Küchenabfälle sind bestens organisiert.

Siehe Kapitel ab
SEITE 437



UNIT INSPIRATION CHOICE LUNEOO-S



— Bereit für etwas Neues? Das brandneue System CHOICE Luneoo-S und die Spüle OOVALON von BLANCO zeigen, was möglich ist, wenn man über das Herkömmliche hinausgeht.
— Diese BLANCO-UNIT ist der Inbegriff von hochwertigem, innovativem Küchendesign, das Funktionalität und Komfort mit zeitgemäßer Ästhetik verbindet und in der Küche ein Statement setzt.
— Diese Einheit verfügt über ein BLANCO-System, welches kaltes, heißes, gefiltertes gekühltes, kochendes und sprudelndes Wasser liefert. Es bietet ein individuelles Wassererlebnis – der Grad der Kohlensäure, die Temperatur, gefiltert oder ungefiltert, alles ganz nach dem persönlichen Geschmack.

KÜCHENARMATUR



CHOICE Luneoo-S

- Filter
- Umschaltbare Brause
- Hot
- Soda
- Messbecher
- Stromversorgung
- Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

PVD satin dark steel
siehe Seite 344

Weitere Alternativen:

CHOICE LUNEOO-S ist auch in anderen Farben erhältlich.
Siehe Seiten 344, 366

SPÜLE/BECKEN



OOVALON 700-U

Unterbau

mystic black
siehe Seite 72

Weitere Alternativen:

OOVALON ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 72-73

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/2

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Komponentenset OOVALON

siehe Seite 462



Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 471



SELECT Clip

siehe Seite 473



MOVEX

siehe Seite 473



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

UNIT INSPIRATION CHOICE ICONA-C



— BLANCO UNIT entfaltet die Kraft einer Gourmet-Wasserbar im Zentrum der Küche.
— Maximaler Komfort mit köstlich schmeckendem Wasser direkt aus der Armatur und einer großen Auswahl an gefiltertem, kochendem oder sprudelndem Wasser.
— Verbesserte Funktionalität und intuitive Bedienung durch Touch-Display am Wasseraufbereitungssystem und BLANCO App, die die Überwachung des Verbrauchs von Wasser, Filter- und CO2-Zylinder ermöglichen, Individualisierungsoptionen für Karbonisierung und Temperatur bieten sowie die direkte Nachbestellung ermöglichen.
— Warme Grautöne mit tiefen, ergänzenden Details in satiniertem Dunkelstahl schaffen eine Farbharmonie von zurückhaltender Eleganz.

KÜCHENARMATUR



CHOICE Icona-C

Filter
Umschaltbare Brause
Hot
Soda
Messbecher
Stromversorgung
Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

massiv schwarz matt
siehe Seite 342

Weitere Alternativen:

CHOICE Icona ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 341-343

SPÜLE/BECKEN



SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten

Unterbau

schwarz
siehe Seite 76

Weitere Alternativen:

SUBLINE ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 99-101, 109, 117-118, 122, 124, 127, 225, 228

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/2

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur set für Einzelbecken
siehe Seite 463



Verlängerungsset CHOICE. ALL
siehe Seite 358



Esche-Compound-Schneidbrett
siehe Seite 483



Sink Drainer 2-in-1
siehe Seite 485



Multifunktionsschale
siehe Seite 487



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

UNIT INSPIRATION CHOICE ICONA-L



— BLANCO UNIT entfaltet die Kraft einer Gourmet-Wasserbar im Zentrum der Küche.
— Maximaler Komfort mit köstlich schmeckendem Wasser direkt aus der Armatur und einer großen Auswahl an gefiltertem, kochendem oder sprudelndem Wasser.
— Verbesserte Funktionalität und intuitive Bedienung durch Touch-Display am Wasseraufbereitungssystem und BLANCO App, die die Überwachung des Verbrauchs von Wasser, Filter- und CO2-Zylinder ermöglichen, Individualisierungsoptionen für Karbonisierung und Temperatur bieten sowie die direkte Nachbestellung ermöglichen.
— Das Wasseraufbereitungssystem in kompakter Größe, diskret im Spülenschrank platziert, passt perfekt neben das Abfallfach mit drei Behältern und ermöglicht so eine effiziente Nutzung eines 70 cm breiten Schranks.

KÜCHENARMATUR



CHOICE Icona-L

- Filter
- Umschaltbare Brause
- Hot
- Soda
- Messbecher
- Stromversorgung
- Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

massiv Edelstahl gebürstet
siehe Seite 343

Weitere Alternativen:

CHOICE Icona ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 341-343

SPÜLE/BECKEN



ANDANO 700-U

Unterbau

Seidenglanz
siehe Seite 149

Weitere Alternativen:

ANDANO ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 132-134, 149-151, 167-169, 181-182, 192-194, 209-210, 216-217, 301-302


ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/3

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Verlängerungsset CHOICE. ALL	Esche-Compound-Schneidbrett	Multifunktionsschale aus Edelstahl	Abtropfwanne	SELECT Clip
siehe Seite 358	siehe Seite 483	siehe Seite 487	siehe Seite 480	siehe Seite 473
				

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

UNIT INSPIRATION



— Alles in einem: integrierte Premium-Lösung zum Trinken, Vorbereiten und Reinigen in der Küche.
— 5-in-1-Semi-Profi-Armatur mit Messbecherfunktion: kaltes, warmes, gekühltes oder verfeinertes Wasser, mit oder ohne Kohlensäure.
— Clevere Schrankraumnutzung mit integrierter Soda-Technologie, maßgeschneidertem Abfallsystem und Aufbewahrungsschublade für CO2-Zylinder.
— Mehrstufiges Becken mit der Funktionalität eines vollwertigen Spülbeckens inkl. vielseitiger Schienen

KÜCHENARMATUR



EVOL-S Pro Soda System-Armatur

Filter
Umschaltbare Brause
Messbecher
Soda
Stromversorgung
Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Sonderfarbe schwarz matt
siehe Seite 345

Weitere Alternativen:

EVOL ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 345-347

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 500-U

Unterbau

schwarz
siehe Seite 97

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 74, 78-79, 91-92, 97-98, 120-121, 136-138, 155-157, 223-224, 236, 275

ABFALLSYSTEM



SELECT II 40/1 Combi

siehe Seite 442

ABFALLSYSTEM



FLEXON II Low 60/3

siehe Seite 448

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken

siehe Seite 465



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 483



Schneidbrett aus Bambus

siehe Seite 483



Wellentropf

siehe Seite 480



SELECT Clip

siehe Seite 473



UNIT INSPIRATION



— Genießen Sie eine gut organisierte Oase mit der BLANCOCULINA-S II mit zusätzlicher Organisation unter der Spüle.
— Die BLANCOCULINA-S II bietet ein elegantes Design mit ergonomischen Vorteilen und sorgt für frisches, gefiltertes Wasser.
— Sorgen Sie für mehr Langlebigkeit mit einer SILGRANIT-Spüle und verbessern Sie die Zubereitung von Mahlzeiten mit einer Reihe von funktionalen Accessoires.
— Genießen Sie den zusätzlichen Komfort der Filterung an der Spülstation mit einem Soft L- oder Microplastic S-Filter.
— Dank der speziell auf die Bedürfnisse Ihres Haushalts zugeschnittenen Organisation unter der Spüle hat alles seinen Platz.

KÜCHENARMATUR



BLANCOCULINA-S II

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Umschaltbare Brause

Sonderfarbe schwarz matt
siehe Seite 368

Weitere Alternativen:

BLANCOCULINA II ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 367-370

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 700-U für Farbige Komponenten

Unterbau

schwarz
siehe Seite 74

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 74, 78-79, 91-92, 97-98, 120-121, 136-138, 155-157, 223-224, 236, 275

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur set für Einzelbecken	Wasserkaraffe	Schmutzfilter für Eckventil	Esche-Compound-Schneidbrett	Schneidbrett aus Bambus
siehe Seite 463	siehe Seite 357	siehe Seite 471	siehe Seite 483	siehe Seite 483
				

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

UNIT INSPIRATION



— Beeindruckende BLANCO UNIT in Schwarz: Sie besticht durch ihr Aussehen und ihre Funktionalität, indem sie direkt aus der Armatur erfrischendes gefiltertes Wasser liefert.
— Diese UNIT liefert dank des im Unterschrank installierten BLANCO Filtersets wohl schmeckendes Wasser direkt aus dem Auslauf ihrer 3-in-1-Semiprofi-Armatur.
— Mehrstufige Spüle mit der Funktionalität einer vollwertigen Spüle inkl. vielseitigen Relings
— Einfache Arbeitsabläufe am Küchenwasserplatz dank einer Filter-Armatur mit Semiprofi-Funktionalität und einem Abfallsystem mit 2 Behältern, alles effizient in einem 60 cm breiten Schrank untergebracht.

KÜCHENARMATUR



CATRIS-S Flexo Filter

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Filter

Umschaltbare Brause

Sonderfarbe schwarz matt
siehe Seite 349

Weitere Alternativen:

CATRIS ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 349, 383-384

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 6

Einbau von oben

schwarz
siehe Seite 98

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 74, 78-79, 91-92, 97-98, 120-121, 136-138, 155-157, 223-224, 236, 275

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur set für Einzelbecken	Drink Filter Set Soft L	Esche-Compound-Schneidbrett	Schneidbrett aus Bambus	Wellentropf
siehe Seite 463	siehe Seite 356	siehe Seite 483	siehe Seite 483	siehe Seite 480
				

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

UNIT INSPIRATION



— BLANCO UNIT kombiniert eine dezente, sanfte weiße Farbe mit luxuriösen Details in Satingold und schafft so eine wunderschöne Harmonie der Farbtöne für den Wasserbereich in der Küche.
— Die großformatige Unterbaubecken und die geradlinige Armatur lenken den Blick auf die Arbeitsplatte. Diese UNIT lässt sich ideal mit glamourösen Arbeitsplatten aus Stein, Marmor oder Quarz kombinieren.
— Fortschrittliche Arbeitsabläufe beim Trinken, Vorbereiten und Reinigen dank der kombinierten Vorteile der Armatur mit ausziehbarer Brause, des großen Beckens und des Abfallsystems mit 3 Abfalleimern, die alle effizient in einem 80 cm breiten Schrank untergebracht sind.

KÜCHENARMATUR



LINUS-S

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

PVD satin gold
siehe Seite 392

Weitere Alternativen:

LINUS ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 391-396, 421-422

SPÜLE/BECKEN



SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten

Unterbau

softweiß
siehe Seite 76

Weitere Alternativen:

SUBLINE ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 99-101, 109, 117-118, 122, 124, 127, 225, 228

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/3

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken
siehe Seite 465



Schmutzfilter für Eckventil
siehe Seite 471



Esche-Compound-Schneidbrett
siehe Seite 483



Sink Drainer 2-in-1
siehe Seite 485



Multifunktionsschale
siehe Seite 487



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

UNIT INSPIRATION



— Form und Funktion ohne Kompromisse: Das geradlinige Design der Armatur, der Spüle und des Schranksystems integriert geschmackvoll Funktionen mit fortschrittlicher Funktionalität, um Freude an der Nutzung und ein schönes Aussehen zu gewährleisten.
— Komfortable Arbeitsabläufe im Küchenwasserbereich dank der Armatur mit ausziehbarem Brausekopf, der Spüle mit tiefem Becken und großzügiger Armaturenbank sowie dem Abfallsystem mit 3 Behältern, alles untergebracht in einem 60 cm breiten Schrank.

KÜCHENARMATUR



ALTA-S II

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Umschaltbare Brause

SILGRANIT-Look silgranitschwarz
siehe Seite 380

Weitere Alternativen:

ALTA II ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 379-382, 420

SPÜLE/BECKEN



ADIRA XL 6 S

Einbau von oben

schwarz
siehe Seite 241

Weitere Alternativen:

ADIRA ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 240-241, 261, 277-278, 286

ABFALLSYSTEM



SELECT II XL 60/3

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen	Schneidbrett aus massiver Buche	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	Sink Drainer 2-in-1
siehe Seite 471	siehe Seite 471	siehe Seite 482	siehe Seite 482	siehe Seite 485
				

DIE BLANCO KOMPETENZEN



WASSER SEITE 20

MATERIAL SEITE 24

FARBE SEITE 30

WORKFLOW SEITE 32

ORGANISATION SEITE 34

SERVICE SEITE 36



Wie man aus einem Küchenwasserplatz einen perfekten Küchenwasserplatz macht?
Mit **100-JÄHRIGER ERFAHRUNG**, unermüdlicher Innovationsfreude und einem Qualitätsanspruch, der seinesgleichen sucht. Kurz: Mit einzigartiger Kompetenz in allen Bereichen.

WASSER IST LEBEN, PERFEKTES WASSER – LEBENSQUALITÄT.



Unsere Wassersysteme und Wasserfilter verwandeln Leitungswasser in echten Genuss – frisch aus dem Hahn, individuell veredelt und jederzeit verfügbar.





DRINK.SYSTEMS

Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge: Unsere Wassersysteme bieten Ihren Kundinnen und Kunden alle Optionen, die sie zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung benötigen.

Gefiltert, gekühlt, gesprudelt, kochend - einfach genial! Unser Wassersystem **BLANCO CHOICE** ist nicht nur ein optischer Genuss: Unter dem Motto „von allem nur das Beste“ vereinen sich hier alle Optionen, die sich Ihre Kundinnen und Kunden zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung wünschen. Und darüber hinaus noch mehr: Das gute Gefühl, in echte Lebensqualität zu investieren.

FILTERARMATUREN

Unsere platzsparend in den Unterschrank integrierten Wasserfilter sorgen für verfeinertes Wasser. Die enthaltene Aktivkohle aus natürlichen Rohstoffen reduziert den Kalkgehalt und sorgt so für perfekten Trinkgenuss. Gleichzeitig schützt „weicheres“ Wasser z.B. Kaffeemaschinen oder Wasserkocher vor Verkalkung. So werden Geräte geschont - für eine lange Lebensdauer. Außerdem reduziert der Filter geschmacks- und geruchsstörende Stoffe. Die Filter sind langlebig und einfach zu tauschen.

WASSER IN ALLEN FACETTEN.
OPTIONEN FÜR JEDEN GESCHMACK.

Perfekt temperiert:
Unsere Heißwassersysteme liefern im Handumdrehen heißes bis kochendes Wasser, ideal auf jede Anwendung abgestimmt.

Still bis sprudelnd:
Mit unseren Soda-Wassersystemen lässt sich ganz nach individueller Vorliebe gekühltes stilles, medium- oder voll sprudelndes Wasser direkt aus dem Hahn zapfen.

Getrennt zum Ziel:
Um den unverfälschten Geschmack des veredelten Wassers zu gewährleisten, kommt das Leitungswasser durch eine eigene Wasserführung aus einem separaten Auslauf.

Optimal organisiert:
Alle BLANCO Wassersysteme bestehen neben der Armatur aus einer Steuereinheit, die unter der Spüle im Unterschrank platziert wird. Filter oder CO2-Zylinder lassen sich einfach austauschen und nachbestellen.

Alles in der Hand:
Die BLANCO UNIT App sorgt zusätzlich zu den übersichtlichen Displays der Wassersysteme für eine spielend leichte Einstellung der gewünschten Funktionen. Sie zeigt den Status der Kartuschen an, ermöglicht die bequeme Nachbestellung und unterstützt bei den Service-Funktionen.

IDEEN RUND UMS WASSER IM ÜBERFLUSS.

1
ZWEI SENSOREN – EINZIGARTIGER KOMFORT:
Mit den Armaturen BLANCOCULINA-S II und Mini Sensor geht alles freihändig vonstatten – dank Dual-Sensor-Technologie.

HANDWASCH SENSOR
Wie oft sind bei der Zubereitung von Speisen beide Hände verschmiert und man möchte damit nicht den Wasserhahn betätigen? Dank Infrarot-Bewegungssensor auf der linken Seite der Armatur lässt sich der Wasserfluss ganz einfach mit einem Wink starten. Mit einem zweiten Wink oder nach 90 Sekunden stoppt er wieder von ganz allein.

POTFILLER SENSOR
Ebenso intuitiv lassen sich Gefäße füllen: Der Potfiller Sensor auf der Unterseite des Armaturenarms erkennt, wenn ein Objekt darunter positioniert wird und lässt Wasser mit voll geöffneten Ventilen ausströmen. Sobald der Topf oder die Vase vom Sensorbereich entfernt wird, endet der Wasserfluss.

2
FUNKTIONIERT SO GUT, WIE ES AUSSIEHT:
Über das Drehrad der BLANCO CHOICE lässt sich die Wasserart einstellen, die von einem farbigen LED-Ring visualisiert wird. Per Click & Touch Steuerung startet der Wasserfluss der voreingestellten Menge.

1



2





3
Klarstrahl
4
Perlstrahl



3



4

STRAHLARTEN IM VERGLEICH

Wasserstrahl ist bei uns nicht gleich Wasserstrahl. Ideal auf die unterschiedlichen Anwendungen abgestimmt, stehen zwei Strahlarten zur Verfügung. Zahlreiche Armaturen lassen sich mit dem Strahlregler-set mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-armaturen nachrüsten.

Klarstrahl
Klar, spritzarm und leise: Charakteristisch für den mit sanfter Kraft aus einer BLANCO-Armatur fließende Klarstrahl ist seine natürliche Anmutung. Mit für Ihre Kundinnen und Kunden kristallklaren Vorteilen: Weniger Wasserflecken, weniger Wischen – und mehr Reinheit auf der Armatur und in der Spüle.

Perlstrahl
Dynamisch und effizient: Die besondere Eigenschaft des mit Luft versetzen Perlstrahls ist eine andere: Der wirbelförmige Perlstrahl sorgt für eine bessere Reinigung, denn er perlt kräftiger und gleichzeitig weicher als der Klarstrahl.

DRINK.SYSTEMS SIEHE SEITE → 336

FILTERARMATUREN SIEHE SEITE → 349

LANGLEBIGE SCHÖNHEIT IN EDELSTAHL, KOMPOSIT GRANIT UND KERAMIK.

DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:

- **SCHNELL UND LEICHT ZU REINIGEN*: Wasserflecken, Rückstände oder leichte Kalkablagerungen lassen sich im Handumdrehen beseitigen.**
- **SÄUREBESTÄNDIG UND SCHMUTZABWEISEND*: Haushaltssäuren und farbintensive Lebensmittel hinterlassen keinerlei Spuren.**
- **HITZE- UND HEISSWASSER-SCHMUTZABWEISEND*: Heiße Töpfe und kochendes Wasser schädigen nicht die Oberfläche.**
- **SONNENLICHT-SCHMUTZABWEISEND*: Selbst direkte Sonneneinstrahlung verursacht kein Ausbleichen oder Verfärben der Oberfläche.**


* Bei normaler Verwendung über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Über Jahrzehnte entwickelt, verfeinert und perfektioniert, damit Sie daran über lange Zeit Freude in Ihrer Küche haben. Jedes Material, das wir für Ihre Spüle oder Armatur verwenden, hat seine eigenen Stärken – doch alle vereint eine außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit.

EDELSTAHL – FRISCHE SICHTWEISE AUF EINEN ZEITLOSEN KLASSIKER.

Als Vorreiter bei Design, Werkstoffentwicklung und Produktion bringt BLANCO das bevorzugte Material der Küchenchefs jetzt auch in Ihre Küche: Edelstahl – perfekt angepasst an Ihren Einrichtungsstil. Ob als zeitlos klassische, doppelt gehärtete DURINOX Spüle oder als elegante Dark Steel Version: Sie erhalten immer unser BLANCO QUALITÄTSVERSPRECHEN Sie steht für Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und UV-Einstrahlung, einfache Reinigung und eine außergewöhnlichkeit Langlebigkeit. Und weil Nachhaltigkeit für uns viel mehr als nur eine Modewort ist, sind unsere Edelstahlspülen aus 90 % recyceltem Material hergestellt und selbst vollständig recycelbar.







1



2



3



4



5

1
Naturfinish
2
Seidenglanz
3
Bürstfinish
4
Durinox
5
DURINOX
DarkSteel

Zeitlos schön: klassischer Edelstahl.

Drei einzigartige Oberflächen

- Naturfinish: der natürliche Look mit einem leicht kühlen Grundton.
- Bürstfinish: die beliebteste Oberfläche mit einem neutralen Unterton.
- Seidenglanz: die feinste Oberfläche mit einem warmen Unterton.

Für jede Küche geeignet: Mit seinem klassischen, zurückhaltenden Look passt Edelstahl zu jedem Küchenstil.

Robust und langlebig: Ihre BLANCO Edelstahlspüle ist korrosionsbeständig, pflegeleicht und hitze- und säurebeständig und wird über viele Jahre immer wie neu aussehen.

Unvergängliche Schönheit: DURINOX

Sorgfältig verfeinert: Die DURINOX Oberfläche wird in einem Strahlprozess erzeugt, der ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Bei dem als Kugelstrahlen bezeichneten Prozess treffen Millionen kleinster Edelstahlkugeln mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h auf das Edelstahlblech. Das so verdichtete Edelstahl zeichnet sich durch ein optimales Gleichgewicht aus Härte und Biegsamkeit aus. Mehrere Elektrolytbäder schließen den Prozess ab und schaffen eine reinigungsfreundliche Oberfläche.

Beste Edelstahl-Eigenschaften: Genau wie unser klassischer Edelstahl zeichnet sich DURINOX durch seine einfache Reinigung und die Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und Licht aus. Er besteht aus 90 % recyceltem Material und ist selbst vollständig recycelbar.

Äußerst kratzfest: Höhere Härte, weniger Kratzer – zum Beispiel von Töpfen oder Sand von geputztem Gemüse unter einer abgestellten Resteschale.

Weniger Fingerabdrücke: Dank der speziellen Struktur der Oberfläche sind Fingerabdrücke kaum sichtbar – und lassen sich leicht beseitigen.

Schöne Designoptionen: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF), mit Armaturenbank (IF/A) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: Der doppelt gehärtete Edelstahl ist weitweit einzigartig und wird bei uns im Werk hergestellt.

Unerreicht schön: DURINOX Dark Steel.

Widerstandsfähig und pflegeleicht: DURINOX Dark Steel bietet alle Vorteile von DURINOX. Mit 380 HV erreicht Dark Steel nicht ganz die Härte der klassischen Durinox-Variante, ist aber immer noch mehr als doppelt so hart wie herkömmlicher Edelstahl.

Langlebige Farbe: Keinerlei Pigmente oder Farbstoffe: Die matt-metallische, glänzende Chromoxidschicht, die durch einen rechnergesteuerten elektrochemischen Prozess erzeugt wird, ist integraler Bestandteil des Edelstahls und sorgt für seine Langlebigkeit und UV-Beständigkeit.

Sechs schöne Designs: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: DURINOX Dark Steel wird exklusiv für BLANCO Spülen verwendet.



VELGRANIT MYSTIC BLACK

FREUDE BEI JEDER BERÜHRUNG: VELGRANIT.

Wie Felsen, die von den Gezeiten glattgeschliffen wurden: Velgranit (vom englischen Wort „Velvet“ für Samt) hat eine unvergleichlich glatte Anmutung. Der hohe Anteil an Granit macht es auch zu unserem härtesten und kratzfestestem Verbundwerkstoff. Die neue Premium-Oberfläche ist zudem besonders vielseitig: Velgranit kann zur Herstellung von Becken in verschiedensten Formen verwendet werden, ohne jegliche Abstriche bei der Qualität. Velgranit ist äußerst langlebig und pflegeleicht. Entwickelt und patentiert von BLANCO und made in Germany – ein weiteres Zeugnis unserer einzigartigen Werkstoffexpertise.

Glatte Oberfläche, herausragende Härte
Die glatte Oberfläche hat eine besonders angenehme Anmutung. Sie ist so hart und widerstandsfähig wie die Rocky Mountains – dank des höchsten Anteils an Granit, den wir jemals verwendet haben.


Neue Premium-Farben
Sorgfältig entwickelt von BLANCO: zwei natürlich matte Premium-Farben – so einzigartig wie elegant.

Äußerst langlebig
Der BLANCO PROTECTION SHIELD schützt gegen Kalkablagerungen, Fingerabdrücke, Ausbleichen und Säureschäden. Und wie steht es um die Reinigung? Nur einmal drüberwischen und fertig. Einfacher geht‘s nicht.

Hohe Hitzebeständigkeit
Bis zu 300 Grad: Selbst heiße Gusseisenpfannen können in die Spüle gestellt werden, ohne Schäden zu verursachen.

Ideal für Wassersysteme
Ideal geeignet für die Verwendung mit BLANCO drink.systems und Kochwasserarmaturen – kontinuierlich getestet und zertifiziert von den BLANCO LABORATORIES GERMANY.

1 Mystic black
2 Cloud white



1

2

**Granit Komposit:
ein Gipfel der Werkstoffforschung.**

Der natürliche Look von Granit in Kombination mit hochmoderne Werkstofftechnologie. Unser Silgranit und das neue Velgranit eröffnen bislang unerreichte Optionen für das Design von Ihrem Wasserplatz in der Küche. Lassen Sie sich von unseren Verbundwerkstoffspülen in allen denkbaren Formen und Größen und einer großen Palette an Farben inspirieren.

Patentiert und perfektioniert.


Seit den frühen 1980er-Jahren ist BLANCO Vorreiter bei der Entwicklung von Verbundwerkstoffspülen. Auf der Basis des beliebten Naturmaterials Granit setzte BLANCO etwa zur Jahrtausendwende neue Maßstäbe mit dem patentierten Silgranit, das seither kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert wird. Eine vielfach ausgezeichnete Werkstofflösung für das Premium-Segment und die perfekte Grundlage für Velgranit.

NATÜRLICH, ELEGANT ODER MODERN: SILGRANIT.

Elegantes Softweiß, kühles Felsgrau oder intensives Schwarz: Mit ihren neutralen Farbtönen und natürlichen Nuancen verleiht eine Spüle aus Silgranit Ihrer Küche einen modernen Look. SIL (vom englischen Wort „Silk“ für Seide) steht für die besonders angenehme, glatte Oberflächenstruktur, die fast wie Rohseide wirkt. Der zweite Teil der Bezeichnung beschreibt die Stärke und Langlebigkeit, die auf dem Hauptbestandteil des Materials zurückzuführen ist: Granit. BLANCO entwickelte die Silgranit-Formel etwa zur Zeit der Jahrtausendwende und hat sie seither in den BLANCO LABORATORIES GERMANY kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Zahlreiche Auszeichnungen für die hohe Werkstoffqualität waren der Lohn.



SILGRANIT ANTHRAZIT



1 Schwarz
2 Anthrazit
3 Felsgrau
4 Vulkangrau
5 Weiß
6 Softweiß
7 Tartufo
8 Café

Eine Vielzahl an Formen und Größen
Klein, XXL mit mehreren Becken, rund oder quadratisch:
Eine Spüle aus Silgranit passt sich perfekt an die Maße von allen Küchendesigns an.

Langlebige Qualität, mühelose Pflege
Kalkablagerungen: einfach zu beseitigen. Fingerabdrücke: keine Spur. Und Farben, die für immer schön bleiben. Silgranit ist pflegeleicht, selbst in Regionen mit hartem Wasser.


Widerstandsfähiger Begleiter im Alltag
Silgranit ist robust gegen Säuren, gefiltertes Wasser und UV-Einstrahlung und widersteht Kratzern und Hitze bis 280 Grad. Sie können sogar heiße Töpfe oder Backformen ohne Probleme darauf abstellen.

Einzigartige Farben
Acht exklusive, von BLANCO entwickelte Farben – sorgfältig ausgewählt für verschiedene Geschmäcker, Küchenstile und Einrichtungskonzepte.

Patentierte Hygiene+Plus Schutzformel
Die spezielle Oberflächenausführung sorgt für eine glatte, porenfreie Oberfläche, auf der sich weder Schmutz, Bakterien noch Kalk ablagern. Für maximale Sicherheit im Alltag – dank antibakterieller Eigenschaften, die nur eine minimale Reinigung verlangen.

Granit von seiner besten Seite. 100 % BLANCO.

Die Rocky Mountains bestehen zu einem Großteil aus Granit. Wir verarbeiten nur das Beste vom Besten: feinsten Quarzsand aus der Region. Alle unsere Verbundwerkstoffspülen enthalten einen hohen Anteil von Granit. Deshalb sind sie so ungeheuer robust und zeichnen sich zugleich durch ihre natürliche Anmutung aus. Über 50 weitere sorgfältig ausgewählte Bestandteile sorgen für die außergewöhnliche Qualität unserer Spülen. Made by BLANCO – für die alltägliche Verwendung in Ihrer Küche.



KERAMIK SCHWARZ

KERAMIK: KLASSISCH SCHÖN, AUCH IN MODERNEN KÜCHEN.

Geformt aus Ton, gebrannt in Brennzyklen über 20 Stunden bei über 1.200 Grad und hergestellt ausschließlich aus natürlichen Bestandteilen: Wer sich für eine BLANCO Keramikspüle entscheidet, schafft in seiner Küche eine direkte Verbindung zur Natur. Unsere Designer kombinieren die Stärken des traditionellen Materials mit dem modernen Designansatz von BLANCO – für effiziente Abläufe in der Küche. Mit perfekt abgestimmten Gittern, Schneidbrettern und anderem intelligentem Zubehör wird der Wasserplatz zu einem funktionalen Arbeitsbereich, an dem alles nahtlos zusammenpasst.

1
Schwarz
2
Basalt
3
Magnolia
glänzend
4
Kristallweiß
glänzend

1

2

3

4

Natürlicher Begleiter
BLANCO Keramikspülen sind aus Ton sowie aus mineralischen und metallischen Bestandteilen wie Schamotte, vulkanischem Feldspat und Kaolin – dem Grundstoff für Porzellan – hergestellt.

Kompromisslose Qualitätsstandards
Jede einzelne Keramikspüle wird mehrfach manuell kontrolliert, bevor sie unsere Fabrik verlässt, damit Sie die Gewissheit haben, dass sie Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird.

Vier einzigartige Farben
Wählen Sie aus einer Palette an Farben, die auf verschiedene Geschmäcker und Küchenstile abgestimmt sind: kristallweiß glänzend, tiefschwarz, mattes basaltgrau oder magnolienbeige.

Pflegeleicht dank PuraPlus
Keramikspülen mit unserer speziellen Glasur sind vollständig dicht – die Oberfläche ist hygienisch, porenfrei und wasserabweisend. Flüssigkeiten und Rückstände perlen einfach ab, genau wie beim Lotuseffekt in der Natur. Küchenpflege kann so einfach sein!

Robust und langlebig
Unsere Keramikspülen sind widerstandsfähig gegen Kratzer, Säure, heißes Wasser und Hitze bis 350 Grad.

DIE BLANCO UNIT.



FARBE HAT BEI UNS SYSTEM.

MATCH

TON-IN-TON: SCHÖN-IN-SCHÖN
Wenn vom Spülbecken über die Armatur bis hin zu den Ab- und Überlaufkomponenten alles im exakt gleichen Farbton gehalten ist, ist es das perfekte Match. Silgranit-Spülen bieten mit einer Farbpalette besonders viel Spielraum, Edelstahlspülen lassen sich einheitlich mit Edelstahlarmaturen kombinieren.

IN 3 SCHRITTEN ZUM EINHEITLICHEN GESAMTBILD:

Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
Schritt 3: Wahl farblich passender Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Seifenspender, Zugknopf/PushControl.



1
Colour Match in Silgranit schwarz und schwarz matt



2
Colour Match in Silgranit Silgranit softweiß

Die Farbgebung am Wasserplatz ist ein entscheidendes Element der **INDIVIDUALISIERUNG.** Mit unserem System von farbigen Komponenten und umfangreichen Farbpaletten fügt sich alles zu einem perfekten Gesamtbild – ob einheitlich oder mit Kontrasten.

HARMONY

KONTRASTREICH KOMBINIERT
Komplementäre Farben für Armatur, Spüle und Ablauf zeugen von Raffinesse. Unser farbiges Komponentensystem garantiert, dass die Kontraste optimal miteinander harmonieren. Das nennen wir perfekte Harmonie.

IN 3 SCHRITTEN ZUM KONTRASTREICHEN GESAMTBILD:

Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
Schritt 3: Wahl farblich komplementärer Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Seifenspender, Zugknopf/PushControl.



1
Colour Harmony in Silgranit schwarz und satin gold



2
Colour Harmony in Silgranit weiß und schwarz matt


VOM WASSER BIS ZUM WORKFLOW ALLES PERFEKT IM FLUSS

Gestaltung und Funktionalität der BLANCO UNITs sind konsequent darauf ausgelegt, die **ARBEITSABLÄUFE** rund um die Spüle zu optimieren. Dieses Grundprinzip wird durch eine Vielzahl durchdachter Optionen und Accessoires perfektioniert – und der Wasserplatz zum individuell konfigurierbaren Arbeitsplatz.



VORBEREITEN

Clevere Zubehörteile wie etwa Reste-schalen lassen sich einfach in das Spülbecken einhängen. Perfekt, um beispielsweise Lebensmittel vorzu-bereiten.






ABWASCHEN & REINIGEN

Abgespülte Utensilien können einfach zum Abtropfen auf das Beckengitter gelegt werden.

ENTSORGEN & ORGANISIEREN

Küchenabfälle wandern in den Abfall-eimer, der im Unterschrank integriert ist. Hier sind auch die Gebrauchsmaterialien organisiert.





HÄNDE WASCHEN

Der optional einbaubare Spülmittelspen-der lässt sich auch mit verdünnter Flüssigseife befüllen – so ist die Hygiene immer zur Hand.

WASSER ZAPFEN

Das veredelte Wasser zum Trinken oder Kochen kommt vom Leitungswasser getrennt aus dem Hahn.





PFLEGEN

Die BLANCO Care Produkte sorgen dafür, dass nach Abschluss der Küchenarbeit auch das Reinigen und Pflegen des Arbeitsbereichs leicht von der Hand geht.

MULTIFUNKTIONSSCHALEN SIEHE SEITE → 485

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER SIEHE SEITE → 482

KLAPPMATTE SIEHE SEITE → 478

BLANCO CARE SIEHE SEITE → 488

ORDNUNG IST DAS HALBE KÜCHENLEBEN.



Mit einer Vielzahl an **MODULAREN** Organisations- und Abfallsystemen und einem revolutionären Komplettsystem profitieren Ihre Kundinnen und Kunden von einer aufgeräumten Arbeitsfläche, optimal organisierten Abfallbehältnissen, Verbrauchsmaterialien und Utensilien.

ALLES IM KASTEN. Nach dem Kühlschrank wird der Schrank unter der Spüle am häufigsten geöffnet. Doch effizient genutzt wird er selten. In einer BLANCO UNIT hingegen spielt der Unterschrank eine tragende Rolle. Alle Ausstattungen sind modular gedacht und bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.





Erste Wahl für Frontauszüge: SELECT II.
BLANCO SELECT II ist das perfekte Abfalltrennungssystem für eine Küchenschrankplanung mit Frontauszügen. Der Stauraum wird optimal genutzt – und alles bleibt sauber. Die fugenlosen Kanten der Mülleimer passen sich nahtlos in den frei tragenden Rahmen ein, so kann nichts in Ritzen rutschen. Das SELECT II-System ist für verschiedene Schrankbreiten erhältlich und bietet mit bis zu vier Eimern für jeden Bedarf die optimale Lösung. Die optionale Organisationsschublade ergänzt das System.

Trotz Schwenktüren keinen Platz verschwenden.
Für die in vielen Küchen verbreiteten Schwenktüren bieten wir ebenfalls komfortable Abfalltrennungslösungen für die gängigsten Unterschrankgrößen – mit oder ohne Türmitnehmer zur automatischen Öffnung der Schranktür.

Bis zum Müllbeutel perfekt eingetütet.
Das UNIT-Prinzip ist bis zum Müllbeutel zu Ende gedacht. Deshalb sind optimal zu allen BLANCO SELECT & FLEXON Systemen passende Abfallbeutel für Haushaltsabfälle sowie kompostierbare Beutel für Bioabfälle erhältlich.

Tragbare Aufbewahrungslösungen.
Ideal für die Aufbewahrung von Spülenzubehör und Verbrauchsmaterialien, für den flexiblen Einsatz in der Küche und zum platzsparenden Einräumen in den Spülenschrank: Unsere tragbaren Aufbewahrungslösungen für Auszugs- und Schwenktüren wie Universal Bag und Caddy.

ORGANISATIONSLÖSUNGEN SIEHE SEITE → 456
ABFALLLÖSUNGEN SIEHE SEITE → 437
ZUBEHÖR SIEHE SEITE → 461

WENN SIE UNS BRAUCHEN, SIND WIR DA.



Seit jeher denken wir unsere Produkte ganzheitlich aus Sicht der Menschen, die sie nutzen – von der Planung bis zur Pflege. Mit unserem umfassenden **SERVICE-ANGEBOT** sind Sie optimal auf die Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden vorbereitet. Für höchste Kundenzufriedenheit – von Anfang an.

Für alles die passende Lösung
Wir kennen die Herausforderungen, die sich beim Einbau stellen. Deshalb bieten wir für jeden Bedarf die ideale Lösung – und das auch für besonders herausfordernde Einbausituationen. Beispielsweise Spülen und Unterschranklösungen mit **Sondermaßen**. Neben den klassischen Einbauweisen bieten wir **Spezial-lösungen** wie den **flächenbündigen** oder den **unterbündigen Einbau** an.


Unser Service für Ihre Planung
Wir unterstützen Sie auf vielfältige Weise bei der Planung, beispielsweise mit:

- Ausschnittsdaten für alle mit unseren Produkten realisierbaren Einbauarten. Diese finden Sie im öffentlichen B2B Extranet
- Planungsdaten für die gängigen Küchenplanungssysteme
- Erklärvideos zu Einbau, Installation, Pflege und Reinigung in unserem B2B Extranet und auf unserem YouTube-Kanal
- In vielen Märkten verfügbar: Export von Marketing-, Produkt-, Planungs- und Logistikdaten auf Basis einer Artikelnummernliste sowie Planungshinweise und Checklisten für Multi Frame und unsere Wassersysteme

Brand Academy
Mit einem breit gefächerten Schulungsangebot ist die Global Brand Academy darauf ausgerichtet, Ihr Know-How für den ganzheitlich geplanten Küchenwasserplatz zu vertiefen. Unser B2B Schulungskonzept ist hybrid aufgebaut und bietet Präsenz- wie Online-Trainings sowie eine digitale Lernplattform.

Technischer Service
Unser technischer Service bietet umfassende Unterstützung rund um die Produkte für den Küchenwasserplatz – von der Installation über die Nutzung bis zur Wartung. Unsere Spezialisten helfen natürlich auch bei allen Fragen zu Ersatzteilen und bieten einen Montage-Service für Ihren Showroom an.

Pflegt auch die Kundenzufriedenheit
Unsere Reinigungs- und Pflegeserie sorgt dafür, dass auch dieser Teil leicht und sorglos von der Hand geht. Alle Produkte glänzen mit leichter Anwendung und optimal auf die Oberflächen abgestimmten Rezepturen.







Lust auf mehr?

WWW.BLANCO.DE/SERVICE/KONTAKTIEREN-SIE-UNS/

NEU




NEU


NEUHEITEN

1 CHOICE Erweiterung
2 OOVALON


Begeistern nicht nur Neukunden: Mit unseren attraktiven **NEUHEITEN** und den auf die unterschiedlichen Märkte zugeschnittenen Produktvarianten wird der Alltag am Küchenwasserplatz noch viel schöner.




1



1



2



1

AUS LIEBE ZUM AUSSERGEWÖHNLICHEN

Das Zuhause Ihrer Kunden ist voller Designerstücke, aber die Party endet immer in der Küche? BLANCO hat diese Tradition zu einer einzigartigen Chance für Ihren Showroom gemacht: ein ganzheitliches Designkonzept, das die Küche als echten Wohnraum positioniert. Das Ergebnis? Optisch auffällig, konzeptionell stark – und für anspruchsvollen Kunden einfach zu präsentieren. BLANCO vereint seine bewährte Design- und Ingenieurskompetenz in einem abgestimmten Duo: die Armatur LUNEOO-S und die Spüle OOVALON, als Designeinheit konzipiert. Die klaren, modernen Formen sprechen die gleiche Designsprache und bilden ein auffälliges Paar. Jedes Detail ist durchdacht gefertigt – von den angefasten Fasen, die lebendige Akzente setzen, bis hin zum Zusammenspiel von Formen, die dem Ensemble seinen dynamischen Charakter verleihen. Ideal für Ihre Studioeinrichtung und als Inspirationsquelle für Kundengespräche.

LOOK & FEEL

Rund ist zeitlos schön. Die neue Spüle OOVALON verbindet auf elegante Weise die weichen Rundungen eines Ovals mit den scharfen Kanten eines Würfels. Ihr Design ist fließend und abgeschrägt. Die neue Spüle BLANCO OOVALON ist ein echtes Designerstück. Ihre anmutige ovale Form trifft auf präzise definierte Kanten. Raffiniert und ungewöhnlich, aber nicht weniger funktional. Ermutigen Sie Ihre Kunden, sie anzufassen! Was OOVALON wirklich auszeichnet, ist ihre Oberfläche: VELGRANIT – die neueste Materialinnovation von BLANCO. Er fühlt sich so samtig an wie ein vom Meer geschliffener Stein und ermöglicht Designern engere Radien sowie klare Konturen.

IMMER EINE ARMATURLÄNGE VORAUS

Während LUNEOO-S bereits ein faszinierender Fortschritt im Design ist, geht sein Pendant, CHOICE LUNEOO-S, noch einen Schritt weiter. Eine Bühne für Technikbegeisterte. Die Spannung steigt von kühl auf kochend heiß. Mit CHOICE LUNEOO-S genießen Ihre Kunden sechs verschiedene Wassersorten aus einem einzigen System: gekühltes, stilles, mittel- oder sprudelndes Wasser sowie heißes und sogar kochendes Wasser – alles auf Knopfdruck. Selbstverständlich sind auch heißes und kaltes Leitungswasser inbegriffen. Diese 6-in-1-Lösung ersetzt sowohl den Wasserkocher als auch den Bedarf an einem separaten Wasserfilter – verpackt in einem Design, das sich nahtlos in Premiumküchen einfügt. Es ist ein Vorzeigeobjekt mit echtem Mehrwert, das bei Beratungsgesprächen Interesse weckt.

MAGNETISCH ATTRAKTIV

Die neue Armatur LUNEOO-S sieht mit ihren schlanken, langgestreckten zylindrischen Ventilen aus wie eine elegante Tischleuchte. Sie spendet Wasser statt Licht und umgeht so den traditionellen Hebel. Der Doppelsprühkopf lässt sich leichtgängig andocken und verfügt über eine magnetische Halterung. Der flexible, geflochtene Schlauch gewährleistet eine außer gewöhnliche Reichweite und eine mühelose Handhabung – ideal für die täglichen Aufgaben in der Küche. Und der Hebel? Ist verschwunden! LUNEOO-S führt eine innovative Steuereinheit neben dem Wasserhahn ein: eine intuitive, nahtlose Schnittstelle, die in der Küchenwelt einzigartig ist.





DENKEN IN MODULEN

Großartiges Design ist nicht immer sichtbar. Wie bei einem Eisberg liegt der wahre Wert unter der Oberfläche, dort wo die BLANCO UNIT ihre Stärken ausspielt, die genau dort am besten zur Geltung kommen. Dieses modulare System bietet eine komplette, nahtlos integrierte Lösung, die von der Armatur bis zum Unterschrank durchdacht gestaltet ist.

Mit der BLANCO UNIT präsentieren Sie eine nahtlose Mischung aus hochwertigen Wasserplatzelementen, intelligent angeordneter Aufbewahrung und integrierter Technik unter der Spüle. Sie sorgt für effiziente Arbeitsabläufe, intelligente Raumnutzung und einen sauberen, organisierten Wasserplatz – unabhängig von der Küchengröße.

Ein starkes Verkaufsargument für Kunden, die Design und Funktionalität in perfekter Harmonie suchen.



BLANCO UNIT PRODUKT MATCHING

SPÜLE



OOVALON 700 mystic black



OOVALON 700 cloud white

ZUBEHÖRBUNDLE



OOVALON Komponenten

DRINK.SYSTEM



CHOICE LUNEOO-S

ARMATUR



LUNEOO-S

- mystic black
- cloud white
- PVD steel
- schwarz matt
- satin dark steel
- satin platinum
- satin gold

OOVALON BECKEN SIEHE SEITE → 72

LUNEOO ARMATUR SIEHE SEITE → 366

CHOICE. DREIFACH.

GLEICHE 6-IN-1-FUNKTIONALITÄT. MEHR CHOICE.

Entdecken Sie die drei unterschiedlichen Ausführungen der CHOICE Icona Armatur – jede mit ihrem eigenen ikonischen Stil und ihren eigenen Merkmalen:

CHOICE Icona-L: schlank und kompakt, mit einer schlanken L-förmigen Silhouette und einem ausziehbaren Schlauch für zusätzliche Reichweite und Flexibilität.

CHOICE Icona-C: zeitloses, rundes Design mit praktischem ausziehbarem Schlauch.

CHOICE Icona: Premium-Design mit flexibler Edelstahlfeder, 360°-Bewegungsbereich und umfangreicher magnetischer Auslaufhalterung.

Alle Ausführungen verfügen über zwei Strahlarten: einen kräftigen Brausestrahl zum Vorspülen von Geschirr und zur Tiefenreinigung sowie einen normalen Strahl, der sich zum Händewaschen oder Spülen von Obst und Gemüse eignet.

Einfach das LED-beleuchtete Einstellrad einstellen, antippen und genießen. Aus einem einzigen System haben Sie die Wahl zwischen sechs Arten von Wasser: gefiltertes, gekühltes, stilles, mittleres oder sprudelndes Wasser sowie heißes Wasser (65 °C bis 100 °C) – alles auf Knopfdruck. Standardmäßiges heißes und kaltes Leitungswasser ist ebenfalls enthalten.

Bei der Oberfläche gibt es für jeden Geschmack die passende Farbe: Edelstahl gebürstet, schwarz matt, Satin gold, Satin platinum oder Satin dark steel.

Alle Versionen sind mit CHOICE.All ausgestattet, einer 6-in-1-Lösung. Dabei handelt es sich um ein kompaktes, leistungsstarkes Gerät, das unter die Spüle passt und Platz für die cleveren Organisations- und Abfalllösungen von BLANCO lässt. Über das Touch-Display können Sie die Armatur mühelos steuern. Alternativ können Sie auch die BLANCO App nutzen, um alles vom CO_2-Füllstand bis zur Bestellung von Nachfüllsets zu verwalten.

Das ist intelligenter Komfort, der nahtlos in ein raffiniertes Küchenerlebnis integriert ist.

Es ist einfach, CHOICE.ALL in Topform zu halten. Das Display zeigt CO_2-Level und Filterkapazität auf einen Blick. Wenn es Zeit für einen Austausch ist, lässt sich die Frontblende mit leichtem Druck öffnen, sodass der BLANCO-Getränkefilter oder die CO_2-Patrone schnell zugänglich sind.



BLANCO CHOICE OPTIONEN

CHOICE.ALL



CHOICE Icona-C



PVD steel

black matt

CHOICE Icona-L



satin dark steel

satin platinum

CHOICE Icona



satin gold

CHOICE SIEHE SEITE 339

OBERFLÄCHEN UND FARBEN.

FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

EDELSTAHL

- Edelstahl Durinox Dark Steel
- Edelstahl Durinox
- Edelstahl Seidenglanz
- Edelstahl Bürstfinish
- Edelstahl Naturfinish

VELGRANIT FARBPALETTE

- mystic black
- cloud white

SILGRANIT® FARBPALETTE

- schwarz
- anthrazit
- felsgrau
- vulkangrau
- weiß
- softweiß
- tartufo
- cafe

KERAMIK FARBPALETTE

- schwarz
- basalt
- kristallweiß glänzend
- magnolia glänzend

SYMBOLE FÜR SPÜLEN UND BECKEN.

- IF-Flachrand
- Unterbau
- Einbau von oben
- Einbau von oben und Unterbau
- Flächenbündiger Einbau
- Unterbündiger Einbau
- Modul zwischengebaut

OBERFLÄCHEN UND FARBEN.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO KÜCHENARMATUREN.

METALLISCHE OBERFLÄCHE

- chrom

PVD

- PVD steel
- satin dark steel*
- satin gold*
- satin platinum*

EDELSTAHL

- Edelstahl Bürstfinish*
- Edelstahl seidenmatt

SONDERFARBE

- schwarz matt*

* auch verfügbar für BLANCO Komponenten

SILGRANIT-LOOK

- schwarz
- weiß
- anthrazit
- softweiß
- felsgrau
- tartufo
- vulkangrau
- cafe

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

- schwarz/chrom
- weiß/chrom
- anthrazit/chrom
- softweiß/chrom
- felsgrau/chrom
- tartufo/chrom
- vulkangrau/ chrom
- cafe/chrom

SYMBOLE FÜR ARMATUREN UND WASSERSYSTEME.

- Soda
- Filter
- Hot
- Messbecher
- Strom-versorgung
- Hebel links
- Senso
- Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
- Rohr-auslauf
- Umschaltbare Brause
- Auch in Nieder-druck erhältlich
- Vorfenster-armatur

900 BECKEN SILGRANIT

85

VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT
896 x 510 mm

86

SUBLINE 480/320-U
SILGRANIT
855 x 460 mm

86

SUBLINE 800-U
SILGRANIT
830 x 460 mm

87

PLEON 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

88

METRA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

89

NAYA XL 9
SILGRANIT
860 x 510 mm

90

ZIA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

900 BECKEN EDELSTAHL

130

CLARON 400/400-U
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm

131

CLARON 400/400-IF
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm

132

ANDANO 400/400-U
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm

133

ANDANO 400/400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
865 x 500 mm

134

ANDANO 400/400-IF
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm

135

TOP EZ 8 x 4
Edelstahl Naturfinish
860 x 435 mm

800 BECKEN VELGRANIT

72

NEU
OOVALON 700-U
VELGRANIT
756 x 430 mm

73

NEU
OOVALON 700-IF
VELGRANIT
756 x 430 mm

800 BECKEN SILGRANIT

74

ETAGON 700-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
730 x 460 mm

75

SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
755 x 460 mm

76

SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
730 x 460 mm

77

PLEON 8 für Farbige Komponenten
SILGRANIT
700 x 510 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau
Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

800 BECKEN SILGRANIT

91

ETAGON 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm

92

ETAGON 8
SILGRANIT
780 x 510 mm

93

SUBLINE 350/350-U
SILGRANIT
755 x 460 mm

93

SUBLINE 430/270-U
SILGRANIT
755 x 460 mm

94

SUBLINE 700-U Level
SILGRANIT
730 x 460 mm

95

SUBLINE 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm

96

PLEON 8
SILGRANIT
700 x 510 mm

119

DALAGO 8-F
SILGRANIT
805 x 500 mm

800 BECKEN EDELSTAHL

136

ETAGON 700-U

Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

137

ETAGON 700-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm

138

ETAGON 700-IF

Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

139

CLARON 700-U Durinox Dark Steel Edition
Edelstahl Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

140

CLARON 700-U Durinox
Edelstahl Durinox
740 x 440 mm

141

CLARON 700-U
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

142

CLARON 700-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
760 x 510 mm

143

CLARON 700-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
760 x 510 mm

144

CLARON 700-IF Durinox Dark Steel
Edelstahl Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

145

CLARON 700-IF Durinox

Edelstahl Durinox
740 x 440 mm

146

CLARON 700-IF

Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

147

DIVON II 8-IF

Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

148

ZEROX 700-U Durinox Dark Steel
Edelstahl Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

149

ANDANO 500/180-U

Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

149

ANDANO 340/340-U

Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

149

ANDANO 700-U

Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau
Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

800 BECKEN EDELSTAHL

150

ANDANO 340/340-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
745 x 500 mm

150

ANDANO 700-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm

151

ANDANO 340/340-IF
Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

151

ANDANO 700-IF
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

152

SOLIS 700-U
Edelstahl Bürstfinish
740 x 440 mm

153

SOLIS 700-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
740 x 500 mm

154

SOLIS 700-IF
Edelstahl Bürstfinish
740 x 440 mm

800 BECKEN KERAMIK

222

VILLAE Farmhouse Einzelbecken
Keramik
795 x 460 mm

222

VILLAE Farmhouse Doppelbecken
Keramik
794 x 490 mm

600 BECKEN SILGRANIT

78

ETAGON 500-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
530 x 460 mm

79

ETAGON 6 für Farbige Komponenten
SILGRANIT
600 x 510 mm

80

SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
555 x 460 mm

82

SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
530 x 460 mm

83

PLEON 6 für Farbige Komponenten
SILGRANIT
615 x 510 mm

97

ETAGON 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm

98

ETAGON 6

SILGRANIT
600 x 510 mm

99

SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT
555 x 460 mm

99

SUBLINE 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm

100

SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT
543 x 510 mm

101

SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT
543 x 443 mm

102

PLEON 6 Split

SILGRANIT
615 x 510 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau
Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

600 BECKEN SILGRANIT

103

PLEON 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

104

DALAGO 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

105

ROTAN 340/160-U
SILGRANIT
555 x 460 mm

105

ROTAN 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

106

METRA 6
SILGRANIT
615 x 500 mm

107

NAYA 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

108

LEGRA 6
SILGRANIT
585 x 500 mm

120

ETAGON 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

121

ETAGON 6-F
SILGRANIT
591 x 501 mm

122

SUBLINE 340/160-F
SILGRANIT
552 x 427 mm

122

SUBLINE 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

123

DALAGO 6-F
SILGRANIT
605 x 500 mm

600 BECKEN EDELSTAHL

155

ETAGON 500-U

Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

156

ETAGON 500-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm

157

ETAGON 500-IF

Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

158

CLARON 500-U Durinox Dark Steel Edition
Edelstahl Durinox Dark Steel
540 x 440 mm

159

CLARON 500-U Durinox
Edelstahl Durinox
540 x 440 mm

160

CLARON 340/180-U
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

160

CLARON 550-U
Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm

160

CLARON 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

161

CLARON 500-IF/A Durinox

Edelstahl Durinox
560 x 510 mm

162

CLARON 550-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
610 x 510 mm

162

CLARON 500-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
560 x 510 mm

163

CLARON 500-IF Durinox Dark Steel
Edelstahl Durinox Dark Steel
540 x 440 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau

Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

BECKEN EDELSTAHL

164



CLARON 500-IF Durinox
Edelstahl Durinox
540 x 440 mm

165



CLARON 340/180-IF
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

165



CLARON 550-IF
Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm

165



CLARON 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

166



ZEROX 500-U Durinox Dark Steel
Edelstahl Durinox Dark Steel
540 x 440 mm

167



ANDANO 340/180-U
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

167



ANDANO 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

168



ANDANO 340/180-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
585 x 500 mm

168



ANDANO 500-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm

169



ANDANO 340/180-IF
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

169



ANDANO 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

170



LEMIS 6-IF
Edelstahl Bürstfinish
615 x 500 mm

171



LANTOS 6-IF
Edelstahl Bürstfinish
593 x 488 mm

172



SOLIS 340/180-U
Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

172



SOLIS 500-U
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

173



SOLIS 340/180-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
585 x 500 mm

173



SOLIS 500-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

174



SOLIS 340/180-IF
Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

174



SOLIS 500-IF
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

175



SUPRA 500-U
Edelstahl Bürstfinish
530 x 430 mm

176



SUPRA 500-IF/A R12
Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

177



SUPRA 500-IF R12
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

178



BLANCODANA 6
Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau

Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

600 BECKEN KERAMIK

223

ETAGON 500-U
Keramik PuraPlus
540 x 456 mm

224

ETAGON 6
Keramik PuraPlus
584 x 510 mm

225

SUBLINE 350/150-U
Keramik PuraPlus
567 x 456 mm

225

SUBLINE 500-U
Keramik PuraPlus
543 x 456 mm

226

PALONA 6
Keramik PuraPlus
615 x 510 mm

227

PANOR 60
Keramik
600 x 630 mm

500 BECKEN SILGRANIT

84

SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
430 x 460 mm

109

SUBLINE 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

110

PLEON 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

111

DALAGO 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

112

ROTAN 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

113

NAYA 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

124

SUBLINE 400-F
SILGRANIT
427 x 427 mm

125

DALAGO 5-F
SILGRANIT
505 x 500 mm

500 BECKEN EDELSTAHL

179

CLARON 450-U
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

180

CLARON 450-IF
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

181

ANDANO 450-U
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

182

ANDANO 450-IF
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

183

SOLIS 450-U
Edelstahl Bürstfinish
490 x 440 mm

184

SOLIS 450-IF
Edelstahl Bürstfinish
490 x 440 mm

185

SUPRA 450-U
Edelstahl Bürstfinish
480 x 430 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau
Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

450 BECKEN SILGRANIT

114

DALAGO 45
SILGRANIT
465 x 510 mm

115

NAYA 45
SILGRANIT
465 x 510 mm

116

BLANCORONDO
SILGRANIT
Ø 450 mm

126

DALAGO 45-F
SILGRANIT
455 x 500 mm

450 BECKEN EDELSTAHL

186

CLARON 400-U Durinox
Edelstahl Durinox
440 x 440 mm

187

CLARON 400-U
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

188

CLARON 400-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
460 x 510 mm

189

CLARON 400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
460 x 510 mm

190

CLARON 400-IF Durinox
Edelstahl Durinox
440 x 440 mm

191

CLARON 400-IF
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

192

ANDANO 400-U
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

193

ANDANO 400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
440 x 500 mm

194

ANDANO 400-IF
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

195

SOLIS 400-U
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

196

SOLIS 400-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm

197

SOLIS 400-IF
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

198

SUPRA 400-U
Edelstahl Bürstfinish
430 x 430 mm

199

SUPRA 400-IF/A R12
Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm

200

SUPRA 400-IF R12
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

201

RONDOSOL-IF
Edelstahl Bürstfinish
Ø 448 mm

201

RONDOSOL
Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

202

TIPO 45
Edelstahl Naturfinish
480 x 500 mm

203

BLANCODANA 45
Edelstahl Naturfinish
480 x 500 mm

204

TOP EE 4 x 4
Edelstahl Naturfinish
435 x 470 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau

Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

450 BECKEN KERAMIK

228



SUBLINE 375-U
Keramik PuraPlus
414 x 456 mm

400 BECKEN SILGRANIT

117



SUBLINE 320-U
SILGRANIT
350 x 460 mm

127



SUBLINE 320-F
SILGRANIT
347 x 427 mm

400 BECKEN EDELSTAHL

205



CLARON 340-U Durinox
Edelstahl Durinox
380 x 440 mm

206



CLARON 340-U
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

207



CLARON 340-IF Durinox
Edelstahl Durinox
380 x 440 mm

208



CLARON 340-IF
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

209



ANDANO 340-U
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

210



ANDANO 340-IF
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

211



SOLIS 340-U
Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm

212



SOLIS 340-IF
Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm

213



SUPRA 340-U
Edelstahl Bürstfinish
370 x 430 mm

300 BECKEN SILGRANIT

118



SUBLINE 160-U
SILGRANIT
190 x 460 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau
Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

300 BECKEN EDELSTAHL

214



CLARON 180-U
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

215



CLARON 180-IF
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

216



ANDANO 180-U
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

217



ANDANO 180-IF
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

218



SOLIS 180-U
Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm

219



SOLIS 180-IF
Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm

220



TOP EE 3 x 4
Edelstahl Naturfinish
330 x 470 mm

900 x 900 SPÜLEN SILGRANIT

230



BLANCODELTA II
SILGRANIT
1057 x 575 mm

231



ZIA 9 E
SILGRANIT
930 x 510 mm

271



BLANCODELTA II-F
SILGRANIT
1042 x 560 mm

900 x 900 SPÜLEN EDELSTAHL

290



BLANCODELTA-IF
Edelstahl Seidenglanz
1056 x 575 mm

291



LANTOS 9 E-IF
Edelstahl Bürstfinish
930 x 510 mm

292



TIPO 9 E
Edelstahl Naturfinish
930 x 510 mm

900 SPÜLEN EDELSTAHL

293



TOP EZS 12 x 4-2
Edelstahl Naturfinish
1235 x 435 mm

IF-Flachrand | Unterbau | Einbau von oben | Einbau von oben und Unterbau | Flächenbündiger Einbau
Unterbündiger Einbau | Modul zwischengebaut

800 SPÜLEN SILGRANIT

232



ZIA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

800 SPÜLEN EDELSTAHL

294



DIVON II 8 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1160 x 510 mm

295



LEMIS 8 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm

296



LANTOS 8 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm

297



TOP EZS 11 x 4
Edelstahl Naturfinish
1100 x 435 mm

600 SPÜLEN SILGRANIT

233



AXIA III 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

235



AXIA III XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

236



NEU

ETAGON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

237



ZENAR XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

238



ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 510 mm

239



COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

240



ADIRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

241



ADIRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

242



FARON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

243



ELON XL 6 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

244



METRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

245



METRA 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm

246



METRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

247



SONA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

248



ZIA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

249



ZIA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

IF-Flachrand | Einbau von oben | Flächenbündiger Einbau | Unterbündiger Einbau

600 SPÜLEN SILGRANIT

250

ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm

251

LEGRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

252

LEGRA XL 6 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

253

FAVUM XL 6 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

272

AXIA III 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm

274

AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm

275

NEU
ETAGON XL 6 S-F
SILGRANIT
988 x 498 mm

276

ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT
988 x 498 mm

277

ADIRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

278

ADIRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

279

ELON XL 6 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

280

METRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

280

METRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

600 SPÜLEN EDELSTAHL

298

CLARON 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

299

DIVON II 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

300

AXIS III 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

301

ANDANO XL 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 500 mm

302

ANDANO XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Seidenglanz
860 x 500 mm

303

CLASSIC Pro 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

304

CLASSIMO 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

305

CLASSIMO XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

IF-Flachrand | Einbau von oben | Flächenbündiger Einbau | Unterbündiger Einbau

600 SPÜLEN EDELSTAHL

306

LEMIS 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

307

LEMIS XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

308

LEMIS XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

309

LANTOS II 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

310

LANTOS XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

311

LANTOS XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

312


DINAS 6 S
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

313

DINAS XL 6 S
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

314

DINAS XL 6 S Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

315

BLANCORONDOSET
Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

316

TIPO II 6 S
Edelstahl Naturfinish
1000 x 500 mm

317

TIPO XL 6 S
Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

500 SPÜLEN SILGRANIT

254

AXIA III 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

255

ZENAR 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

256

METRA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

257

SONA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

258

ZIA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

281

AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
905 x 500 mm

282

ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
903 x 498 mm

283

METRA 5 S-F
SILGRANIT
850 x 490 mm

500 SPÜLEN EDELSTAHL

318

CLARON 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

319

DIVON II 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

320

AXIS III 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

321

CLASSIC Pro 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

IF-Flachrand | Einbau von oben | Flächenbündiger Einbau | Unterbündiger Einbau

500 SPÜLEN EDELSTAHL

322

LANTOS 5 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
940 x 490 mm

323

TIPO 5 S
Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

450 SPÜLEN SILGRANIT

259

AXIA III 45 S
SILGRANIT
780 x 510 mm

260

ZENAR 45 S
SILGRANIT
860 x 510 mm

261

ADIRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

262

ELON 45 S
SILGRANIT
650 x 500 mm

263

METRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

264

METRA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

265

SONA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

266

ZIA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

267

ZIA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

268

LEGRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

269

FAVUM 45 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

284

AXIA III 45 S-F
SILGRANIT
770 x 500 mm

285

ZENAR 45 S-F
SILGRANIT
848 x 498 mm

286

ADIRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

287

METRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

450 SPÜLEN EDELSTAHL

324

DIVON II 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

325

AXIS III 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

326

CLASSIC Pro 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

327

CLASSIMO 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

IF-Flachrand | Einbau von oben | Flächenbündiger Einbau | Unterbündiger Einbau

450 SPÜLEN EDELSTAHL

328

LEMIS 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

329

LEMIS 45 S-IF Mini
Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm

330

LANTOS 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

330

LANTOS 45 S-IF Salto
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

330

LANTOS 45 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
768 x 488 mm

331

DINAS 45 S
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

332

DINAS 45 S Mini
Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm

333

TIPO 45 S
Edelstahl Naturfinish
860 x 500 mm

333

TIPO 45 S Mini
Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm

334

TIPO 45 S Compact
Edelstahl Naturfinish
780 x 500 mm

400 SPÜLEN SILGRANIT

270

ZIA 40 S
SILGRANIT
615 x 500 mm

400 SPÜLEN EDELSTAHL

335

CLASSIC 40 S
Edelstahl Seidenglanz
780 x 510 mm

IF-Flachrand | Einbau von oben | Flächenbündiger Einbau | Unterbündiger Einbau

DRINK.SYSTEMS

339



CHOICE.All

340



drink.soda WCU

341



CHOICE Icona
Edelstahl

341



CHOICE Icona
Sonderfarbe

341



CHOICE Icona
PVD

342



NEU

CHOICE Icona-C
Edelstahl

342



NEU

CHOICE Icona-C
Sonderfarbe

342



NEU

CHOICE Icona-C
PVD

343



NEU

CHOICE Icona-L
Edelstahl

343



NEU

CHOICE Icona-L
Sonderfarbe

343



NEU

CHOICE Icona-L
PVD

344



NEU

CHOICE Luneoo-S
Edelstahl

344



NEU

CHOICE Luneoo-S

Sonderfarbe

344



NEU

CHOICE Luneoo-S

PVD

345



EVOL-S Pro Soda System-Armatur
Sonderfarbe

345



EVOL-S Pro Soda System-Armatur
PVD

347



drink.filter EVOL-S Pro
Sonderfarbe

347



drink.filter EVOL-S Pro
PVD

348



drink.hot TAMPERA
Metallische Oberfläche

Soda | Filter | Hot | Messbecher | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herausziehr-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Auch in Niederdruck erhältlich | Vorfensterarmatur

FILTER-ARMATUREN

349

CATRIS-S Flexo Filter
Metallische Oberfläche

349

CATRIS-S Flexo Filter
Sonderfarbe

349

CATRIS-S Flexo Filter
PVD

350

FONTAS-S II Filter
Metallische Oberfläche

350

FONTAS-S II Filter
Sonderfarbe

350

FONTAS-S II Filter
PVD

351

FONTAS-S II Filter
SILGRANIT-Look

352

FONTAS II Filter
Metallische Oberfläche

352

FONTAS II Filter
Sonderfarbe

352

FONTAS II Filter
PVD

353

FONTAS II Filter
SILGRANIT-Look

KÜCHENARMATUREN

366

NEU
LUNEOO-S
Edelstahl

366

NEU
LUNEOO-S
Sonderfarbe

366

NEU
LUNEOO-S
PVD

367

BLANCOCULINA-S II Sensor
PVD

368

BLANCOCULINA-S II
Sonderfarbe

368

BLANCOCULINA-S II
PVD

369

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor
PVD

370

BLANCOCULINA-S II Mini
Sonderfarbe

370

BLANCOCULINA-S II Mini
PVD

371

LINEE-S
Metallische Oberfläche

371

LINEE-S
Edelstahl

372

LINEE-S
SILGRANIT-Look zweifarbig

373

LINEE
Metallische Oberfläche

373

LINEE
Edelstahl

374

VONDA
Metallische Oberfläche

374

VONDA
Edelstahl

Soda | Filter | Hot | Messbecher | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Auch in Niederdruck erhältlich | Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

375

LIVIA-S
Metallische Oberfläche

375

LIVIA-S
PVD

376

SONEA-S Flexo
Edelstahl

377

AVONA-S
Metallische Oberfläche

377

AVONA-S
SILGRANIT-Look

378

AVONA
Metallische Oberfläche

379

ALTA-S II
Metallische Oberfläche

379

ALTA-S II
Sonderfarbe

379

ALTA-S II
PVD

380

ALTA-S II
SILGRANIT-Look

381

ALTA II
Metallische Oberfläche

381

ALTA II
Sonderfarbe

381

ALTA II
PVD

382

ALTA II
SILGRANIT-Look

383

CATRIS-S Flexo
Metallische Oberfläche

383

CATRIS-S Flexo
Sonderfarbe

383

CATRIS-S Flexo
PVD

384

CATRIS-S
Metallische Oberfläche

385

TRADON
Metallische Oberfläche

385

TRADON
PVD

386

CARENA-S Vario
Metallische Oberfläche

387

CARENA-S Vario
SILGRANIT-Look zweifarbig

388

CARENA
Metallische Oberfläche

388

CARENA-S
Metallische Oberfläche

389

JURENA
Metallische Oberfläche

389

JURENA-S
Metallische Oberfläche

390

VIU-S
Metallische Oberfläche

391

LINUS-S Vario
Metallische Oberfläche

392

LINUS-S
Metallische Oberfläche

392

LINUS-S
Edelstahl

392

LINUS-S
Sonderfarbe

392

LINUS-S
PVD

Soda | Filter | Hot | Messbecher | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Auch in Niederdruck erhältlich | Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

393

LINUS-S
SILGRANIT-Look

394

LINUS-S
Metallische Oberfläche

395

LINUS
Metallische Oberfläche

395

LINUS
Edelstahl

395

LINUS
Sonderfarbe

395

LINUS
PVD

396

LINUS
SILGRANIT-Look

397

AMBIS-S
Edelstahl

398

AMBIS
Edelstahl

399

CANDOR-S
Edelstahl

399

CANDOR
Edelstahl

400

LANORA-S
Edelstahl

400

LANORA
Edelstahl

401

JANDORA-S
Edelstahl

401

JANDORA
Edelstahl

402

KANO-S Vario
Metallische Oberfläche

403

KANO-S Vario
SILGRANIT-Look zweifarbig

404

KANO-S
Metallische Oberfläche

404

KANO-S
Sonderfarbe

405

KANO-S
SILGRANIT-Look zweifarbig

406

KANO
Metallische Oberfläche

406

KANO
Sonderfarbe

407

KANO
SILGRANIT-Look zweifarbig

408

MIDA-S
Metallische Oberfläche

408

MIDA-S
SILGRANIT-Look

408

MIDA-S
Sonderfarbe

409

MIDA
Metallische Oberfläche

409

MIDA
SILGRANIT-Look

409

MIDA
Sonderfarbe

410

MILA-S
Metallische Oberfläche

410

MILA-S
Sonderfarbe

411

MILA
Metallische Oberfläche

Soda | Filter | Hot | Messbecher | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Auch in Niederdruck erhältlich | Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

411

MILA
Sonderfarbe

412

MILI
Metallische Oberfläche

412

MILI
SILGRANIT-Look

412

MILI
Sonderfarbe

413

BLANCOWEGA-S II
Metallische Oberfläche

414

BLANCOWEGA-S II
SILGRANIT-Look zweifarbig

415

BLANCOWEGA II
Metallische Oberfläche

416

BLANCOWEGA II
SILGRANIT-Look zweifarbig

417

DARAS-S
Metallische Oberfläche

417

DARAS-S
SILGRANIT-Look

418

DARAS
Metallische Oberfläche

418

DARAS
SILGRANIT-Look

VORFENSTERARMATUREN

419

ELOSCOPE-F II
Metallische Oberfläche

420

ALTA-F II
Metallische Oberfläche

420

ALTA-S-F II
Metallische Oberfläche

421

LINUS-S-F
Metallische Oberfläche

421

LINUS-S-F
Sonderfarbe

422

LINUS-F
Metallische Oberfläche

423

LANORA-S-F
Edelstahl

424

LANORA-F
Edelstahl

425

LARESSA-F
Metallische Oberfläche

425

LARESSA-F
Metallische Oberfläche

426

CORESSA-F
Metallische Oberfläche

426

CORESSA-F
Metallische Oberfläche

427

KANO-S-F Vario
Metallische Oberfläche

428

KANO-F
Metallische Oberfläche

429

BLANCOWEGA-S-F II
Metallische Oberfläche

430

BLANCOWEGA-F II
Metallische Oberfläche

Soda | Filter | Hot | Messbecher | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Auch in Niederdruck erhältlich | Vorfensterarmatur

VORFENSTERARMATUREN

431



DARAS-S-F
Metallische Oberfläche

432



DARAS-F
Metallische Oberfläche

SPÜLMITTELSPENDER

433



PIONA
Metallische Oberfläche

433



PIONA
Edelstahl

433



LIVIA
Metallische Oberfläche

433



LIVIA
PVD

434



LATO
Metallische Oberfläche

434



LATO
Sonderfarbe

434



LATO
PVD

435



LATO
SILGRANIT-Look zweifarbig

436



TORRE
Metallische Oberfläche

436



TORRE
Edelstahl

436



TORRE
PVD

Soda | Filter | Hot | Messbecher | Stromversorgung | Hebel links

Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Rohrauslauf | Umschaltbare Brause | Auch in Niederdruck erhältlich | Vorfensterarmatur

900 ABFALLSYSTEM

447



FLEXON II Low 90

800 ABFALLSYSTEM

447



FLEXON II Low 80

600 ABFALLSYSTEM

438



SELECT II 60 Orga

438



SELECT II XL 60 Orga

439



SELECT II 60

439



SELECT II XL 60

440



NEU

SELECT II BIG 60

441



SELECT II Compact 60

442



SELECT II 40 Combi

444



FLEXON II 60

444



FLEXON II XL 60

448



FLEXON II Low 60

448



FLEXON II Low XL 60

450



BOTTON Pro 60 Automatic

451



BOTTON Pro 60 Manuell

IF-Flachrand | Anzahl der Eimer | Anzahl der Behälter

500 ABFALLSYSTEM

443

SELECT II 50

445

FLEXON II 50

449

FLEXON II Low 50

450 ABFALLSYSTEM

443

SELECT II 45

445

FLEXON II 45

450

BOTTON Pro 45 Automatic

451

BOTTON Pro 45 Manuell

300 ABFALLSYSTEM

446

FLEXON II 30

452

BOTTON II 30

453

SOLON-IF

450 ABFALLSAMMLER

455

SINGOLO

400 ABFALLSAMMLER

454

SINGOLO XL

600 ORGANISATIONSSYSTEME

456

Flat Drawer 60 H

456

Flat Drawer 60 P

457

Orga Shelf 60 H

457

Orga Shelf 60 P

IF-Flachrand | Anzahl der Eimer | Anzahl der Behälter

600 ORGANISATIONSSYSTEME

458



Organisationsschublade II

450 ORGANISATIONSSYSTEME

459



Universal Bag XL 40

460



Storage Caddy 40

300 ORGANISATIONSSYSTEME

460



Storage Caddy 20

IF-Flachrand | Anzahl der Eimer | Anzahl der Behälter



2 KOMPOSIT BECKEN



2.1	**BECKEN MIT FARBIGEN KOMPONENTEN**	**72-84**
	ETAGON	74, 78, 79
	OOVALON	72, 73
	PLEON	77, 83
	SUBLINE	75, 76, 80, 81, 82, 84
2.2	**KOMPOSIT BECKEN**	**85-118**
	DALAGO	104, 111, 114
	ETAGON	91, 92, 97, 98
	LEGRA	108
	METRA	88, 106
	NAYA	89, 107, 113, 115
	PLEON	87, 96, 102, 103, 110
	BLANCORONDO	116
	ROTAN	105, 112
	SUBLINE	86, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 109, 117, 118
	VINTERA XL	85
	ZIA	90
2.3	**FLÄCHENBÜNDIGE BECKEN**	**119-127**
	DALAGO	119, 123, 125, 126
	ETAGON	120, 121
	SUBLINE	122, 124, 127

FÜR DIE PERFEKTE HARMONIE.

BALANCE AM WICHTIGSTEN ORT ZU HAUSE.

1. Wählen Sie Ihre Spüle inklusive passendem CapFlow



OOVALON 700-U mystic black



OOVALON 700-U cloud white



OOVALON 700-IF mystic black



OOVALON 700-IF cloud white

DIE SPÜLEN SIND IN FOLGENDEN VELGRANIT-FARBEN ERHÄLTLICH:

mystic black

cloud white

2. Wählen Sie Ihr bevorzugtes ergänzendes Paket aus OOVALON-Komponenten



schwarz matt



satin dark steel



satin platinum



satin gold



Edelstahl

3. Wählen Sie die passende Armatur oder das passende Wassersystem



CHOICE LUNEOO-S

schwarz matt



CHOICE LUNEOO-S

satin dark steel



CHOICE LUNEOO-S

satin platinum



CHOICE LUNEOO-S

satin gold



CHOICE LUNEOO-S

Edelstahl

4. Genießen Sie farbliche Harmonie







1. Wählen Sie Ihre Spüle ohne Ablaufkomponenten



ETAGON 6



ETAGON 500-U



ETAGON 700-U



PLEON 6



PLEON 8



SUBLINE 400-U



SUBLINE 500-U



SUBLINE 700-U



SUBLINE 340/160-U



SUBLINE 350/350-U

DIE SPÜLEN SIND IN FOLGENDEN SILGRANIT-FARBEN ERHÄLTLICH:

- schwarz
- anthrazit
- felsgrau
- vulkangrau
- weiß
- softweiß
- tartufo
- cafe

2. Wählen Sie das passende InFino Ablaufsystem mit farbigen Komponenten





EINZEL BECKEN

- ohne Ablauffernbedienung
- mit Ablauffernbedienung



DOPPEL BECKEN

- ohne Ablauffernbedienung
- mit Ablauffernbedienung

DIE KOMPONENTEN SIND IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTLICH

- schwarz matt
- satin dark steel
- satin platinum
- satin gold

3. Wählen Sie die passende Armatur oder das passende Wassersystem



LINUS

- schwarz matt



LINUS

- satin dark steel



LINUS

- satin platinum



LINUS

- satin gold

4. Genießen Sie farbliche Harmonie



OOVALON 700-U VELGRANIT

NEU



— Hervorragendes ovales Spülbeckendesign ohne Kompromisse bei der Funktionalität
— Die Abdeckung des Auslaufs (''CapFlow'') ist selbst ein Blickfang und sorgt für eine ideale Entwässerung
— Das Gitter lässt sich einfach montieren, als zusätzliche Arbeitsebene nutzen und ist spülmaschinenfest
— Einfache Planung von BLANCO UNIT Produkten unter der Spüle dank des versetzten Abflusses

800 Unterschrank mm | U Unterbau

FARBE

mystic black	527989	

FARBE

cloud white	527990	

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

OOVALON KOMPONENTEN SET

Edelstahl gebürstet	462	527993	
schwarz matt	462	527994	

OOVALON KOMPONENTEN SET


satin dark steel	462	527996	
satin gold	462	527995	
satin platinum	462	527997	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CapFlow in Velgranit, farblich auf das Becken abgestimmt.
Fixing elements.




OOVALON CapFlow



OOVALON CapFlow

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 175 mm
Das OOVALON Komponenten Set einschließlich der Ablaufgarnitur muss separat bestellt werden.
Kleber zur Befestigung der Elemente ist nicht enthalten.
Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden.
Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie in den Ausschnittdaten online unter www.blanco.com.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT OOVALON 700-U

CHOICE Luneoo-S

siehe Seite 344



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

OOVALON 700-IF VELGRANIT

NEU



- Außergewöhnliches ovales Spülbeckendesign ohne Kompromisse bei der Funktionalität
- Die Abdeckung des Auslaufs (''CapFlow'') ist ein echter Blickfang und sorgt für eine ideale Entwässerung
- Das Gitter lässt sich einfach montieren, als zusätzliche Arbeitsebene nutzen und ist spülmaschinengeeignet
- Durch den versetzten Ablauf ist eine einfache Planung von BLANCO UNIT Produkten im Unterschrank möglich

800 Unterschrank mm | Einbau von oben | Flächenbündiger Einbau

FARBE

mystic black	527991	

FARBE

cloud white	527992	

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

OOVALON KOMPONENTEN SET

Edelstahl gebürstet	462	527993	
schwarz matt	462	527994	

OOVALON KOMPONENTEN SET

satin dark steel	462	527996	
satin gold	462	527995	
satin platinum	462	527997	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CapFlow in Velgranit, farblich auf das Becken abgestimmt.




OOVALON CapFlow



OOVALON CapFlow

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 175 mm
Das OOVALON Komponenten Set einschließlich der Ablaufgarnitur muss separat bestellt werden.
Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden.
Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie in den Ausschnittdaten online unter www.blanco.com.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT OOVALON 700-IF

CHOICE Luneoo-S

siehe Seite 344



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



ETAGON 700-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN
SILGRANIT



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, optimal in Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018

800 Unterschrank mm | Unterbau


FARBE			FARBE		
schwarz	527762		weiß	527767	
anthrazit	527765		softweiß	527764	
felsgrau	527766		tartufo	527769	
vulkangrau	527763		cafe	527768	

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207422		schwarz matt	463	207426	
satin dark steel	463	207424		satin dark steel	463	207429	
satin gold	463	207423		satin gold	463	207427	
satin platinum	463	207425		satin platinum	463	207435	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene aus Edelstahl, Befestigungsmaterial



2 x ETAGON-Schienen


siehe Seite

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Radius der Aussparung: 20 mm


Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

ALTA-S II

siehe Seite 379



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 350/350-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- 2-in-1: zwei Becken, eine Aussparung und nur ein Einbauverfahren
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht

800 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE			FARBE		
schwarz	527826		weiß	527831	
anthrazit	527829		softweiß	527828	
felsgrau	527830		tartufo	527833	
vulkangrau	527827		cafe	527832	

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	464	207438		schwarz matt	464	207442	
satin dark steel	464	207440		satin dark steel	464	207444	
satin gold	464	207439		satin gold	464	207443	
satin platinum	464	207441		satin platinum	464	207445	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


Beckentiefe 200/200 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 350/350-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 700-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN
SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

800 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE			FARBE		
schwarz	527802		weiß	527807	
anthrazit	527805		softweiß	527804	
felsgrau	527806		tartufo	527809	
vulkangrau	527803		cafe	527808	

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207422		schwarz matt	463	207426	
satin dark steel	463	207424		satin dark steel	463	207429	
satin gold	463	207423		satin gold	463	207427	
satin platinum	463	207425		satin platinum	463	207435	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	Sink Drainer 2-in-1	Multifunktionsschale
230700	527644	227689







BLANCO UNIT MIT SUBLINE 700-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 392	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PLEON 8 FÜR FARBIGE KOMPONENTEN
SILGRANIT



— Maximale Farbflexibilität durch Auswahl eines passenden Ablaufgarnitur-Sets in den Metallausführungen Satin Gold, Schwarz Matt, Satin Dark Steel oder Satin Platinum (separat mit eigener Artikelnummer zu bestellen)
— Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
— Einzelbecken mit maximalem Volumen dank besonders tiefer Beckenausführung

800 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE			FARBE		
schwarz	527778		weiß	527783	
anthrazit	527781		softweiß	527780	
felsgrau	527782		tartufo	527785	
vulkangrau	527779		cafe	527784	


FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207422		schwarz matt	463	207426	
satin dark steel	463	207424		satin dark steel	463	207429	
satin gold	463	207423		satin gold	463	207427	
satin platinum	463	207425		satin platinum	463	207435	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG R15


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner als 48 mm ist.
Ablaufelemente müssen separat bestellt werden.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	TOP-Schienen	Eck-Schale
230700	235906	235866







BLANCO UNIT MIT PLEON 8 FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

ALTA-S II	SOLON-IF
siehe Seite 379	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 500-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN
SILGRANIT



— Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
— Für den Unterbau, optimal in Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018

600 Unterschrank mm | U Unterbau

FARBE

schwarz	527754	
anthrazit	527757	
felsgrau	527758	
vulkangrau	527755	

FARBE

weiß	527759	
softweiß	527756	
tartufo	527761	
cafe	527760	


FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207422	
satin dark steel	463	207424	
satin gold	463	207423	
satin platinum	463	207425	

INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207426	
satin dark steel	463	207429	
satin gold	463	207427	
satin platinum	463	207435	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene aus Edelstahl, Befestigungsmaterial



2 x ETAGON-Schienen


siehe Seite

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Radius der Aussparung: 20 mm


Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

ALTA-S II

siehe Seite 379



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 6 FÜR FARBIGE KOMPONENTEN
SILGRANIT



— Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
— Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgehender Armaturenbank

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE		
schwarz	527746	
anthrazit	527749	
felsgrau	527750	
vulkangrau	527747	

FARBE		
weiß	527751	
softweiß	527748	
tartufo	527753	
cafe	527752	


FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207422	
satin dark steel	463	207424	
satin gold	463	207423	
satin platinum	463	207425	

INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207426	
satin dark steel	463	207429	
satin gold	463	207427	
satin platinum	463	207435	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene in Edelstahl




2 x ETAGON-Schienen

siehe Seite

TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6 FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

ALTA-S II

siehe Seite 379




SELECT II XL 60/3

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm | U Unterbau

FARBE	BECKEN RECHTS		FARBE	BECKEN RECHTS	
schwarz	527810		weiß	527815	
anthrazit	527813		softweiß	527812	
felsgrau	527814		tartufo	527817	
vulkangrau	527811		cafe	527816	

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	464	207438		schwarz matt	464	207442	
satin dark steel	464	207440		satin dark steel	464	207444	
satin gold	464	207439		satin gold	464	207443	
satin platinum	464	207441		satin platinum	464	207445	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	BECKEN LINKS	FARBE	BECKEN LINKS
schwarz	527818	weiß	527823
anthrazit	527821	softweiß	527820
felsgrau	527822	tartufo	527825
vulkangrau	527819	cafe	527824

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG			INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG		
schwarz matt	464	207438	schwarz matt	464	207442
satin dark steel	464	207440	satin dark steel	464	207444
satin gold	464	207439	satin gold	464	207443
satin platinum	464	207441	satin platinum	464	207445


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



SUBLINE 500-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN
SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE			FARBE		
schwarz	527794		weiß	527799	
anthrazit	527797		softweiß	527796	
felsgrau	527798		tartufo	527801	
vulkangrau	527795		cafe	527800	

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207422		schwarz matt	463	207426	
satin dark steel	463	207424		satin dark steel	463	207429	
satin gold	463	207423		satin gold	463	207427	
satin platinum	463	207425		satin platinum	463	207435	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.





siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	TOP-Schienen	Sink Drainer 2-in-1
230700	235906	527644







BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S	FLEXON II 60/3
siehe Seite 392	siehe Seite 444





BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PLEON 6 FÜR FARBIGE KOMPONENTEN
SILGRANIT



— Zeitlos elegantes, geradliniges Design
— Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
— Durchgehende, großzügige Armaturenbank und flacher Rand
— Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Armaturenbank
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino– formschön integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE			FARBE		
schwarz	527770		weiß	527775	
anthrazit	527773		softweiß	527772	
felsgrau	527774		tartufo	527777	
vulkangrau	527771		cafe	527776	


FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207422		schwarz matt	463	207426	
satin dark steel	463	207424		satin dark steel	463	207429	
satin gold	463	207423		satin gold	463	207427	
satin platinum	463	207425		satin platinum	463	207435	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG R15


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner als 48 mm ist.
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.





siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	Sink Drainer 2-in-1	TOP-Schienen
230700	527644	235906







BLANCO UNIT MIT PLEON 6 FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

ALTA-S II	SELECT II 60/3
siehe Seite 379	siehe Seite 439





SUBLINE 400-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN
SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE			FARBE		
schwarz	527786		weiß	527791	
anthrazit	527789		softweiß	527788	
felsgrau	527790		tartufo	527793	
vulkangrau	527787		cafe	527792	

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
schwarz matt	463	207422		schwarz matt	463	207426	
satin dark steel	463	207424		satin dark steel	463	207429	
satin gold	463	207423		satin gold	463	207427	
satin platinum	463	207425		satin platinum	463	207435	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II 50/3

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

VINTERA XL 9-UF SILGRANIT



— Markante Spüle mit Landhaus-Flair, ideal für die moderne Küchenplanung
— Unübertroffen geräumiges Becken bietet viel Platz
— Rechtwinklige, vertikale Frontschürze bündig mit Front
— Für den flächenbündigen Einbau und Unterbau geeignet

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

900 Unterschrank mm | U Unterbau | F Flächenbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526110	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	526101	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	526102	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	526800	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	526105	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	526803	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	526107	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	526108	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R20

Beckentiefe 220 mm
Bitte beachten Sie die Montagehinweise und Ausschnitt-Daten für:
Flächenbündiger Einbau:https://youtu.be/CGRlPZsbQ6Y
Unterbau-Einbau:https://youtu.be/jB-uTpOrpCc



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter
234795



Schneidbrett aus Bambus
239449



BLANCO UNIT MIT VINTERA XL 9-UF

BLANCOCULINA-S II Sensor

siehe Seite 367



FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE-U SILGRANIT






- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit zwei großen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

Unterbau

UNTERSCHRANK MM	900	900
SUBLINE-U	480/320-U	800-U
		
	Becken links	
schwarz	525993	526005
anthrazit	523584	523141
felsgrau	523585	523142
vulkangrau	527351	527357
weiß	523588	523145
softweiß	527168	527174
tartufo	523591	523148
cafe	523593	523150
BECKENTIEFE	200/200 mm	220 mm
BECKENRADIUS		
		Ausschnittradius: 10 mm
PLANUNGSHINWEIS		Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Esche-Compound-Schneidbrett	Sink Drainer 2-in-1
235906	230700	527644
		

BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S	FLEXON II Low 90/4
siehe Seite 393	siehe Seite 447
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PLEON 9 SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Maximales Volumen in Haupt- und Nebenbecken durch besonders tiefe Becken
- Geräumige Batteriebankund flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fliessender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank

900 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525958	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523057	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	523058	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527325	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523061	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527142	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	523064	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523066	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R15

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220/220 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale

235866



BLANCO UNIT MIT PLEON 9

LINUS-S

siehe Seite 393



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 9 SILGRANIT



— Moderne, geradlinige Gestaltung
— Großes Beckenvolumen bietet viel Platz für den Abwasch
— Große Armaturenbank für die Montage von Armatur und Spülmittelspender
— Ästhetische, flache Randgestaltung

900 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN LINKS	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525936	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	513273	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	518886	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527304	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	513269	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527121	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	517364	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	515050	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R8


◌ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/190 mm
Nachrüstset für Ablauffernbedienung optional erhältlich.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale

235866



BLANCO UNIT MIT METRA 9

LINUS-S

siehe Seite 393



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

NAYA XL 9 SILGRANIT



— Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
— Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
— Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
— Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
— Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

900 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525947	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	521811	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	521813	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527316	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	521816	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527133	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	521819	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	521820	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R35

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT NAYA XL 9

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA 9 SILGRANIT



— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
— Die größte Doppelbeckenspüle in SILGRANIT für komfortables, paralleles Arbeiten

900 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526029	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	516686	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527393	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	516678	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527210	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	516683	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/190 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 9

KANO-S

siehe Seite 405



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 700-U SILGRANIT



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet

reddot award 2017 winner


iF DESIGN AWARD 2018

800 Unterschrank mm | U Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525891	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525167	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525168	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527261	
weiß	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525171	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527078	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525174	
cafe	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525176	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Radius: 20 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 8 SILGRANIT



— Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
— Zum Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgängiger großzügiger Batteriebank

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018


800 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525892	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525177	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525178	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527263	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525181	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527080	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525184	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525186	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Zugknopf)



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 8

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE-U SILGRANIT




- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- 2 in 1: zwei Becken, ein Ausschnitt und nur einmal montiert
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

Unterbau


UNTERSCHRANK MM	800	800
SUBLINE-U	350/350-U	430/270-U
		
		Becken links
schwarz	525987	525991
anthrazit	523574	523151
felsgrau	523575	523152
vulkangrau	527347	527350
weiß	523578	523155
softweiß	527164	527167
tartufo	523581	523158
cafe	523583	523160
BECKENTIEFE	200/200 mm	200/200 mm
BECKENRADIUS R10		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Radius: 10 mm	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT




— Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
— Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
— 2 in 1: Komfort und Funktion auf 2 Ebenen
— Mit integrierter Funktionsebene zum Abstellen und Abtrocknen
— Auf die Funktionsebene abgestimmter Multifunktionskorb aus Edelstahl

800 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	526003	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523452	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523453	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527354	
weiß	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523456	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527171	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523459	
cafe	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523461	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionskorb aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset




Multifunktionskorb

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 200/140 mm
Radius der Aussparung: 10 mm

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Sink Drainer 2-in-1

527644



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 700-U LEVEL

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 700-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

800 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526001	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523442	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	523443	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527356	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523446	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527173	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	523449	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523451	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	Multifunktionsschale	Beckengitter
230700	227689	234795







BLANCO UNIT MIT SUBLINE 700-U

LINUS-S	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 393	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PLEON 8 SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fliessender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mitÜberlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht

800 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525957	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523043	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	523044	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527323	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523047	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527140	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	523050	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523052	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R15


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	TOP-Schienen	Eck-Schale
230700	235906	235866







BLANCO UNIT MIT PLEON 8

LINUS-S	SOLON-IF
siehe Seite 393	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 500-U SILGRANIT



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018

600 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525887	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	522227	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	522228	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527258	
weiß	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	522231	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527075	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	522234	
cafe	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	522236	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 6 SILGRANIT



— Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
— Zum Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgängiger großzügiger Batteriebank

reddot award 2017 winner


iF DESIGN AWARD 2018

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525889	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524529	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524530	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527260	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524533	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527077	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524536	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524538	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Zugknopf)



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II XL 60/3

siehe Seite 439






Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE-U SILGRANIT




- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

Unterbau


UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**	**600**
SUBLINE-U	340/160-U	340/160-U	500-U
			
	Becken rechts	Becken links	
schwarz	525986	525985	525995
anthrazit	523558	523548	523432
felsgrau	523559	523549	523433
vulkangrau	527346	527345	527353
weiß	523562	523552	523436
softweiß	527163	527162	527170
tartufo	523565	523556	523439
cafe	523567	523557	523441
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS R10			
	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnittradius: 10 mm Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.
PLANUNGSHINWEIS			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



- Besonderer Materialmix aus Edelstahl und SILGRANIT
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform mit filigranem IF-Einbaurand
- Elegant gestalteter Spülenbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Für den aufliegenden Einbau von oben, besonders geeignet in Schichtstoffplatten
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525999	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	524111	
weiß	mit Ablauffernbedienung	524112	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT



- Besonderer Materialmix aus Edelstahl und SILGRANIT
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform mit filigranem IF-Einbaurand
- Für den aufliegenden Einbau von oben, besonders geeignet in Schichtstoffplatten
- Auch flächenbündig einbaubar in Stein und Glas
- Gute optische Übereinstimmung mit hochwertigen Cerankochfeldern
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | I F IF-Flachrand

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525997	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	524107	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	524110	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10

Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Laminatarbeitsplatten benötigen Sie ein flexibles Dichtungsband


Hinweis: Ab 15 mm Arbeitsplattendicke muss auf der Unterseite ein Freiraum für den Überlauf ausgeschnitten werden.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Esche-Compound-Schneidbrett	Multifunktionsschale
235906	230700	227689







BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-IF STEELFRAME

SONEA-S Flexo	SELECT II XL 60/3 Orga
siehe Seite 376	siehe Seite 438





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Split-Konzept: Abgesenkter Beckensteg bietet drei Funktionsbereiche
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mitÜberlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

reddot award 2017 winner

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN LINKS	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525955	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	521689	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	521690	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527322	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	521693	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527139	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	521696	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	521698	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R15

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220/220 mm
Das optionale Schneidebrett aus Esche kann nur auf den Beckenrand gelegt werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur weniger als 48 mm beträgt.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	Multifunktionsschale	TOP-Schienen
230700	227689	235906







BLANCO UNIT MIT PLEON 6 SPLIT

LINUS-S	SELECT II 60/3
siehe Seite 393	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PLEON 6 SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525954	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	523686	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	523687	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527319	
weiß	mit Ablauffernbedienung	523690	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527136	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	523693	
cafe	mit Ablauffernbedienung	523695	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R15


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner 48 mm ist.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



TOP-Schienen
235906



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT PLEON 6

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DALAGO 6 SILGRANIT



— Großes Becken bietet viel Platz für die Zubereitung und das Abspülen von Speisen
— Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Funktionales Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525873	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	514197	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518850	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527246	
weiß	mit Ablauffernbedienung	514199	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527063	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	517320	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515066	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Eck-Schale
235866



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 6

KANO-S

siehe Seite 405



SELECT II 60/2

siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ROTAN-U SILGRANIT






— Definierte Konturen für zahlreiche Küchenstile
— Form mit klaren Linien
— Großes Beckenvolumen für optimale Nutzung
— Unterbaubecken - immer im Trend

Unterbau

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
ROTAN-U	340/160-U	500-U
		
	Becken links	
schwarz	526096	526098
anthrazit	523077	523075
vulkangrau	527327	527329
weiß	523078	523076
softweiß	527144	527146
cafe	521351	521353
BECKENTIEFE	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Radius: 10 mm	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	TOP-Schienen	Wellentropf
239449	235906	230734
		

BLANCO UNIT MIT ROTAN-U

CARENA-S Vario	FLEXON II 60/3
siehe Seite 387	siehe Seite 444
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 6 SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Praktische Lösung für kleine Küchen
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Großes Zusatzbecken sorgt für hohen Komfort
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525922	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	516165	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518874	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527295	
weiß	mit Ablauffernbedienung	516157	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527112	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	517351	
cafe	mit Ablauffernbedienung	516162	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R8

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionsschale aus Edelstahl
217796



BLANCO UNIT MIT METRA 6

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

NAYA 6 SILGRANIT



— Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
— Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
— Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
— Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
— Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525941	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	519638	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	519639	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527311	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	519641	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527128	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	519644	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	519645	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R35

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT NAYA 6

KANO-S
siehe Seite 405



BOTTON Pro 60/3 Manuell
siehe Seite 451



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEGRA 6 SILGRANIT



— Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
— Durchgehende Armaturenbank
— Großes Becken für viel Komfort

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526084	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523332	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527269	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523334	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527086	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523337	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R20

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT LEGRA 6

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 400-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

500 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525990	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523422	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	523423	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527349	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523426	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527166	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	523429	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523431	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-U

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II 50/3

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PLEON 5 SILGRANIT



— Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
— Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
— Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
— Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
— Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

500 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525952	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	523676	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	523677	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527317	
weiß	mit Ablauffernbedienung	523680	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527134	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	523683	
cafe	mit Ablauffernbedienung	523685	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R15


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner 48 mm ist.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



TOP-Schienen
235906



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT PLEON 5

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DALAGO 5 SILGRANIT



— Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
— Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Funktionales Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525871	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	518521	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518848	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527244	
weiß	mit Ablauffernbedienung	518524	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527061	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	518528	
cafe	mit Ablauffernbedienung	518529	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale
235866



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 5

KANO

siehe Seite 406



SELECT II 50/3

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ROTAN 400-U SILGRANIT



- Definierte Konturen für zahlreiche Küchenstile
- Form mit klaren Linien
- Großes Beckenvolumen für optimale Nutzung
- Unterbaubecken - immer im Trend

500 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526097	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	521332	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527328	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	521334	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527145	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	521337	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10


Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Radius: 10 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	TOP-Schienen	Wellentropf
239449	235906	230734







BLANCO UNIT MIT ROTAN 400-U

CARENA-S Vario	SELECT II 50/2
siehe Seite 387	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

NAYA 5 SILGRANIT



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

500 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526578	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	526579	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	526580	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527310	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	526582	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527127	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	526584	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	526585	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R35

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Beckengitter
234795



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
210521



BLANCO UNIT MIT NAYA 5

KANO

siehe Seite 407



BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 451



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DALAGO 45 SILGRANIT



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525869	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	517156	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518846	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527242	
weiß	mit Ablauffernbedienung	517160	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527059	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	517317	
cafe	mit Ablauffernbedienung	517165	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235866	514238	230734







BLANCO UNIT MIT DALAGO 45

KANO	SELECT II 45/2
siehe Seite 407	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

NAYA 45 SILGRANIT



— Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
— Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
— Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
— Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
— Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

450 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526572	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	525222	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	525223	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527309	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	526574	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527126	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	526576	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	526577	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R35

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Beckengitter
234795



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
210521



BLANCO UNIT MIT NAYA 45

KANO

siehe Seite 407



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCORONDO SILGRANIT



— Die praktische Lösung für kleine Küchen
— Mit 3 ½'' Korbventil aus Edelstahl
— Praktisches optionales Zubehör erhältlich

450 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525959	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	511629	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527240	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	511621	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527057	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	515028	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 165 mm
Für den Einbau einer Armatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtband benötigt.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	CapFlow
220574	517666





BLANCO UNIT MIT BLANCORONDO

MIDA-S	BOTTON Pro 45/2 Manuell
siehe Seite 408	siehe Seite 451





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 320-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

400 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525983	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523406	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	523407	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527343	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523410	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527160	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	523414	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523415	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 320-U

LINUS

siehe Seite 396



FLEXON II 30/2

siehe Seite 446



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 160-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

300 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525981	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523396	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	523397	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	526799	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523400	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	526802	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	523403	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523405	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 130 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Multifunktionsschale	Wellentropf
235906	227689	230734







BLANCO UNIT MIT SUBLINE 160-U

LINUS	FLEXON II 30/1
siehe Seite 396	siehe Seite 446





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DALAGO 8-F SILGRANIT



- Außergewöhnlich großes Becken bietet viel Raum zum Vorbereiten und Spülen
- Durchgehende Batteriebank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung

800 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525878	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	516639	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518853	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527249	
weiß	mit Ablauffernbedienung	516644	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527066	
cafe	mit Ablauffernbedienung	516645	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download


Flächenbündiger Einbau



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	Geschirrkorb mit Tellerstapler	Wellentropf
235866	507829	230734







BLANCO UNIT MIT DALAGO 8-F

KANO-S	SOLON-IF
siehe Seite 405	siehe Seite 453





ETAGON 500-F SILGRANIT




- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den unterbündigen Einbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet

600 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	526349	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	526343	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	526344	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527257	
weiß	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	526346	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527074	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527690	
cafe	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	526348	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


2 x ETAGON Schienen in Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino Korbventil



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-F

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 6-F SILGRANIT




- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung

600 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527674	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527675	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527676	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527677	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527678	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527681	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527680	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527679	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


2 x ETAGON Schienen in Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Excenterbetätigung, verchromt)



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Wichtig:
Im Bereich der Armatur muss die Auflagefläche der Spüle zusätzlich auf der Arbeitsplatte ausgespart werden.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6-F

CHOICE Icona

siehe Seite 341



SELECT II XL 60/3

siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE-F SILGRANIT




— Becken für moderne Küchenplanungen
— Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
— Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
— Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


UNTERSCHRANK MM	600	600
SUBLINE-F	340/160-F	500-F
		
	Becken links	
schwarz	525984	525994
anthrazit	523568	523532
felsgrau	523569	523533
vulkangrau	527344	527352
weiß	523571	523535
softweiß	527161	527169
cafe	523573	523537
BECKENTIEFE	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS R10		
PLANUNGSHINWEIS	Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden. Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



TOP-Schienen

235906



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-F

LINUS-S

siehe Seite 393



SOLON-IF

siehe Seite 453



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DALAGO 6-F SILGRANIT



— Großes Becken bietet viel Platz für die Zubereitung und das Abspülen von Speisen
— Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
— Modernes Design mit klarer Linienführung

600 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525875	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	514773	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518851	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527247	
weiß	mit Ablauffernbedienung	514771	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527064	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515095	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	Geschirrkorb mit Tellerstapler	Wellentropf
235866	507829	230734







BLANCO UNIT MIT DALAGO 6-F

KANO-S	SELECT II 60/2
siehe Seite 405	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 400-F SILGRANIT



- Becken für moderne Küchenplanungen
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525988	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523475	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	523495	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527348	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523497	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527165	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523499	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 190 mm
Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden.
Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-F

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II 50/3

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DALAGO 5-F SILGRANIT



— Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
— Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
— Modernes Design mit klarer Linienführung

500 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525872	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	518530	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518849	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527245	
weiß	mit Ablauffernbedienung	518532	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527062	
cafe	mit Ablauffernbedienung	518536	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale
235866



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 5-F

KANO

siehe Seite 407



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DALAGO 45-F SILGRANIT



— Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
— Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
— Modernes Design mit klarer Linienführung

450 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525870	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	517166	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518847	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527243	
weiß	mit Ablauffernbedienung	517169	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527060	
cafe	mit Ablauffernbedienung	517171	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235866	514238	230734







BLANCO UNIT MIT DALAGO 45-F

KANO	SELECT II 45/2
siehe Seite 407	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE 320-F SILGRANIT



- Becken für moderne Küchenplanungen
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

400 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525982	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523416	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	523417	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527342	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523419	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527159	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523421	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 190 mm
Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden.
Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



TOP-Schienen

235906



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 320-F

LINUS

siehe Seite 396



FLEXON II 30/2

siehe Seite 446





3 EDELSTAHL BECKEN



ANDANO	132, 133, 134, 149, 150, 151, 167, 168, 169, 181, 182, 192, 193, 194, 209, 210, 216, 217
CLARON	130, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 205, 206, 207, 208, 214, 215
BLANCODANA	178, 203
DIVON II	147
ETAGON	136, 137, 138, 155, 156, 157
LANTOS	171
LEMIS	170
RONDOSOL	201
SOLIS	152, 153, 154, 172, 173, 174, 183, 184, 195, 196, 197, 211, 212, 218, 219
SUPRA	175, 176, 177, 185, 198, 199, 200, 213
TIPO	202
TOP	135, 204, 220
ZEROX	148, 166

CLARON 400/400-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

900 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521618	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Klappmatte	Multifunktionskorb
219649	238482	223297







BLANCO UNIT MIT CLARON 400/400-U

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 400/400-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

900 Unterschrank mm

IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521617	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Klappmatte	Multifunktionskorb
219649	238482	223297







BLANCO UNIT MIT CLARON 400/400-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453





ANDANO 400/400-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

900 Unterschrank mm | Unterbau

reddot design award winner 2012


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	522987	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-U

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 400/400-IF/A EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

900 Unterschrank mm

IF- Flachrand

reddot design award winner 2012

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung	525249	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190/190 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



TOP-Schienen

235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-IF/A

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 400/400-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Premium-Zubehör optional erhältlich

900 Unterschrank mm | IF- Flachrand

reddot design award winner 2012


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	522985	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/190 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 447




Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TOP EZ 8 X 4 EDELSTAHL





— Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
— Reversibel einbaubar
— 1 ½'' Edelstahl-Auslauf

Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	**900**
TOP EZ 8 x 4	
	
	reversibel
Naturfinish	500372
BECKENTIEFE	150/150 mm
Ablaufgarnitur	137034
BECKENRADIUS 	
PLANUNGSHINWEIS	Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½'' bitte separat bestellen. Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm Ausschnittmaße: 842 x 417 mm

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
514238	230734
	

BLANCO UNIT MIT TOP EZ 8 X 4

DARAS-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
siehe Seite 417	siehe Seite 450
	

ETAGON 700-U EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht


reddot award 2017 winner

800 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524270	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R35 R25

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	Multifunktionsschale	Wellentropf
230700	231396	230734







BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 347	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 700-IF/A EDELSTAHL



— Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

reddot award 2017 winner


800 Unterschrank mm

IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524274	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R35 R25


Beckentiefe 190 mm
Zusätzliche Bohrung bauseits möglich. Die Bohrung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Multifunktionsschale	Wellentropf
239449	231396	230734







BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 347	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 700-IF EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

reddot award 2017 winner


800 Unterschrank mm

IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524272	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	Multifunktionsschale	Wellentropf
230700	231396	230734







BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 347	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL EDITION
EDELSTAHL



— Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
— Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, puren Edelstahl ohne Beschichtung
— In dieser Ausführung nahtlos aufeinander abgestimmte Optik mit Ablaufsystem aus elegantem satin dark steel (C-overflow und Ablaufsystem InFino)

800 Unterschrank mm | Unterbau

reddot winner 2024


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox Dark Steel	ohne Ablauffernbedienung	527835	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Multifunktionskorb
223067	238482	223297







BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL EDITION

BLANCOCULINA-S II	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 368	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 700-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

800 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablauffernbedienung	523387	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb	Klappmatte
223067	223297	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 347	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 700-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

800 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521581	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	TOP-Schienen	Multifunktionskorb
219649	235906	223297







BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 347	siehe Seite 447





CLARON 700-IF/A DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

800 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	mit Ablauffernbedienung	523394	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10


Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb	Klappmatte
223067	223297	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 700-IF/A EDELSTAHL



- Einbaubecken im elegant-puren Design
- Prägnante Eckradien von nur 10 mm - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand

800 Unterschrank mm

IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung	521634	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb
219649	223067	223297







BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 347	siehe Seite 447





CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL
EDELSTAHL



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, puren Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Einbaurand und Auslauf setzen stilvolle Akzente in Edelstahl (C-overflow und Ablaufsystem InFino)
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design – ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten

800 Unterschrank mm | IF- Flachrand

reddot winner 2024


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox Dark Steel	ohne Ablauffernbedienung	527837	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb	Klappmatte
223067	223297	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II Sensor	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 367	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 700-IF DURINOX EDELSTAHL



— Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
— Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
— Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
— Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
— Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
— Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

800 Unterschrank mm

I F IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablauffernbedienung	523391	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



CLARON 700-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

800 Unterschrank mm | IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521580	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb
219649	223067	223297







BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 347	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DIVON II 8-IF EDELSTAHL



— Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
— Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
— Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
— Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
— Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

800 Unterschrank mm

IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung	521663	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken


TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10 R10

Beckentiefe 196/196 mm
Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino® mit Ablauffernbedienungdurch ein Ablaufsystem InFino® Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.


Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino® Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	Multifunktionsschale	Wellentropf
230970	231396	230734







BLANCO UNIT MIT DIVON II 8-IF

LINEE-S	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 371	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL
EDELSTAHL



- Markant rechtwinklige Edelstahl-Becken mit eleganter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, puren Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Auslauf und Überlauf setzen stilvolle Akzente in geschliffenem Edelstahl
- Vielseitig kombinierbar mit einer Vielzahl an Farben und Materialien

800 Unterschrank mm | Unterbau

reddot winner 2024

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox Dark Steel	ohne Ablauffernbedienung	526244	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Auch in flächenbündiger Ausführung erhältlich.


Hinweis zum Lieferumfang:
Für den Einsatz einer Ablauffernbedienung mit Zugknopf ist ein Nachrüst-Set erforderlich.
Empfehlung: Art.-Nr. 232 459

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Multifunktionskorb
223067	238482	223297







BLANCO UNIT MIT ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II	SOLON-IF
siehe Seite 368	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.





ANDANO-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Premium-Zubehör optional erhältlich


Unterbau

reddot design award winner 2012


UNTERSCHRANK MM	800	800	800	800
ANDANO-U	500/180-U	500/180-U	340/340-U	700-U
				
	Becken rechts	Becken links		
Seidenglanz	522989	522991	522983	522971
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190 mm
BECKENRADIUS R22				
	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.
PLANUNGSHINWEIS				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x3½''InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x3½''InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x3½''InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Abtropfwanne

513485



BLANCO UNIT MIT ANDANO-U

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO-IF/A EDELSTAHL





— Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
— Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
— Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl




IF-
Flachrand

reddot design award
winner 2012


UNTERSCHRANK MM	**800**	**800**
ANDANO-IF/A	340/340-IF/A	700-IF/A
		
Seidenglanz	525248	525246
BECKENTIEFE	190/190 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		
	Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.	
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



TOP-Schienen

235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO-IF EDELSTAHL





- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau




IF-
Flachrand

reddot design award
winner 2012


UNTERSCHRANK MM	**800**	**800**
ANDANO-IF	340/340-IF	700-IF
		
Seidenglanz	522981	522969
BECKENTIEFE	190/190 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		
	Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.	Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.
PLANUNGSHINWEIS		Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 700-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Komfortables Beckenvolumen und optimal nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

800 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526125	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
239449	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SOLIS 700-U

CANDOR-S	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 399	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 700-IF/A EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Komfortables Beckenvolumen und optimal nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

800 Unterschrank mm | IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526127	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	TOP-Schienen	Abtropfwanne
239449	235906	513485







BLANCO UNIT MIT SOLIS 700-IF/A

CANDOR-S	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 399	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 700-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Komfortables Beckenvolumen und optimal nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

800 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526126	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
239449	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SOLIS 700-IF

CANDOR-S	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 399	siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 500-U EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht


reddot award 2017 winner

600 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	521841	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R35 R25

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	Multifunktionsschale	Wellentropf
230700	231396	230734







BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
siehe Seite 347	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 500-IF/A EDELSTAHL



— Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht


reddot award 2017 winner

600 Unterschrank mm | IF Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	521748	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Zusätzliche Bohrung bauseits möglich. Die Bohrung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Multifunktionsschale	Wellentropf
239449	231396	230734







BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II XL 60/3
siehe Seite 347	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 500-IF EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

reddot award 2017 winner


600 Unterschrank mm

IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	521840	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R35 R25

Beckentiefe 190 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett	Multifunktionsschale	Wellentropf
230700	231396	230734







BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
siehe Seite 347	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL EDITION
EDELSTAHL



— Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
— Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, puren Edelstahl ohne Beschichtung
— In dieser Ausführung nahtlos aufeinander abgestimmte Optik mit Ablaufsystem aus elegantem satin dark steel (C-overflow und Ablaufsystem InFino)

600 Unterschrank mm | U Unterbau

reddot winner 2024


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox Dark Steel	ohne Ablauffernbedienung	527834	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Multifunktionskorb
223067	238482	223297







BLANCO UNIT MIT CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL EDITION

BLANCOCULINA-S II Mini	SELECT II XL 60/3 Orga
siehe Seite 370	siehe Seite 438





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 500-U DURINOX EDELSTAHL



— Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
— Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
— Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
— Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
— Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
— Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

600 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablauffernbedienung	523386	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb	Klappmatte
223067	223297	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 500-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
siehe Seite 347	siehe Seite 439









CLARON-U EDELSTAHL




- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

Unterbau

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**	**600**	**600**
CLARON-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
				
	Becken rechts	Becken links		
Seidenglanz	521610	521609	521579	521577
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS R10				
	Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½''InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½''InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Klappmatte	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
219649	238482	223067
		

BLANCO UNIT MIT CLARON-U

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 500-IF/A DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	mit Ablauffernbedienung	523393	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10


Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb	Klappmatte
223067	223297	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II Compact 60/2
siehe Seite 347	siehe Seite 441







Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON-IF/A EDELSTAHL





- Einbaubecken im elegant-puren Design
- Prägnante Eckradien von nur 10 mm - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand

IF-Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
CLARON-IF/A	550-IF/A	500-IF/A
		
Seidenglanz	521639	521633
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS R10		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb
219649	223067	223297
		

BLANCO UNIT MIT CLARON-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
siehe Seite 347	siehe Seite 439
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL
EDELSTAHL



— Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
— Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, puren Edelstahl ohne Beschichtung
— Harmonischer Oberflächen-Mix: Einbaurand und Auslauf setzen stilvolle Akzente in Edelstahl (C-overflow und Ablaufsystem InFino)
— Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design – ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten

600 Unterschrank mm | IF-Flachrand

reddot winner 2024


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox Dark Steel	ohne Ablauffernbedienung	527836	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb	Klappmatte
223067	223297	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	SELECT II XL 60/3 Orga
siehe Seite 369	siehe Seite 438





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 500-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

600 Unterschrank mm | IF-Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablauffernbedienung	523390	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Multifunktionskorb	Klappmatte
223067	223297	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
siehe Seite 347	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.





CLARON-IF EDELSTAHL




- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**	**600**	**600**
CLARON-IF	340/180-IF	340/180-IF	550-IF	500-IF
				
	Becken rechts	Becken links		
Seidenglanz	521608	521607	521578	521576
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS 				
PLANUNGSHINWEIS	Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½''InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½''InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Klappmatte	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
219649	238482	223067
		

BLANCO UNIT MIT CLARON-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453
	

ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL
EDELSTAHL



— Markant rechtwinklige Edelstahl-Becken mit eleganter, dunkelgrauer Oberfläche
— Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, puren Edelstahl ohne Beschichtung
— Harmonischer Oberflächen-Mix: Auslauf und Überlauf setzen stilvolle Akzente in geschliffenem Edelstahl
— Vielseitig kombinierbar mit einer Vielzahl an Farben und Materialien

600 Unterschrank mm | U Unterbau

reddot winner 2024

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox Dark Steel	ohne Ablauffernbedienung	526243	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

R0

Beckentiefe 175 mm
Hinweis: Auch in flächenbündiger Ausführung erhältlich.


Hinweis zum Lieferumfang:
Für den Einsatz einer Ablauffernbedienung mit Zugknopf ist ein Nachrüst-Set erforderlich.
Empfehlung: Art.-Nr. 232 459

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Multifunktionskorb
223067	238482	223297







BLANCO UNIT MIT ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II	SOLON-IF
siehe Seite 368	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.




ANDANO-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich


Unterbau

reddot design award winner 2012


UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**	**600**
ANDANO-U	340/180-U	340/180-U	500-U
			
	Becken rechts	Becken links	
Seidenglanz	522977	522979	522967
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS 			
	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.
PLANUNGSHINWEIS			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Abtropfwanne

513485



BLANCO UNIT MIT ANDANO-U

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376




FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.



ANDANO-IF/A EDELSTAHL



— Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
— Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
— Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

IF-
Flachrand

reddot design award
winner 2012

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
ANDANO-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
		
	Becken rechts	
Seidenglanz	525247	525245
BECKENTIEFE	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		

Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.


PLANUNGSHINWEIS

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
InFino mit Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



TOP-Schienen

235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.




ANDANO-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau


IF-Flachrand

reddot design award winner 2012


UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**	**600**
ANDANO-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
			
	Becken rechts	Becken links	
Seidenglanz	522973	522975	522965
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS R22			
	Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.	Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt. Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.
PLANUNGSHINWEIS			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697




Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEMIS 6-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Besonders geräumiges, ergonomisches Becken
- Durchgehende Batteriebank mit viel Platz für die Küchenarmatur und weitere funktionale Elemente
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- 3 ½'' Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525109	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT LEMIS 6-IF

KANO-S

siehe Seite 404



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LANTOS 6-IF EDELSTAHL



— Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
— Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
— Praktisches Zusatzbecken mit gelochter Edelstahlschale
— Reversibel einbaubar
— Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventilen

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	516676	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Gelochte Schale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R80 R60

Beckentiefe 160/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
220573	230734





BLANCO UNIT MIT LANTOS 6-IF

BLANCOWEGA-S II	SELECT II 60/3
siehe Seite 413	siehe Seite 439








Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS-U EDELSTAHL





- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

Unterbau

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**	**600**
SOLIS-U	340/180-U	340/180-U	500-U
			
	Becken rechts	Becken links	
Bürstfinish	526128	526129	526122
BECKENTIEFE	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
BECKENRADIUS R42			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Bambus	Klappmatte	Abtropfwanne
239449	238482	513485
		

BLANCO UNIT MIT SOLIS-U

CANDOR-S	FLEXON II 60/3
siehe Seite 399	siehe Seite 444
	



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS-IF/A EDELSTAHL





- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
SOLIS-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
		
	Becken rechts	
Bürstfinish	526132	526124
BECKENTIEFE	185/125 mm	185 mm
BECKENRADIUS 		
	Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.	
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	TOP-Schienen	Abtropfwanne
239449	235906	513485
		

BLANCO UNIT MIT SOLIS-IF/A

CANDOR-S	FLEXON II 60/3
siehe Seite 399	siehe Seite 444
	




Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**	**600**
SOLIS-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
			
	Becken rechts	Becken links	
Bürstfinish	526130	526131	526123
BECKENTIEFE	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
BECKENRADIUS 			



Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.

PLANUNGSHINWEIS

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Klappmatte	Abtropfwanne
239449	238482	513485
		

BLANCO UNIT MIT SOLIS-IF

CANDOR-S	FLEXON II 60/3
siehe Seite 399	siehe Seite 444
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUPRA 500-U EDELSTAHL



— Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
— Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
— Praktisches Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung	518205	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60


Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235906	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-U

MIDA-S	BOTTON Pro 60/3 Automatic
siehe Seite 408	siehe Seite 450





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUPRA 500-IF/A EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung ohne Ablauffernbedienung	526355 526354	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset
oder
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R60

Beckentiefe 175 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Klappmatte	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
238482	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-IF/A

MIDA-S	SOLON-IF
siehe Seite 408	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUPRA 500-IF EDELSTAHL



— Vielseitiges Programm
— Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
— Praktisches Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung	526351	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60


Beckentiefe 175 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235906	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-IF

MIDA-S	FLEXON II 60/2
siehe Seite 408	siehe Seite 444





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCODANA 6 EDELSTAHL



- Großzügiges, komfortables Einzelbecken
- Praktische durchgehende Batteriebank
- Attraktives, modernes Design
- 3 ½'' Korbventil

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Naturfinish	ohne Ablauffernbedienung	525323	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R80

Beckentiefe 158 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT BLANCODANA 6

MIDA-S

siehe Seite 408



SOLON-IF

siehe Seite 453



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 450-U EDELSTAHL



— Elegant-pures Beckendesign
— Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
— Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
— Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521575	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	TOP-Schienen	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
219649	235906	223067







BLANCO UNIT MIT CLARON 450-U

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 50/2
siehe Seite 347	siehe Seite 443





CLARON 450-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521574	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.


Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte
219649	223067	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 450-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 50/2
siehe Seite 347	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 450-U EDELSTAHL



— Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
— Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
— Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
— Premium-Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm | Unterbau

reddot design award winner 2012


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	522963	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Klappmatte

238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 450-U

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 50/3

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 450-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

500 Unterschrank mm | IF- Flachrand

reddot design award winner 2012

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	522961	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.

Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ANDANO 450-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 50/3

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 450-U EDELSTAHL



— Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
— Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
— Funktionales Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526120	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
239449	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SOLIS 450-U

CANDOR-S	FLEXON II 50/2
siehe Seite 399	siehe Seite 445





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 450-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm | IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526121	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
239449	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SOLIS 450-IF

CANDOR-S	FLEXON II 50/2
siehe Seite 399	siehe Seite 445





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUPRA 450-U EDELSTAHL



— Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
— Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
— Praktisches Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung	518203	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60


Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235906	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SUPRA 450-U

MIDA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
siehe Seite 408	siehe Seite 450





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 400-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

450 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablauffernbedienung	523385	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Resteschale Edelstahl
223067	238482	219649







BLANCO UNIT MIT CLARON 400-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
siehe Seite 347	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 400-U EDELSTAHL



— Elegant-pures Beckendesign
— Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
— Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
— Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

450 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521573	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	TOP-Schienen	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
219649	235906	223067







BLANCO UNIT MIT CLARON 400-U

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
siehe Seite 347	siehe Seite 443





CLARON 400-IF/A DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	mit Ablauffernbedienung	523392	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Resteschale Edelstahl
223067	238482	219649







BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 400-IF/A EDELSTAHL



— Einbaubecken im elegant-puren Design
— Prägnante Eckradien von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
— Flach aufliegender IF-Flachrand
— Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
— Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

product design award 2007


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung	521632	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte
219649	223067	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
siehe Seite 347	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 400-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

450 Unterschrank mm | IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablauffernbedienung	523389	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Resteschale Edelstahl
223067	238482	219649







BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
siehe Seite 347	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 400-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521572	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.


Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte
219649	223067	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
siehe Seite 347	siehe Seite 443





ANDANO 400-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm | Unterbau

reddot design award winner 2012


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	522959	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Klappmatte

238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400-U

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 45/2

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 400-IF/A EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

reddot design award winner 2012

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung	525244	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Klappmatte

238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400-IF/A

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 45/2

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 400-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

reddot design award winner 2012

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	522957	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.

Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 45/2

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 400-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526117	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
239449	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-U

CANDOR-S	FLEXON II 45/2
siehe Seite 399	siehe Seite 445





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 400-IF/A EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526119	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	TOP-Schienen	Abtropfwanne
239449	235906	513485







BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-IF/A

CANDOR-S	FLEXON II 45/2
siehe Seite 399	siehe Seite 445





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 400-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526118	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
239449	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-IF

CANDOR-S	FLEXON II 45/2
siehe Seite 399	siehe Seite 445





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUPRA 400-U EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung	518201	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60


Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235906	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-U

MIDA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
siehe Seite 408	siehe Seite 450





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	526353	
	ohne Ablauffernbedienung	526352	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset
oder
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R60

Beckentiefe 175 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Klappmatte	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
238482	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-IF/A R12

MIDA-S	SOLON-IF
siehe Seite 408	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUPRA 400-IF R12 EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung	526350	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60


Beckentiefe 175 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235906	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-IF R12

MIDA-S	SOLON-IF
siehe Seite 408	siehe Seite 453







Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

RONDOSOL EDELSTAHL



— Zeitloses Spülendesign
— Optionales Zubehör erhältlich
— Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

IF- Flachrand | Einbau von oben und Unterbau

UNTERSCHRANK MM	**450**	**450**
RONDOSOL	IF	
		
Bürstfinish	514647	513306
BECKENTIEFE	165 mm	165 mm
		
	Ausschnitt für IF-Flachrand von oben auf Arbeitsplatte aufliegend Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Unterbau ohne Überstand, Ausschnitt dafür Ø 424 mm. Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
PLANUNGSHINWEIS	Flächenbündiger Einbau möglich	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Ablauflaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil	Ablauflaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Dichtung


EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218421



Geschirrkorb aus Edelstahl

220574



BLANCO UNIT MIT RONDOSOL

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TIPO 45 EDELSTAHL



— Funktionelles Design
— Geräumiges Becken
— Mit 3 ½'' Korbventil

450 Unterschrank mm

Einbau von oben


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Naturfinish	ohne Ablauffernbedienung	525320	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 160 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT TIPO 45

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415



BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCODANA 45 EDELSTAHL



— Großzügiges, komfortables Einzelbecken auf kleinstem Raum
— Praktische durchgehende Batteriebank
— Attraktives, modernes Design
— 3 ½'' Korbventil

450 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Naturfinish	ohne Ablauffernbedienung	525322	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R80

Beckentiefe 158 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT BLANCODANA 45

MIDA

siehe Seite 409



SOLON-IF

siehe Seite 453




Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TOP EE 4 X 4 EDELSTAHL




— Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
— 1 ½'' Edelstahl-Auslauf

Einbau von oben

UNTERSCHRANK MM	**450**
TOP EE 4 x 4	
	
Naturfinish	501065
BECKENTIEFE	150 mm
Ablaufgarnitur	222458
BECKENRADIUS 	
PLANUNGSHINWEIS	Ablaufgarnitur Art. 222458 1 ½'' bitte separat bestellen. Maße des Beckens: 340 x 370 x 150 mm Ausschnittmaße: 417 x 452 mm

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
514238	230734
	

BLANCO UNIT MIT TOP EE 4 X 4

DARAS-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
siehe Seite 417	siehe Seite 450
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 340-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

400 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablauffernbedienung	523384	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Resteschale Edelstahl
223067	238482	219649







BLANCO UNIT MIT CLARON 340-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II 30/2
siehe Seite 347	siehe Seite 446





CLARON 340-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

400 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521571	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte
219649	223067	238482







BLANCO UNIT MIT CLARON 340-U

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 340-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

400 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablauffernbedienung	523388	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	Klappmatte	Resteschale Edelstahl
223067	238482	219649







BLANCO UNIT MIT CLARON 340-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II 30/2
siehe Seite 347	siehe Seite 446





CLARON 340-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

400 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521570	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Klappmatte	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
219649	238482	223067







BLANCO UNIT MIT CLARON 340-IF

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II 30/2
siehe Seite 347	siehe Seite 446





BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 340-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

400 Unterschrank mm | Unterbau

reddot design award winner 2012


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	522955	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Klappmatte

238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 340-U

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 30/2

siehe Seite 446



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 340-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

400 Unterschrank mm | IF- Flachrand

reddot design award winner 2012

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	522953	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.

Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ANDANO 340-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II 30/2

siehe Seite 446



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 340-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

400 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526115	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
239449	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SOLIS 340-U

CANDOR-S	FLEXON II 30/1
siehe Seite 399	siehe Seite 446





SOLIS 340-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

400 Unterschrank mm | IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526116	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
239449	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SOLIS 340-IF

CANDOR-S	FLEXON II 30/1
siehe Seite 399	siehe Seite 446





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUPRA 340-U EDELSTAHL



— Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
— Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
— Praktisches Zubehör optional erhältlich

400 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung	518199	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60


Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235906	514238	230734







BLANCO UNIT MIT SUPRA 340-U

MIDA-S	BOTTON II 30/2
siehe Seite 408	siehe Seite 452





CLARON 180-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

300 Unterschrank mm | Unterbau


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521565	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 130 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	TOP-Schienen
219649	223067	235906







BLANCO UNIT MIT CLARON 180-U

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 180-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

300 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung	521564	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 130 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.


Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl	TOP-Schienen
219649	223067	235906







BLANCO UNIT MIT CLARON 180-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
siehe Seite 347	siehe Seite 453





ANDANO 180-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

300 Unterschrank mm | Unterbau

reddot design award winner 2012


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	522952	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 130 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	Klappmatte	Wellentropf
227692	238482	230734







BLANCO UNIT MIT ANDANO 180-U

SONEA-S Flexo	FLEXON II 30/2
siehe Seite 376	siehe Seite 446





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO 180-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

300 Unterschrank mm | IF- Flachrand

reddot design award winner 2012

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Seidenglanz	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	522951	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 130 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.

Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	Klappmatte	Wellentropf
227692	238482	230734







BLANCO UNIT MIT ANDANO 180-IF

SONEA-S Flexo	FLEXON II 30/1
siehe Seite 376	siehe Seite 446





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 180-U EDELSTAHL



— Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
— Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
— Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
— Funktionales Zubehör optional erhältlich

300 Unterschrank mm | Unterbau

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526113	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R42

Beckentiefe 125 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	Klappmatte	TOP-Schienen
230734	238482	235906







BLANCO UNIT MIT SOLIS 180-U

CANDOR	FLEXON II 30/1
siehe Seite 399	siehe Seite 446





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SOLIS 180-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

300 Unterschrank mm | IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526114	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 125 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	Klappmatte
230734	238482





BLANCO UNIT MIT SOLIS 180-IF

CANDOR	FLEXON II 30/1
siehe Seite 399	siehe Seite 446






Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TOP EE 3 X 4 EDELSTAHL



— Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
— 1 ½'' Edelstahl-Auslauf


Einbau von oben

UNTERSCHRANK MM	**300**
TOP EE 3 x 4	
	
Naturfinish	501067
BECKENTIEFE	150 mm
Ablaufgarnitur	222458
BECKENRADIUS 	
PLANUNGSHINWEIS	Ablaufgarnitur 1 ½'' Art. 222458 bitte separat bestellen. Maße des Beckens: 240 x 370 x 150 mm Ausschnittmaße: 312 x 452 mm

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT TOP EE 3 X 4

DARAS-S

siehe Seite 417



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

4
KERAMIK BECKEN





ETAGON 223, 224
PALONA 226
PANOR 227
SUBLINE 225, 228
VILLAE 222

VILLAE FARMHOUSE KERAMIK



— Aktuelle Formen für den geschmackvoll traditionellen Landhausstil
— Stilvolle Keramikspülen in glänzendem Kristallweiß
— Einzelbecken für den 80 cm Unterschrank

Unterbau

UNTERSCHRANK MM	800	800
VILLAE Farmhouse	Einzelbecken	Doppelbecken
		
kristallweiß glänzend	525163	525164
BECKENTIEFE	195 mm	195/195 mm
BECKENRADIUS 		
PLANUNGSHINWEIS	Min. Unterschrank Breite: 800 mm Beckentiefe innen: 196 mm Beckenhöhe außen: 220 mm Ausschnittdaten: bereitgestellte Vorlage. Unterbau.	Externe Beckenhöhe: 220 mm
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur, 3 ½'' Korbventil	Ablaufgarnitur, 2 x 3 ½'' Korbventil

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT VILLAE FARMHOUSE

CANDOR-S	BOTTON Pro 60/3 Automatic
siehe Seite 399	siehe Seite 450
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 500-U KERAMIK PURAPLUS




— Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525155	
basalt	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525154	
kristallweiß glänzend	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525149	
magnolia glänzend	ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525150	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset



Zwei ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
514544



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227699



Multifunktionsschale aus Edelstahl
226189



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON 6 KERAMIK PURAPLUS




— Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525162	
basalt	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525161	
kristallweiß glänzend	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525156	
magnolia glänzend	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525157	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf)



Zwei ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 215 mm
Bohrungen für Küchenarmatur und Ablauffernbedienung sind vorhanden.

Für den Einbau von Küchenarmatur oder Ablauffernbedienung in Keramikspülen empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband, Artikel Nr. 120 055.


Der Preis beinhaltet zwei Hahnlochbohrungen, Ablauffernbedienung und PuraPlus®-Beschichtung.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Multifunktionsschale aus Edelstahl
226189



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II XL 60/3

siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SUBLINE-U KERAMIK PURAPLUS




- Große Kapazität des Beckens
- Kein Zusatzaufwand bei der Montage
- Zeitgemäßer Pflegekomfort in Keramik
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckengeometrie
- Umfangreiches optionales Zubehör für zusätzliche Funktionalität
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

Unterbau

UNTERSCHRANK MM	600	600
SUBLINE-U	350/150-U	500-U
		
	Becken links	
schwarz	523747	523740
basalt	523746	523739
kristallweiß glänzend	523741	523733
magnolia glänzend	523742	523734
BECKENTIEFE	185/130 mm	185 mm
BECKENRADIUS 		
	Radius Ausschnitt: 15 mm Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm. Montageanleitung beachten. * Bei Bedarf Unterschränke aussparen. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Radius Ausschnitt: 15 mm Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm. Montageanleitung beachten. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
PLANUNGSHINWEIS		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' und 1 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche	Resteschale aus Edelstahl	Wellentropf
514544	514542	230734
		

BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S	SOLON-IF
siehe Seite 392	siehe Seite 453
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PALONA 6 KERAMIK PURAPLUS



- Puristisches Design für zeitgemäße Küchenwelten
- Flache Randgestaltung
- Geräumiges, tiefes Einzelbecken mit durchgehender Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit dem verdeckten C-overflow und dem Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Für den 600 mm-Unterschrank

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablauffernbedienung	524738	
basalt	mit Ablauffernbedienung	524737	
kristallweiß glänzend	mit Ablauffernbedienung	524731	
magnolia glänzend	mit Ablauffernbedienung	524732	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R12

Beckentiefe 190 mm
Bohrungen für Küchenarmatur und Ablauffernbedienung sind vorhanden.

Für den Einbau von Küchenarmatur oder Ablauffernbedienung in Keramikspülen empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband, Artikel Nr. 120 055.


Inklusiv: Zwei Hahnlochbohrungen, Ablauffernbedienung und PuraPlus®-Beschichtung.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Zugknopf rund schwarz matt
238688



BLANCO UNIT MIT PALONA 6

JANDORA-S

siehe Seite 401



SELECT II 60/3

siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PANOR 60 KERAMIK




- Attraktive Lösung für traditionelle und moderne Landhausküchen
- Elegante Linienführung durch Kombination unterschiedlicher Radien
- Besonders großes Beckenvolumen
- Edel in Kristallweiß glänzend
- Passend für den 60er Unterschrank
- Der Spülstein BLANCO PANOR fügt sich als kompaktes Zwischenbau-Modul harmonisch in das Küchenumfeld ein

Modul
zwischengebaut

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
PANOR 60		
		
kristallweiß glänzend	514501	514486
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
PLANUNGSHINWEIS	2 Bohrungen für Küchenarmatur und Ablauffernbedienung sind vorhanden. Eine Bohrung für optionales Zubehör ist vorbereitet (zum Durchschlagen bauseits). Rückseite nicht glasiert. Einbauhinweise finden Sie in unserem Internet-Produktkatalog.	Bohrung für Küchenarmatur ist vorhanden. Zwei Bohrungen für optionales Zubehör sind vorbereitet (zum Durchschlagen bauseits). Rückseite nicht glasiert. Einbauhinweise finden Sie in unserem Internet-Produktkatalog.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, 2 Bohrungen	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, 1 Bohrung

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TORRE Spülmittelspender	CapFlow	Ablauffernbedienung-Nachrüstset
512593	517666	118979
		

BLANCO UNIT MIT PANOR 60

TRADON	SELECT II 60/3
siehe Seite 385	siehe Seite 439
	

SUBLINE 375-U KERAMIK PURAPLUS



- Große Kapazität des Beckens
- Kein Zusatzaufwand bei der Montage
- Zeitgemäßer Pflegekomfort in Keramik
- Zeitlos elegante, konturierte Beckengeometrie
- Für den Schrank ab 45 cm
- Umfangreiches optionales Zubehör für zusätzliche Funktionalität
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

450 Unterschrank mm | Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	523732	
basalt	ohne Ablauffernbedienung	523731	
kristallweiß glänzend	ohne Ablauffernbedienung	523726	
magnolia glänzend	ohne Ablauffernbedienung	523727	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG

R18

Beckentiefe 185 mm
Radius Ausschnitt: 15 mm

Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm. Montageanleitung beachten.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
514544



Resteschale aus Edelstahl
514542



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 375-U

LINUS-S

siehe Seite 392



BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.



5 KOMPOSIT SPÜLEN

5.1 KOMPOSIT SPÜLEN **230-270**
ADIRA 240, 241, 261
AXIA III 233, 234, 235, 254, 259
COLLECTIS 239
BLANCODELTA II 230
ELON 243, 262
ETAGON XL 236
FARON XL 242
FAVUM 253, 269
LEGRA 251, 252, 268
METRA 244, 245, 246, 256, 263, 264
SONA 247, 257, 265
ZENAR 237, 238, 255, 260
ZIA 231, 232, 248, 249, 250, 258, 266, 267, 270

5.2 FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU **271-287**
ADIRA 277, 278, 286
AXIA III 272, 273, 274, 281, 284
BLANCODELTA II 271
ELON XL 279
ETAGON XL 275
METRA 280, 283, 287
ZENAR 276, 282, 285

BLANCODELTA II SILGRANIT



- Ergonomische Anordnung von Becken, Zusatzbecken und Abtropffläche
- Geräumiges Becken mit langer Beckendiagonale zum komfortablen Spülen von z. B. Backblechen
- Hochwertige Ausstattung mit Ablauffernbedienung und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Zusatzbecken mit gelochter Funktionsschale aus Edelstahl


900 x 900 Eck-Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525867	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523656	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523657	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527238	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523660	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527055	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523666	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523669	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Multifunktionsschale aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt nach Schablone.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA II

LINEE-S

siehe Seite 372



SOLON-IF

siehe Seite 453



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA 9 E SILGRANIT



— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Symmetrischer Aufbau mit ausgewogenen Proportionen
— Sehr geräumiges, mittiges Becken mit kleinen Eckradien
— Kompakte Abtropffläche und vertiefte Ausgusszone
— Für Eck- und Zeileneinbau geeignet

900 x 900 Eck-Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN MITTIG	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	526030	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	514756	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527394	
weiß	mit Ablauffernbedienung	514750	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527211	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515073	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 180/27 mm
Ausschnitt nach Schablone.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionskorb
223297



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA 9 E

KANO-S

siehe Seite 405



SOLON-IF

siehe Seite 453



ZIA 8 S SILGRANIT



— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
— Charakteristische Batteriebank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
— Große Doppelbeckenspüle plus Abtropffläche bietet viel Platzkomfort
— Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau

800 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526027	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	515605	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527392	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	515597	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527209	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	515602	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/190 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 8 S

KANO-S

siehe Seite 405



SOLON-IF

siehe Seite 453



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.


AXIA III 6 S SILGRANIT




— Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
— Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
— Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
— Verschiebbares Esche-Compound-Brückenschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
— Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale

Einbau von oben

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
AXIA III 6 S		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	525851	525849
anthrazit	523462	524643
felsgrau	523463	524644
vulkangrau	527229	527227
weiß	523466	524647
softweiß	527046	527044
tartufo	523469	524650
cafe	523471	524652
BECKENTIEFE	190/145 mm	190/145 mm
BECKENRADIUS		






IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Multifunktionsschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett weiß

234045



BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.



AXIA III 6 S SILGRANIT



— Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
— Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
— Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
— Verschiebbares Glasschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
— Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



Einbau
von oben


UNTERSCHRANK MM	600	600
AXIA III 6 S		
		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	525850	525848
anthrazit	523472	524653
felsgrau	523473	524654
vulkangrau	527228	527226
weiß	523477	524657
softweiß	527045	527043
tartufo	523480	524660
cafe	523482	524662
BECKENTIEFE	190/145 mm	190/145 mm
		
BECKENRADIUS		

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung 

Bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionssieb aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken.

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




Glasschneidbrett weiß



Multifunktionsschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Brückenschneidbrett
234051



BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AXIA III XL 6 S SILGRANIT




- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Schneidbrett, wahlweise aus Glas- oder Holz, zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Geräumiges Becken und formschön integrierte, praktische Abtropfmulde

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525858 525857
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523500 523510
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523501 523511
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527235 527234
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523504 523514
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527052 527051
tartufo	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523507 523517
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523509 523519

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder
Bewegliches Schneidebrett aus Sicherheitsglas, Abfallset mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R13

Beckentiefe 190/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT AXIA III XL 6 S

LINEE-S	SELECT II 60/3 Orga
siehe Seite 372	siehe Seite 438





ETAGON XL 6 S SILGRANIT

NEU



— Abgestuftes Spülbecken mit zusätzlicher Funktionalität und geräumiger Abtropffläche.
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528092	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528093	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528094	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528095	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528096	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528099	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528098	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528097	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (PushControl)



TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
232791



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ETAGON XL 6 S

CHOICE Icona

siehe Seite 341



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 438





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZENAR XL 6 S SILGRANIT




— Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
— Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
— Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
— Funktionales Zubehör optional erhältlich.
— Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

Einbau von oben


UNTERSCHRANK MM	600	600
ZENAR XL 6 S		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	526062	526059
anthrazit	523964	523994
felsgrau	523965	523996
vulkangrau	527372	527370
weiß	523968	524001
softweiß	527189	527187
tartufo	523971	524007
cafe	523973	524011
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229411



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S

AVONA-S

siehe Seite 377



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



- Kompaktes Außenmaß für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Besonders großes Becken mit kleiner Abtropffläche
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit Integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526052	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523774	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523775	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527368	
weiß	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523778	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527185	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523782	
cafe	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523784	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus
239449



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S COMPACT

AVONA-S

siehe Seite 377



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

COLLECTIS 6 S SILGRANIT




- Cleveres Konzept für die Zubereitung von Speisen und das Sortieren von Abfällen
- Großzügige Funktionsspüle mit zentralem Depot-Becken
- Moderne Gestaltung mit klarer Linienführung und elegantem, flachem Rand
- Zusätzliche praktische Ausgußmulde
- Optionales Zubehör: massives Ahorn-Schneidbrett, zum direkten Hineinarbeiten in den Biomüllbehälter

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525866	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523344	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523345	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527241	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523348	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527058	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523351	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523353	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Kunststoff-Sortierbehälter mit Deckel, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Korbsieb und 1 ½'' InFino™-Korbsieb mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Biomüllbehälter

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/155/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett Ahorn

235844



BLANCO UNIT MIT COLLECTIS 6 S

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ADIRA 6 S SILGRANIT



— Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
— Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
— Die multifunktionale ADIRA-Klappmatte ist im Lieferumfang enthalten und kann zur Schaffung einer obersten Ebene auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden.

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

reddot winner 2024

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527601	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527602	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527603	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527604	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527605	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527606	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527607	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527608	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ADIRA-Klappmatte, Multifunktionsschale aus Kunststoff, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



ADIRA-Klappmatte




Schale

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R12

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Beckengitter
234795



BLANCO UNIT MIT ADIRA 6 S

ALTA-S II

siehe Seite 380



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ADIRA XL 6 S SILGRANIT



— Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
— Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
— Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
— Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

reddot winner 2024

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527617	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527618	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527619	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527620	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527621	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527622	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527623	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527624	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R12

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Sink Drainer 2-in-1

527644



BLANCO UNIT MIT ADIRA XL 6 S

ALTA-S II

siehe Seite 380



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

FARON XL 6 S SILGRANIT



— Traditionelle Stilelemente modern interpretiert
— Feine Profil-Kante als Gestaltungsmerkmal bei Spülenrand und Schneidbrett
— Doppelrillen unterstreichen den Landhaus-Charakter
— Großzügiges XL-Becken
— Optionales Schneidbrett aus massiver Esche, auch mit Ornament-Dekor erhältlich, variabel auf Abtropffläche und Becken platzierbar

600 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	525896	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	524803	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	524804	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527265	
weiß	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	524807	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527082	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	524810	
cafe	ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	524812	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Esche
237118



BLANCO UNIT MIT FARON XL 6 S

LIVIA-S
siehe Seite 375



SELECT II 60/3
siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ELON XL 6 S SILGRANIT




- Kompakte Einbeckenspüle, auch für kleine Küchen geeignet
- Praktisches und komfortables XL-Becken
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525882 525883
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524834 524844
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524835 524845
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527253 527252
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524838 524848
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527070 527069
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524841 524851
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524843 524853

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)
oder
Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' InFino-Korbventil




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT ELON XL 6 S

CARENA-S Vario

siehe Seite 387



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 6 S SILGRANIT




- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Zusatzbecken mit großer Abtropffläche sorgt für hohen Komfort beim Arbeiten
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525926	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	513053	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	518877	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527299	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	513046	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527116	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	517354	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	515045	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Multifunktionsschale aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R8

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT METRA 6 S

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 6 S COMPACT SILGRANIT



— Moderne, geradlinige Gestaltung
— Geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
— Kompakte Abtropffläche
— Zusatzbecken sorgt für hohen Komfort beim Arbeiten
— Ästhetische, flache Randgestaltung
— Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525925	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	513473	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518876	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527297	
weiß	mit Ablauffernbedienung	513468	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527114	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	517353	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515044	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R8

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionsschale aus Edelstahl
217796



BLANCO UNIT MIT METRA 6 S COMPACT

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/4 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA XL 6 S SILGRANIT



— Moderne, geradlinige Gestaltung
— Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
— Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
— Ästhetische, flache Randgestaltung
— Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525931	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	515286	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518881	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527306	
weiß	mit Ablauffernbedienung	515280	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527123	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	517360	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515287	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale

235866



BLANCO UNIT MIT METRA XL 6 S

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SONA XL 6 S SILGRANIT



— Moderne, unabhängige Gestaltung
— Besonders geräumiges XL-Becken für noch mehr Platz beim Abwasch
— Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
— Speziell für den 60 cm Unterschrank
— Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525977	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	519689	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	519690	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527341	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	519692	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527158	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	519696	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	519697	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R33

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT SONA XL 6 S

KANO-S

siehe Seite 405



BOTTON Pro 60/3 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA 6 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Batteriebank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Sehr geräumiges Hauptbecken für komfortables Arbeiten
- Zusätzliches Becken mit 3 ½'' Korbventil
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau

600 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	526020	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	514740	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527389	
weiß	mit Ablauffernbedienung	514734	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527206	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515071	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/140 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 6 S

KANO-S

siehe Seite 405



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA XL 6 S SILGRANIT



— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Geradlinige Außenkontur, betont durch einen schmalen Rand
— Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
— Maximal großes XL-Becken für noch mehr Platz beim Spülen
— Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau

600 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	526023	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	517558	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527399	
weiß	mit Ablauffernbedienung	517561	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527216	
cafe	mit Ablauffernbedienung	517567	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½‘‘ Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

◌ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ZIA XL 6 S

KANO-S

siehe Seite 405



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Extra großes Becken für maximalen Komfort
— Kompaktes Außenmaß durch verkürzte Abtropffläche
— Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	526018	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	523263	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527396	
weiß	mit Ablauffernbedienung	523267	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527213	
cafe	mit Ablauffernbedienung	523272	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½‘‘ Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

◌ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA XL 6 S COMPACT

KANO-S

siehe Seite 405



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEGRA 6 S SILGRANIT



— Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
— Geräumiges Haupt- und Nebenbecken
— Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526086	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	522207	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527271	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	522209	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527088	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	522212	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT LEGRA 6 S

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



LEGRA XL 6 S SILGRANIT



— Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
— Geräumiges Hauptbecken
— Maximal großes XL-Becken für noch mehr Platz beim Spülen
— Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526087	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	523326	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527274	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	523328	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527091	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	523331	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEGRA XL 6 S

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

FAVUM XL 6 S SILGRANIT



— Zeitlose, funktionale Gestaltung mit klarer Linienführung
— Extra großes Becken und große Abtropffläche mit harmonisch integriertem Überlauf
— Enge Beckenradien für größtmögliches Füllvolumen
— Große Spüle mit geringem Platzbedarf von 86 x 43,5 cm
— Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526082	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	524233	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527267	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	524235	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527084	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	524238	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R20

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 180 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT FAVUM XL 6 S

BLANCOWEGA-S II	BOTTON Pro 60/3 Manuell
siehe Seite 414	siehe Seite 451





AXIA III 5 S SILGRANIT




— Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
— Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, niedrigem Rand
— Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
— Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in das Kochzubehör

500 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525845 525844
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523205 523215
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523206 523216
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527223 527222
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523209 523219
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527040 527039
tartufo	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523212 523222
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523214 523224

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)
oder
bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino Korbsieb mit Abflussfernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R13

Beckentiefe 190/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl
233739



BLANCO UNIT MIT AXIA III 5 S

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZENAR 5 S SILGRANIT



— Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
— Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
— Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
— Funktionales Zubehör optional erhältlich
— Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

500 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526046	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523934	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523935	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527365	
weiß	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523938	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527182	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523941	
cafe	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523943	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
229421



Schneidbrett aus Bambus
239449



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 5 S

AVONA

siehe Seite 378



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 5 S SILGRANIT



— Moderne, geradlinige Gestaltung
— Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
— Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
— Ästhetisch flache Randgestaltung
— Reversibel einbaubar

500 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525918	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	513044	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518871	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527292	
weiß	mit Ablauffernbedienung	513037	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527109	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	517348	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515041	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

◌ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale

235866



BLANCO UNIT MIT METRA 5 S

LINUS

siehe Seite 396



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SONA 5 S SILGRANIT



— Moderne, unabhängige Gestaltung
— Geräumiges Hauptbecken bietet ausreichend Platz beim Abwasch
— Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
— Speziell für den 50 cm Unterschrank
— Reversibel einbaubar

500 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525972	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	519671	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	519672	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527334	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	519674	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527151	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	519678	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	519679	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R33

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT SONA 5 S

KANO

siehe Seite 407



SELECT II 50/3

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA 5 S SILGRANIT



— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
— Großzügiges Becken für komfortables Arbeiten
— Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
— Reversibel einbaubar

500 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	526015	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	520502	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527386	
weiß	mit Ablauffernbedienung	520506	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527203	
cafe	mit Ablauffernbedienung	520510	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 5 S

KANO

siehe Seite 407



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AXIA III 45 S SILGRANIT



— Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
— Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, niedrigem Rand
— Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
— Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in das Kochzubehör


450 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525841 525840	
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523173 523183	
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523174 523184	
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527219 527218	
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523177 523187	
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527036 527035	
tartufo	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523180 523190	
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523182 523192	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder
bewegliches Schneidebrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R13

Beckentiefe 190/20 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT AXIA III 45 S

LINEE-S	SELECT II 45/2
siehe Seite 372	siehe Seite 443







ZENAR 45 S SILGRANIT




— Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
— Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
— Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
— Funktionales Zubehör optional erhältlich
— Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

Einbau von oben


UNTERSCHRANK MM	**450**	**450**
ZENAR 45 S		
		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	526037	526034
anthrazit	523781	523850
felsgrau	523785	523851
vulkangrau	527361	527359
weiß	523788	523854
softweiß	527178	527176
tartufo	523796	523859
cafe	523798	523861
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229421



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 45 S

AVONA

siehe Seite 378



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ADIRA 45 S SILGRANIT



— Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
— Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
— Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
— Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm | Einbau von oben

reddot winner 2024

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527585	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527586	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527587	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527588	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527589	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527590	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527591	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527592	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)



ADIRA-Klappmatte


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Sink Drainer 2-in-1

527644



BLANCO UNIT MIT ADIRA 45 S

ALTA II

siehe Seite 382



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ELON 45 S SILGRANIT




- Kompakte Einbeckenspüle, besonders für kleine Küchen
- Großes Becken für 45 cm Schrank
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

450 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525879	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524814	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524815	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527251	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524818	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527068	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524821	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524823	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R10

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT ELON 45 S

CARENA-S Vario

siehe Seite 387



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 45 S SILGRANIT



— Moderne, geradlinige Gestaltung
— Separater Ablauf für hohes Maß an Komfort
— Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
— Ästhetische, flache Randgestaltung
— Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525914	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	513035	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	518868	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527288	
weiß	mit Ablauffernbedienung	513028	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527105	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	517345	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515038	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R8

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale

235866



BLANCO UNIT MIT METRA 45 S

LINUS

siehe Seite 396



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Kompakte Abtropffläche mit integriertem Ausguss
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525913	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	519572	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	519573	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527285	
weiß	mit Ablauffernbedienung	519576	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527102	
tartufo	mit Ablauffernbedienung	519580	
cafe	mit Ablauffernbedienung	519581	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R8

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale

235866



BLANCO UNIT MIT METRA 45 S COMPACT

LINUS

siehe Seite 396



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SONA 45 S SILGRANIT



— Moderne, unabhängige Gestaltung
— Geräumiges Hauptbecken bietet ausreichend Platz beim Abwasch
— Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
— Speziell für den 45 cm Unterschrank

450 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	525970	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	519662	
felsgrau	ohne Ablauffernbedienung	519663	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527332	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	519665	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527149	
tartufo	ohne Ablauffernbedienung	519669	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	519670	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R33

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



CapFlow
517666



BLANCO UNIT MIT SONA 45 S

KANO

siehe Seite 407



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA 45 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Sehr geräumiges Becken
- Komfortabler Zusatzausguss
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau möglich

450 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	526012	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	514724	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527382	
weiß	mit Ablauffernbedienung	514718	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527199	
cafe	mit Ablauffernbedienung	515069	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 45 S

KANO

siehe Seite 407



BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



— Modernes Design mit klarer Linienführung
— Ermöglicht funktionales und komfortables Arbeiten
— Kompaktes Außenmaß durch verkürzte Abtropffläche
— Klassische Beckenanordnung für reversible Einbaumöglichkeit

450 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	526008	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	524711	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527379	
weiß	mit Ablauffernbedienung	524715	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527196	
cafe	mit Ablauffernbedienung	524720	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA 45 S COMPACT

KANO

siehe Seite 407



BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 451



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEGRA 45 S SILGRANIT



— Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
— Geräumiges Hauptbecken
— Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm

Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526083	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	522201	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527268	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	522203	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527085	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	522206	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT LEGRA 45 S

MIDA

siehe Seite 409



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

FAVUM 45 S SILGRANIT



— Zeitlose, funktionale Gestaltung mit klarer Linienführung
— Großes Becken und große Abtropffläche mit harmonisch integriertem Überlauf
— Enge Beckenradien für größtmögliches Füllvolumen
— Große Spüle mit geringem Platzbedarf von 86 x 43,5 cm
— Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm

Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526081	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	524227	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527266	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	524229	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527083	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	524232	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R20

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 180 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT FAVUM 45 S

BLANCOWEGA II	BOTTON II 30/2
siehe Seite 416	siehe Seite 452





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZIA 40 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Kompakte Beckengröße für den 40 cm Unterschrank
- Komfortables Arbeiten - auch in kleinsten Küchen
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau möglich

400 Unterschrank mm | Einbau von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	ohne Ablauffernbedienung	526006	
anthrazit	ohne Ablauffernbedienung	516918	
vulkangrau	ohne Ablauffernbedienung	527378	
weiß	ohne Ablauffernbedienung	516922	
softweiß	ohne Ablauffernbedienung	527195	
cafe	ohne Ablauffernbedienung	516927	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 40 S

KANO

siehe Seite 407



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCODELTA II-F SILGRANIT




— Ergonomische Anordnung von Becken, Zusatzbecken und Abtropffläche
— Geräumiges Becken mit langer Beckendiagonale zum komfortablen Spülen von z.B. Backblechen
— Modern gestaltete Abtropffläche mit verdecktem, rundem Überlauf

900 x 900 Eck-Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525868	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523670	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523671	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527239	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523673	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527056	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523675	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Multifunktionsschale aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt nach Schablone.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA II-F

LINEE-S

siehe Seite 372



SOLON-IF

siehe Seite 453





AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Esche-Compound-Brückenschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale

F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


UNTERSCHRANK MM	600	600
AXIA III 6 S-F		
		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	525855	525853
anthrazit	523483	524663
felsgrau	523484	524664
vulkangrau	527233	527231
weiß	523486	524666
softweiß	527050	527047
cafe	523488	524668
BECKENTIEFE	190/145 mm	190/145 mm
BECKENRADIUS R13		

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Multifunktionsschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett weiß

234045



BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S-F

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



— Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
— Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
— Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
— Verschiebbares Glasschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
— Einhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale

F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


UNTERSCHRANK MM	600	600
AXIA III 6 S-F		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	525854	525852
anthrazit	523489	524669
felsgrau	523490	524670
vulkangrau	527232	527230
weiß	523492	524672
softweiß	527049	527048
cafe	523494	524674
BECKENTIEFE	190/145 mm	190/145 mm
BECKENRADIUS R13		

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung

Bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionssieb aus Edelstahl, Abfallset mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




Glasschneidbrett weiß



Multifunktionsschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Brückenschneidbrett
234051



BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S-F

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT




- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Geräumiges Becken und formschön integrierte, praktische Abtropfmulde

600 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525860 525859	
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523520 523526	
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523521 523527	
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527237 527236	
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523523 523529	
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527054 527053	
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523525 523531	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)
oder
Bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R13


Beckentiefe 190/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT AXIA III XL 6 S-F

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ETAGON XL 6 S-F SILGRANIT

NEU



— Großzügiges, abgestuftes Spülbecken mit zusätzlicher Funktionalität und geräumiger Abtropffläche.
— Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
— Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
— Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
— Flächenbündige Version

600 Unterschrank mm

Flächenbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528100	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528101	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528102	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528103	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528104	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528107	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528106	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528105	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (PushControl)



TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
232791



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ETAGON XL 6 S-F

CHOICE Icona

siehe Seite 341



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT





- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau


UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
ZENAR XL 6 S-F		
		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	526068	526065
anthrazit	523902	523924
felsgrau	523903	523926
vulkangrau	527375	527374
weiß	523905	523929
softweiß	527192	527191
cafe	523908	523933
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download.


PLANUNGSHINWEIS	Flächenbündiger Einbau
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229411



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S-F

AVONA-S

siehe Seite 377



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ADIRA 6 S-F SILGRANIT



— Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
— Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
— Die multifunktionale ADIRA-Klappmatte ist im Lieferumfang enthalten und kann zur Schaffung einer obersten Ebene auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden.

reddot winner 2024

600 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527609	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527610	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527611	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527612	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527613	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527614	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527615	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527616	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ADIRA-Klappmatte, Multifunktionsschale aus Kunststoff, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken




ADIRA-Klappmatte



Schale


TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	Sink Drainer 2-in-1
234795	527644





BLANCO UNIT MIT ADIRA 6 S-F

ALTA-S II	SELECT II 60/2 Orga
siehe Seite 380	siehe Seite 438





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Für flächenbündigen Einbau. Reversibel einbaubar


reddot winner 2024

600 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527625	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527626	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527627	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527628	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527629	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527630	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527631	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527632	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R12


Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1

527644



Beckengitter

234795



BLANCO UNIT MIT ADIRA XL 6 S-F

ALTA-S II

siehe Seite 380



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ELON XL 6 S-F SILGRANIT




- Kompakte Einbeckenspüle, auch für kleine Küchen geeignet
- Praktisches und komfortables XL-Becken
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

600 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525884	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524854	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524855	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527254	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524857	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527071	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524859	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R10


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale	Multifunktionskorb	Geschirrkorb mit Tellerstapler
227689	223297	507829







BLANCO UNIT MIT ELON XL 6 S-F

CARENA-S Vario	SELECT II XL 60/3 Orga
siehe Seite 387	siehe Seite 438







METRA S-F SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Das zusätzliche Becken und die geräumige Abtropffläche sorgen für ein hohes Maß an Komfort
- Reversibel einbaubar


F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

UNTERSCHRANK MM	600	600
METRA S-F	6 S-F	XL 6 S-F
		
	reversibel	reversibel
schwarz	525929	525933
anthrazit	519113	519150
felsgrau	519118	518883
vulkangrau	527301	527308
weiß	519115	516522
softweiß	527118	527125
cafe	519120	519157
BECKENTIEFE	190/145 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
BECKENRADIUS R8		

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken
oder
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionskorb	Geschirrkorb mit Tellerstapler	CapFlow
223297	507829	517666
		

BLANCO UNIT MIT METRA S-F

LINUS-S	SELECT II 60/3
siehe Seite 393	siehe Seite 439
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AXIA III 5 S-F SILGRANIT




- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in Kochgeschirr
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

500 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525847 525846	
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523225 523231	
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523226 523232	
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527225 527224	
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523228 523234	
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527041 527042	
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523230 523236	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)
oder
bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)




Esche-Compound-Brückenschneidbrett



Glasschneidbrett weiß


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl
233739



BLANCO UNIT MIT AXIA III 5 S-F

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



ZENAR 5 S-F SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung

500 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526049	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523873	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523874	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527366	
weiß	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523876	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527183	
cafe	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523878	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229421



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 5 S-F

AVONA

siehe Seite 378



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 5 S-F SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
- Reversibel einbaubar

500 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525921	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	519097	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	519102	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527294	
weiß	mit Ablauffernbedienung	519099	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527111	
cafe	mit Ablauffernbedienung	519104	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	Multifunktionskorb	Geschirrkorb mit Tellerstapler
235866	223297	507829







BLANCO UNIT MIT METRA 5 S-F

LINUS	SELECT II 50/2
siehe Seite 396	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AXIA III 45 S-F SILGRANIT




- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in das Kochzubehör

450 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525843 525842	
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523193 523199	
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523194 523200	
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527221 527220	
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523196 523202	
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527038 527037	
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523198 523204	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder
bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R13

Beckentiefe 190/20 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT AXIA III 45 S-F

LINEE-S	SELECT II 45/2
siehe Seite 372	siehe Seite 443







Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZENAR 45 S-F SILGRANIT




- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung

F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau


UNTERSCHRANK MM	450	450
ZENAR 45 S-F		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	526043	526040
anthrazit	523811	523832
felsgrau	523813	523833
vulkangrau	527363	527362
weiß	523816	523836
softweiß	527180	527179
cafe	523818	523839
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229421



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 45 S-F

AVONA

siehe Seite 378



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ADIRA 45 S-F SILGRANIT



— Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
— Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
— Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
— Für flächenbündigen Einbau. Reversibel einbaubar


reddot winner 2024

450 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527593	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527594	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527595	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527596	
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527597	
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527598	
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527599	
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527600	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R12


Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1

527644



Beckengitter

234795



BLANCO UNIT MIT ADIRA 45 S-F

ALTA II

siehe Seite 382



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

METRA 45 S-F SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Separater Ablauf für hohes Maß an Komfort
- Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm | F Flächenbündiger Einbau | FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablauffernbedienung	525917	
anthrazit	mit Ablauffernbedienung	519081	
felsgrau	mit Ablauffernbedienung	519086	
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung	527290	
weiß	mit Ablauffernbedienung	519083	
softweiß	mit Ablauffernbedienung	527107	
cafe	mit Ablauffernbedienung	519088	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R8


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	Multifunktionskorb	Geschirrkorb mit Tellerstapler
235866	223297	507829







BLANCO UNIT MIT METRA 45 S-F

LINUS	SELECT II 45/2
siehe Seite 396	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.





6 EDELSTAHL SPÜLEN

ANDANO XL	301, 302
AXIS III	300, 320, 325
CLARON	298, 318
CLASSIC	335
CLASSIC PRO	303, 321, 326
CLASSIMO	304, 305, 327
BLANCODELTA	290
DINAS	312, 313, 314, 331, 332
DIVON II	294, 299, 319, 324
LANTOS	291, 296, 309, 310, 311, 322, 330
LEMIS	295, 306, 307, 308, 328, 329
BLANCORONDOSET	315
TIPO	292, 316, 317, 323, 333, 334
TOP	293, 297

BLANCODELTA-IF EDELSTAHL



- Ergonomisches Trapezbecken
- Extra große Beckendiagonale für sperrige Gegenstände
- Maximaler Wasserstand durch Überlauf ins Zusatzbecken
- Versenkte Abtropf- und Arbeitsfläche
- Geräumiges Zusatzbecken mit gelochter Edelstahlschale
- Zeileneinbau in 65 cm tiefe Arbeitsplatte möglich
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau


900 x 900 Eck-Unterschrank mm

IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	523667	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' und 1 x 1 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Hinweis:
Unterschrank bei Eckeinbau mind. 70 cm breit.
Modell kann bei Eckeinbau nur in mind. 65 cm tiefe Arbeitsplatten eingebaut werden.
Um die Vorteile dieser Spülen nutzen zu können, empfehlen wir BLANCO-Küchenarmaturen mit ausziehbarer Schlauchbrause.



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA-IF

VONDA	SOLON-IF
siehe Seite 374	siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Kompakte Abtropffläche
- Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventil
- Integrierte Ablauffernbedienung
- Für Eck- und Zeileneinbau geeignet

900 x 900 Eck-Unterschrank mm

IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN MITTIG	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	516277	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R80

Beckentiefe 170/35 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download


Hinweis:
beim Einbau in einen 60 cm Eckunterschrank sollten die darunter liegenden Oberschränke für den zusätzlichen Beckenabfluss ausgesägt werden. Ein Geschirrspüler kann links vom Spülbecken eingeplant werden.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 9 E-IF

BLANCOWEGA-S II	SOLON-IF
siehe Seite 413	siehe Seite 453





TIPO 9 E EDELSTAHL



— Funktionales Design
— Großes Becken
— Praktischer Auslass
— Mit 3 ½'' Korbventil
— Reversibel einbaubar
— Mit integrierter Ablauffernbedienung

900 x 900 Eck-Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN MITTIG	
Naturfinish	mit Ablauffernbedienung	526338	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R80


Beckentiefe 165/30 mm
Ausschnitt nach Schablone.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 9 E

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



SOLON-IF

siehe Seite 453





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



— Die praktische Spülenlösung für den einfachen Bedarf
— Reversibel einbaubar
— 1 ½'' Edelstahl-Auslauf


Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	**900**
TOP EZS 12 x 4-2	
	
	reversibel
Naturfinish	500374
BECKENTIEFE	155/155 mm
Ablaufgarnitur	137034
BECKENRADIUS 	
PLANUNGSHINWEIS	Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½'' Art. 137034 bitte separat bestellen. Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm Ausschnittmaße: 1217 x 417 mm

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



BLANCO UNIT MIT TOP EZS 12 X 4-2

DARAS-S

siehe Seite 417



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.




DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand



UNTERSCHRANK MM	**800**	**800**
DIVON II 8 S-IF		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521665	521664
BECKENTIEFE	195/195 mm	195/195 mm
BECKENRADIUS 		

Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	Multifunktionsschale	Klappmatte
230970	231396	238483
		

BLANCO UNIT MIT DIVON II 8 S-IF

LINEE-S	FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 371	siehe Seite 447
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL



— Moderne, klare Gestaltung
— Großes Beckenvolumen mit zwei Becken
— Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
— Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
— Reversibel einbaubar
— 3 ½'' Korbventil
— Mit Ablauffernbedienung

800 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523037	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60

Beckentiefe 205/205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS 8 S-IF

KANO-S

siehe Seite 404



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL



— Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
— Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
— Zwei große Becken maximieren den Platz
— Reversibel einbaubar
— Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventil

800 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	519713	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R85 R85


Beckentiefe 165/165 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 8 S-IF COMPACT

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL



— Die praktische Spülenlösung für den einfachen Bedarf
— Reversibel einbaubar
— 1 ½'' Edelstahl-Auslauf


Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	**800**
TOP EZS 11 x 4	
	
	reversibel
Naturfinish	500847
BECKENTIEFE	155/145 mm
Ablaufgarnitur	137034
BECKENRADIUS 	
PLANUNGSHINWEIS	Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½'' Art. 137034 bitte separat bestellen. Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm Ausschnittmaße: 1082 x 417 mm

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



BLANCO UNIT MIT TOP EZS 11 X 4

DARAS-S

siehe Seite 417



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



CLARON 6 S-IF EDELSTAHL





- Einbauspüle mit fließenden Übergängen von Radien in Geraden
- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von nur 10 mm
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik

IF-Flachrand



product design award gold 2007

reddot design award winner 2007

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
CLARON 6 S-IF		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521645	521646
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm
BECKENRADIUS R10		
PLANUNGSHINWEIS	Es dürfen keine zusätzlichen Bohrungen vorgenommen werden. Wird ein Seifenspender verwendet, muss die Ablauffernbedienung durch den Seifenspender ersetzt und das InFino-Ablaufsystem mit Fernbedienung durch ein InFino-Ablaufsystem mit manueller Bedienung ohne Fernbedienung ausgetauscht werden.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, Ablaufanschluss, 2 x 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauffernbedienung (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungskit	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Klappmatte	TOP-Schienen
219649	238482	235906
		

BLANCO UNIT MIT CLARON 6 S-IF

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	SELECT II 60/3 Orga
siehe Seite 369	siehe Seite 438
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.




DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
DIVON II 6 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521662	521661
BECKENTIEFE	195/135 mm	195/135 mm
BECKENRADIUS 		

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung 

Multifunktionsschale aus Edelstahl (einhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Planungshinweis:
Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.



Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	Klappmatte	2 x ETAGON-Schienen
230970	238483	234164
		

BLANCO UNIT MIT DIVON II 6 S-IF

LINEE-S	SELECT II 60/3 Orga
siehe Seite 371	siehe Seite 438
	



AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL



— Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
— Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
— Edles, verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Schalen und Töpfe
— Einhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
AXIS III 6 S-IF		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	522104	522105
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm
BECKENRADIUS 		

600 mm

Edelstahl Spülen

6

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung 

Bewegliches Sicherheitsglas-Schneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl (passend für Haupt- und Zusatzbecken)
Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Flexible Schneidauflage
225469



Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum
225331



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT AXIS III 6 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 371



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.



ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Elegant-modernes Design mit multifunktionalen Elementen
- Moderne Beckengestaltung mit engen Eck- und Bodenradien, verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Einhängbare Schale integriert sich bündig in das Spülendesign
- Seitliche Batteriebank - leicht zugänglich und praktisch auch zum Vorfenstereinbau



IF-
Flachrand


UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
ANDANO XL 6 S-IF		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	522999	523000
BECKENTIEFE	215 mm	215 mm
BECKENRADIUS 		

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung 

Multifunktionale Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)


Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale aus Edelstahl


EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau
232846



TOP-Schienen

235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO XL 6 S-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



SELECT II 60/4 Orga

siehe Seite 438





ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Elegant-modernes Design mit multifunktionalen Elementen
- Kompaktversion für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Moderne Beckengestaltung mit engen Eck- und Bodenradien, verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Einhängbare Schale integriert sich bündig in das Spülendesign



IF-
Flachrand


UNTERSCHRANK MM	600	600
ANDANO XL 6 S-IF Compact		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	523001	523002
BECKENTIEFE	215 mm	215 mm
		
BECKENRADIUS 		

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung 

Multifunktionale Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)


Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale aus Edelstahl


EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau
232846



TOP-Schienen

235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO XL 6 S-IF COMPACT

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Mit praktischem Zusatzbecken in zentraler Lage
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht


600 Unterschrank mm

I F IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	523665	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 ½''-Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Funktionsschale aus Edelstahl


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/150 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 6 S-IF

JANDORA-S

siehe Seite 401



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438



CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL




- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Großzügig gestaltetes Hauptbecken mit praktischem Zusatzbecken
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl	525329	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' InFino -Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl) für das Hauptbecken



Edelstahlschale


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 205/145 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO 6 S-IF

LANORA-S	SELECT II 60/3
siehe Seite 400	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Großes XL-Becken für extra großen Spülkomfort
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525327	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino -Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO XL 6 S-IF

LANORA-S

siehe Seite 400



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen plus Zusatzbecken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½'' Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523033	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60

Beckentiefe 205/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Edelstahlschale
240729



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS 6 S-IF

KANO-S

siehe Seite 404



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½'' Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm

IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523035	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS XL 6 S-IF

KANO-S

siehe Seite 404



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



— Moderne, klare Gestaltung
— Extragroßes Becken mit maximalem Fassungsvermögen
— Kompakte Abtropffläche
— Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
— Reversibel einbaubar
— 3 ½'' Korbventil
— Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525110	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS XL 6 S-IF COMPACT

KANO-S	SELECT II 60/2
siehe Seite 404	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LANTOS II 6 S-IF EDELSTAHL




— Eleganter IF-Einbaurand für einen flächenbündigen Einbau sowie für den Einbau von oben
— Praktisches Zusatzbecken mit gelochter Funktionsschale aus Edelstahl
— Benutzerfreundlich dank großer Abtropffläche
— Reversibler Einbau möglich
— Mit 3 1/2''-Siebkörbchen aus Edelstahl

600 Unterschrank mm | IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Edelstahl-Schale	526628	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Edelstahl-Abtropfschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R80


Beckentiefe 170/90 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS II 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



BOTTON Pro 60/3 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL



— Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
— Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
— Mit extra großem Becken
— Großzügige Abtropffläche
— Reversibel einbaubar
— Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventil

600 Unterschrank mm

IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	519709	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R65


Beckentiefe 165 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS XL 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II	SELECT II 60/2
siehe Seite 413	siehe Seite 439





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LANTOS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Kompaktes Außenmaß für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Mit extra großem Becken
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventil

600 Unterschrank mm

IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523140	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R65


Beckentiefe 165 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS XL 6 S-IF COMPACT

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



DINAS 6 S EDELSTAHL



— Harmonische, zeitlose Gestaltung
— Geräumiges Becken plus Zusatzbecken
— Funktionale Abtropffläche
— Reversibel einbaubar
— 3 ½'' Korbventil
— Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523379	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken, Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R90

Beckentiefe 195/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT DINAS 6 S

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



BOTTON Pro 60/3 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DINAS XL 6 S EDELSTAHL



— Harmonische, zeitlose Gestaltung
— Besonders geräumiges XL-Becken
— Großzügige Abtropffläche
— Reversibel einbaubar
— 3 ½'' Korbventil
— Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	524255	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R90

Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT DINAS XL 6 S

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



BOTTON Pro 60/3 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½'' Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525120	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R90

Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl Spülen


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT DINAS XL 6 S COMPACT

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



BOTTON Pro 60/3 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCORONDOSET EDELSTAHL





— Zeitloses Spülendesign
— Optionales Zubehör erhältlich
— BLANCO RONDOSOL in Kombination mit runder Abtropffläche

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung	513310	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablauflaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Tropffläche (produktionsbedingte unterschiedliche Bürstung in Tropf (längs) und Becken (rund)), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 175/35 mm
Unterbau ohne Überstand, Ausschnitt dafür 424 mm.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218421



Geschirrkorb aus Edelstahl
220574



BLANCO UNIT MIT BLANCORONDOSET

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 450



TIPO II 6 S EDELSTAHL



— Funktionales Design
— Großes Spülbecken mit Zusatzbecken
— Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl
— Mit 3 1⁄2'' Korbventil
— Reversibler Einbau möglich


600 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Naturfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Edelstahl-Schale	526622	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Edelstahl-Abtropfschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R80

Beckentiefe 170/90 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT TIPO II 6 S

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



SINGOLO XL

siehe Seite 454



BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TIPO XL 6 S EDELSTAHL



— Extra großes und tiefes Becken
— Abtropffläche in klarem Design
— Reversibel einbaubar
— Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Naturfinish	mit Ablauffernbedienung	514243	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R90

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT TIPO XL 6 S

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415



FLEXON II 60/2

siehe Seite 444



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 5 S-IF EDELSTAHL





— Einbauspüle mit fließenden Übergängen von Radien in Geraden
— Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von nur 10 mm
— Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
— Flach aufliegender IF-Flachrand
— Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik

IF-
Flachrand


product design award gold 2007

reddot design award winner 2007

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

UNTERSCHRANK MM	**500**	**500**
CLARON 5 S-IF		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521625	521626
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		
	Hinweis: Es dürfen keine zusätzlichen Bohrungen vorgenommen werden. Wird ein Spülmittelspender verwendet, muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender ersetzt und das InFino-Ablaufsystem mit Fernbedienung durch ein manuelles InFino-Ablaufsystem ohne Fernbedienung ausgetauscht werden.	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
PLANUNGSHINWEIS		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	Klappmatte	TOP-Schienen
219649	238482	235906
		

BLANCO UNIT MIT CLARON 5 S-IF

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	SELECT II 50/3
siehe Seite 369	siehe Seite 443
	



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**500**	**500**
DIVON II 5 S-IF		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521660	521659
BECKENTIEFE	195 mm	195 mm
BECKENRADIUS 		

Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	Multifunktionsschale	Klappmatte
230970	231396	238483
		

BLANCO UNIT MIT DIVON II 5 S-IF

LINEE-S	SELECT II 50/2
siehe Seite 371	siehe Seite 443
	

AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL




— Attraktive, zeitgemäße Gesamtoptik: großzügige Flächengestaltung, klare Linienführung
— Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
— Praktischer Zusatzausguss mit Edelstahleinsatz
— Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen

500 Unterschrank mm | IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	522103	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Bewegliches Sicherheitsglas-Schneidbrett, Edelstahleinsatz, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½'' InFino-Siebkorb und 1 ½'' InFino-Korbsieb mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Edelstahleinsatz

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R60 R15

Beckentiefe 190/60 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage	Multifunktionsschale aus Edelstahl	Geschirrkorb mit Tellerstapler
225469	224787	507829







BLANCO UNIT MIT AXIS III 5 S-IF

LINEE-S	SELECT II 50/3
siehe Seite 371	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Praktischer Zusatzausguss mit Edelstahleinsatz
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500 Unterschrank mm

IF-Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	523663	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/55 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Funktionsschale aus Edelstahl
225253



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 5 S-IF

JANDORA

siehe Seite 401



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Zusatzausguss mit Edelstahleinsatz
- Großzügige Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauffernbedienung
- Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventil


500 Unterschrank mm | I F IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	517281


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 165/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 5 S-IF

BLANCOWEGA II	SELECT II 50/2
siehe Seite 415	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TIPO 5 S EDELSTAHL



— Funktionales Design
— Geräumiges Becken
— Mit praktischem Zusatzbecken-Einsatz
— Reversibel einbaubar
— Mit Ablauffernbedienung

500 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Naturfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	526336	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R80

Beckentiefe 165/40 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 5 S

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415



FLEXON II 50/2

siehe Seite 445





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht




IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**450**	**450**
DIVON II 45 S-IF		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521658	521657
BECKENTIEFE	195 mm	195 mm
BECKENRADIUS R10		

Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	Multifunktionsschale	Klappmatte
230970	231396	238483
		

BLANCO UNIT MIT DIVON II 45 S-IF

LINEE-S	SELECT II 45/2
siehe Seite 371	siehe Seite 443
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL



- Attraktive, zeitgemäße Gesamtoptik: großzügige Flächengestaltung, klare Linienführung
- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Edles, verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Schalen und Töpfe

450 Unterschrank mm | IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	522102	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

R60

Beckentiefe 190/40 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage
225469



Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum
225331



Multifunktionsschale aus Edelstahl
224787



BLANCO UNIT MIT AXIS III 45 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 371



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Praktischer Zusatzausguss
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

450 Unterschrank mm

IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung	523661

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 45 S-IF

JANDORA

siehe Seite 401



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL



- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Kompakte Spüle mit großzügig gestalteten Funktionsbereichen
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525330	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' InFino -Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO 45 S-IF

LANORA	SELECT II 45/2
siehe Seite 400	siehe Seite 443
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½'' Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank mm | IF- Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523031	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60

Beckentiefe 205 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS 45 S-IF

KANO	SELECT II 45/2
siehe Seite 406	siehe Seite 443





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen
- Kompakte Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½'' Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank mm

I F IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525114	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R60

Beckentiefe 205 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS 45 S-IF MINI

KANO	SELECT II 45/2
siehe Seite 406	siehe Seite 443
	




Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL





— Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
— Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
— Abtropffläche mit Zusatzausguss
— Reversibel einbaubar
— Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventil

IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	**450**	**450**	**450**
LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
			
	reversibel	reversibel	reversibel
Bürstfinish	519717	519707	519059
BECKENTIEFE	165/25 mm	165 mm	165 mm
BECKENRADIUS 			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)		

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	Schneidbrett aus Bambus
220573	239449
	

BLANCO UNIT MIT LANTOS 45 S-IF

BLANCOWEGA II	SELECT II 45/2
siehe Seite 415	siehe Seite 443
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DINAS 45 S EDELSTAHL



— Harmonische, zeitlose Gestaltung
— Geräumiges Becken
— Funktionale Abtropffläche
— Reversibel einbaubar
— 3 ½'' Korbventil
— Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523378	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R90

Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT DINAS 45 S

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415



BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 450



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



— Harmonische, zeitlose Gestaltung
— Geräumiges Becken
— Kompakte Abtropffläche
— Reversibel einbaubar
— 3 ½'' Korbventil
— Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525123


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R90

Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT DINAS 45 S MINI

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TIPO 45 S EDELSTAHL




— Funktionales Design
— Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventil
— Reversibel einbaubar
— Mit Ablauffernbedienung

Einbau von oben


UNTERSCHRANK MM	**450**	**450**
TIPO 45 S		Mini
		
	reversibel	reversibel
Naturfinish	526335	516524
BECKENTIEFE	165 mm	165 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Dichtung

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415



FLEXON II 45/2

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL



— Funktionelles Design
— Geräumiges Becken
— Kompakte Abtropffläche
— Mit 3 ½'' Edelstahl-Korbventil
— Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm

Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
Naturfinish	mit Ablauffernbedienung ohne Ablauffernbedienung	514104 513441

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

R85


Beckentiefe 165 mm

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT TIPO 45 S COMPACT

BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 451





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLASSIC 40 S EDELSTAHL




— Zeitgemäßer Komfort auf kleinstem Raum
— Zeitloses Design in Edelstahl
— Passt in einen 40 cm Unterschrank inklusive der Küchenarmatur

Einbau
von oben


UNTERSCHRANK MM	**400**	**400**
CLASSIC 40 S		
		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	511124	511125
BECKENTIEFE	195 mm	195 mm
		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½'' Korbventil, Dichtung	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
210521



BLANCO UNIT MIT CLASSIC 40 S

KANO-S

siehe Seite 404



SOLON-IF

siehe Seite 453



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.



7 VEREDELTES WASSER



7.1	**DRINK.SYSTEMS**	**339-348**
	CHOICE.ALL	339
	CHOICE ICONA	341, 342, 343
	CHOICE LUNEOO	344
	EVOL-S PRO SODA SYSTEM-ARMATUR	345
	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	347
	DRINK.HOT TAMPERA	348
	DRINK.SODA WCU	340
7.2	**FILTER-ARMATUREN**	**349-353**
	CATRIS	349
	FONTAS II	350, 351, 352, 353
7.3	**VERBRAUCHSMATERIALIEN**	**354-356**
	CO2-ZYLINDER	354
	REINIGUNGSKOMPONENTEN	356
	WASSERFILTER	355
	WASSERFILTER-SETS	356
7.4	**DRINK-ZUBEHÖR**	**357**
	TRINKGLÄSER	357
	WASSERKARAFFE	357
	WATER BOTTLE	357
7.5	**TECHNISCHE KOMPONENTEN**	**358**
	VERLÄNGERUNGSSET	358
7.6	**PRODUKTBEZOGENE INFORMATIONEN VEREDELTES WASSER**	**359-360**

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO DRINK.SYSTEMS

	MODELL	SEITE	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Hot	Filter	Messbecher	Soda	Stromversorgung
	CATRIS-S Flexo Filter	349		■	■		■			
	CHOICE Icona	341		■	■	■	■	■	■	■
	CHOICE Icona-C	342		■	■	■	■	■	■	■
	CHOICE Icona-L	343		■	■	■	■	■	■	■
	CHOICE Luneoo-S	344		■	■	■	■	■	■	■
	EVOL-S Pro Soda System-Armatur	345		■	■		■	■	■	■
	FONTAS-S II Filter	350, 351		■			■			
	FONTAS II Filter	352, 353	■				■			
	drink.filter EVOL-S Pro	347		■	■		■	■		■
	drink.hot TAMPERA	348	■			■				■

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

CHOICE.ALL




— Liefert gefiltertes Gourmet-Wasser, das gekühlt, still, sprudelnd oder kochend heiß sein kann
— Intuitive Bedienung über Touch-Display an der Box oder in der BLANCO App für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
— Kompakte und platzsparende Wasseraufbereitungsbox in minimalistischem Design in Dunkelgrau passend zu den BLANCO Organisationselementen im Unterschrank



527660

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Einbaubreite 200 mm, Einbautiefe 530 mm, Einbauhöhe 440 mm
Arbeitsplattentiefe mindestens 600 mm
Empfohlene Arbeitsplattentiefe 650 mm
Eine Steckdose (230 V / 16 A) wird benötigt
Die mitgelieferten Kabel und Schläuche ermöglichen einen max. Abstand von 1,3m zwischen Wassersystem und Armatur
Bei größeren Abständen (bis 3 m) empfehlen wir unser Verlängerungsset Art. Nr. 124 878



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BLANCO Soda CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyClean Adapter



BWT EasyClean Tab



— Hochwertige Kühl- und Sprudeleinheit
— 0,75 L gekühltes Sprudelwasser im System gespeichert und jederzeit verfügbar
— Dauerhafte Kühlleistung von 6 Litern pro Stunde (abhängig von der Wasserzulauftemperatur und der eingestellten Wassertemperatur)
— Temperatur im Kühl- und Karbonisierteil einstellbar von ''niedrig'' bis 10°C
— Integriertes Reinigungsprogramm (für Kühl- und Karbonisierteil)
— Hochwertiger Hochdruckboiler aus Edelstahl
— Fassungsvermögen: 3 Liter
— Temperatur einstellbar zwischen 65°C und 100° C
— High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
— Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abwasserrohrs
— Intuitives Touch-Display-Menü inkl. Filterkapazität und CO2
— Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
— Max. Leistungsaufnahme: 1780 W
— Leistungsaufnahme Heizung: 1750 W
— Leistungsaufnahme Kühlung: 140 W
— Außenmaße Basiseinheit (LxBxH): 495/530 x 200 x440 mm
— Gerätegewicht Basiseinheit leer: ca. 27,5 kg
— Versandgewicht Basiseinheit inkl. Verpackung: ca. 32,5 kg
— Kompatibel mit BLANCO UNIT App für iOS und Android Geräte
— 1 Getränkefilter Soft S, 1 CO2-Flasche, 1 Reinigungsset, 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

NOTWENDIGE KÜCHENARMATUR

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527656
siehe Seite 341



CHOICE Icona-C NEU
Edelstahl gebürstet
527928
siehe Seite 342



CHOICE Icona-L NEU
Edelstahl gebürstet
527923
siehe Seite 343



CHOICE Luneoo-S NEU
schwarz matt
527978
siehe Seite 344



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II 40/2 Combi

siehe Seite 442



DRINK.SODA WCU

NEU




— Liefert kaltes, warmes, gekühltes und veredeltes Wasser, still, medium und sprudelnd.
— Kompakte und platzsparende Wasseraufbereitungseinheit mit minimalistischem Design in Dunkelgrau, passend zu den BLANCO-Spülenschrank-Organisationselementen
— Enthält 1 Wasserfilter Soft S, 1 CO2-Zylinder und ein Reinigungsset



527633

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BLANCO Soda Kühl- und Karbonisierungseinheit



BLANCO Drink Filter Soft S



BLANCO Soda CO2-Zylinder



BWT EasyClean Adapter



BWT EasyClean Tab



— Hochwertige Kühl- und Karbonisierungseinheit
— 1,4 l gekühltes Wasser im System gespeichert und jederzeit verfügbar
— Dauerhafte Kühlleistung von 8 Litern pro Stunde (abhängig von der Wasserzulaufemperatur und der eingestellten Wassertemperatur)
— Temperatur im Inneren der Kühl- und Karbonisierungseinheit zwischen 4 °C und 10 °C einstellbar
— Hochwertiges Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
— Intuitives Touchdisplay-Menü inkl. Anzeige der Filter- und CO2-Kapazität
— Stromversorgung: 220–240 V AC/50 Hz
— Nennleistung: 190 W
— Kompatibel mit der BLANCO UNIT App für iOS- und Android-Geräte
— 1 Getränkfilter Soft S, 1 CO2-Zylinder und 1 Reinigungsset im Lieferumfang enthalten

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

NOTWENDIGE KÜCHENARMATUR

EVOL-S Pro Soda System-Armatur
PVD steel
526254
siehe Seite 345



EVOL-S Pro Soda System-Armatur
schwarz matt
526629
siehe Seite 345



EVOL-S Pro Soda System-Armatur
satin gold
527423
siehe Seite 345



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II 40/2 Combi
siehe Seite 442



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CHOICE ICONA



— Gourmet-Wasser. Der Wasserhahn liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, mit Kohlensäure (still, medium, klassisch) oder kochend heiß sein kann, zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser
— Intuitive Bedienung des Wasserhahns mit einem separaten Hebel für Leitungswasser auf der rechten Seite und einem Drehrad mit Touch-Control auf der linken Seite für Optionen für aufbereitetes Wasser

Soda | Filter | Hot

reddot winner 2024

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet		527656	

PVD


satin dark steel		527659	
satin platinum	NEU	528108	
satin gold		527658	

SONDERFARBE

schwarz matt		527657	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 6-in-1 Semi-Profi-Armatur
— Still, medium, sprudelnd oder kochend: die Wasserart kann durch Bedienung eines separaten Drehrads ausgewählt werden
— Click & Touch: Auswahl der vordefinierten aufbereiteten Wassermenge dank des Drehrads und der intuitiven Touch-Control
— Sicherheitskonzept für den gefahrlosen Umgang mit kochendem Wasser
— Beidseitig bedienbare Zweistrahlbrause für Mischwasser mit Magnethalterung
— 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredeltes Wasser
— Material: Edelstahl
— Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
— Verschiedene flexible Anschlussschläuche und Anschlussbögen für eine besonders einfache und sichere Montage
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

NOTWENDIGE WCU

CHOICE.All

527660
siehe Seite 339



CHOICE ICONA-C

NEU



— Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß sein kann – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
— Intuitive Bedienung mit separatem Hebel für Leitungswasser rechts und einem Drehregler mit Touch-Funktion links für die Auswahl der veredelten Wasseroptionen

Soda | Filter | Hot

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	527928	

PVD


satin dark steel	527931	
satin platinum	527932	
satin gold	527930	

SONDERFARBE

schwarz matt	527929	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 6-in-1 C-Form-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
— Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
— 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
— Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
— 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredeltes Wasser
— Material: massiver Edelstahl
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Ausziehbare Zwei-Strahl Brause für Mischwasser
— Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, ⅜'' Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung.

NOTWENDIGE WCU

CHOICE.All

527660
siehe Seite 339



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CHOICE ICONA-L

NEU



— Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser – gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
— Intuitive Bedienung: Separater Hebel auf der rechten Seite für Leitungswasser und ein Drehregler mit Touch-Steuerung auf der linken Seite für veredeltes Wasser

Soda | Filter | Hot

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	527923	

PVD


satin platinum	527927	
satin dark steel	527926	
satin gold	527925	

SONDERFARBE

schwarz matt	527924	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 6-in-1 L-Form-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
— Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
— 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
— Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
— 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredeltes Wasser
— Material: massiver Edelstahl
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Ausziehbare Zwei-Strahl Brause für Mischwasser
— Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, ⅜'' Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
— Ausziehbare Zweistrahlbrause für Mischwasser

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

NOTWENDIGE WCU

CHOICE.All

527660
siehe Seite 339



CHOICE LUNEOO-S

NEU



— Drink.system-Design neu gedacht: reguläres und gefiltertes, gekühltes, sprudelndes oder heißes Trinkwasser mit perfektem Geschmack, kombiniert mit einem einzigartigen Armaturendesign.
— Zwei Auslässe sind an der schlanken, zentralen Säule befestigt. Einer für das veredelte Wasser (z.B. gefiltert, sprudelnd usw.) und ein mobiler Brausekopf für normales Wasser.

Soda | Filter | Hot

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	527977	

PVD


satin dark steel	527980	
satin platinum	527981	
satin gold	527979	

SONDERFARBE

schwarz matt	527978	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 l/min bei 3 bar Druck



PLANUNGSHINWEIS

Nicht geeignet für die Montage auf Spülen und Becken mit Armaturenbank. Die Armatur kann auf einer Standardarbeitsplattentiefe von 650 mm installiert werden, empfohlen wird jedoch eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Ausschnitte von Steuerung und Armatur, da diese nicht auf einer Linie liegen.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 6-in-1-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
— Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
— 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
— Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— 1–2 Bohrungen Ø 35 mm sowie 2 Bohrungen Ø 55 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
— Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
— Vorbereitet für den Anschluss an 100–240 V mit Netzteil
— Notstromversorgung durch Batterien, Batterien im Lieferumfang enthalten
— Mit elektronischer Steuerung und Ventilbox
— Klarstrahl-Strahlregler
— Auslauf aus Metall
— Ausziehbare Zweistrahlbrause
— Mit Nylon ummantelter Brauseschlauch
— Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, ⅜'' Mutter
— Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
— Notstromversorgung über Batterien – Batterien im Lieferumfang enthalten
— Mit elektronischer Steuereinheit und Ventilbox
— Strahlauslauf aus Metall

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

NOTWENDIGE WCU

CHOICE.All

527660
siehe Seite 339



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

EVOL-S PRO SODA SYSTEM-ARMATUR



— 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes Wasser still, medium und sprudelnd
— Still, medium, sprudelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
— Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
— Separater Auslauf für veredeltes Wasser

Soda | Filter | Messbecher

PVD


PVD steel	526254	
satin gold	527423	

SONDERFARBE

schwarz matt	526629	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— Auslauf für Mischwasser 360° schwenkbar
— Separater, 180° schwenkbarer Auslauf für veredeltes Wasser
— Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
— Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

NOTWENDIGE WCU

drink.soda WCU

527633
siehe Seite 340



KEEPING IT TASTEFUL



DRINK.FILTER EVOL-S PRO



- 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Hochwertiger BWT Mehrstufenfilter zur Kalkreduzierung und Geschmacksverbesserung
- Separater Auslauf für gefiltertes Wasser
- Zweistrahlbrause mit präziser Magnethalterung

Filter | Messbecher | Stromversorgung

iF DESIGN AWARD 2021

PVD


PVD steel	526311	
satin gold	527430	

SONDERFARBE

schwarz matt	526636	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BLANCO Drink Filter Soft L



BLANCO Filterkopf



System:
- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufige Filterkartusche
- Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf und 1 Steuerbox im Lieferumfang enthalten Versorgung

Armatur:
- 3-in-1 semiprofessionelle Armatur Raumtemperatur kalt und warm, gefilterte Raumtemperatur kalt
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wasserart und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Steuerung
- Separater 180° schwenkbarer Auslauf für raffiniertes Wasser
- 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
- Hahnloch Ø 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Zweistrahlbrause für Mischwasser mit Magnethalterung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜'' Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur bei Einbau in Edelstahl Spülbecken
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss gemäß EN 171

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S	Drink Filter Soft Magnesium M	Schmutzfilter für Eckventil
526259	526260	128434







EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 441



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DRINK.HOT TAMPERA



— 3-in-1-Mischbatterie: kaltes, warmes und kochendes Wasser aus einer Armatur
— Separate Hebel inkl. Sicherheitstaste für kochendes Wasser
— 4-Liter-Warmwasserboiler aus hochbeständigem und geschmacksneutralem Titan - ideal in Kombination mit dem SELECT Compact-Ablaufsystem
— Hochwertiger BWT-Mehrstufenfilter reduziert Kalk und verbessert den Geschmack
— Durchflussmesser zeigt exakte Filterleistung an


Hot | Stromversorgung | Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	525224	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.98 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Boiler HOT 4L EU



BLANCO Drink Filter Soft L



BLANCO Filterkopf



Flowmeter



Sicherheitsgruppe EU -10 Bar



System:
— Hochwertiger Hochdruck-Titanboiler (extrem korrosionsbeständig, völlig geschmacksneutral)
— Fassungsvermögen: 4 Liter
— Temperatur: 100° C
— Energieeffizient (ca. 16W Verbrauch im Standby-Modus)
— Stromanschluss: 230 VAC, 50/60 Hz.
— Nennleistung: 2200 W
— Sicherheitsgruppe inkl. Ablaufsystem-Rohranschluss
— High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterpatrone
— Durchflussmesser zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität

Armatur:
— 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Flexible Anschlussrohre mit einer Länge von 450 mm und ⅜'' Mutter für besonders einfache und sichere Montage
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Isolierter Auslauf

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor heißer Oberfläche, heißem Dampf.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Drink Filter Soft S	Drink Filter Soft Magnesium M
128434	526259	526260







EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 441



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CATRIS-S FLEXO FILTER



— Besser schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur ohne Kompromisse beim Design
— PVD-Stahl - pflegeleicht, schmutzabweisend und verschleißfest
— 3-in-1-Mischbatterie im semiprofessionellen Design für kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
— Trennbare Hebelsteuerung: Kalt- und Warmwasser rechts, gefiltertes Wasser links

Filter | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Umschaltbare Brause

PVD

PVD steel	526706	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	526705	

SONDERFARBE

schwarz matt	526707	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.68 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
— Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Schlauchauszug aus Kunststoff
— Magnetischer Handbrausehalter für einfache Handhabung
— Schwarzer Schlauch aus Silikon
— Flexible Verbindungsrohre, 700 mm lang und ⅜'' Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss nach EN 1717
— Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten
— Keramikventil und Scheibenkartusche
— Brause aus Kunststoff

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L
527453



Schmutzfilter für Eckventil
128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



FONTAS-S II FILTER



— Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
— Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
— Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser

Filter | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

PVD

satin dark steel		527737	
satin platinum	NEU	527715	
PVD steel		525199	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom		525198	

SONDERFARBE

schwarz matt		526672	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Keramikscheiben-Kartusche
— Klarstrahl-Belüfter
— Schlauchauszug aus Metall
— Nylonummantelter Brauseschlauch
— Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
— Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L
527453



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



Schmutzfilter für Eckventil
128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

FONTAS-S II FILTER



— Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
— Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
— Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser


Filter | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz	526158	
anthrazit	525200	
felsgrau	525207	
vulkangrau	526946	
silgranitweiß	525204	
softweiß	526947	
tartufo	525206	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Keramikscheiben-Kartusche
— Klarstrahl-Belüfter
— Schlauchauszug aus Metall
— Nylonummantelter Brauseschlauch
— Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
— Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L
527453



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



Schmutzfilter für Eckventil
128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



FONTAS II FILTER



— Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
— Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
— Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig

Filter | Rohrauslauf

PVD

satin dark steel		527736	
satin platinum	NEU	527714	
PVD steel		523129	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom		523128	

SONDERFARBE

schwarz matt		526670	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
— Keramikscheiben-Kartusche
— Klarstrahl-Belüfter
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L

527453



Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

FONTAS II FILTER



— Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
— Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
— Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig


Filter | Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz	526157	
anthrazit	523130	
felsgrau	523137	
vulkangrau	526942	
silgranitweiß	523134	
softweiß	526943	
tartufo	523136	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
— Keramikscheiben-Kartusche
— Klarstrahl-Belüfter
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜'' Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L	Schmutzfilter für Eckventil
527453	128434





EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



VERBRAUCHSMATERIALIEN

CO2-ZYLINDER



— Set enthält 4x CO2-Zylinder für BLANCO drink.systems für köstlich gekühltes und gefiltertes Sprudelwasser
— Enthält ausschließlich Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9% für den Einsatz in Lebensmitteln und Getränken (E290)
— Jeder dieser Zylinder liefert ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser

CO2-ZYLINDER			
	— BLANCO Starterset CO2-Zylinder 4er Set — 4 Flaschen Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9 % zur Verwendung in Lebensmitteln und Getränken (E290) — Jede dieser 425 g Flaschen enthält ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser. — Zum Nachfüllen bestellen Sie 526139	526138	
	— BLANCO Refill CO2-Zylinder 4er Set — 4 Flaschen Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9 % zur Verwendung in Lebensmitteln und Getränken (E290) — Jede dieser 425 g Flaschen liefert ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser. — Nachfüllpackung für die BLANCO Soda Starter Kit CO2-Flasche	526139	
	EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Gasflaschen.		

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

WASSERFILTER



— Mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften verwandeln die BLANCO Wasserfilter Ihre Küche in die perfekte Quelle für Trinkwasser und können in jede BLANCO Filterarmatur installiert werden.
— Im Unterschrank installierte Wasserfilter veredeln Leitungswasser für einen deutlich besseren Geschmack – ob für den puren Genuss oder zur Zubereitung von Tee und Kaffee.
— Zur Kombination mit BLANCO drink.systems und Filterarmaturen geeignet

WASSERFILTER			
	— BLANCO Drink Filter Soft L — Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle — Filterleistung: 1660 Liter bei 12 °dGH — Passend für BLANCO drink.hot und drink.filter	525273	
	— BLANCO Drink Filter Soft M — Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Bietet Schutz vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle — Filterleistung: 1000 Liter bei 12 °dKH (deutsche Karbonathärte) — Geeignet für alle BLANCO drink. systems	527889	
	— BLANCO Drink Filter Soft S — Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle — Filterkapazität: 670 Liter bei 12 °dKH — Passend für alle BLANCO drink.systems	526259	
	— BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M — Ionenaustausch mit Magnesium-Anreicherung und Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Schützt vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle — Bereichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium — Filterkapazität: 520 Liter bei 12 °dGH (deutsche Härte) — Passend für alle BLANCO drink.systems	526260	
	— BLANCO Drink Filter Microplastic S — Mikroplastikfilter mit Aktivkohle — Reduziert Mikroplastik und andere Partikel über 0,001 mm sowie Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Filterleistung: 1500 Liter bei 12 °dKH — Ausgelegt für alle BLANCO drink. systems und unter 12° dKH	527454	

VERBRAUCHSMATERIALIEN

WASSERFILTER-SETS



— Starter-Set inklusive Wasseranschlüssen, Filterkopf und Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität.
— Zur Kombination mit BLANCO drink.systems und Filterarmaturen geeignet
— Mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften verwandeln die BLANCO Wasserfilter Ihre Küche in die perfekte Quelle für Wasser und können in jede BLANCO Filterarmatur installiert werden.
— Im Unterschrank installierte Wasserfilter veredeln Leitungswasser für einen deutlich besseren Geschmack – ob für den puren Genuss oder zur Zubereitung von Tee und Kaffee.

WASSERFILTER-SETS			
	— BLANCO Drink Filter Set Soft L — Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser. — Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle — Filterleistung: 1660 Liter bei 12 °dGH — Ausgelegt für BLANCO drink.hot und drink.filter — Inklusive Wasseranschlüssen, Filterkopf und Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität	527453	

REINIGUNGSKOMPONENTEN



— Unsere Reinigungskomponenten gewährleisten hygienische Sicherheit und Sauberkeit für alle BLANCO drink.systems.

REINIGUNGSKOMPONENTEN			
	— BWT EasyClean Adapter	526262	
	— BWT EasyClean Tab — Der BWT EasyClean Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für BLANCO Trinksysteme — Perfekt abgestimmt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion.	526263	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

DRINK-ZUBEHÖR

TRINKGLÄSER



— Set mit 4 zeitlos eleganten Trinkgläsern (300 ml) mit gerippter Struktur und ergonomischer Form.
— Ideale Ergänzung zu jeder BLANCO Filterarmatur oder jedem drink.system.
— Sorgloser Alltagseinsatz: robust und spülmaschinenfest.
— Hergestellt aus Borosilikatglas.
— Für den Hausgebrauch, ohne Eichstrich.

TRINKGLÄSER		
	— Trinkgläser — Borosilikatglas — Klarglas — 101 mm	NEU 528232

WASSERKARAFFE



— 1 Liter Wasserkaraffe aus Glas, einfach zu füllen, zu schließen, auszugießen, aufzubewahren und zu reinigen, mit schönem Marmordeckel
— Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
— Einfache Aufbewahrung dank der cleveren Form, die in eine Standardkühlschranktür, ein Küchenregal oder eine Schublade passt
— Karaffe aus spülmaschinengeeignetem Glas, Marmordeckel per Hand zu reinigen

WASSERKARAFFE		
	— Wasserkaraffe — Borosilikatglas, Kunstmarmor — Klarglas — 176 x 124 x 90 mm	527671
	— Wasserkaraffe — Borosilikatglas, Kunstmarmor — Milchglas — 176 x 124 x 90 mm	527672

WATER BOTTLE



— Doppelwandige, isolierte 700-ml-Edelstahlflasche für sprudelndes, heißes und normales Leitungswasser
— Hält Getränke bis zu 24 Stunden kalt (6°C warmes Wasser bis zu 17°C) und bis zu 12 Stunden heiß (96°C warmes Wasser bis zu 55°C)
— Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
— Einfaches Befüllen und Reinigen durch breiten Ausguß und spülmaschinenfeste Materialien

WATER BOTTLE		
	— Water Bottle — Edelstahl — Edelstahl, 100% recycelter GRS-Kunststoff — 293 mm	527673

TECHNISCHE KOMPONENTEN



— Ob zur Lösung anspruchsvoller Einbausituationen oder als Ersatzteile – unsere technischen Komponenten sind stets einsatzbereit, wenn Sie sie brauchen.

TECHNISCHE KOMPONENTEN		
	— Verlängerungsset CHOICE.ALL — Problemlöser für anspruchsvolle Einbausituationen — Verlängert den Abstand zwischen Wasserhahn und Trinksystem auf bis zu 3 m — Inklusive 3 m Warmwasserschlauchersatz, 3 m Kaltwasserschlauchersatz und 1,4 m Signalkabelverlängerung — Geeignet für BLANCO CHOICE.All — Einfache Konfiguration über die BLANCO UNIT App — Hinweis: Je nach Einbausituation können zusätzliche 3/8''-Flexschläuche für die Verlängerung erforderlich sein — 68 x 283 x 314 mm	124878

PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG VON BLANCO WASSERSYSTEMEN.

Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)






Abb. 1

Ohne Abfallsystem




Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).


Abb. 2

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschrankes für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimen-sionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.


All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO CHOICE):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 3

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschrankes für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

RECHTLICHTER HINWEIS:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitärtätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) mit konstanter Trinkwasserqualität und konstantem Fließdruck sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Kein Osmosewasser oder hochgefiltertes Wasser verwenden.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
  CHOICE Icona-L und -C: Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte des Hahnlochs, damit die Armatur ordnungsgemäß installiert und betrieben werden kann.
- Für die CHOICE LUNEOO muss bezüglich dem Lochbild der Armatur und der Bedienplatte die separate Ausschnittszeichnung zwingend beachtet werden. Die Armatur und das Bedienelement sind nicht mit Spülen/Becken mit einer Armaturenbank kompatibel.

Tipp:
Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen, abgesichert durch RCD-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter) mit 30 mA, im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
Drink.hot TAMPERA	10 A	1
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1
CHOICE.ALL mit CHOICE Icona	7,7 A	1
CHOICE.All mit CHOICE LUNEOO	7,75 A	2

Bei CHOICE.All mit CHOICE LUNEOO: 2 Steckdosen notwendig, zusätzliche Strohmaufnahme 0,05 A = 7,75A gesamt.
Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschrankes ist ausreichend entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat ein Mindesttiefe entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Für die CHOICE LUNEOO wird eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 700mm empfohlen

Zusätzlich für BLANCO drink.systems (z.B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):

- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen 1, 2 oder 3 und zusätzlich Lüftungsschlitze von mindestens 150 cm^2 oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert beträgt mindestens 5 m^2. Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m^2 sein.
- Der maximale Mindestabstand zwischen Armatur und Unterschrankeinheit ist max. 80 cm. Wenn der Abstand größer ist, ist ein Verlängerungsset verfügbar.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.

8 KÜCHENARMATUREN



8.1	**KÜCHENARMATUREN**	**366-418**
	ALTA II	379, 380, 381, 382
	AMBIS	397, 398
	AVONA	377, 378
	CANDOR	399
	CARENA	386, 387, 388
	CATRIS	383, 384
	BLANCOCULINA II	367, 368, 369, 370
	DARAS	417, 418
	JANDORA	401
	JURENA	389
	KANO	402, 403, 404, 405, 406, 407
	LANORA	400
	LINEE	371, 372, 373
	LINUS	391, 392, 393, 394, 395, 396
	LIVIA	375
	LUNEOO	366
	MIDA	408, 409
	MILA	410, 411
	MILI	412
	SONEA	376
	TRADON	385
	VIU	390
	VONDA	374
	BLANCOWEGA II	413, 414, 415, 416
8.2	**VORFENSTERARMATUREN**	**419-432**
	ALTA II	420
	CORESSA	426
	DARAS	431, 432
	ELOSCOPE II	419
	KANO	427, 428
	LANORA	423, 424
	LARESSA	425
	LINUS	421, 422
	BLANCOWEGA II	429, 430
8.3	**SPÜLMITTELSPENDER**	**433-436**
	LATO	434, 435
	LIVIA	433
	PIONA	433
	TORRE	436

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	ALTA-F II	420		■				■		
	ALTA-S-F II	420			■	■		■		
	ALTA-S II	379, 380	■		■	■				
	ALTA II	381, 382	■	■						
	AMBIS	398		■						
	AMBIS-S	397	■		■	■				
	AVONA	378		■						
	AVONA-S	377			■					
	CANDOR	399		■						
	CANDOR-S	399	■		■					
	CARENA	388		■						
	CARENA-S	388			■					
	CARENA-S Vario	386, 387			■	■				
	CATRIS-S	384			■	■				
	CATRIS-S Flexo	383			■	■				
	CORESSA-F	426		■				■	■	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	BLANCOCULINA-S II	368			■	■				
	BLANCOCULINA-S II Mini	370			■	■				
	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	369			■	■	■			■
	BLANCOCULINA-S II Sensor	367			■	■	■			■
	DARAS	418	■	■						
	DARAS-F	432		■				■		
	DARAS-S	417	■		■					
	DARAS-S-F	431			■			■		
	ELOSCOPE-F II	419		■				■		
	JANDORA	401		■						
	JANDORA-S	401			■					
	JURENA	389		■						
	JURENA-S	389			■					
	KANO	406, 407	■	■						
	KANO-F	428	■	■				■		
	KANO-S	404, 405	■		■					
	KANO-S-F Vario	427	■		■	■		■		
	KANO-S Vario	402, 403	■		■	■				

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	LANORA	400		■						
	LANORA-F	424	■	■				■		
	LANORA-S	400	■		■					
	LANORA-S-F	423			■			■		
	LARESSA-F	425		■				■	■	
	LINEE	373		■						
	LINEE-S	371, 372			■					
	LINUS	395, 396	■	■						
	LINUS-F	422	■	■				■		
	LINUS-S	392, 393, 394, 395, 396	■		■				■	
	LINUS-S-F	421	■		■			■		
	LINUS-S Vario	391			■	■				
	LIVIA-S	375			■					
	LUNEOO-S	366			■	■				■
	MIDA	409		■						
	MIDA-S	408			■					

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herausziehen-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	MILA	411		■						
	MILA-S	410	■		■					
	MILI	412		■						
	SONEA-S Flexo	376			■	■				
	TRADON	385		■						
	VIU-S	390			■					
	VONDA	374		■						
	BLANCOWEGA-F II	430		■				■		
	BLANCOWEGA-S-F II	429			■	■		■		
	BLANCOWEGA-S II	413, 414	■		■	■				
	BLANCOWEGA II	415, 416	■	■						

LUNEOO-S

NEU



— Armaturendesign neu gedacht: Der mobile Brausekopf ist an einer schlanken Säule befestigt. Die Wassermenge und Temperatur werden über das separate Steuerpanel ausgewählt.
— Der Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius, da der Schlauch eine Länge von 47 cm hat.

Stromversorgung | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	527972	

PVD

satin dark steel	527975	
satin platinum	527976	
satin gold	527974	

SONDERFARBE


schwarz matt	527973	

PLANUNGSHINWEIS

Nicht geeignet für die Montage auf Spülen und Becken mit Armaturenbank. Die Armatur kann auf einer Standardarbeitsplattentiefe von 650 mm installiert werden, empfohlen wird jedoch eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Ausschnitte von Steuerung und Armatur, da diese nicht auf einer Linie liegen.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— 1–2 Bohrungen Ø 35 mm sowie Bohrungen Ø 55 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
— Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
— Vorbereitet für Anschluss an 100–240 V mit Netzteil
— Notstromversorgung durch Batterien, Batterien im Lieferumfang enthalten
— Mit elektronischer Steuerung und Ventilbox
— Klarstrahl-Strahlregler
— Auslauf aus Metall
— Ausziehbare Zweistrahlbrause
— Mit Nylon ummantelter Brauseschlauch
— Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, ⅜'' Mutter
— Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
— 1–2 Bohrungen Ø 35 mm und Bohrungen Ø 55 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
— Vorbereitet für Anschluss von 100 V bis 240 V mit Netzteil
— 1–2 x 35 mm Ø Armaturenbohrungen und 55 mm Ø Bohrungen für Armatur und Bedienung erforderlich

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCOCULINA-S II SENSOR



— Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
— Manuelle oder berührungslose Bedienung mit ausgeklügelter Doppelsensorik in Schlaucharm und Armaturenkörper für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
— Der Sensor am Armaturenkörper aktiviert den Freihandbetrieb für eine Reihe von Reinigungsaufgaben
— Freihandsensor am Sprüharm startet automatisch die Schnellbefüllung von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser


reddot winner 2025

Stromversorgung | Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

PVD

PVD steel	527462	

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
— Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
— Vorbereitet für den Anschluss an 230V mit Netzgerät
— Batterie und Batterien im Lieferumfang enthalten
— Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
— Klarstrahl-Belüfter
— Schlauchauszug aus Metall
— Magnetisierter Halter für einfache Handhabung
— Metall- ummantelter Brauseschlauch
— Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOCULINA-S II



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Hoher Bogen und flexibler Metallschlauch für optimalen Bewegungsspielraum
- Zweistrahlbrause: einfacher Wechsel zwischen klarem Strahl und kräftigem Sprühstrahl für höchste Funktionalität
- Komfortable Arretierung des Schlauchs durch verdeckte Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Erhältlich in einer Vielzahl von schönen Oberflächenausführungen

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Umschaltbare Brause

reddot winner 2025

PVD


satin dark steel	527465	
satin platinum	527702	
PVD steel	527463	

SONDERFARBE

schwarz matt	527464	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Halter für einfache Bedienung
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCOCULINA-S II MINI SENSOR



- Ikonische Armatur vereint edles Design und semi-professionelle Funktionalität
- Manuelle oder berührungslose Bedienung mit ausgeklügelter Doppelsensorik in Schlaucharm und Armaturenkörper für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Der Sensor am Armaturenkörper aktiviert den Freihandbetrieb für eine Reihe von Reinigungsaufgaben
- Freihandsensor am Auslauf startet automatisch die Schnellbefüllung von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser

reddot winner 2025


Stromversorgung | Senso | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

PVD

PVD steel	527466	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.3 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für den Anschluss an 230V mit Netzgerät
- Batterie und Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
- Klarstrahl-Belüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Halter für einfache Handhabung
- Metall- ummantelter Sprühschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOCULINA-S II MINI



- Ikonische Mischbatterie, die exquisites Design mit semiprofessioneller Funktionalität kombiniert
- Flexibler Metallschlauch bietet optimale Bewegungsfreiheit
- Zweistrahlige Brause und integrierter Durchflussstopp: einfacher Wechsel zwischen klarem Strahl und kraftvoller Brause für höchste Funktionalität
- Bequeme Verriegelung des Schlauchs mit verstecktem Magnethalter
- Ideal in Kombination mit Wandschränken

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Umschaltbare Brause

reddot winner 2025

PVD


satin dark steel	527469	
satin platinum	527703	
PVD steel	527467	

SONDERFARBE

schwarz matt	527468	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Halter für einfache Bedienung
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LINEE-S



- Elegante Designarmatur
- Mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Kopfhebel-Bedienung für einfachen Zugriff
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


reddot design award winner 2011

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	517591	
Edelstahl seidenmatt	517593	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



LINEE-S



— Herausziehbarer Schlauch in hochwertiger Metallausführung
— Farbausführung in Silgranit-Optik, passend zu den Silgranit-Spülen und -Becken

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


reddot design award winner 2011

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

silgranitschwarz/chrom	526171
anthrazit/chrom	518438
felsgrau/chrom	518804
vulkangrau/chrom	526956
silgranitweiß/chrom	518441
softweiß/chrom	526957
tartufo/chrom	518446

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Schlauchauszug aus Metall
— Metallummantelter Brauseschlauch
— Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LINEE



- Elegante Designarmatur
- Kopfhebel-Bedienung für einfachen Zugriff
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen

DVGW CERT

Rohrauslauf


reddot design award winner 2011

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	517594	
Edelstahl seidenmatt	517596	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



VONDA



- Ergonomischer Bedienhebel zur Frontsteuerung
- Konsequent geradlinige Gestaltung
- Auslauf mit schwarzer Akzentuierung und angenehmer Softgripoberfläche
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders empfohlen zu Unterbaubecken

Rohrauslauf


reddot design award winner 2012

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	518434	
Edelstahl gebürstet	518435	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.1 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 200° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LIVIA-S



- Modernes Design mit optisch abgesetzten Dekor-Elementen
- Systemlösung mit passender Ablauffernbedienung und Spülmittelspender
- In unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich
- Hoher Auslauf in J-Form mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Besonders empfohlen für Unterbaubecken und hochwertige Arbeitsplatten

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

reddot award 2016 winner

PVD


satin gold	526687	

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521288	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LIVIA Spülmittelspender

siehe Seite 433



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SONEA-S FLEXO



- Klassisches Armaturendesign mit schwarzen Akzenten für die moderne Küche
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet großen Bewegungsradius
- Zweistrahlbrause für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Umschaltbare Brause


DESIGN AWARD 2022

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	526616	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AVONA-S



— Spannungsreiches Zusammenspiel runder und eckiger Formen
— Konisch zulaufender Körper, sanft ansteigender Auslauf
— Herausziehbarer Schlauch in hochwertiger Metallausführung

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	521277	

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz	526170	
anthrazit	521278	
felsgrau	521285	
vulkangrau	526928	
silgranitweiß	521280	
softweiß	526929	
tartufo	521283	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.62 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Schlauchauszug aus Metall
— Metallummantelter Brauseschlauch
— Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



AVONA



— Spannungsreiches Zusammenspiel runder und eckiger Formen
— Konisch zulaufender Körper, sanft ansteigender Auslauf


Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521267	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ALTA-S II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten (gilt nur für Hochdruck)
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle

Auch in Niederdruck erhältlich | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Umschaltbare Brause

PVD

satin dark steel	527555	
satin platinum	527710	
PVD steel	527544	
satin gold	527554	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	527543 527556	

SONDERFARBE

schwarz matt	527553	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 (Hochdruck) / 7.1 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



ALTA-S II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten (gilt nur für Hochdruck)
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz	527545	
anthrazit	527546	
felsgrau	527547	
vulkangrau	527548	
silgranitweiß	527552	
softweiß	527551	
tartufo	527550	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ALTA II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle

Auch in Niederdruck erhältlich | Rohrauslauf

PVD

satin dark steel	527540	
satin platinum	527709	
PVD steel	527529	
satin gold	527539	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	527528 527541	

SONDERFARBE

schwarz matt	527538	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.1 (Hochdruck) / 10.9 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



ALTA II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle


Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz	527530	
anthrazit	527531	
felsgrau	527532	
vulkangrau	527533	
silgranitweiß	527537	
softweiß	527536	
tartufo	527535	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.1 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CATRIS-S FLEXO



- Klassische Linien kombiniert mit semiprofessionellem Design und anspruchsvoller Ausstattung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet optimalen Bewegungsradius
- Zweistrahlbrause mit integriertem Durchfluss-Stopp: für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Durch die geringe Höhe perfekt mit Oberschränken kombinierbar

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Umschaltbare Brause

PVD

satin dark steel	527731	
PVD steel	525792	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	525791	

SONDERFARBE

schwarz matt	525793	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



CATRIS-S



- Klassische Gestaltung in Semi-Profi-Ausführung
- Flexibler Auslauf (Edelstahlfeder) mit beweglicher Schlauchbrause
- Brause leicht aus Halterung entnehmbar
- Besonders in der Kombination mit Oberschränken geeignet
- Brause umschaltbar (Perl- und Brausestrahl)

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521476	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.35 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TRADON



- Klassische Gestaltung
- PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Besonders passend zum aktuellen Landhausstil
- Komfortable Einhebel-Bedienung

Rohrauslauf

PVD


satin gold	526688	

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	515990	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

TORRE Spülmittelspender

siehe Seite 436



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CARENA-S VARIO



- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Zweistrahlbrause mit Umschalt-Funktion
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel

DVGW CERT

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521356	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus KunststoffVersteckte Brause mit Umschalttaste auf der Rückseite
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CARENA-S VARIO



- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Zweistrahlbrause mit Umschalt-Funktion
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel
- Bi-Color – die perfekte Farbkombination für SILGRANIT Spülen und Becken

DVGW CERT

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

silgranitschwarz/chrom	526172	
anthrazit/chrom	521358	
felsgrau/chrom	521359	
vulkangrau/chrom	526930	
silgranitweiß/chrom	521368	
softweiß/chrom	526931	
tartufo/chrom	521376	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit Umschaltknopf auf der Rückseite
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



CARENA-S



- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Brause
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

reddot award 2015 winner

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	520767	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Verdeckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.14 l/min bei 3 bar Druck



CARENA



- Moderne Premium-Armatur
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel

Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	520766	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.85 l/min bei 3 bar Druck



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

JURENA-S



- Markante Formgebung
- Smartes Konzept mit verdecktem, herausziehbarem Auslauf
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


reddot award 2015 winner

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	520765	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.14 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

JURENA



- Markante Formgebung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel


Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	520764	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.85 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

VIU-S



- Kompakte und moderne Armatur mit flexiblem Auslauf
- Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben
- Komfortables und sicheres Einhängen der Brause am Brausearm
- Seitliche Bedienung mit energiesparender Kalt-Start-Funktion
- Angenehmer, gebündelter Brausestrahl


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	524813	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Einhängbare Brause
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 550 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Inklusive vier austauschbaren Silikonschlauchhüllen: Kiwi, Orange, Lemon und Lava Grau (vorinstalliert)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

TORRE Spülmittelspender

siehe Seite 436



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LINUS-S VARIO



- Minimalistisches Design
- Herausziehbare Zweistrahlbrause mit Umschalt-Funktion
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen

DVGW CERT

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	518406	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.93 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Verbindungsschläuche, 700 mm lang und ⅜'' Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS-S



- Minimalistisches Design
- PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Herausziehbarer Schlauch
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen

DVGW CERT

Auch in Niederdruck erhältlich

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

PVD

satin dark steel		527733	
satin platinum		527699	
PVD steel		526242	
satin gold		526684	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	512402 512200	
Edelstahl gebürstet		517184	

SONDERFARBE

schwarz matt		525807	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.56 / 10.5 (Hochdruck) / 3.88 (Niederdruck) l/ min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LINUS-S



- Minimalistisches Design
- Herausziehbarer Schlauch
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT

DVGW CERT


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz	526148	
anthrazit	516688	
felsgrau	518813	
vulkangrau	526958	
silgranitweiß	516692	
softweiß	526959	
tartufo	517621	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.56 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS-S HEBEL LINKS



- Bessere Bedienung für Linkshänder bzw. wenn Hahnlochbohrung links vom Hauptbecken ist
- Minimalistisches Design
- Herausziehbarer Schlauch
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen

DVGW CERT

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Hebel links

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	514016	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LINUS



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiteter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf

DVGW CERT

Auch in Niederdruck erhältlich

Rohrauslauf

PVD

satin dark steel		527732	
satin platinum		527698	
PVD steel		526241	
satin gold		526683	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	514019 514020	
Edelstahl gebürstet		517183	

SONDERFARBE

schwarz matt	Hochdruck Niederdruck	525806 526676	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT

DVGW CERT


Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526149	
	anthrazit	516698	
	felsgrau	518814	
	vulkangrau	526960	
	silgranitweiß	516702	
	softweiß	526961	
	tartufo	517622	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AMBIS-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Viel Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung dank hoch angesetztem Auslauf
- Herausziehbare Schlauchbrause mit Umschaltfunktion von Perl- auf Brausestrahl per Druckknopf

DVGW CERT

Auch in Niederdruck erhältlich

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	Hochdruck	523119	
	Niederdruck	525124	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.8 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	511920





EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



AMBIS



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Viel Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung dank hoch angesetztem Auslauf

DVGW CERT


Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	523118	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CANDOR-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Verdeckter, herausziehbarer Schlauch
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart

DVGW CERT

Auch in Niederdruck erhältlich


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	Hochdruck	523121	
	Niederdruck	525125	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.5 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

CANDOR



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarem Schlauch erhältlich

DVGW CERT


Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	523120	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜'' Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

LANORA-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart

DVGW CERT

Auch in Niederdruck erhältlich


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	Hochdruck	523123	
	Niederdruck	525126	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.6 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

LANORA



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarer Schlauchbrause erhältlich

DVGW CERT


Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	523122	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

JANDORA-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Verdeckter, herausziehbarer Schlauch


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	526614

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Versteckter Sprühstrahl mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Sprühschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

JANDORA



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarem Schlauch erhältlich


Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	526615

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

KANO-S VARIO



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Um 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite


Auch in Niederdruck erhältlich | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	Hochdruck	527961	
	Niederdruck	527968	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.65 (Hochdruck) / 4.36 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Brauseschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

KANO-S VARIO



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Um 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Farbvariante zur perfekten Abstimmung mit SILGRANIT-Spülen und -Becken

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

silgranitschwarz/chrom	527963	
anthrazit/chrom	527962	
vulkangrau/chrom	527967	
silgranitweiß/chrom	527964	
softweiß/chrom	527966	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.65 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO-S



— Schlanke Armatur in ästhetischem Design
— Ausführung in schwarz matt für eine genaue Abstimmung auf das Umfeld
— Mit herausziehbarem Schlauch
— Besonders für kompakte Spülen geeignet
— Erweiterter Aktionsradius durch 120° schwenkbaren Auslauf

Auch in Niederdruck erhältlich

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	521503 527648	

SONDERFARBE

schwarz matt	Hochdruck Niederdruck	526668 527653	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 (Hochdruck) / 4.51 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Schlauchauszug aus Kunststoff
— Schlauch mit Nylonummantelung
— Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

KANO-S



- Schlanke Armatur in ästhetischen Design
- Mit herausziehbarem Schlauch
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 120° schwenkbaren Auslauf
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT

Auch in Niederdruck erhältlich


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

silgranitschwarz/ chrom	Hochdruck Niederdruck	526174 527652	
anthrazit/chrom	Hochdruck Niederdruck	525038 527649	
vulkangrau/ chrom	Hochdruck Niederdruck	526952 527654	
silgranitweiß/ chrom	Hochdruck Niederdruck	525040 527650	
softweiß/chrom	Hochdruck Niederdruck	526953 527655	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 (Hochdruck) / 4.51 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	511920





EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO



— Schlanke Armatur in ästhetischem Design
— Besonders für kompakte Spülen geeignet

Auch in Niederdruck erhältlich | Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	521502 527647	

SONDERFARBE

schwarz matt		526667	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.21 (Hochdruck) / 4.36 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

KANO



— Schlanke Armatur in ästhetischem Design
— Besonders für kompakte Spülen geeignet
— Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT


Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

silgranitschwarz/chrom	526175	
anthrazit/chrom	525028	
vulkangrau/chrom	526950	
silgranitweiß/chrom	525030	
softweiß/chrom	526951	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.21 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



MIDA-S



- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem, geraden Körper
- Für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Herausziehbarer Schlauch

DVGW CERT

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521454	

SILGRANIT-LOOK


silgranitschwarz	526146	
anthrazit	521455	
vulkangrau	526967	
silgranitweiß	521457	
softweiß	526968	

SONDERFARBE

schwarz matt	526653	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

MIDA



— Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem Körper
— Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen

Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	517742	

SILGRANIT-LOOK


silgranitschwarz	526145	
anthrazit	519415	
vulkangrau	526965	
silgranitweiß	519418	
softweiß	526966	

SONDERFARBE

schwarz matt	526649	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.12 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



MILA-S



— Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
— Mit herausziehbarem Schlauch
— Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen

Auch in Niederdruck erhältlich

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	519810 521466	

SONDERFARBE

schwarz matt		526660	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.2 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Schlauchauszug aus Kunststoff
— Nylonummantelter Brauseschlauch
— Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	511920





EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

MILA



— Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
— Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen

DVGW CERT

Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	519414	

SONDERFARBE

schwarz matt	526657	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



MILI



— Schlanker Körper mit J-förmigem Auslauf
— Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen

DVGW CERT

Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	519413	

SILGRANIT-LOOK


silgranitschwarz	526159	
anthrazit	523103	
vulkangrau	527460	
silgranitweiß	523107	
softweiß	527461	

SONDERFARBE

schwarz matt	526665	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCOWEGA-S II



- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT


Auch in Niederdruck erhältlich | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	Hochdruck	526416	
	Niederdruck	526417	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.23 (Hochdruck) / 4.89 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	511920
	

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA-S II



- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

silgranitschwarz/chrom	526428	
anthrazit/chrom	526420	
vulkangrau/chrom	526983	
silgranitweiß/chrom	526421	
softweiß/chrom	526982	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.23 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCOWEGA II



— Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
— Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
— Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT


Auch in Niederdruck erhältlich | Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	Hochdruck	526402	
	Niederdruck	526403	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 (Hochdruck) / 5.28 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA II



— Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
— Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
— Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT


Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

silgranitschwarz/chrom	526415	
anthrazit/chrom	526407	
vulkangrau/chrom	526981	
silgranitweiß/chrom	526408	
softweiß/chrom	526980	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DARAS-S



- Zeitlos-klassische Küchenarmatur
- Hoher, langer Auslauf
- Einsteigermodell
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Für kleine Spülen geeignet
- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ hochwertigen SILGRANIT-Farben erhältlich

Auch in Niederdruck erhältlich

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	517731 519724	

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz	526153	
anthrazit	517732	
vulkangrau	526936	
silgranitweiß	517735	
softweiß	526937	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.1 / 6.2 (Niederdruck) / 10.6 (Hochdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 90° schwenkbarer Auslauf
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	511920





EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



DARAS



- Zeitlos-klassische Küchenarmatur
- Hoher, langer Auslauf
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ hochwertigen SILGRANIT-Farben erhältlich

Auch in Niederdruck erhältlich | Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	517720 519723	

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz	526152	
anthrazit	517721	
vulkangrau	526934	
silgranitweiß	517724	
softweiß	526935	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.4 (Hochdruck) / 6.2 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ELOSCOPE-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Klares, kompromissloses Design für wegweisende Küchengestaltung
- Für die Montage vor dem Fenster
- Hoher Auslauf erleichtert das Befüllen von Töpfen und Vasen
- Einfach von Hand versenkbar
- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich

Rohrauslauf | Vorfensterarmatur


product design award 2008

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	516672	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand Mitte Hahnlochbohrung beträgt 70 mm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 2 x 35 mm Ø benötigte Hahnlochbohrungen für Armatur und Bedienhebel
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Nicht kompatibel mit IF/A-Modellen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



ALTA-S-F II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchauszug mit zwei wählbaren Strahlarten


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Umschaltbare Brause | Vorfenster–armatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	527557	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.3 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 4,5 cm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

ALTA-F II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen


Rohrauslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	527542	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.9 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 3,5 cm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LINUS-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Herausziehbarer Schlauch
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm

DVGW CERT

Auch in Niederdruck erhältlich

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	Hochdruck Niederdruck	514023 514276	

SONDERFARBE

schwarz matt		527523	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min
bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	511920
	

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hebel kann variabel links, mittig oder rechts positioniert werden
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm

DVGW CERT


Auch in Niederdruck erhältlich | Rohrauslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	Hochdruck	514025	
	Niederdruck	514277	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min
bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LANORA-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart

DVGW CERT

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	526180	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 6.8 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



LANORA-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart

DVGW CERT


Auch in Niederdruck erhältlich | Rohrauslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet	Hochdruck	526179	
	Niederdruck	526181	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.5 (Hochdruck) / 5.2 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LARESSA-F HEBEL RECHTS



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm

DVGW CERT


Rohrauslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521545	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.83 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

LARESSA-F HEBEL LINKS



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm

DVGW CERT


Rohrauslauf | Hebel links | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521546	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.83 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

CORESSA-F HEBEL RECHTS



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Optimale Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen

DVGW CERT


Rohrauslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521543	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.59 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

CORESSA-F HEBEL LINKS



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm

DVGW CERT


Rohrauslauf | Hebel links | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521544	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.59 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

KANO-S-F VARIO



- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen


Auch in Niederdruck erhältlich | Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	Hochdruck	527969	
	Niederdruck	527970	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.69 (Hochdruck) / 4.25 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 4,5 cm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Brauseschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434



Schlauchführung für Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO-F



— Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
— Schlanke Armatur in ästhetischem Design
— Besonders geeignet für kompakte Spülen


Auch in Niederdruck erhältlich | Rohrauslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	Hochdruck	527959	
	Niederdruck	527960	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 (Hochdruck) / 4.35 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 4,5 cm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
— Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
— Mit Keramikscheiben-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCOWEGA-S-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Umschaltbare Brause | Vorfenster–armatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	526418	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.24 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	511920
	

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm


Rohrauslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	526404	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.11 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DARAS-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Mit herausziehbarem Schlauch
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm


Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521752	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.25 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 80° schwenkbarer Auslauf
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	511920





EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



DARAS-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm


Rohrauslauf | Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE

chrom	521751	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.7 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PIONA




— Große Auswahl
— Abgestimmtes Design, passend zu einer Vielzahl von BLANCO-Küchenarmaturen
— Insbesondere zu Küchenarmaturen in den Oberflächen chrom, Edelstahl gebürstet, Edelstahl seidenglanz und Edelstahl seidenmatt
— Bequem von oben zu befüllen

METALLISCHE OBERFLÄCHE		
chrom	517667	
Edelstahl gebürstet	517537	
Edelstahl seidenmatt	515992	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
Flascheninhalt: 300 ml



LIVIA




— Modernes Design mit optisch abgesetzten Dekor-Elementen
— PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
— Systemlösung mit passender Ablauffernbedienung und Küchenarmatur
— In unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich
— Bequem von oben zu befüllen

PVD		
satin gold	526698	

METALLISCHE OBERFLÄCHE		
chrom	521291	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Bitte beachten: Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
Flascheninhalt: 500 ml



LATO



— Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
— Metallische und zweifarbige Ausführungen passen perfekt zu BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
— Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
— Bequem von oben zu befüllen
— Besonders praktisches Spülenzubehör

PVD

satin dark steel	527743	
satin platinum	527721	
PVD steel	525809	
satin gold	526699	

METALLISCHE OBERFLÄCHE


chrom	525808	

SONDERFARBE

schwarz matt	525789	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Flascheninhalt: 300 ml



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

— Montagematerial

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

LATO




— Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
— Metallische und zweifarbige Ausführungen passen perfekt zu BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
— Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
— Bequem von oben zu befüllen
— Besonders praktisches Spülenzubehör

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

silgranitschwarz/chrom	526177	
anthrazit/chrom	525810	
felsgrau/chrom	525817	
vulkangrau/chrom	526954	
silgranitweiß/chrom	525814	
softweiß/chrom	526955	
tartufo/chrom	525816	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Flascheninhalt: 300 ml



TORRE




- Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
- Metallische Ausführung passt optisch zu einer Vielzahl von BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
- Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
- Bequem von oben zu befüllen
- Besonders praktisches Spülenzubehör

PVD		
satin dark steel	527744	
satin platinum	527722	
PVD steel	526430	

METALLISCHE OBERFLÄCHE		
chrom	512593	
Edelstahl gebürstet	521541	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Flascheninhalt: 300 ml



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

9 UNTERSCHRANK-ORGANISATION



9.1	**ABFALLSYSTEME**	**438-455**
	BOTTON II	452
	BOTTON PRO	450, 451
	FLEXON II	444, 445, 446, 447, 448, 449
	SELECT II	438, 439, 440, 441, 442, 443
	SINGOLO	454, 455
	SOLON	453
9.2	**ORGANISATIONSSYSTEME**	**456-460**
	FLAT DRAWER	456
	ORGA SHELF	457
	ORGANISATIONSSCHUBLADE II	458
	STORAGE CADDY	460
	UNIVERSAL BAG XL	459

SELECT II










- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen

Ausziehbare Front

reddot winner 2021



DESIGN AWARD 2021

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
				
	526211	526210	526209	526208
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhöhe 458 mm (Universalfächer verschiebbar für zusätzlichen Einbauraum für Ablaufgarnituren), Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Schrankseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	SELECT Eimerdeckel 15 l
521300	519357	521301*	229338
			

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. *Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SELECT II











- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021




Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	526206	526205	526204	526203
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Minimale empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	Biomüllbehälter
521300	519357	521301*	235845
			

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 P

siehe Seite 456



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. *Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.




SELECT II BIG

NEU






— Optimale Ausnutzung des Spülenunterschranks dank passgenauer Lösungen perfekt abgestimmt auf Spüle und Armatur.
— Vielfältige Modellvarianten für alle gängigen Unterschrankbreiten
— Großer Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln
— Schnelle und einfache Montage

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
SELECT II BIG	60/3	60/2
		
	528148	528147
EIMERVOLUMEN	47 l	50 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Ausziehsystem zur Frontmontage, Systemabdeckung, 2 x 6 l und 1 x 35 l Behälter mit Beutelhalterung und Behälterrahmen	Ausziehsystem zur Frontmontage, Systemabdeckung, 1 x 15 l und 1 x 35 l Behälter mit Beutelhalterung und Behälterrahmen
INSTALLATIONSHINWEIS	— Einbauhöhe 420 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendige Innenmaß des Unterschranks für Auszugsleisten 450 mm, Schrankseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm. — Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden. — Voraussetzung sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen. Bitte beachten Sie die Griffposition. — Auch geeignet für den Einbau in Unterschränken mit Rahmen- und Füllungstüren mit Rahmen ab 40 mm. — Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfalltrennsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. — Mindestempfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Einbau: 100 mm.	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

MOVEX	SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
519357	521301*	524219	229338
			

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 P

siehe Seite 456



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. *Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

SELECT II COMPACT





- Für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Effektive Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen


Ausziehbare Front

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

UNTERSCHRANK MM	**600**
	60/2
	
	526207
EIMERVOLUMEN	34 l
	
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 17 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	— Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm. — Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden. — Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition. — Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. — Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. — Mindesteinbautiefe für BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm. — Minimale empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

MOVEX	Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter)
519357	527868
	

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 P

siehe Seite 457



SELECT II







- Durchdachte Lösung für BLANCO drink.systems: effektive Raumnutzung des Unterschranks durch das optimale Zusammenspiel aller Systemkomponenten
- Besonders gute Zugänglichkeit des Soda-Systems bei Filter- oder CO2-Zylinder-Wechsel
- Alles an einem Ort: der integrierte Ablageboden bietet Platz für 4 CO2-Zylinder
- Alle Systemkomponenten sind optisch aufeinander abgestimmt

Ausziehbare Front

reddot winner 2021



DESIGN AWARD 2021

UNTERSCHRANK MM	600	600
SELECT II	40/1 Combi	40/2 Combi
		
	526304	527854
EIMERVOLUMEN	30 l	26 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Schubkasten, Auszugsschienen, Integrierter Ablageboden, 1 x 30 l Eimer	Auszugssystem für Frontanbau, Schublade, Auszugsschienen, integrierter Ablageboden, 2 x 13 l Eimer.

INSTALLATIONSHINWEIS

- Nicht für Rahmen- oder Kassettentüren geeignet
- Einbauhöhe 442 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 451 mm
- Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition.
- Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Bodenmontierte Auszugsschienen
- Systemblende nicht ausziehbar
- Mindest empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	Biomüllbehälter	Haushaltsmüllbeutel L (30 Liter)
521300	519357	235845	527869
			

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 P

siehe Seite 457



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

SELECT II









- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren

Ausziehbare Front

reddot winner 2021





DESIGN AWARD 2021

UNTERSCHRANK MM	500	500	450
SELECT II	50/3	50/2	45/2
			
	526202	526201	526200
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l	32 l
			
TECHNISCHE ZEICHNUNG			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Minimale empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521300	519357	524220	229342
			









FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren

reddot award 2017 winner



Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	521474	521473	521472	521471
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT Eimerdeckel 15 l	Biomüllbehälter
521300	519357	229338	235845
			

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 P

siehe Seite 456



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.







FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren

reddot award 2017 winner





Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	500	500	450
FLEXON II	50/3	50/2	45/2
			
	521470	521469	521468
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l	32 l
			
TECHNISCHE ZEICHNUNG			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521300	519357	524220	229342
			

FLEXON II







- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren

reddot award 2017 winner

DESIGN AWARD 2018





Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	300	300
FLEXON II	30/2	30/1
		
	521467	521542
EIMERVOLUMEN	16 l	19 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox	MOVEX	SELECT Clip
524220	229342	519357	521300
			

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

FLEXON II LOW







- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 500 bis 900 mm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren




Ausziehbare Front mit Schublade

reddot award 2017 winner

DESIGN AWARD 2018

UNTERSCHRANK MM	**900**	**800**
FLEXON II LOW	90/4	80/3
		
	521475	525221
EIMERVOLUMEN	73 l	65 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 19 l und 1 x 16 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l , 1 x 19 l und 1 x 16 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	— Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. — Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade). — Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. — Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. — Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. — Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT Universalbox	Biomüllbehälter
521300	519357	229342	235845
			









Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

FLEXON II LOW



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren




Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
FLEXON II LOW	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	526644	526643	526642	526641
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT Eimerdeckel 15 l	SELECT Universalbox
521300	519357	229338	229342
			

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Organisationsschublade

siehe Seite 458







Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

FLEXON II LOW







- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren

Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	**500**	**500**
FLEXON II LOW	50/3	50/2
		
	526640	526639
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	— Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. — Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade). — Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. — Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. — Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. — Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR





SELECT Clip	MOVEX	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521300	519357	524220	229342
			

BOTTON PRO



- Kompaktes System mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen


Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	**600**	**450**
BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517470	517468
EIMERVOLUMEN	39 l	26 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer, Türmitnehmer	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer, Türmitnehmer
INSTALLATIONSHINWEIS	— Einbauhinweise für BOTTON Pro Automatic: — Es sind Türen mit min. 100° Öffnungswinkel zu verwenden — Maximale Breite der Türscharniere 35 mm — Einbautiefe 400 mm — Einbauhöhe 350 mm	

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 H

siehe Seite 456







Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

BOTTON PRO



- Kompaktes System zur flexiblen Positionierung im Unterschrank
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	**600**	**450**
BOTTON Pro	60/3 Manuell	45/2 Manuell
		
	517469	517467
EIMERVOLUMEN	39 l	26 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	— Einbauhinweise für BOTTON Pro Manuell: — Bei der Einbaubreite das Maß der Türscharniere berücksichtigen — Einbautiefe 400 mm — Einbauhöhe 350 mm	

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 H

siehe Seite 457




BOTTON II



- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Flexible Positionierung im Unterschrank
- Einfache Bodenmontage mit nur vier Schrauben
- Sehr hohe Stabilität durch U-förmiges Stahlblechprofil
- Einfach nach oben entnehmbare Eimer, dank des komfortablen Vollauszugs
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	**300**
	30/2
	
	526376
EIMERVOLUMEN	30 l
	15l **15l**
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 15 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	— Geeignet für Unterschränke mit Schwenktüren ab 30 cm Breite — Kann links, rechts oder mittig montiert werden — Montage auf dem Schrankboden

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Storage Caddy 20

siehe Seite 460




Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

SOLON-IF



- Hochwertiges Abfallsystem komplett aus Edelstahl
- Direktes Hineinarbeiten in Eimer - lästiges Bücken entfällt
- Hygienischer und leicht zu reinigender Edelstahl
- Inklusive Deckel zum verringern von unanngenehmen Gerüchen
- Ausgewogenes Design
- Für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

iF design award winner 2004


UNTERSCHRANK MM	**300**
	SOLON-IF
	
	512471
EIMERVOLUMEN	7 l
	
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Montage in Arbeitsplatten, 1 x 7 l Eimer aus Edelstahl, 1 x Eimerdeckel aus Edelstahl

SINGOLO XL



- Kompaktes System zur Montage direkt an der Schranktür
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Bequemes Öffnen mit der Schranktür
- Behälter kann durch Anheben nach oben leicht entnommen werden
- Hohe Stabilität durch den Stahlkorpus
- Geeignet für Türen mit Soft-Close
- Links oder rechts montierbar

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	**400**
	SINGOLO XL
	
	527971
EIMERVOLUMEN	20 l
	20l
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Abfallsystem zur Montage an Schwenktüren, 1 x 20 l Behälter, Behälterdeckel
INSTALLATIONSHINWEIS	— Auch geeignet für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 50 mm bis zur Unterkante der Front — Mindestens 400 mm Schrankbreite


Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

SINGOLO



- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktüre
- Ein Model für 45er, 50er und 60er Unterschränke
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Abnehmbarer Deckel mit praktischer Ablage für leichte Gegenstände, z.B. Schwämme
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassettentüren geeignet




Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	**450**
	SINGOLO
	
	512880
EIMERVOLUMEN	14 l
	14 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Montage an Drehtüren, Systemabdeckung, 1 x 14 l Eimer

FLAT DRAWER 60



- Schublade mit Dämpfung bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
- Hervorragend geeignet für die Aufbewahrung von Spülbeckenzubehör, Reinigungsutensilien, Müllbeutelrollen, CO2-Zylinder, Spülmaschinen-Taps und anderen Kleinteilen
- Leichter Zugriff durch die Aussparung in der Schubladenfront und den Vollauszug

	Schwenktür	Ausziehbare Front
UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
FLAT DRAWER 60	H	P
		
	527666	527665
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung	Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung
INSTALLATIONSHINWEIS	— Schiebebefestigungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm. — Inklusive einer Scharnierabdeckung, die je nach Höheneinstellung der Scharniere verstellbar ist. — Maximale Dicke der Scharniere: 30 mm. — Universell einsetzbar, unabhängig davon, ob die Scharniere links- oder rechtsseitig sind. — Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses. — Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.	— Schiebebefestigungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm. — Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses. — Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 H

siehe Seite 457





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

ORGA SHELF 60




- Hält die Spüle und den Schrank organisiert und aufgeräumt.
- Die schmale Ablage im Schrank bietet zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von Spülenutensilien wie Bürsten, Schwämmen und Abfallbeuteln.
- Schneller Zugriff auf die gelagerten Gegenstände in ergonomischer Reichweite.
- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- Verfügbar für Auszüge (P) und Schwenktüren (H)

	Schwenktür	Ausziehbare Front
UNTERSCHRANK MM	**600**	**600**
ORGA SHELF 60	H	P
		
	527459	527458
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff und Adapter für Schwenktüren	Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff
INSTALLATIONSHINWEIS	— Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm. — Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt. — Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt. — Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen. — Maximale Breite der Scharniere: 30 mm. — Beinhaltet eine Scharnierabdeckung, die je nach Positionierung an die Scharniere angepasst werden kann. — Universeller Einsatz, egal ob Links- oder Rechtsanschlag.	— Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm. — Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt. — Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt. — Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 H

siehe Seite 456




ORGANISATIONSSCHUBLADE II



- Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum
- Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
- Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
- Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
- Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	**600**
ORGANISATIONSSCHUBLADE II	
	
	526212
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationsschublade mit Vollauszug, 1 x 7 l und 2 x 2,5 l Universalbox

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

FLEXON II Low 60/2

siehe Seite 448




Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

UNIVERSAL BAG XL 40



- XL-Tasche zur Aufbewahrung oder Sammlung von trockenen Recyclingmaterialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoff
- Die robuste Aluminiumkonstruktion hält die XL-Tasche sicher an Ort und Stelle
- Komfortabler Zugriff dank breiter Öffnung und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Die tragbare XL-Tasche lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte setzen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	**450**
UNIVERSAL BAG XL 40	
	
	527669
ANZAHL DER BEHÄLTER	1
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1x tragbare Tasche mit 3 l, Bodenplatte mit Softeinzug
INSTALLATIONSHINWEIS	— Einbauhöhe 395 mm. — Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm. — Maximale Tragkraft für Tasche: 5 kg.

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 H

siehe Seite 457





STORAGE CADDY



- Caddy bietet Stauraum für Reinigungsflaschen und Vorrat am Boden des Unterschranks
- Der tragbare Caddy kann leicht abgenommen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte gestellt werden
- Komfortabler Zugriff dank des Griffs und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Ausführung in Dunkelgrau und Aluminium passend zu allen BLANCO Schrankorganisations-Elementen


Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	**450**	**300**
STORAGE CADDY	40	20
		
	527668	527667
ANZAHL DER BEHÄLTER	2	1
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 2 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug
INSTALLATIONSHINWEIS	— Einbauhöhe 395 mm. — Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm. — Maximale Tragfähigkeit pro Caddy 5 kg.	

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 H

siehe Seite 456



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

10 ZUBEHÖR



CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE	488, 489
KÜCHENZUBEHÖR	478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME	473, 474, 475, 476, 477
ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN	471, 472
ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME	462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

OOVALON KOMPONENTEN SET

NEU



— Zubehör-, Ab- und Überlauf-Set für BLANCO OOVALON, um ein harmonisches Gesamtbild in Kombination mit Ihrer Wahl der Mischbatterie zu schaffen.
— Enthält Top-Schiene, C-Überlauf, InFino, PushControl in der gleichen Farbe sowie den passenden Abfluss.

OOVALON KOMPONENTEN SET		
 — Komponentenset OOVALON — Edelstahl gebürstet — 435 x 315 mm	527993	
 — Komponentenset OOVALON — satin dark steel — 435 x 315 mm	527996	
 — Komponentenset OOVALON — satin gold — 435 x 315 mm	527995	
 — Komponentenset OOVALON — satin platinum — 435 x 315 mm	527997	
 — Komponentenset OOVALON — schwarz matt — 435 x 315 mm	527994	

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUFGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



— Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
— Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
— Mit Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
— Für ausgewählte Einzelbecken: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U)

ABLAUFGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG		
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin platinum	207435*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin dark steel	207429*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin gold	207427*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — schwarz matt	207426*

ABLAUFGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN



— Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
— Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
— Ohne Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
— Für ausgewählte Einzelbecken: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U)

ABLAUFGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN		
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin gold	207423*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin platinum	207425*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin dark steel	207424*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — schwarz matt	207422*

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUFGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Mit Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Doppelbecken: SUBLINE 340/160-U, 350/350-U

ABLAUFGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG		
	— Ablaufgarniturset für Doppelbecken — satin dark steel	207444*
	— Ablaufgarniturset für Doppelbecken — satin gold	207443*
	— Ablaufgarniturset für Doppelbecken — satin platinum	207445*
	— Ablaufgarniturset für Doppelbecken — schwarz matt	207442*

ABLAUFGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Ohne Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Doppelbecken: SUBLINE 340/160-U, 350/350-U

ABLAUFGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN		
	— Ablaufgarniturset für Doppelbecken — satin dark steel	207440*
	— Ablaufgarniturset für Doppelbecken — satin gold	207439*
	— Ablaufgarniturset für Doppelbecken — satin platinum	207441*
	— Ablaufgarniturset für Doppelbecken — schwarz matt	207438*

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. *Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR EINZELBECKEN



— Ab- und Überlaufgarnitur zur Aufwertung von Spülen und Becken in harmonischer Optik mit Mischbatterien, Spülmittelspender und Zugknopf
— Für Einzelbecken mit C-Überlauf und InFino Ablaufsystem (außer BLANCO CLASSIMO, AXIA III und FARON)

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR EINZELBECKEN		
	— Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken — satin gold	203476*
	— Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken — satin dark steel	206900*
	— Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken — satin platinum	207406*
	— Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken — schwarz matt	239975*

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR DOPPELBECKEN



— Ab- und Überlaufgarnitur zur Aufwertung von Spülen und Becken in harmonischer Optik mit Mischbatterien, Spülmittelspender und Zugknopf
— Für Doppelbecken mit C-Überlauf und InFino Ablaufsystem (außer BLANCO CLASSIMO, AXIA III und BLANCODELTA)

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR DOPPELBECKEN		
	— Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken — satin gold	203477*
	— Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken — satin dark steel	206901*
	— Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken — satin platinum	207410*
	— Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken — schwarz matt	239979*


ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

PUSHCONTROL III

NEU




- Intuitive Druckbetätigung
- Visuelle Rückmeldung: Flache Position zeigt offenen Ablauf, erhöhte Position zeigt geschlossenen Ablauf
- Elegantes, flaches Design für barrierefreies Arbeiten
- Leicht zu reinigen
- Perfekt kombinierbar mit InFino
- Erforderlicher Bohrdurchmesser: 35 mm

BLANCO PUSHCONTROL III		
	— PushControl III — Edelstahl	210670
	— PushControl III — satin gold	210672
	— PushControl III — satin platinum	210677
	— PushControl III — satin dark steel	210676
	— PushControl III — schwarz	210671

SPACE-SAVING SIPHON



- Dunkelgrauer Siphon für DN 40 und 50
- Maximale Flexibilität durch vier Schlauchanschlüsse und in Höhe und Länge verstellbare Teleskoprohre
- Platzoptimierung im Unterschrank speziell in Kombination mit BLANCO drink. systems

SPACE-SAVING SIPHON		
	— Space-saving Siphon — schwarzgrau — Kunststoff — 450 x 480 x 90 mm	203333*

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. *Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUFFERNBEDIENUNG EDELSTAHL



— Drehbetätigung Edelstahl rund
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 35 mm

119293

ZUGKNÖPFE RUND



— BLANCO Zugknopf rund Satin Gold
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm

203495*



— Zugknopf für Fernbedienung rund satin dark steel
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm

206902*



— Zugknopf für Fernbedienung rund satin platinum
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm

207411*



— Zugknopf rund Messing verchromt Hochglanz
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm

221339*



— Zug-Ablauffernbedienung rund Kunststoff verchromt
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm

225112*



— Zugknopf rund Edelstahl seidenmatt
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm

222118



— Zugknopf rund Edelstahl gebürstet
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm

226540*



— Zugknopf rund schwarz matt
— mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm

238688*

ABLAUFFERNBEDIENUNG-NACHRÜST-SET

— Ablauffernbedienung-Nachrüstset

118979

— Nachrüstset steckbar mit Bowdenzug (ohne Zugknopf)
— Nachrüstset steckbar mit Bowdenzug (ohne Zugknopf)

118981*



— Ablauffernbedienung-Nachrüstset InFino

232459

SIEBKÖRBCHEN



— Stopfen manuell InFino

121710

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. *Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

GERUCHSVERSCHLUSS

	— Flaschengeruchs-verschluss 1 ½'' — mit Spülmaschinen-anschluss, Abgang für Rohr DN 40	137158	
	— Geruchsverschluss 1 ½'' mit flexiblem Schlauch — mit Spülmaschinen-anschluss Abgang Ø 40 / Ø 50 mm	137262	
	— Geruchsverschluss 1 ½'' — mit verstellbarem Auslauf mit Spülmaschinen-anschluss Abgang Ø 40 / Ø 50 mm	137267	
	— Spezial-Geruchsverschluss 1 ½'' — flache Ausführung (Raumschaffer), wird beim Einbau eines Abfallsammlers empfohlen mit zwei Spülmaschinen-anschlüssen Abgang Ø 50 mm	137287	

ABLAUFVERBINDUNG

	— Beckenverbindung 2 x 1 ½'' — Beckenverbindung beim Einbau von 2 Spülbecken mit 1 ½'' Ventil	224044	
	— Beckenverbindung 2 x 3 ½''- 1 x 1 ½'' oder 3 x 3 ½'' — Beckenverbindung mit Geruchsverschluß-Abgang 50 mm und 40 mm für den Einbau von 2 bzw. 3 Becken mit 3 ½'' Korbventilen oder 1 bzw. 2 Becken mit 3 ½'' Korbventilen und einem Tropf mit 1½'' Ventil	225089	
	— Beckenverbindung 2 x 3 ½'' oder 1 x 3 ½'' - 1 x 1 ½'' — Beckenverbindung mit Geruchsverschluß-Abgang 50 mm für den Einbau von 2 Becken mit 3 ½'' Korbventilen und einem Tropf mit 1 ½'' Ventil	225087	
	— Beckenverbindung 2 x 3 ½'' — Beckenverbindung beim Einbau von 2 Becken mit 3 ½'' Korbventilen	225088	

ABLAUFGARNITUR

	— Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½'' — für BLANCO TOP, Auflagespülen	137034*	
	— Ablaufgarnitur 1 x 3 ½'' mit Ablauffernbedienung	217163	
	— Ablaufgarnitur 1 ½'' — für BLANCO TOP, Auflagespülen	222458*	
	— Ablaufgarnitur 3 ½'' mit Ablauffernbedienung	237859	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. *Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME


ROHR

	— Belüftungsventil — DN 40 mm Verbessert das Ablaufverhalten	225616	

WERKZEUG

	— Flexibles Dichtungsband — Flexibles Dichtungsband für den Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Seifenspender in Schichtstoffplatten bei Spülen ohne Armaturenbank oder in Keramikspülen. 3 x 150 mm inkl. Montagschablone	120055	
	— Diamant-Lochsäge für SILGRANIT — für das Anbringen von Batteriebohrungen 35 mm Ø in Spülen aus SILGRANIT	122071	
	— Kartuschenschlüssel SW 30 / SW 36	127433	
	— Lochwerkzeug 35 mm Ø — für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl	137001	
	— Lochwerkzeug 45 mm Ø — für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl	137002	
	— Gurtschlüssel für Abdeckring	139181	
	— Serviceschlüssel — zum problemlosen Austauschen und Reinigen der Strahlregler - kein Beschädigen mehr. Verpackungseinheit 1 Stück	511324	

SPANNELEMENT

	— Montagewinkel für Granit-Arbeitsplatten — Montagewinkel zum Einbau von Spülen in Arbeitsplatten aus Kunststoff-Verbundwerkstoff oder Granit (in Verbindung mit Standard-Spannelementen)	140918	
	— Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente — Gleichschenkliges Montageset für Edelstahl-Unterbau-Becken für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	212330	
	— Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente — Nicht-gleichschenkliges Montageset für Edelstahl-Unterbau-Becken für Montage unter ausgeparte Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	212331	
	— Montageset SILGRANIT-Spülen 4er Set Halteelemente — Montageset für Unterbau-Becken/-Spülen SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	212332	
	— Montageset SILGRANIT-Spülen 6er Set Halteelemente — Montageset für Unterbau-Spülen SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 6er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	212596	

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

SPANNELEMENT			
	— Montageset SUBLINE-SILGRANIT -Becken — Montageset für Unterbau-Becken SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	218268	
	— Montageset SUBLINE-SILGRANIT-Becken — Montageset für Unterbau-Becken SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 6er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	218269	
	— Montageset für Edelstahlspülen — 14 Spannelemente für Edelstahlspülen (Standardelement)	220311	
	— Montageset SUBLINE-Keramik-Becken — Montageset für Keramik-Unterbau-Becken für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 25 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	220605	

ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN

STRAHLREGLER

	— Laminar-Strahlregler	121193	
	— Laminar-Strahlregler	121195	
	— Laminar-Strahlregler	121196	
	— Laminar-Strahlregler — kombinierbar mit Dichtung 117502	121232	
	— Laminar-Strahlregler — kombinierbar mit Dichtung 121234	121233	
	— Laminar-Strahlregler	122294	
	— Strahlregler/ Cascade für Hochdruck-Armaturen — mit Schutzsieb, Dichtung und Befestigungsring, M 24 x 1 Für deutlich verringerte Verkalkung Verpackungseinheit 10 Stück	511325	
	— Strahlzerleger für Niederdruck-Armaturen — mit Dichtung und Befestigungsring, M 24 x 1 Verhindert das Absperren des Wasserstrahls am Auslauf und damit die Beschädigung des Boilers Verpackungseinheit 10 Stück	511326	

STRAHLREGLER

	— Laminar-Strahlregler — Strahlregler zur Reduzierung von Spritzern	123426	

ZUBEHÖR FÜR ARMATUREN

	— Schlauchführung für Küchenarmaturen	511920	

SCHLAUCH

	— Flexible Verbindungs-schläuche (mit ⅜''Schraubver-bindung) — zum Anschluss an den Armaturenschlauch und ⅜'' Überwurfmutter zum Anschluss an das Eckventil Lieferumfang jeweils 2 Schläuche — 500 mm	511321	
	— Flexible Verbindungs-schläuche (mit ⅜'' Schraubver-bindung) — zum Anschluss an den Armaturenschlauch und ⅜'' Überwurfmutter zum Anschluss an das Eckventil Lieferumfang jeweils 2 Schläuche — 300 mm	511320	

FILTER

	— Schmutzfilter für Eckventil — Schmutzfilter für Eckventil ⅜'' mit Dichtung (1 Stück)	128434	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN


HEBEL

	— Kurzer Bedienhebel chrom — Stange 35 mm — chrom	123252	
	— Kurzer Bedienhebel schwarz matt — schwarz matt	124182	

HAHNLOCHSTOPFEN

	— Hahnlochstopfen 48 mm Ø — geeignet für Lochbohrungen bis max. 43 mm Ø — Edelstahl	137164	

ARMATUREN-STABILISIERUNG

	— Armaturen-stabilisierung 60 mm — Set zur zusätzlichen Stabilisierung von BLANCO-Küchenarmaturen auf Edelstahl-Einbauspülen. Nachträglich montierbar. Lieferumfang: Stabilisierungsset mit Winkelblech, Spannblech, 4 Spannschrauben (2 x M5x40, 2 x M5x70), 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-unterseite.	513383	
	— Armaturen-stabilisierung 75 mm — Set zur zusätzlichen Stabilisierung von BLANCO-Küchenarmaturen auf Edelstahl-Einbauspülen. Nachträglich montierbar. Lieferumfang: Stabilisierungsset mit Winkelblech, Spannblech, 4 Spann schrauben (2 x M5x40, 2 x M5x70), 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-unterseite.	513384	

ECKVENTIL

	— Eckregulierventil-Set — Bestehend aus 2 Eckregulierventilen – PA-Prüfzeichen – Geräuschklasse 1 – DN 15 – Messing verchromt	511327	


Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

SELECT CLIP




— Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
— Geeignet für alle BLANCO SELECT II- und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
— Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
— Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

BLANCO SELECT CLIP		
	— BLANCO SELECT Clip — 52 x 333 x 26 mm	521300

AUTOMOVE




— Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
— Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche
— Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
— Einfache und schnelle Montage
— Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen
— Nicht empfohlen für Unterschränke mit umlaufender Dichtlippe

AUTOMOVE		
	— BLANCO SELECT AutoMove — 96 x 40 x 555 mm	521301*

MOVEX



— Praktische Auszugstechnik - Fronttüre wird an einer Profilleiste mit dem Fuß herausgezogen
— Komfortable und einfache Betätigung
— Einfache Montage dank Montageschablone, keine Einstellung oder Nachjustierung notwendig
— Hochwertige Edelstahlblende

BLANCO MOVEX		
	— BLANCO MOVEX — 30 x 200 x 15 mm	519357

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

BIOMÜLLBEHÄLTER




— Vielseitiger Behälter (2,4 l) ideal für die Sammlung von Bioabfällen mit Deckel zur Geruchsreduzierung.
— Passt perfekt in die BLANCO SELECT II- und FLEXON-Behälter (30, 15, 13 l) und schafft so einen speziellen Bereich für die Sammlung von Bioabfällen im Spülenschrank.
— Kann flexibel auf der Küchenarbeitsplatte platziert werden, um bei der Zubereitung von Speisen leicht zugänglich zu sein.
— Spülmaschinenfest, aus strapazierfähigem Kunststoff.
— Ersatzteil für die Spüle BLANCO COLLECTIS 6 S, passt ideal in das kleine Becken

BIOMÜLLBEHÄLTER		
	— Biomüllbehälter — schwarz — Kunststoff — 111.5 x 166 x 300 mm	235845

UNIVERSALBOX





— Einhängbar in 8 l-, 15 l- oder 19 l-Eimer von BLANCO SELECT II und FLEXON II
— Ideal auch zur Sammlung von Bio-Abfällen oder Kleinteilen
— Spülmaschinengeeignet
— Bei BLANCO SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

UNIVERSALBOX		
	— SELECT Universalbox — 1,5 Liter für Eimer 8 l, 15 l und 19 l — schwarz — Kunststoff — 94 x 205 x 168 mm	229342

EIMERDECKEL SELECT II UND FLEXON II



— Deckel zur Eimerabdeckung und Sammlung von Kleinteilen
— Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

EIMERDECKEL SELECT II UND FLEXON II		
	— SELECT Eimerdeckel 15 l — passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 60/3 und 60/4 — schwarz — Kunststoff — 366 x 168 mm	229338
	— SELECT Eimerdeckel 6 l — passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 60/4-Varianten — schwarz — Kunststoff — 168 x 181 mm	231974
	— SELECT Eimerdeckel 8 l — passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 30/2, 50/3 und XL 60/3-Varianten — schwarz — Kunststoff — 205 x 181 mm	231975

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

EIMER





EIMER			
	— SELECT Eimer 19 Liter — schwarz — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	229332	
	— SELECT Eimer 30 Liter — schwarz — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	229333	
	— SELECT Eimer 15 Liter — schwarz — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	229330	
	— SELECT Eimer 16 Liter — schwarz — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	229331	
	— SELECT Eimer 6 Liter — schwarz — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	231971	
	— SELECT Eimer 8 Liter — schwarz — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	231973	
	— SELECT Eimer 17 Liter — schwarz — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	235432	
	— SELECT Eimer 13 Liter — schwarz — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	205574	
	— SELECT Eimer 35 Liter — schwarzgrau — Kunststoff — 372 x 346 x 372 mm	NEU 218727	

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

ACTIV-BIO-DECKEL



— Kombination aus Aktivkohlefilter und Edelstahlscheibe kann das Austreten unangenehmer Gerüche aus dem Biomülleimer reduzieren

ACTIV-BIO-DECKEL		
	— AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer — passend für SELECT II und FLEXON II 6 l Eimer — schwarz — Kunststoff — 168 x 181 mm	524219
	— AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer — passend für SELECT II und FLEXON II 8 l Eimer — schwarz — Kunststoff — 205 x 181 mm	524220

FILTER FÜR AKTIVBIO-DECKEL




— Filtertausch alle 3 Monate empfohlen
— Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf
— Inhalt: 4 Stück

FILTER FÜR AKTIVBIO-DECKEL		
	— Filter für AktivBio-Deckel 6 Liter	524225
	— Filter für AktivBio-Deckel 8 Liter	524226

FLEXIBLER RAHMENSTEG



— Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
— Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
— Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs Eimer im SELECT II
— Nicht kombinierbar mit SELECT II 40/1 Combi, Compact 60/2 und 45/2

FLEXIBLER RAHMENSTEG		
	— SELECT II Rahmensteg — 26 x 20 x 345 mm	239913

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

HAUSHALTSMÜLLBEUTEL





HAUSHALTSMÜLLBEUTEL			
	— Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter) — 15 passgenaue Müllbeutel in Größe M für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter (15 - 19 Liter) sind die ideale Ergänzung für eine lückenlose Mülltrennung und -entsorgung — Geeignet für Recycling und Restmüll — Einfaches Nachkaufen durch intuitives Ordnungssystem, das die Bestimmung der richtigen Beutelgröße erleichtert — Erhältlich über unseren BLANCO Shop, ausgewählte E-Commerce-Partner und andere Shops — Einfache Handhabung durch reißfestes Material, leichtes Anbringen und Abnehmen durch Kordelzug und sorgfältig konstruierte Maße speziell für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter — Haushaltsmüllbeutel aus 50% recyceltem Kunststoff — 50% recycelter Kunststoff — 450 x 580 mm	527868	
	— Haushaltsmüllbeutel L (30 Liter) — 15 passgenaue Müllbeutel in Größe L für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter (30 Liter) - die ideale Ergänzung für eine lückenlose Mülltrennung und -entsorgung — Geeignet für Recycling und Restmüll — Einfacher Nachkauf durch intuitives Ordnungssystem, das die Bestimmung der richtigen Beutelgröße erleichtert — Erhältlich über unseren BLANCO Shop, ausgewählte E-Commerce-Partner und andere Shops — Einfache Handhabung durch reißfestes Material, leichtes Anbringen und Abnehmen durch Kordelzug und sorgfältig konstruierte Maße speziell für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter — Haushaltsmüllbeutel aus 50% recyceltem Kunststoff — 50% recycelter Kunststoff — 420 x 680 mm	527869	

KÜCHENZUBEHÖR

KLAPPMATTE



- Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
- Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle
- Leicht zu verstauen dank der praktischen Klappfunktion

KLAPPMATTE			
	— Klappmatte — für Spülen und Becken mit einer Beckenbreite bis 420 mm — Edelstahl/Kunststoff — 13 x 437 x 460 mm	238483	
	— Klappmatte — für Spülen und Becken mit einer Beckenbreite 400 mm — Edelstahl/Kunststoff — 460 x 425 mm	238482	

ECK-SCHALE



- Spül- und Abtropfschale aus hochwertigem Kunststoff für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung


ECK-SCHALE			
	— Eck-Schale — empfohlen für DALAGO, METRA und PLEON — schwarz — Kunststoff — 108 x 215 x 215 mm	235866	

KÜCHENZUBEHÖR

TOP-SCHIENEN



— Auf dem Beckenrand platziert bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
— Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topfuntersetzer)
— Aus hochwertigem Edelstahl
— Empfohlen für SUBLINE und PLEON aus SILGRANIT sowie für ANDANO, SUPRA, CLARON und ZEROX

TOP-SCHIENEN		
	— TOP-Schienen — empfohlen für SUBLINE und PLEON Silgranit und für ANDANO, SUPRA, CLARON und ZEROX — Edelstahl/Kunststoff — 22 x 416 x 60 mm	235906

BECKENGITTER



— Platzsparend und gleichzeitig mehr Funktionalität für Ihre Spüle
— Eingeklemmt in das Becken bildet das Beckengitter eine zusätzlich Funktionsebene
— Ideal z. B. zum Geschirr abtropfen oder Lebensmittel waschen
— Neben der Spüle dient das Beckengitter als Topfuntersetzer
— Aus hochwertigem Edelstahl


BECKENGITTER		
	— Beckengitter — empfohlen für PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik — Edelstahl — 384 x 251.5 mm	234795

KÜCHENZUBEHÖR

CAPFLOW



- Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
- Volle Funktionstüchtigkeit des Siebkörbchens
- Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5''-Auslauf
- Nicht kompatibel mit InFino-Ablaufsystem

CAPFLOW		
	— CapFlow — Edelstahl	517666


WELLENTROPF




- Außergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gute Ablaufwirkung und sicheren Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau und mit IF-Flachrand

WELLENTROPF		
	— Wellentropf — für Unterbaubecken — schwarz — Kunststoff — 382 x 432 mm	230734

ABTROPFWANNE



- Platziert auf der Arbeitsplatte ersetzt die Abtropfwanne eine Abtropffläche
- Bietet ausreichend Raum zum Abstellen von Spülgut
- Aus wertigem Kunststoff mit Edelstahleinsatz
- Ideal in Kombination mit Einzel- oder Doppelbecken


ABTROPFWANNE		
	— Abtropfwanne — mit Edelstahleinsatz — schwarz — Edelstahl/Kunststoff — 365 x 425 mm	513485

KÜCHENZUBEHÖR

MULTIFUNKTIONSKORB




- Die praktische Ergänzung für Becken und Spülen
- Besonders geeignet zum Waschen von Obst oder Gemüse
- Passend für Becken und Spülen mit einer Beckenlänge von 400 mm
- Aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl

MULTIFUNKTIONSKORB		
	— Multifunktionskorb — empfohlen für SUBLINE — Edelstahl — 130 x 160 x 360 mm	223297

GESCHIRRKORB MIT TELLERSTAPLER



- Nutzbar in oder neben der Spüle
- Mit praktischem Tellerstapler
- Aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl

GESCHIRRKORB MIT TELLERSTAPLER		
	— Geschirrkorb mit Tellerstapler — Tellerstapler entnehmbar — Edelstahl — 147 x 313 x 409 mm	507829

SCHNEIDAUFLAGE





- Spülmaschinengeeignet bis 65°C
- Schneidauflage zum Schutz von Messern und Schneidbrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidbrettern

SCHNEIDAUFLAGE		
	— Flexible Schneidauflage — Kunststoff — 2 x 382 x 290 mm	225469

KÜCHENZUBEHÖR

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN

— Für Spülen und Becken mit klassischem Einbau von oben
— An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett ermöglicht flexibles Arbeiten




UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN			
	— Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß — für Spülen und Becken mit einer Breite von 510 mm — Kunststoff — 23 x 540 x 260 mm	210521	
	— Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß — für Spülen und Becken mit einer Breite von 500 mm — Kunststoff — 23 x 260 x 530 mm	217611	
	— Schneidbrett aus massiver Buche — für Spülen und Becken mit einer Breite von 500 mm — Buche, massiv — 28 x 260 x 530 mm	218313	
	— Schneidbrett aus massiver Buche — für Spülen und Becken mit einer Breite von 510 mm — Buche, massiv — 28 x 260 x 540 mm	225362	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN



- Zum Einsatz an Becken für Unterbau und IF-Einbau
- Im Arbeitsplattenausschnitt bzw. an der Innenwand von Becken geführte Schneidbretter erhöhen die Funktionalität
- Geeignet für Beckenbreiten von 400 mm oder 396 mm


UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN			
	— Schneidbrett aus Sicherheitsglas — empfohlen für ETAGON aus Edelstahl und SILGRANIT, ANDANO, SOLIS, SUPRA, SUBLINE aus SILGRANIT (nicht für ANDANO/ETAGON IF/A geeignet) — Sicherheitsglas — 17 x 240 x 435 mm	227697	
	— Schneidbrett aus Sicherheitsglas — empfohlen für SUBLINE aus Keramik — Sicherheitsglas — 17 x 240 x 435 mm	227699	
	— Esche-Compound-Schneidbrett — empfohlen für ETAGON aus Edelstahl und SILGRANIT, ANDANO, SOLIS, SUPRA, SUBLINE aus SILGRANIT — Esche-Compound — 23 x 240 x 424 mm	230700	
	— Schneidbrett aus massiver Buche — empfohlen für SUBLINE aus Keramik — Buche, massiv — 32 x 280 x 430 mm	514544	
	— Schneidbrett aus Bambus — empfohlen für Edelstahl ETAGON, ANDANO, SOLIS — Bambus — 22 x 424 x 280 mm	239449	

KÜCHENZUBEHÖR

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



— Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit ausziehbarem Halter für die Spüle, Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
— Ausziehbarer Halter für BLANCO Becken mit einer Breite zwischen 396 mm und 440 mm
— Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET		
	— Worktop Organizer Main Set — schwarzgrau — Aluminium, 100% recycelter GRS-Kunststoff — 130 x 106.4 x 427.3 mm	527448

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



— Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
— Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
— Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER		
	— Worktop Organizer Soap Dispenser — schwarzgrau — 100 % recycelter GRS-Kunststoff — 171.8 x 96 x 114 mm	527449

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



— Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit großem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
— Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für verschiedene Arbeitsabläufe in der Küche
— Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material


WORKTOP ORGANIZER CONTAINER		
	— Worktop Organizer Container — schwarzgrau — 100 % recycelter GRS-Kunststoff — 126.9 x 78.4 x 113.5 mm	527450

KÜCHENZUBEHÖR

SINK DRAINER 2-IN-1



— Multifunktionale Rahmen- und Resteschalenkombination mit integrierter Abtropffläche
— Mehr Stauraum und Ordnung, perfekt abgestimmt auf die Spülen ADIRA XL 6 S und 45 S sowie die Abfallsysteme SELECT II und FLEXON II
— Die Universalgröße ermöglicht die Verwendung mit anderen Spülen von 40cm Breite, hergestellt aus lebensmittelechtem und spülmaschinenfestem Material

SINK DRAINER 2-IN-1		
	— Sink Drainer 2-in-1 — Erhältlich im BLANCO Shop — schwarzgrau — Kunststoff — 103 x 395 x 180 mm	527644

SQUEEGHEE



— Durch vier verschiedene Ecken passend für nahezu alle Spülenecken
— Mit den glatten Seiten einfach Küchenreste, Schmutz und Wasser von der Arbeitsplatte oder der Spüle wischen
— Ergonomisches Handling dank Kugelform und griffiger Oberfläche
— Hergestellt aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon
— Funktioniert effizient auf Silgranit-, Keramik- und Edelstahlspülen
— Hygienisch und wiederverwendbar - verliert mit der Zeit nicht seine ursprüngliche Form
— Trocknet schnell und lässt sich dank seiner geringen Größe und Form leicht verstauen

BLANCO SQUEEGHEE		
	— BLANCO SQUEEGHEE — Erhältlich im BLANCO Shop — schwarzgrau — Silikon — 23 x 100 x 100 mm	526713

KÜCHENZUBEHÖR

GITTER



- Tropfgitter aus Edelstahl
- empfohlen für ELON
- Edelstahl
- 205 x 436 mm

229234

TROPF



- Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
- anlegbarer Tropf
- schwarz
- Edelstahl/ Kunststoff
- 361 x 414 mm

223067

GESCHIRRKORB



- Geschirrkorb aus Edelstahl
- empfohlen für TIPO
- Edelstahl
- 148 x 307 x 387 mm

220573



- Geschirrkorb aus Edelstahl
- empfohlen für BLANCORONDO
- Edelstahl
- 153 x 362 x 362 mm

220574



- Geschirrkorb
- Edelstahl
- 130 x 256 x 356 mm

231693



- Geschirrkorb aus Edelstahl
- empfohlen für FLEX und TOP
- Edelstahl
- 133 x 320 x 355 mm

514238

SCHNEIDBRETT



- Schneidbrett aus massiver Buche
- Buche, massiv
- 24 x 410 mm

218421



- Schneidbrett aus massiver Buche
- Buche, massiv
- 35 x 352 x 432 mm

219891



- Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum
- empfohlen für AXIS
- Nussbaum, massiv
- 41.5 x 290 x 494 mm

225331

SCHNEIDBRETT



- Esche-Compound-Schneidbrett
- empfohlen für ZENAR
- Esche-Compound
- 24 x 368 x 460 mm

229411



- Esche-Compound-Schneidbrett
- empfohlen für ZENAR
- Esche-Compound
- 24 x 368 x 375 mm

229421



- Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber
- empfohlen für DIVON II
- Sicherheitsglas
- 20 x 300 x 425 mm

230970



- Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau
- empfohlen für ANDANO XL
- Sicherheitsglas
- 20 x 280 x 495 mm

232846



- Esche-Compound-Schneidbrett
- empfohlen für ETAGON XL 6 S
- Esche-Compound
- 24 x 383 x 402 mm

232791



- Esche-Compound-Schneidbrett
- Esche-Compound
- 24 x 235 x 368 mm

233679

- Glasschneidbrett weiß
- empfohlen für AXIA III
- Sicherheitsglas
- 16.5 x 350 x 497 mm

234045



- Esche-Compound-Brückenschneidbrett
- empfohlen für AXIA III
- Esche-Compound
- 47.5 x 350 x 489 mm

234051



- Holzschneidbrett Ahorn
- empfohlen für COLLECTIS 6 S
- Ahorn, massiv
- 28 x 280 x 490 mm

235844



- Schneidbrett aus massiver Esche
- empfohlen für FARON XL 6 S
- Esche, massiv
- 38 x 285 x 465 mm

237118

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

KÜCHENZUBEHÖR

SCHALEN

	— Edelstahlschale — empfohlen für DELTA Edelstahl — Edelstahl — 90 x 219 x 303 mm	207360	
	— Multifunktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für METRA 6 S — Edelstahl — 72 x 198 x 280 mm	217796	
	— Resteschale Edelstahl — empfohlen für alle ZEROX-IF Reste- und Hauptbecken — Edelstahl — 100 x 200 x 420 mm	219649	
	— Multifunktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für LEXA 6 S und ZIA 6 S — Edelstahl — 72 x 178.5 x 272 mm	220736	
	— Multifunktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für alle ZENAR Spülen — Edelstahl — 57 x 167 x 360 mm	223077	
	— Edelstahleinsatz — empfohlen für AXIS III 5 S — Edelstahl — 37 x 113 x 296 mm	224789	
	— Multifunktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für für AXIS III 6 S — Edelstahl — 78 x 201 x 361 mm	224787	
	— Funktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für CLASSIC Pro 6 S — Edelstahl — 75 x 182 x 357 mm	225253	
	— Multifunktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für DELTA II — Edelstahl — 219 x 303 mm	232585	
	— Multifunktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für AXIA III 6 S — Edelstahl — 82 x 185 x 368 mm	233739	

SCHALEN

	— Edelstahlschale — empfohlen für LANTOS II 6 S, LIVIT II 6 S, TIPO II 6 S, CLASSIMO 6 S und LEMIS 6 S — Edelstahl — 72 x 197 x 307 mm	240729	

MULTIFUNKTIONSSCHALEN

	— Multifunktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für ETAGON aus Keramik, auflegbar auf Stufe — Edelstahl — 55 x 177 x 371 mm	226189	
	— Multifunktionsschale — empfohlen für BLANCO ETAGON nur Unterbau (Arbeitsplatte größer gleich18 mm) und SUBLINE aus SILGRANIT — Edelstahl — 73 x 175 x 435 mm	227689	
	— Multifunktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für ETAGON Edelstahl nur Unterbau (AP bis 30 mm), ANDANO und SUPRA — Edelstahl — 82 x 197 x 417 mm	227692	
	— Multifunktionsschale — empfohlen für BLANCO ETAGON Edelstahl, auflegbar auf Stufe — Edelstahl — 62 x 187 x 387 mm	231396	
	— Resteschale aus Edelstahl — empfohlen für SUBLINE aus Keramik — Edelstahl — 43 x 169 x 425 mm	514542	

CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

DAILYCLEAN+



— Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
— Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
— Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden. Pflegehinweise des Herstellers beachten. Im Zweifel zunächst an einer unauffälligen Stelle testen.

DAILYCLEAN+		
	— DailyClean+	526305

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Verursacht Hautreizung, Verursacht schwere Augenreizung.

DEEPCLEAN SILGRANIT SET



— All-in-One Reinigungsset für BLANCO SILGRANIT Spülen und Becken

DEEPCLEAN SILGRANIT SET		
	— DeepClean SILGRANIT Cleaning Set — All-in-One-Reinigungsset für SILGRANIT Spülen und Becken - mit vereinten Kräften zu einem hervorragenden Reinigungsergebnis — DailyClean+ zur professionellen Entfernung hartnäckiger Kalkflecken vor der Anwendung von DeepClean SILGRANIT — DeepClean SILGRANIT zum mühelosen Lösen von Fett- und Stärkeablagerungen — Speziell für BLANCO SILGRANIT Spülen und Becken entwickelt, getestet und bewährt — Pflegt SILGRANIT Spülen und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen — Effektive Reduzierung und Entfernung von Verfärbungen, Flecken und hartnäckigen Verschmutzungen durch unser einfaches Zwei-Schritt-Reinigungsverfahren — Für eine langanhaltend gepflegte Optik und den Erhalt der samtig-glatten Materialstruktur — Dauerhafte Pflege mit minimalem Aufwand	527033

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Verursacht Hautreizung, Verursacht schwere Augenreizung.


Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken
- Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung
- Nicht geeignet für die Edelstahloberflächen Durinox. Dark Steel, Naturfinish, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen


DEEPCLEAN STAINLESS STEEL		
	— DeepClean Stainless Steel — nicht geeignet für Durinox, Dark Steel, Naturfinish, sowie für verchromte Oberflächen und Küchenarmaturen	526306

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Verursacht schwere Augenreizung.

DEEPCLEAN CERAMIC



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Keramik
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Fett- und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabrieb
- Poliert und konserviert
- Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish und Leinen, sowie Ceran-Kochfelder geeignet

DEEPCLEAN CERAMIC		
	— DeepClean Ceramic — Zur Tiefenreinigung von BLANCO Keramik Spülen und Becken. Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish- oder Leinenoptik sowie für Keramikkochfelder geeignet	526308

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Verursacht schwere Augenreizung.

PFLEGEMITTEL



PFLEGEMITTEL		
	— Mikrofasertuch — Für die tägliche Reinigung zwischendurch — Geeignet für alle Oberflächen	126999

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
118979	Ablauffernbedienung-Nachrüstset	467
118981	Nachrüstset steckbar mit Bowdenzug (ohne Zugknopf)	467
119293	Drehbetätigung Edelstahl rund	467
120055	Flexibles Dichtungsband	469
121193	Laminar-Strahlregler	471
121195	Laminar-Strahlregler	471
121196	Laminar-Strahlregler	471
121232	Laminar-Strahlregler	471
121233	Laminar-Strahlregler	471
121710	Stopfen manuell InFino	467
122071	Diamant-Lochsäge für SILGRANIT	469
122294	Laminar-Strahlregler	471
123252	Kurzer Bedienhebel chrom, chrom	472
123426	Laminar-Strahlregler	471
124182	Kurzer Bedienhebel schwarz matt, schwarz matt	472
124878	Verlängerungsset CHOICE.ALL	358
126999	Mikrofasertuch	489
127433	Kartuschenschlüssel SW 30 / SW 36	469
128434	Schmutzfilter für Eckventil	471
137001	Lochwerkzeug 35 mm Ø	469
137002	Lochwerkzeug 45 mm Ø	469
137034	Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½''	468
137158	Flaschengeruchsverschluss 1 ½''	468
137164	Hahnlochstopfen 48 mm Ø, Edelstahl	472
137262	Geruchsverschluss 1 ½'' mit flexiblem Schlauch	468
137267	Geruchsverschluss 1 ½''	468
137287	Spezial-Geruchsverschluss 1 ½''	468
139181	Gurtschlüssel für Abdeckring	469
140918	Montagewinkel für Granit-Arbeitsplatten	469
203333	Space-saving Siphon, Kunststoff, schwarzgrau	466
203476	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin gold	465
203477	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin gold	465
203495	BLANCO Zugknopf rund Satin Gold	467
205574	SELECT Eimer 13 Liter, Kunststoff, schwarz	475
206900	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin dark steel	465
206901	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin dark steel	465
206902	Zugknopf für Fernbedienung rund satin dark steel	467
207360	Edelstahlschale, Edelstahl	487
207406	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin platinum	465
207410	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin platinum	465
207411	Zugknopf für Fernbedienung rund satin platinum	467
207422	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, schwarz matt	463
207423	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin gold	463
207424	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin dark steel	463
207425	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin platinum	463
207426	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, schwarz matt	463
207427	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin gold	463
207429	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin dark steel	463
207435	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin platinum	463
207438	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, schwarz matt	464
207439	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin gold	464
207440	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin dark steel	464
207441	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin platinum	464
207442	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, schwarz matt	464
207443	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin gold	464
207444	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin dark steel	464
207445	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin platinum	464
210521	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß, Kunststoff	482
210670	PushControl III, Edelstahl	466
210671	PushControl III, schwarz	466
210672	PushControl III, satin gold	466
210676	PushControl III, satin dark steel	466
210677	PushControl III, satin platinum	466
212330	Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente	469
212331	Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente	469
212332	Montageset SILGRANIT-Spülen 4er Set Halteelemente	469
212596	Montageset SILGRANIT-Spülen 6er Set Halteelemente	469
217163	Ablaufgarnitur 1 x 3 ½'' mit Ablauffernbedienung	468
217611	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß, Kunststoff	482
217796	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
218268	Montageset SUBLINE-SILGRANIT -Becken	469
218269	Montageset SUBLINE-SILGRANIT-Becken	470
218313	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	482

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
218421	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	486
218727	SELECT Eimer 35 Liter, Kunststoff, schwarzgrau	475
219649	Resteschale Edelstahl, Edelstahl	487
219891	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	486
220311	Montageset für Edelstahlspülen	470
220573	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	486
220574	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	486
220605	Montageset SUBLINE-Keramik-Becken	470
220736	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
221339	Zugknopf rund Messing verchromt Hochglanz	467
222118	Zugknopf rund Edelstahl seidenmatt	467
222458	Ablaufgarnitur 1 ½''	468
223067	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl, Edelstahl/ Kunststoff, schwarz	486
223077	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
223297	Multifunktionskorb, Edelstahl	481
224044	Beckenverbindung 2 x 1 ½''	468
224787	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
224789	Edelstahleinsatz, Edelstahl	487
225087	Beckenverbindung 2 x 3 ½'' oder 1 x 3 ½'' - 1 x 1 ½''	468
225088	Beckenverbindung 2 x 3 ½''	468
225089	Beckenverbindung 2 x 3 ½''- 1 x 1 ½'' oder 3 x 3 ½''	468
225112	Zug-Ablauffernbedienung rund Kunststoff verchromt	467
225253	Funktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
225331	Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum, Nussbaum, massiv	486
225362	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	482
225469	Flexible Schneidauflage, Kunststoff	481
225616	Belüftungsventil	469
226189	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
226540	Zugknopf rund Edelstahl gebürstet	467
227689	Multifunktionsschale, Edelstahl	487
227692	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
227697	Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Sicherheitsglas	483
227699	Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Sicherheitsglas	483
229234	Tropfgitter aus Edelstahl, Edelstahl	486
229330	SELECT Eimer 15 Liter, Kunststoff, schwarz	475
229331	SELECT Eimer 16 Liter, Kunststoff, schwarz	475
229332	SELECT Eimer 19 Liter, Kunststoff, schwarz	475
229333	SELECT Eimer 30 Liter, Kunststoff, schwarz	475
229338	SELECT Eimerdeckel 15 l, Kunststoff, schwarz	474
229342	SELECT Universalbox, Kunststoff, schwarz	474
229411	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	486
229421	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	486
230700	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	483
230734	Wellentropf, Kunststoff, schwarz	480
230970	Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber, Sicherheitsglas	486
231396	Multifunktionsschale, Edelstahl	487
231693	Geschirrkorb, Edelstahl	486
231971	SELECT Eimer 6 Liter, Kunststoff, schwarz	475
231973	SELECT Eimer 8 Liter, Kunststoff, schwarz	475
231974	SELECT Eimerdeckel 6 l, Kunststoff, schwarz	474
231975	SELECT Eimerdeckel 8 l, Kunststoff, schwarz	474
232459	Ablauffernbedienung-Nachrüstset InFino	467
232585	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
232791	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	486
232846	Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau, Sicherheitsglas	486
233679	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	486
233739	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
234045	Glasschneidbrett weiß, Sicherheitsglas	486
234051	Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Esche-Compound	486
234795	Beckengitter, Edelstahl	479
235432	SELECT Eimer 17 Liter, Kunststoff, schwarz	475
235844	Holzschneidbrett Ahorn, Ahorn, massiv	486
235845	Biomüllbehälter, Kunststoff, schwarz	474
235866	Eck-Schale, Kunststoff, schwarz	478
235906	TOP-Schienen, Edelstahl/Kunststoff	479
237118	Schneidbrett aus massiver Esche, Esche, massiv	486
237859	Ablaufgarnitur 3 ½'' mit Ablauffernbedienung	468
238482	Klappmatte, Edelstahl/Kunststoff	478
238483	Klappmatte, Edelstahl/Kunststoff	478
238688	Zugknopf rund schwarz matt	467
239449	Schneidbrett aus Bambus, Bambus	483
239913	SELECT II Rahmensteg	476
239975	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, schwarz matt	465
239979	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, schwarz matt	465
240729	Edelstahlschale, Edelstahl	487
500372	BLANCO TOP EZ 8 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	135
500374	BLANCO TOP EZS 12 x 4-2, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	293
500847	BLANCO TOP EZS 11 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	297

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
501065	BLANCO TOP EE 4 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, keine Beckenlage	204
501067	BLANCO TOP EE 3 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, keine Beckenlage	220
507829	Geschirrkorb mit Tellerstapler, Edelstahl	481
511124	BLANCO CLASSIC 40 S, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	335
511125	BLANCO CLASSIC 40 S, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	335
511320	Flexible Verbindungsschläuche (mit ⅜'' Schraubverbindung)	471
511321	Flexible Verbindungsschläuche (mit ⅜'' Schraubverbindung)	471
511324	Serviceschlüssel	469
511325	Strahlregler/Cascade für Hochdruck-Armaturen	471
511326	Strahlzerleger für Niederdruck-Armaturen	471
511327	Eckregulierventil-Set	472
511621	BLANCORONDO, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
511629	BLANCORONDO, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
511920	Schlauchführung für Küchenarmaturen	471
512200	BLANCO LINUS-S, Messing, galvanisch, chrom	392
512402	BLANCO LINUS-S, Messing, galvanisch, chrom	392
512471	BLANCO SOLON-IF, Edelstahl	453
512593	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	436
512880	BLANCO SINGOLO, Kunststoff	455
513028	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
513035	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
513037	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
513044	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
513046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
513053	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
513269	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
513273	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
513306	BLANCO RONDOSOL, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	201
513310	BLANCO RONDOSET, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	315
513383	Armaturenstabilisierung 60 mm	472
513384	Armaturenstabilisierung 75 mm	472
513441	BLANCO TIPO 45 S Compact, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	334
513468	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
513473	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
513485	Abtropfwanne, Edelstahl/Kunststoff, schwarz	480
514016	BLANCO LINUS-S Hebel links, Messing, galvanisch, chrom	394
514019	BLANCO LINUS, Messing, galvanisch, chrom	395
514020	BLANCO LINUS, Messing, galvanisch, chrom	395
514023	BLANCO LINUS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	421
514025	BLANCO LINUS-F, Messing, galvanisch, chrom	422
514104	BLANCO TIPO 45 S Compact, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	334
514197	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
514199	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
514238	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	486
514243	BLANCO TIPO XL 6 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	317
514276	BLANCO LINUS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	421
514277	BLANCO LINUS-F, Messing, galvanisch, chrom	422
514486	BLANCO PANOR 60, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	227
514501	BLANCO PANOR 60, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	227
514542	Resteschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
514544	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	483
514647	BLANCO RONDOSOL-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	201
514718	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
514724	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
514734	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
514740	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
514750	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
514756	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
514771	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
514773	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
515028	BLANCORONDO, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
515038	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
515041	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
515044	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
515045	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
515050	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
515066	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
515069	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
515071	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
515073	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
515095	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
515280	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
515286	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
515287	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
515597	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	232
515602	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	232
515605	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	232
515990	BLANCO TRADON, Messing, galvanisch, chrom	385
515992	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	433
516157	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
516162	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
516165	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
516277	BLANCO LANTOS 9 E-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	291
516522	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
516524	BLANCO TIPO 45 S Mini, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	333
516639	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
516644	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
516645	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
516672	BLANCO ELOSCOPE-F II, Messing, galvanisch, chrom	419
516676	BLANCO LANTOS 6-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	171
516678	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
516683	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
516686	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
516688	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	393
516692	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	393
516698	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	396
516702	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	396
516918	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	270
516922	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	270
516927	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	270
517156	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
517160	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
517165	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
517166	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
517169	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
517171	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
517183	BLANCO LINUS, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	395
517184	BLANCO LINUS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	392
517281	BLANCO LANTOS 5 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	322
517317	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
517320	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
517345	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
517348	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
517351	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
517353	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
517354	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
517360	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
517364	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
517467	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuell, Kunststoff	451
517468	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic, Kunststoff	450
517469	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuell, Kunststoff	451
517470	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic, Kunststoff	450
517537	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	433
517558	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249
517561	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249
517567	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249
517591	BLANCO LINEE-S, Messing, galvanisch, chrom	371
517593	BLANCO LINEE-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	371
517594	BLANCO LINEE, Messing, galvanisch, chrom	373
517596	BLANCO LINEE, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	373
517621	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	393
517622	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	396
517666	CapFlow, Edelstahl	480
517667	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	433
517720	BLANCO DARAS, Messing, galvanisch, chrom	418
517721	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	418
517724	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	418
517731	BLANCO DARAS-S, Messing, galvanisch, chrom	417
517732	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	417
517735	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	417
517742	BLANCO MIDA, Messing, galvanisch, chrom	409
518199	BLANCO SUPRA 340-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	213
518201	BLANCO SUPRA 400-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	198
518203	BLANCO SUPRA 450-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	185
518205	BLANCO SUPRA 500-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	175
518406	BLANCO LINUS-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	391
518434	BLANCO VONDA, Messing, galvanisch, chrom	374
518435	BLANCO VONDA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	374
518438	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	372
518441	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	372
518446	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	372
518521	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
518524	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
518528	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
518529	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
518530	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
518532	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
518536	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
518804	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	372
518813	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	393
518814	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	396
518846	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
518847	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
518848	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
518849	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
518850	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
518851	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
518853	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
518868	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
518871	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
518874	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
518876	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
518877	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
518881	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
518883	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
518886	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
519059	BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	330
519081	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
519083	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
519086	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
519088	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
519097	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
519099	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
519102	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
519104	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
519113	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
519115	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
519118	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
519120	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
519150	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
519157	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
519357	BLANCO MOVEX	473
519413	BLANCO MILI, Messing, galvanisch, chrom	412
519414	BLANCO MILA, Messing, galvanisch, chrom	411
519415	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	409
519418	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	409
519572	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
519573	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
519576	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
519580	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
519581	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
519638	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
519639	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
519641	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
519644	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
519645	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
519662	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519663	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519665	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519669	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519670	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519671	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519672	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519674	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519678	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519679	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519689	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519690	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519692	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519696	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519697	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519707	BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	330
519709	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	310
519713	BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	296
519717	BLANCO LANTOS 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	330
519723	BLANCO DARAS, Messing, galvanisch, chrom	418
519724	BLANCO DARAS-S, Messing, galvanisch, chrom	417
519810	BLANCO MILA-S, Messing, galvanisch, chrom	410
520502	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
520506	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
520510	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
520764	BLANCO JURENA, Messing, galvanisch, chrom	389
520765	BLANCO JURENA-S, Messing, galvanisch, chrom	389
520766	BLANCO CARENA, Messing, galvanisch, chrom	388
520767	BLANCO CARENA-S, Messing, galvanisch, chrom	388
521267	BLANCO AVONA, Messing, galvanisch, chrom	378
521277	BLANCO AVONA-S, Messing, galvanisch, chrom	377
521278	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	377
521280	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	377
521283	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	377
521285	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	377
521288	BLANCO LIVIA-S, Messing, galvanisch, chrom	375
521291	BLANCO LIVIA Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	433
521300	BLANCO SELECT Clip	473
521301	BLANCO SELECT AutoMove	473
521332	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
521334	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
521337	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
521351	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	105
521353	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105
521356	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	386
521358	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	387
521359	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	387
521368	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	387
521376	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	387
521454	BLANCO MIDA-S, Messing, galvanisch, chrom	408
521455	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	408
521457	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	408
521466	BLANCO MILA-S, Messing, galvanisch, chrom	410
521467	BLANCO FLEXON II 30/2, Kunststoff, Stahlblech	446
521468	BLANCO FLEXON II 45/2, Kunststoff, Stahlblech	445
521469	BLANCO FLEXON II 50/2, Kunststoff, Stahlblech	445
521470	BLANCO FLEXON II 50/3, Kunststoff, Stahlblech	445
521471	BLANCO FLEXON II 60/2, Kunststoff, Stahlblech	444
521472	BLANCO FLEXON II 60/3, Kunststoff, Stahlblech	444
521473	BLANCO FLEXON II XL 60/3, Kunststoff, Stahlblech	444
521474	BLANCO FLEXON II 60/4, Kunststoff, Stahlblech	444
521475	BLANCO FLEXON II Low 90/4, Kunststoff, Stahlblech	447
521476	BLANCO CATRIS-S, Messing, galvanisch, chrom	384
521502	BLANCO KANO, Messing, galvanisch, chrom	406
521503	BLANCO KANO-S, Messing, galvanisch, chrom	404
521541	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	436
521542	BLANCO FLEXON II 30/1, Kunststoff, Stahlblech	446
521543	BLANCO CORESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	426
521544	BLANCO CORESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	426
521545	BLANCO LARESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	425
521546	BLANCO LARESSA-F Hebel links, Messing, galvanisch, chrom	425
521564	BLANCO CLARON 180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	215
521565	BLANCO CLARON 180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	214
521570	BLANCO CLARON 340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	208
521571	BLANCO CLARON 340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	206
521572	BLANCO CLARON 400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	191
521573	BLANCO CLARON 400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	187
521574	BLANCO CLARON 450-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	180
521575	BLANCO CLARON 450-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	179
521576	BLANCO CLARON 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	165
521577	BLANCO CLARON 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	160

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
521578	BLANCO CLARON 550-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	165
521579	BLANCO CLARON 550-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	160
521580	BLANCO CLARON 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	146
521581	BLANCO CLARON 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	141
521607	BLANCO CLARON 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	165
521608	BLANCO CLARON 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	165
521609	BLANCO CLARON 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	160
521610	BLANCO CLARON 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	160
521617	BLANCO CLARON 400/400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	131
521618	BLANCO CLARON 400/400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	130
521625	BLANCO CLARON 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	318
521626	BLANCO CLARON 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	318
521632	BLANCO CLARON 400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	189
521633	BLANCO CLARON 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	162
521634	BLANCO CLARON 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	143
521639	BLANCO CLARON 550-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	162
521645	BLANCO CLARON 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	298
521646	BLANCO CLARON 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	298
521657	BLANCO DIVON II 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	324
521658	BLANCO DIVON II 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	324
521659	BLANCO DIVON II 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	319
521660	BLANCO DIVON II 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	319
521661	BLANCO DIVON II 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	299
521662	BLANCO DIVON II 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	299
521663	BLANCO DIVON II 8-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	147
521664	BLANCO DIVON II 8 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	294
521665	BLANCO DIVON II 8 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	294
521689	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521690	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521693	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521696	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521698	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521748	BLANCO ETAGON 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	156
521751	BLANCO DARAS-F, Messing, galvanisch, chrom	432
521752	BLANCO DARAS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	431
521811	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521813	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521816	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521819	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521820	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521840	BLANCO ETAGON 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	157
521841	BLANCO ETAGON 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	155
522102	BLANCO AXIS III 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	325
522103	BLANCO AXIS III 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	320
522104	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	300

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
522105	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	300
522201	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268
522203	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268
522206	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268
522207	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251
522209	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251
522212	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251
522227	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97
522228	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97
522231	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97
522234	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97
522236	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97
522951	BLANCO ANDANO 180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	217
522952	BLANCO ANDANO 180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	216
522953	BLANCO ANDANO 340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	210
522955	BLANCO ANDANO 340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	209
522957	BLANCO ANDANO 400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	194
522959	BLANCO ANDANO 400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	192
522961	BLANCO ANDANO 450-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	182
522963	BLANCO ANDANO 450-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	181
522965	BLANCO ANDANO 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	169
522967	BLANCO ANDANO 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	167
522969	BLANCO ANDANO 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	151
522971	BLANCO ANDANO 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	149
522973	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	169
522975	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	169
522977	BLANCO ANDANO 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	167
522979	BLANCO ANDANO 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	167
522981	BLANCO ANDANO 340/340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	151
522983	BLANCO ANDANO 340/340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	149
522985	BLANCO ANDANO 400/400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	134
522987	BLANCO ANDANO 400/400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	132
522989	BLANCO ANDANO 500/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	149
522991	BLANCO ANDANO 500/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	149
522999	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	301
523000	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	301
523001	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	302
523002	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	302
523031	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	328
523033	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	306
523035	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	307
523037	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	295
523043	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
523044	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
523047	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523050	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
523052	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
523057	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
523058	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
523061	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
523064	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
523066	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
523075	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105
523076	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105
523077	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	105
523078	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	105
523103	BLANCO MILI, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	412
523107	BLANCO MILI, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	412
523118	BLANCO AMBIS, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	398
523119	BLANCO AMBIS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	397
523120	BLANCO CANDOR, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	399
523121	BLANCO CANDOR-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	399
523122	BLANCO LANORA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	400
523123	BLANCO LANORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	400
523128	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, galvanisch, chrom	352
523129	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, PVD steel	352
523130	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	353
523134	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	353
523136	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	353
523137	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	353
523140	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	311
523141	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
523142	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
523145	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
523148	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
523150	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
523151	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93
523152	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93
523155	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93
523158	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93
523160	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93
523173	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523174	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523177	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523180	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523182	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523183	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523184	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523187	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523190	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523192	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523193	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
523194	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
523196	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
523198	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
523199	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
523200	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
523202	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
523204	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	284

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523205	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
523206	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
523209	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
523212	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
523214	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
523215	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
523216	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
523219	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
523222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
523224	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
523225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
523226	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
523228	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
523230	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
523231	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
523232	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
523234	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
523236	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
523263	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250
523267	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250
523272	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250
523326	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252
523328	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252
523331	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252
523332	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
523334	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
523337	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
523344	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523345	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523348	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523351	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523353	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523378	BLANCO DINAS 45 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	331
523379	BLANCO DINAS 6 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	312
523384	BLANCO CLARON 340-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	205
523385	BLANCO CLARON 400-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	186
523386	BLANCO CLARON 500-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	159
523387	BLANCO CLARON 700-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	140
523388	BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	207
523389	BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	190
523390	BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	164
523391	BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	145
523392	BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	188
523393	BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	161
523394	BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	142
523396	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523397	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523400	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523403	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523405	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523406	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117
523407	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117
523410	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117
523414	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117
523415	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117
523416	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127
523417	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127
523419	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127
523421	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127
523422	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
523423	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
523426	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
523429	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
523431	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
523432	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
523433	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
523436	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
523439	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
523441	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
523442	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
523443	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
523446	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
523449	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
523451	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
523452	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523453	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523456	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523459	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523461	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523462	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523463	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523466	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523469	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523471	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523472	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523473	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523475	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124
523477	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523480	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523482	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523483	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
523484	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
523486	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
523488	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
523489	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
523490	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
523492	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
523494	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
523495	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124
523497	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523499	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124
523500	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
523501	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
523504	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
523507	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
523509	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
523510	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
523511	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
523514	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
523517	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
523519	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
523520	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	274
523521	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	274
523523	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	274
523525	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	274
523526	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
523527	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
523529	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
523531	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
523532	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122
523533	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122
523535	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122
523537	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122
523548	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
523549	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
523552	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
523556	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
523557	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
523558	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523559	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523562	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523565	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523567	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523568	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
523569	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
523571	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
523573	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
523574	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523575	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523578	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523581	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523583	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523584	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523585	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523588	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523591	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523593	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523656	BLANCODELTA II, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
523657	BLANCODELTA II, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523660	BLANCODELTA II, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
523661	BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	326
523663	BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	321
523665	BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	303
523666	BLANCODELTA II, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
523667	BLANCODELTA-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, Becken rechts	290
523669	BLANCODELTA II, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
523670	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271
523671	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271
523673	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271
523675	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271
523676	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
523677	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
523680	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
523683	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
523685	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
523686	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
523687	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
523690	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
523693	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
523695	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
523726	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	228
523727	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	228
523731	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	228
523732	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	228
523733	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	225
523734	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	225
523739	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	225
523740	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	225
523741	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	225
523742	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	225
523746	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	225
523747	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	225
523774	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523775	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523778	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523781	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523782	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523784	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523785	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523788	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523796	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523798	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523811	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523813	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
523816	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
523818	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
523832	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
523833	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
523836	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
523839	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
523850	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
523851	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
523854	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
523859	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
523861	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
523873	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
523874	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
523876	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
523878	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
523902	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
523903	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
523905	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
523908	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
523924	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
523926	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
523929	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
523933	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
523934	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523935	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523938	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523941	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523943	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523964	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523965	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523968	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523971	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523973	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523994	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
523996	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
524001	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
524007	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
524011	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
524107	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
524110	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
524111	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
524112	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100
524219	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer, Kunststoff, schwarz	476
524220	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer, Kunststoff, schwarz	476
524225	Filter für AktivBio-Deckel 6 Liter	476
524226	Filter für AktivBio-Deckel 8 Liter	476
524227	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269
524229	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269
524232	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269
524233	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253
524235	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253
524238	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253
524255	BLANCO DINAS XL 6 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	313
524270	BLANCO ETAGON 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	136
524272	BLANCO ETAGON 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	138
524274	BLANCO ETAGON 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	137
524529	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98
524530	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98
524533	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98
524536	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98
524538	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98
524643	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
524644	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
524647	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
524650	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
524652	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
524653	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524654	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524657	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524660	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524662	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524663	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
524664	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
524666	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
524668	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
524669	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
524670	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
524672	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
524674	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
524711	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
524715	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
524720	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
524731	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	226
524732	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	226
524737	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, basalt, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	226
524738	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	226
524803	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524804	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524807	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524810	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524812	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524813	BLANCO VIU-S, Messing, galvanisch, chrom	390
524814	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
524815	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262
524818	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262
524821	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262
524823	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262
524834	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524835	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524838	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524841	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524843	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524844	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524845	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524848	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524851	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524853	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
524854	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279
524855	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279
524857	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279
524859	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279
525028	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	407
525030	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	407
525038	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	405
525040	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	405
525109	BLANCO LEMIS 6-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	170
525110	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	308
525114	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	329
525120	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	314
525123	BLANCO DINAS 45 S Mini, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	332
525124	BLANCO AMBIS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	397
525125	BLANCO CANDOR-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	399
525126	BLANCO LANORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	400
525149	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	223
525150	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	223
525154	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	223
525155	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	223
525156	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	224
525157	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	224
525161	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, basalt, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	224
525162	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	224
525163	BLANCO VILLAE Farmhouse Einzelbecken, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	222
525164	BLANCO VILLAE Farmhouse Doppelbecken, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	222
525167	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525168	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525171	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525174	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525176	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525177	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
525178	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
525181	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
525184	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
525186	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
525198	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, galvanisch, chrom	350
525199	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, PVD steel	350
525200	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	351
525204	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	351
525206	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	351
525207	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	351
525221	BLANCO FLEXON II Low 80/3, Kunststoff, Stahlblech	447
525222	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
525223	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
525224	BLANCO drink.hot TAMPERA, Messing, galvanisch, chrom	348
525244	BLANCO ANDANO 400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	193
525245	BLANCO ANDANO 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	168
525246	BLANCO ANDANO 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	150
525247	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	168
525248	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	150
525249	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	133
525273	BLANCO Drink Filter Soft L	355
525320	BLANCO TIPO 45, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	202
525322	BLANCODANA 45, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	203
525323	BLANCODANA 6, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	178
525327	BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	305
525329	BLANCO CLASSIMO 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	304
525330	BLANCO CLASSIMO 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	327
525789	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	434
525791	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, galvanisch, chrom	383
525792	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, PVD, PVD steel	383
525793	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	383
525806	BLANCO LINUS, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	395
525807	BLANCO LINUS-S Hebel links, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	392
525808	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	434
525809	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, PVD steel	434
525810	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	435
525814	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	435
525816	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	435
525817	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	435
525840	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
525841	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
525842	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
525843	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
525844	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
525845	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
525846	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
525847	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
525848	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
525849	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
525850	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525851	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
525852	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
525853	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
525854	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
525855	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
525857	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
525858	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
525859	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
525860	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	274
525866	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
525867	BLANCODELTA II, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
525868	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271
525869	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
525870	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
525871	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
525872	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
525873	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
525875	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
525878	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
525879	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262
525882	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
525883	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
525884	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279
525887	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97
525889	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98
525891	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525892	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
525896	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
525913	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
525914	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
525917	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
525918	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
525921	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
525922	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
525925	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
525926	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
525929	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
525931	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
525933	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
525936	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
525941	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
525947	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
525952	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
525954	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
525955	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
525957	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
525958	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
525959	BLANCORONDO, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
525970	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
525972	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
525977	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525981	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
525982	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127
525983	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117
525984	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
525985	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
525986	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
525987	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
525988	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124
525990	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
525991	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93
525993	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
525994	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122
525995	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
525997	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
525999	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100
526001	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
526003	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
526005	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
526006	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	270
526008	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
526012	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
526015	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
526018	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250
526020	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
526023	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249
526027	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	232
526029	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
526030	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
526034	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
526037	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
526040	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
526043	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
526046	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
526049	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
526052	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
526059	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
526062	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
526065	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
526068	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
526081	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269
526082	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253
526083	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268
526084	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
526086	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251
526087	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526096	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	105
526097	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
526098	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105
526101	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526102	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526105	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526107	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526108	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526110	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526113	BLANCO SOLIS 180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	218
526114	BLANCO SOLIS 180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	219
526115	BLANCO SOLIS 340-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	211
526116	BLANCO SOLIS 340-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	212
526117	BLANCO SOLIS 400-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	195
526118	BLANCO SOLIS 400-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	197
526119	BLANCO SOLIS 400-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	196
526120	BLANCO SOLIS 450-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	183
526121	BLANCO SOLIS 450-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	184
526122	BLANCO SOLIS 500-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	172
526123	BLANCO SOLIS 500-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	174
526124	BLANCO SOLIS 500-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	173
526125	BLANCO SOLIS 700-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	152
526126	BLANCO SOLIS 700-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	154
526127	BLANCO SOLIS 700-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	153
526128	BLANCO SOLIS 340/180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	172
526129	BLANCO SOLIS 340/180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	172
526130	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	174
526131	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	174
526132	BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	173
526138	BLANCO Starterset CO2-Zylinder 4er Set	354
526139	BLANCO Refill CO2-Zylinder 4er Set	354
526145	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	409
526146	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	408
526148	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	393
526149	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	396
526152	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	418
526153	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	417
526157	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	353
526158	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	351
526159	BLANCO MILI, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	412
526170	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	377
526171	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	372
526172	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	387
526174	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	405
526175	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	407
526177	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	435
526179	BLANCO LANORA-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	424

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526180	BLANCO LANORA-S-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	423
526181	BLANCO LANORA-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	424
526200	BLANCO SELECT II 45/2, Kunststoff, Aluminium	443
526201	BLANCO SELECT II 50/2, Kunststoff, Aluminium	443
526202	BLANCO SELECT II 50/3, Kunststoff, Aluminium	443
526203	BLANCO SELECT II 60/2, Kunststoff, Aluminium	439
526204	BLANCO SELECT II 60/3, Kunststoff, Aluminium	439
526205	BLANCO SELECT II XL 60/3, Kunststoff, Aluminium	439
526206	BLANCO SELECT II 60/4, Kunststoff, Aluminium	439
526207	BLANCO SELECT II Compact 60/2, Kunststoff, Aluminium	441
526208	BLANCO SELECT II 60/2 Orga, Kunststoff, Aluminium	438
526209	BLANCO SELECT II 60/3 Orga, Kunststoff, Aluminium	438
526210	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, Kunststoff, Aluminium	438
526211	BLANCO SELECT II 60/4 Orga, Kunststoff, Aluminium	438
526212	Organisationsschublade, Kunststoff	458
526241	BLANCO LINUS, Messing, PVD, PVD steel	395
526242	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, PVD steel	392
526243	BLANCO ZEROX 500-U Durinox Dark Steel, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	166
526244	BLANCO ZEROX 700-U Durinox Dark Steel, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	148
526254	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur, Messing, PVD, PVD steel	345
526259	BLANCO Drink Filter Soft S	355
526260	BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M	355
526262	BWT EasyClean Adapter	356
526263	BWT EasyClean Tab	356
526304	BLANCO SELECT II 40/1 Combi, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech	442
526305	DailyClean+	488
526306	DeepClean Stainless Steel	489
526308	DeepClean Ceramic	489
526311	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	347
526335	BLANCO TIPO 45 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	333
526336	BLANCO TIPO 5 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	323
526338	BLANCO TIPO 9 E, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	292
526343	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526344	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526346	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526348	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526349	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526350	BLANCO SUPRA 400-IF R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	200
526351	BLANCO SUPRA 500-IF R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	177
526352	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	199
526353	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	199
526354	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	176
526355	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	176
526376	BLANCO BOTTON II 30/2, Kunststoff, Stahlblech	452
526402	BLANCOWEGA II, Messing, galvanisch, chrom	415
526403	BLANCOWEGA II, Messing, galvanisch, chrom	415
526404	BLANCOWEGA-F II, Messing, galvanisch, chrom	430
526407	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	416
526408	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	416
526415	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	416
526416	BLANCOWEGA-S II, Messing, galvanisch, chrom	413
526417	BLANCOWEGA-S II, Messing, galvanisch, chrom	413
526418	BLANCOWEGA-S-F II, Messing, galvanisch, chrom	429
526420	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	414
526421	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	414
526428	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	414
526430	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, PVD steel	436

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526572	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
526574	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
526576	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
526577	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
526578	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
526579	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
526580	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
526582	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
526584	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
526585	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
526614	BLANCO JANDORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	401
526615	BLANCO JANDORA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	401
526616	BLANCO SONEA-S Flexo, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	376
526622	BLANCO TIPO II 6 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	316
526628	BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	309
526629	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	345
526636	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	347
526639	BLANCO FLEXON II Low 50/2, Kunststoff, Aluminium	449
526640	BLANCO FLEXON II Low 50/3, Kunststoff, Aluminium	449
526641	BLANCO FLEXON II Low 60/2, Kunststoff, Aluminium	448
526642	BLANCO FLEXON II Low 60/3, Kunststoff, Aluminium	448
526643	BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, Kunststoff, Aluminium	448
526644	BLANCO FLEXON II Low 60/4, Kunststoff, Aluminium	448
526649	BLANCO MIDA, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	409
526653	BLANCO MIDA-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	408
526657	BLANCO MILA, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	411
526660	BLANCO MILA-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	410
526665	BLANCO MILI, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	412
526667	BLANCO KANO, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	406
526668	BLANCO KANO-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	404
526670	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	352
526672	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	350
526676	BLANCO LINUS, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	395
526683	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin gold	395
526684	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin gold	392
526687	BLANCO LIVIA-S, Messing, PVD, satin gold	375
526688	BLANCO TRADON, Messing, PVD, satin gold	385
526698	BLANCO LIVIA, Messing, PVD, satin gold	433
526699	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin gold	434
526705	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, galvanisch, chrom	349
526706	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, PVD, PVD steel	349
526707	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	349
526713	BLANCO SQUEEGHEE, Silikon, schwarzgrau	485
526799	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
526800	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526802	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
526803	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526928	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	377
526929	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	377
526930	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	387
526931	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	387
526934	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	418
526935	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	418
526936	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	417
526937	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	417
526942	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	353

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526943	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	353
526946	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	351
526947	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	351
526950	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	407
526951	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	407
526952	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	405
526953	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	405
526954	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/ chrom	435
526955	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	435
526956	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	372
526957	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	372
526958	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	393
526959	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	393
526960	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	396
526961	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	396
526965	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	409
526966	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	409
526967	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	408
526968	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	408
526980	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	416
526981	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	416
526982	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	414
526983	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	414
527033	DeepClean SILGRANIT Cleaning Set	488
527035	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
527036	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
527037	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
527038	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
527039	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
527040	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
527041	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
527042	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
527043	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
527044	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
527045	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
527046	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
527047	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
527048	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
527049	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
527050	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
527051	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
527052	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
527053	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
527054	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	274
527055	BLANCODELTA II, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
527056	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271
527057	BLANCORONDO, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527058	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
527059	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
527060	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
527061	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
527062	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
527063	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
527064	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
527066	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
527068	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527069	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
527070	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
527071	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279
527074	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
527075	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97
527077	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98
527078	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
527080	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
527082	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
527083	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269
527084	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253
527085	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268
527086	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
527088	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251
527091	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252
527102	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
527105	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
527107	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
527109	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
527111	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
527112	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
527114	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
527116	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
527118	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
527121	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
527123	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
527125	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
527126	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
527127	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
527128	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
527133	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
527134	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
527136	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
527139	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
527140	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
527142	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
527144	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	105
527145	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
527146	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105
527149	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
527151	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
527158	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
527159	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127
527160	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117
527161	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
527162	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
527163	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
527164	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
527165	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527166	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
527167	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93
527168	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
527169	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122
527170	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
527171	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
527173	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
527174	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
527176	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
527178	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
527179	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
527180	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
527182	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
527183	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
527185	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
527187	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
527189	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
527191	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
527192	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
527195	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	270
527196	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
527199	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
527203	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
527206	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
527209	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	232
527210	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
527211	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
527213	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250
527216	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249
527218	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
527219	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
527220	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
527221	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
527222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
527223	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
527224	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
527225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
527226	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
527227	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
527228	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
527229	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
527230	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
527231	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
527232	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
527233	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
527234	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
527235	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
527236	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
527237	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	274

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527238	BLANCODELTA II, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
527239	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271
527240	BLANCORONDO, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527241	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
527242	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
527243	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
527244	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
527245	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
527246	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
527247	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
527249	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
527251	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262
527252	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
527253	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243
527254	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279
527257	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
527258	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97
527260	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98
527261	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
527263	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
527265	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
527266	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269
527267	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253
527268	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268
527269	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
527271	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251
527274	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252
527285	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
527288	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
527290	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
527292	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
527294	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
527295	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
527297	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
527299	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
527301	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
527304	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
527306	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
527308	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
527309	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
527310	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
527311	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
527316	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
527317	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
527319	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
527322	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527323	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
527325	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
527327	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	105
527328	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
527329	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105
527332	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
527334	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
527341	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
527342	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127
527343	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117
527344	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
527345	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
527346	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
527347	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
527348	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124
527349	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
527350	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93
527351	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
527352	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122
527353	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
527354	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
527356	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
527357	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
527359	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
527361	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
527362	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
527363	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
527365	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
527366	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
527368	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
527370	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
527372	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
527374	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
527375	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
527378	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	270
527379	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
527382	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
527386	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
527389	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
527392	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	232
527393	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
527394	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
527396	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250
527399	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249
527423	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur, Messing, PVD, satin gold	345

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527430	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, PVD, satin gold	347
527448	Worktop Organizer Main Set, Aluminium, 100% recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	484
527449	Worktop Organizer Soap Dispenser, 100 % recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	484
527450	Worktop Organizer Container, 100 % recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	484
527453	BLANCO Drink Filter Set Soft L	356
527454	BLANCO Drink Filter Microplastic S	355
527458	BLANCO Orga Shelf 60 P, Kunststoff, Aluminium	457
527459	BLANCO Orga Shelf 60 H, Kunststoff, Aluminium	457
527460	BLANCO MILI, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	412
527461	BLANCO MILI, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	412
527462	BLANCOCULINA-S II Sensor, Messing, PVD, PVD steel	367
527463	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, PVD steel	368
527464	BLANCOCULINA-S II, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	368
527465	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, satin dark steel	368
527466	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor, Messing, PVD, PVD steel	369
527467	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, PVD steel	370
527468	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	370
527469	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, satin dark steel	370
527523	BLANCO LINUS-S-F, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	421
527528	BLANCO ALTA II, Edelstahl, galvanisch, chrom	381
527529	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, PVD steel	381
527530	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	382
527531	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, anthrazit	382
527532	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, felsgrau	382
527533	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, vulkangrau	382
527535	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, tartufo	382
527536	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, softweiß	382
527537	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	382
527538	BLANCO ALTA II, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	381
527539	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin gold	381
527540	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin dark steel	381
527541	BLANCO ALTA II, Edelstahl, galvanisch, chrom	381
527542	BLANCO ALTA-F II, Edelstahl, galvanisch, chrom	420
527543	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, galvanisch, chrom	379
527544	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, PVD steel	379
527545	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	380
527546	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, anthrazit	380
527547	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, felsgrau	380
527548	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, vulkangrau	380
527550	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, tartufo	380
527551	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, softweiß	380
527552	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	380
527553	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	379
527554	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin gold	379
527555	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin dark steel	379
527556	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, galvanisch, chrom	379
527557	BLANCO ALTA-S-F II, Edelstahl, galvanisch, chrom	420
527585	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527586	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527587	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527588	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527589	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527590	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527591	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527592	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527593	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527594	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527595	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527596	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527597	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527598	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527599	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527600	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527601	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240
527602	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240
527603	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240
527604	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240
527605	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240
527606	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240
527607	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240
527608	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240
527609	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277
527610	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277
527611	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277
527612	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277
527613	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277
527614	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277
527615	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277
527616	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277
527617	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527618	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527619	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527620	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527621	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527622	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527623	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527624	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527625	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527626	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527627	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527628	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527629	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527630	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527631	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527632	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527633	BLANCO drink.soda WCU	340
527644	Sink Drainer 2-in-1, Kunststoff, schwarzgrau	485
527647	BLANCO KANO, Messing, galvanisch, chrom	406
527648	BLANCO KANO-S, Messing, galvanisch, chrom	404
527649	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	405
527650	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	405
527652	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	405
527653	BLANCO KANO-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	404
527654	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	405
527655	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	405

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527656	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	341
527657	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	341
527658	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin gold	341
527659	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin dark steel	341
527660	BLANCO CHOICE.All	339
527665	BLANCO Flat Drawer 60 P, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech, schwarzgrau	456
527666	BLANCO Flat Drawer 60 H, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech, schwarzgrau	456
527667	BLANCO Storage Caddy 20, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	460
527668	BLANCO Storage Caddy 40, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	460
527669	BLANCO Universal Bag XL 40, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	459
527671	Wasserkaraffe, Borosilikatglas, Kunstmarmor, Klarglas	357
527672	Wasserkaraffe, Borosilikatglas, Kunstmarmor, Milchglas	357
527673	Water Bottle, Edelstahl, 100% recycelter GRS-Kunststoff, Edelstahl	357
527674	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121
527675	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121
527676	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121
527677	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121
527678	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121
527679	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121
527680	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121
527681	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121
527690	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
527698	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin platinum	395
527699	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin platinum	392
527702	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, satin platinum	368
527703	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, satin platinum	370
527709	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin platinum	381
527710	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin platinum	379
527714	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, Edelstahl finish UltraResist {k_ edelstahlfinishpvd}	352
527715	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, satin platinum	350
527721	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin platinum	434
527722	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, satin platinum	436
527731	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, PVD, satin dark steel	383
527732	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin dark steel	395
527733	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin dark steel	392
527736	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, satin dark steel	352
527737	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, satin dark steel	350
527743	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin dark steel	434
527744	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, satin dark steel	436
527746	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527747	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527748	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527749	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527750	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527751	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527752	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527753	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527754	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527755	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78
527756	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78
527757	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78
527758	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78
527759	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78
527760	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78
527761	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78
527762	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74
527763	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74
527764	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74
527765	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74
527766	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74
527767	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74
527768	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74
527769	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74
527770	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527771	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527772	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527773	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527774	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527775	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527776	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527777	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527778	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527779	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527780	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527781	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527782	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527783	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527784	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527785	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527786	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527787	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527788	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527789	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527790	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527791	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527792	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527793	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527794	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527795	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527796	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527797	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527798	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527799	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527800	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527801	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527802	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
527803	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
527804	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
527805	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
527806	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
527807	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
527808	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
527809	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	76
527810	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	80
527811	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	80
527812	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	80
527813	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	80
527814	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	80
527815	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	80
527816	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	80
527817	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	80
527818	BLANCO SUBLINE 340/160-U for Coloured Components, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	81
527819	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	81
527820	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	81
527821	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	81
527822	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	81
527823	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	81
527824	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	81
527825	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	81
527826	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
527827	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
527828	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
527829	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
527830	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
527831	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
527832	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
527833	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	75
527834	BLANCO CLARON 500-U Durinox Dark Steel Edition, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	158

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527835	BLANCO CLARON 700-U Durinox Dark Steel Edition, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	139
527836	BLANCO CLARON 500-IF Durinox Dark Steel, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	163
527837	BLANCO CLARON 700-IF Durinox Dark Steel, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	144
527854	BLANCO SELECT II 40/2 Combi, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech	442
527868	Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter), 50% recycelter Kunststoff	477
527869	Haushaltsmüllbeutel L (30 Liter), 50% recycelter Kunststoff	477
527889	BLANCO Drink Filter Soft M	355
527923	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	343
527924	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	343
527925	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, PVD, satin gold	343
527926	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, PVD, satin dark steel	343
527927	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, PVD, satin platinum	343
527928	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	342
527929	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	342
527930	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, PVD, satin gold	342
527931	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, PVD, satin dark steel	342
527932	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, PVD, satin platinum	342
527959	BLANCO KANO-F, Messing, galvanisch, chrom	428
527960	BLANCO KANO-F, Messing, galvanisch, chrom	428
527961	BLANCO KANO-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	402
527962	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	403
527963	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	403
527964	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	403
527966	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	403
527967	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	403
527968	BLANCO KANO-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	402
527969	BLANCO KANO-S-F Vario, Messing, galvanisch, chrom	427
527970	BLANCO KANO-S-F Vario, Messing, galvanisch, chrom	427
527971	BLANCO SINGOLO XL, Kunststoff, Stahlblech	454
527972	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	366
527973	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	366
527974	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, PVD, satin gold	366
527975	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, PVD, satin dark steel	366
527976	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, PVD, satin platinum	366
527977	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	344
527978	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	344
527979	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, PVD, satin gold	344
527980	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, PVD, satin dark steel	344
527981	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, PVD, satin platinum	344
527989	BLANCO OOVALON 700-U, VELGRANIT, mystic black, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	72
527990	BLANCO OOVALON 700-U, VELGRANIT, cloud white, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	72
527991	BLANCO OOVALON 700-IF, VELGRANIT, mystic black, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	73
527992	BLANCO OOVALON 700-IF, VELGRANIT, cloud white, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	73
527993	Komponentenset OOVALON, Edelstahl gebürstet	462
527994	Komponentenset OOVALON, schwarz matt	462
527995	Komponentenset OOVALON, satin gold	462
527996	Komponentenset OOVALON, satin dark steel	462
527997	Komponentenset OOVALON, satin platinum	462
528092	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528093	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528094	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528095	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528096	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528097	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
528098	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528099	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528100	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528101	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528102	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528103	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528104	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528105	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528106	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528107	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528108	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin platinum	341
528147	BLANCO SELECT II BIG 60/2, Kunststoff, Aluminium	440
528148	BLANCO SELECT II BIG 60/3, Kunststoff, Aluminium	440
528232	Trinkgläser, Borosilikatglas, Klarglas	357

FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



EINBAU VON OBEN

Klassischer Einbau von oben mit konventionellem Profilrand bietet eine enorme Vielfalt.

— Große Auswahl an Spülen aus Edelstahl, SILGRANIT und Keramik
— Geeignet für alle Arbeitsplattenmaterialien
— Unkompliziert und schnell im Einbau





IF-FLACHRAND

Elegant-modernes Erscheinungsbild durch flächenbündige Optik.

— Breites Produktprogramm an Edelstahlspülen mit IF-Flachrand
— Bei aufliegendem Einbau auch besonders für Schichtstoff-Arbeits platten geeignet
— Ein Modell, zwei Einbaumöglichkeiten:
  – Einbau flach aufliegend (sichere und schnelle Montage)
  – Flächenbündiger Einbau





FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte ohne störende Kanten – funktional und zeitgemäß.

— Breite Auswahl an SILGRANIT®-Modellen, deren Rand besonders ausgeführt ist
— Empfohlen für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein
— Dauerhafte und sichere Verbindung von Spüle und Arbeitsplatte durch mechanische Halteelemente bei Silgranit und das Verfugen mit Dichtstoff (keine Halteelemente bei Keramik).



FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



UNTERBÜNDIGER EINBAU

Fast stufenloser Einbau von unten für eine modern-elegante Optik.

- Geeignete Silgranit®-Produkte sind mit dem Symbol FU gekennzeichnet
- Geeignet für Schichtstoff-Arbeitsplatten
- Extrem dauerhafte Verklebung mittels Gießharz in einem präzise ausgeführten Arbeitsplattenausschnitt






UNTERBAU

Stufenloser Einbau von Becken für einen harmonischen Gesamteindruck.

- Für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein, Keramik und Glas
- Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle von unten an der Arbeitsplatte befestigt und mit Dichtstoff verfugt





MODUL ZWISCHENGEBAUT

Funktionale Einzelstücke für herausragende Planungen.

- Module eignen sich für alle Arbeitsplattenmaterialien



MONTAGEBEISPIELE.

INDIVIDUELLE EINBAULÖSUNGEN IM DETAIL.




EINBAU VON OBEN

Bei diesem Verfahren wird die Spüle von oben in den Spülenausschnitt eingelegt.


BLANCO Edelstahlspülen mit Profilrand verfügen ab Werk über eine Dichtung, bei Spülen aus Silgranit® oder Keramik wird bauseitig eine Dichtungsschicht angebracht.

Silgranit- und Edelstahlspülen werden mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt, Keramikspülen nur aufgelegt.


EDELSTAHL




SILGRANIT®



KERAMIK






IF-FLACHRAND

Beim aufliegenden Einbauverfahren wird die Spüle von oben in den Spülenaus-schnitt eingelegt.


Vor dem Einbau wird unter dem Spülenrand eine Dichtungs-schicht angebracht. Die Spülen werden mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt.


Der flächenbündige Einbau von IF-Spülen entspricht dem klassischen flächenbündigen Einbau.

EDELSTAHL: EINBAU VON OBEN, FLACH AUFLIEGEND



EDELSTAHL: EINBAU FLÄCHENBÜNDIG





FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU


Beim flächenbündigen Verfahren erfolgt der Einbau der Spüle von oben. Hierfür gibt es spezielle Modelle, deren Rand besonders ausgeführt ist.

In die Arbeitsplatte wird ein umlaufender Falz gefräst. In diesen Falz wird Dichtstoff aufgetragen. Die Spüle wird in den Dichtstoff eingelegt und mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt.


Keramikspülen werden mit Abstandshaltern ausgerichtet. Der Dichtstoff wird von oben in den Spalt eingespritzt.

Spannelemente sind nicht vorhanden.

EDELSTAHL




SILGRANIT®



Hinweis: Fräsung kann je nach Modell von der Abbildung abweichen (0° statt wie dargestellt 15°). Bitte Ausschnitt-Daten unter blanco.com beachten.

KERAMIK



MONTAGEBEISPIELE.

INDIVIDUELLE EINBAULÖSUNGEN IM DETAIL.




UNTERBÜNDIGER EINBAU

Beim unterbündigen Verfahren erfolgt der Einbau der Spüle von unten. Die flächenbündigen Modelle von BLANCO eignen sich auch für den unterbündigen Einbau.

Bei Schichtstoff-Arbeitsplatten wird das Trägermaterial im Bereich des Ausschnitts von unten vollständig bis zur Deckschicht abgefräst.

Kleber wird auf den Spülenrand aufgetragen, der dann auf dem Laminat positioniert wird. Durch zusätzliches Aufbringen von Gussharz auf der Unterseite ist die Spüle dauerhaft mit der Arbeitsplatte verbunden.


SILGRANIT®





MODUL ZWISCHENGEBAUT

Zwischengebaute Module ersetzen auf einer definierten Breite die Arbeitsplatte. Das Modul wird auf den Spülenunterschrank aufgelegt und mit Schrauben befestigt. Das Arbeitsplattenmaterial wird – je nach Planungssituation – rechts und links angelegt und mit einer Dichtungsschicht versehen.






UNTERBAU


Die speziellen BLANCO-Unterbaubecken können von unten in nicht wasserziehende Arbeitsplatten aus Naturstein oder Verbundswerkstoff eingebaut werden. Dünne Arbeitsplatten < 20 mm müssen zusätzlich unterfüttert werden. Zwischen Spülenrand und Arbeitsplatten-Unterkante wird eine Dichtungsschicht aufgebracht.

Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle an der Arbeitsplatte befestigt. Zur Verschraubung in Arbeitsplatten aus Naturstein oder Verbundwerkstoffen dienen spezielle Dübel.


EDELSTAHL: UNTERBAU-BECKEN



SILGRANIT®: UNTERBAU-BECKEN



KERAMIK: UNTERBAU-BECKEN



VIELFALT ZUM NACHRÜSTEN.

IN ZWEI SCHRITTEN ZUR PASSENDEN ABLAUFFERNBEDIENUNG.

SCHRITT 1: IDENTIFIKATION DES ABLAUFSYSTEMS: Unterschied zwischen InFino- und Standard-Ablaufsystem

INFINO-ABLAUFSYSTEM





InFino Manuell
ohne
Ablauffernbedienung

+

Nachrüstung einer Ablauffernbedienung
Nachrüstset InFino
232459





InFino
MIT
Ablauffernbedienung

Kein Nachrüstset nötig
Direkt zu **SCHRITT 2**
und ein Bedienelement
auswählen

STANDARD-ABLAUFSYSTEM





Ablaufventil ohne
Bowdenzug **ohne**
Ablauffernbedienung

+

Set zur Nachrüstung einer Ablauffernbedienung
Artikelnummer abhängig von Spülentyp und Lieferdatum. Bestellen Sie bitte in unserem Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile:
www.blanco.de/shop



Ablaufventil mit
Bowdenzug **MIT**
Ablauffernbedienung

Kein Nachrüstset nötig
Direkt zu **SCHRITT 2**
und ein Bedienelement
auswählen

SCHRITT 2: AUSWAHL DER ABLAUFFERNBEDIENUNG: Überprüfung der Kompatibilität anhand folgender Tabelle

ABLAUFFERNBEDIENUNG INFINO-ABLAUFSYSTEM

Push Control III*



Zugknopf*



Drehbetätigung



ABLAUFFERNBEDIENUNG STANDARD-ABLAUFSYSTEM

Zugknopf*



Drehbetätigung



UMRÜSTUNG AUF MANUELLE BEDIENUNG
Kompatibel ausschließlich mit dem InFino-Ablaufsystem

*Erhältlich in verschiedenen Farben

MANUELLER INFINO-STOPFEN

121710



QUALITÄT BIS INS DETAIL.

BLANCO KÜCHENARMATUREN.

BLANCO Küchenarmaturen sind technisch auf dem neuesten Stand und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Sollten dennoch Probleme auftreten, steht Ihnen der BLANCO-Service zur Verfügung.

NACHRÜSTUNG STRAHLREGLERSET

Zahlreiche Armaturen wie zum Beispiel LINUS HD, LINUS-S HD oder auch CANDOR HD lassen sich mit dem Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen schnell und einfach nachrüsten. Vor dem Kauf des BLANCO-Strahlreglerset empfehlen wir die Rückfrage zur Kompatibilität beim zuständigen technischen Kundendienst.

VORTEILE DER STRAHLARTEN AUF EINEN BLICK

Klarstrahl

- Kristallklar
- Leise
- Spritzarm

Perlstrahl

- Luftdurchmischt
- Weich
- Kräftig

STRAHLREGLERSET
mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen
Art.-Nr. 521746



MONTAGE UND PFLEGE – SICHERER EINBAU UND PERFEKTE PFLEGE

- Installation durch einen zugelassenen Fachmann empfohlen.
- Reinigung der Küchenarmaturen-Oberflächen nicht mit scharfen bzw. abrasiven Reinigungshilfen. Wir empfehlen DailyClean+ für eine schonende und gründliche Reinigung.
- Bei schwächer werdendem Wasserdurchfluss Strahlregler ausspülen.

Um die Armatur vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen (Undichtheit, geringere Wasserdurchflussmenge), ist der Einbau eines im Lieferumfang enthaltenen Schmutzsiebes zwischen Eckventil und Anschluss-Schlauch obligatorisch.

SCHMUTZFILTER-SIEB
Art.-Nr. 118840




DAILYCLEAN+
Art.-Nr. 526305




ANSCHLUSSSCHEMA

NIEDERDRUCK-KÜCHENARMATUREN
(drucklose Armaturen) sind mit drei Anschluss-Schläuchen ausgestattet. Ein Schlauch dient zum Anschluss an das Kaltwassernetz, die beiden anderen Schläuche werden am Boiler installiert.

Küchenarmatur mit Rohrauslauf



Küchenarmatur mit Schlauchbrause



1 Kaltwasser-Anschluss 2 Kaltwasser 3 Warmwasser

BLANCO STRAHLARTEN.

KLARSTRAHL UND PERLSTRAHL IM VERGLEICH.





Bei der Mehrzahl der Armaturen wird der kräftige, luftdurchmischte Perlstrahl als Standard eingesetzt. Der klare, ursprüngliche Wasserstrahl, der auch unter der technischen Bezeichnung „Laminarstrahl“ bekannt ist, wird bei BLANCO als „Klarstrahl“ bezeichnet.

Mit diesem Begriff wird das für den freien Wasserfluss Charakteristische hervorgehoben: Klarheit, Reinheit und sanfte Kraft. Liegen die Stärken des Perlstrahls in seiner Dynamik, überzeugt der Klarstrahl durch Natürlichkeit.

Kristallklar, geräusch- und spritzarm kennzeichnet den Klarstrahl hörbare Ruhe und sichtbare Sauberkeit. Sein leises, turbulenzarmes Fließbild minimiert Spritzwasser und Wasserzerstäubung. Das Ergebnis: weniger Wasserflecken, weniger Wischen, mehr Reinheit auf der Armatur und in der Spüle.

Im Vergleich zum geradlinigem und ruhigem Klarstrahl ermöglicht der wirbelförmige Perlstrahl, dank der Luftmischung, eine bessere Reinigung.

ANGEBOT UND NACHRÜSTUNG

BLANCO stattet aktuell PANERA-S und die AVONA-Familie mit Klarstrahl aus. Zahlreiche Armaturen wie zum Beispiel LINUS HD, LINUS-S HD oder auch CANDOR HD lassen sich mit dem Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen (Art.-Nr. 521746) schnell und einfach nachrüsten. Vor dem Kauf des BLANCO-Strahlreglerset empfehlen wir die Rückfrage zur Kompatibilität beim zuständigen technischen Kundendienst.

VORTEILE DER STRAHLARTEN AUF EINEN BLICK:

Klarstrahl
- Kristallklar
- Leise
- Spritzarm

Perlstrahl
- Luftdurchmischt
- Weich
- Kräftig

STRAHLREGLERSET
mit Klar- und Perlstrahl für
Hochdruck-Armaturen
Art.-Nr. 521746



UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

INFORMATION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH).



NACHHALTIGKEITS- UND MANAGEMENT SYSTEM

Seit 100 Jahren ist die Marke BLANCO für hochwertige, langlebige Produkte bekannt, die den Alltag in der Küche komfortabler machen. Dabei haben der effiziente und schonende Umgang mit Ressourcen und richtungsweisende Qualitätsstandards auf Premium-Niveau eine extrem hohe Priorität. Nachhaltigkeit in all ihren Facetten ist bei BLANCO seit langem ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur und in der gesamten Wertschöpfungskette fest verankert.
Es ist unser erklärtes Ziel, eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung mit der Übernahme von ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden.
Das global ausgerichtete BLANCO Management System stellt durch definierte Prozesse und Richtlinien die Erfüllung der Kundenanforderungen sowie der relevanten Gesetze und Normen weltweit sicher. Wir entwickeln es ständig gemäß unseren eigenen Prioritäten weiter, damit es das BLANCO-Geschäftsmodell optimal unterstützt und unseren Anspruch an exzellente Produkt- und Servicequalität unterstreicht.
Wir betreiben und zertifizieren das Energiemanagementsystem nach ISO 50001 innerhalb der BLANC & FISCHER Familienholding. Durch eine noch stärkere Vernetzung innerhalb der BLANC & FISCHER Familienholding werden in Zukunft die Nachhaltigkeitsaktivitäten in der gesamten Unternehmensgruppe intensiviert und konkrete Nachhaltigkeitsziele in der Unternehmensstrategie verankert – aus Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft, aber auch für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter.

INFORMATION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH).

Die VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES (REACH) vom 18. Dezember 2006 regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe innerhalb der EU.
Sie enthält auch Bestimmungen zur Weitergabe von Stoffinformationen innerhalb der Lieferkette.
Besonders besorgniserregende Stoffe werden in der SVHC (Substances of very high Concern) Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) geführt (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Die REACH Verordnung wurde mit dem Ziel erlassen, Menschen und die Umwelt vor Gefahren und Risiken, die von chemischen Stoffen ausgehen können, besser zu schützen. Unsere daraus resultierenden Verpflichtungen nehmen wir sehr ernst.
In engem Kontakt zu unseren Lieferanten erfolgt die regelmäßige Abfrage und Bestätigung zur Einhaltung der Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Kontinuierliche, interne Prüfungen belegen dies zusätzlich. Zudem sind die Anforderungen der REACH-Verordnung verbindliche Vorgaben für die Entwicklung und Freigabe unserer Produkte.
Gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) teilen wir mit, dass unsere Produkte regelmäßig auf die Stoffe der SVHC Kandidatenliste der ECHA überprüft werden. Falls im Rahmen dieser Prüfungen Stoffe gefunden werden, die die zulässigen Mengenanteile überschreiten, informieren wir unsere Kunden entsprechend. Unsere Armaturen erfüllen alle Anforderungen der EG-Trinkwasserrichtlinie.
Unsere Ablaufgarnituren erfüllen alle Anforderungen zur sicheren Verwendung an unseren Küchenspülen. Gemäß der REACH-Verordnung sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass unsere Armaturen, Spülmittelspender und Abfallsysteme sowie Wassersysteme Produkte mit Legierungen enthalten, deren Bleigehalt (EG-Nummer: 231-100-4, CAS-Nummer: 7439-92-1) den festgelegten Anteil von 0,1% überschreitet.

EU-Verordnung zur Produktsicherheit

Die EU-Verordnung zur Produktsicherheit legt die Bedingungen fest, unter denen Produkte auf dem europäischen Markt angeboten werden dürfen. Ihr vorrangiges Ziel ist es, den Verbraucherschutz durch die Festlegung von Mindestsicherheitsanforderungen für alle Produkte zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass alle relevanten Sicherheitsinformationen direkt in den Produktbeschreibungen in unserem Katalog veröffentlicht sind.

Herstellerinformationen gemäß der Verordnung über allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Germany

info@blanco.de

IHR BLANCO PLUS.

DIE VIELEN SERVICE-VORTEILE AUF EINEN BLICK.



Optimale Erreichbarkeit des Vertriebszentrums:

- Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr
- Freitag von 8 bis 16 Uhr
- **Tel. 0800 4 4810 01**



Lieferservice: 48 Stunden – und weniger!

- Sie entscheiden, wie schnell Sie die Artikel wollen
- Mit Paketdienst binnen 24 Stunden bei Auftragserteilung bis 11 Uhr am nächsten Tag (gegen Aufpreis)




Technischer Kundendienst:

- Mo – FR 8-16 Uhr
  Fr 8-15 Uhr
- Notdienst Samstag & Sonntag 9-16 Uhr
- Über 30 Kundendienstpartner deutschlandweit
- Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile
  Tel. 0800 4 48 10 02

Feste Ansprechpartner im Innen- und Aussendienst.


BLANCO unterstützt Sie durch konsequentes Qualitätsmanagement, zuverlässigen **Lieferservice** und einen flächendeckenden **Kundendienst.**

Das ist gelebte Partnerschaft mit den vielen Vorteilen, die nur eine Premiummarke bieten kann.



Einsatz von EDI:

- Schneller und zuverlässiger Datentransfer
- Standardisierter Austausch auftragsbezogener Daten
- Zeit- und kostensparend



Datenservice:

- Alle Ausschnittsdaten in CAD-gerechten Formaten im Internet-Download: www.blanco.com
- Bilddaten für Druck und Internet unter Berücksichtigung der Urheberrechte BLANCO





Ersatzteile einfach und schnell bestellen:

- Ersatzteilbestellung direkt im Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile: www.blanco.de/shop
- Ersatzteilgarantie – bis 10 Jahre nach Auslistung eines Modells



Händlerportal: individuelle Online-Informationen

- Ausschnittdaten im Download
- Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile
- Auftragsüberblick
- Verfügbarkeitsprüfung
- jederzeit verfügbar 24 h / 7 Tage
- Ansicht auch für mobile Endgeräte geeignet
- Download von technischen Zeichnungen und Bilddaten, sowie Produktattributen, über das "Produkt Daten Export" möglich



Für den fachgerechten Einbau von BLANCO Spülen, Armaturen und Abfallsystemen empfehlen wir die Ausführung durch einen Fachbetrieb.

SYMBOLE UND ERLÄUTERUNGEN.

SPÜLEN, BECKEN UND MODULE



Einbau von oben



Einbau von oben
und Unterbau



IF-Flachrand



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Elnbau



Unterbau


Modul
zwischengebaut



Beckenradius
0 mm



Beckenradius
8 mm



Beckenradius
10 mm



Beckenradius
12 mm



Beckenradius
13 mm



Beckenradius
14 mm



Beckenradius
15 mm


InFino mit
Ablauffernbedienung




Beckenradius
20 mm



Beckenradius
22 mm



Beckenradius
35 mm



Beckenradius
35 mm, 25 mm



Beckenradius
42 mm



Beckenradius
60 mm



Beckenradius
80 mm


InFino ohne
Ablauffernbedienung

DRINK.SYSTEMS UND KÜCHENARMATUREN


Soda


Filter


Hot


Senso


Vorfensterarmatur


Auch in Niederdruck
erhältlich


Messbecher


Stromversorgung


Rohrauslauf


Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf


Umschaltbare Brause


Hebel links

ABFALLSYSTEME



1 Eimer



3 Eimer



2 Eimer



4 Eimer

ORGASYSTEME



1 Behälter

2 Behälter

SERVICE

Erreichbarkeit

Technischer
Kundendienst

Extranet

Lieferservice

EDI

Einbau, Montage


Online-Shop für
Zubehör und Ersatzteile

Datenservice

UNSER BLANCO TEAM VOR ORT

IMMER FÜR SIE DA

Das Salesteam in unseren Vertriebsbezirken freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren schnelle und direkte Problemlösung ohne Umwege. Sie vermissen eine Produktinformation oder haben Fragen zu Lieferzeiten? Sprechen Sie uns an. Sie sind sich nicht sicher, in welcher Region Sie sind? Dann helfen Ihnen die Kollegen am anderen Ende gerne weiter.



IHRE ANSPRECHPARTNER NACH REGIONEN

303	T: 0172 6238468 olaf.schmidt@blanco.de	503	T: 0170 9842971 dirk.loehmann@blanco.de	803	T: 0151 25082199 guenter.schreiber@blanco.de
404	T: 0151 26555637 fabian.hagemann@blanco.de	701	T: 0151 44253233 andreas.hersacher@blanco.de	403	T: 0172 2869878 joerg.rottherm@blanco.de
502	T: 0172 7708156 marco.friedemann@blanco.de	802	T: 0172 6238509 boris.hudi@blanco.de	501	T: 0172 2102822 thomas.hermanns@blanco.de
604	T: 0172 6238502 gunter.gloeckner@blanco.de	402	T: 0172 7203557 andreas.tucholski@blanco.de	703	T: 0160 98681633 thomas.rothmund@blanco.de
801	T: 0151 10056913 heike.graf@blanco.de	304	T: 0151 16922381 falk.lux@blanco.de	806	T: 0152 08421905 klaus.irschina@blanco.de
401	T: 0172 6238431 stefan.schwanitz@blanco.de	605	T: 0151 59020009 nils.simon@blanco.de		
301	T: 0172 7003826 mike.hielscher@blanco.de	702	T: 0173 3130467 maximilian.schroth@blanco.de		

BLANCO

6726/DE/01-2026 · © BLANCO GmbH + Co KG 2026 Alle Rechte, sowie Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.

SO ERREICHEN SIE UNSER ZENTRALES BLANCO TEAM

VERTRIEBSZENTRUM DEUTSCHLAND

BLANCO GmbH + Co KG
Postfach 1160
75032 Oberderdingen
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
bestellung@blanco.de
blanco.de
HOTLINE 0800 4 48 10 01*
Mo – Do 8 – 17 Uhr, Fr 8 – 16 Uhr
durchgehend erreichbar.

* Kostenfreier Anruf

TECHNISCHER KUNDENDIENST

HOTLINE 0800 4 48 10 02*
Mo – Do 8 – 16 Uhr, Fr 8 – 15 Uhr
Notdienst Samstag & Sonntag 8 – 16 Uhr
durchgehend erreichbar

24H ONLINESHOP

Online: www.blanco.de