FRANKE



KOLLEKTION

2026·2027

KOLLEKTION 2026·2027

FAMILIEN

16 **Mythos**
22 **Maris**
24 **Smart**

PRODUKT FAMILIEN

Becken und Spülen
34 Edelstahlbecken
90 Fragranite Becken
126 Fraceram Becken und Spülen
144 Edelstahl Spülen
164 Fragranite Spülen

Armaturen
200 Filterarmaturen
214 Massiv Edelstahl
244 Chrom & Farbe
274 Fensterarmaturen
278 Niederdruck

Dunstabzüge
284 Kochfeldabzüge
304 Dunstabzugshauben

394 **Arbeitsplatten**

422 **Abfalltrennung**

434 **Zubehör, Infos**









Jahrelange Erfahrung, aber neugierig wie eh und je.

Seit über 100 Jahren sind wir bei Franke auf der Suche nach neuen Lösungen und Innovationen. Dabei hat sich unsere Philosophie bis heute nicht geändert. 1911 kombinierten wir traditionelle Handwerkskunst, Präzisionstechnik und ein ständiges Streben nach Innovation – drei Prinzipien, die auch heute noch unser Fundament darstellen.

Eine mit Schweizer Präzision geschmiedete Geschichte

Unsere Wurzeln finden sich in einer kleinen Spenglerei im schweizerischen Rorschach, dort wurde Franke zu Beginn des letzten Jahrhunderts von Hermann Franke gegründet. Seitdem haben wir uns der Welt geöffnet und Produktionsstätten rund um den Globus aufgebaut.



Das Rezept für eine gesündere Zukunft

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit einer Innovation nach der anderen zu einem nachhaltigeren Planeten beizutragen. Von der Entwicklung nachhaltiger Materialien über die Optimierung der Effizienz bis hin zur Abfallreduzierung - wir handeln in unserem gesamten Unternehmen und darüber hinaus verantwortungsbewusst, um langfristig positive Auswirkungen zu erzielen.



Der Umwelt Sorge tragen

Franke ist dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, hat die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften im Jahr 2011 unterzeichnet und berichtet seitdem jährlich über seine wesentlichen Umweltauswirkungen.

Franke hat sich SBTi-validierte kurzfristige Ziele sowie Netto-Null-Ziele gesetzt und strebt an, bis 2050 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, ausgehend vom Referenzwert des Jahres 2020.

Unser Umweltbewusstsein hört nicht bei den Emissionen auf. Wir entwickeln unsere Produktionsprozesse ständig weiter, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Ressourcen

59% des Stromverbrauchs im Jahr 2022 stammten aus erneuerbaren Energien, davon 6% aus Solarenergie, die auf Franke-eigenen Anlagen erzeugt wurde.

Der Wasserverbrauch sank im Jahr 2022 um 18.6%.

Der Erdgasverbrauch der Franke Gruppe sank 2022 um 17.5%.

Abfall

75% der im Jahr 2022 erzeugten Abfälle wurden wiederverwendet oder recycelt.

Verpackung

Franke hat die Verpackung seiner Granit- und Tektonitspülen von Styropor auf Karton umgestellt.

91% der Franke-Verpackungen werden aus erneuerbaren Materialien hergestellt.

Für unsere Menschen und unsere Gesellschaft sorgen

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gemeinschaften ist ebenso wichtig wie die unseres Planeten. Deshalb bieten wir in unserem gesamten Unternehmen Schulungen für Führungskräfte an und wollen diese bis 2030 jedem Mitarbeiter zugänglich machen. Außerdem arbeiten wir mit nationalen und internationalen Organisationen zusammen und engagieren uns nach Möglichkeit ehrenamtlich für soziale Belange.

"Wir haben in weitere PV-Solaranlagen investiert, die jährlich rund 2'500'000 kWh erzeugen können."

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Innovation für nachhaltiges Leben

Unsere umweltfreundlichen Innovationen wurden entwickelt, um ein saubereres Leben zu Hause zu ermöglichen und das tägliche Wohlbefinden zu steigern.

Armaturen

Die Modelle aus Edelstahl sind aus 100% recycelbarem Stahl hergestellt. Das Franke Vital Armatur Filtersystem filtert Wasser direkt aus der Armatur und reduziert den Bedarf an Wasserflaschen. Atlas Neo Sensor reduziert die Wasserverschwendung um bis zu 50%, dank des Start/Stop-Bewegungssensors.





Spülen

Die Spülen von Franke sind vorbildlich in Bezug auf die Verwendung nachhaltiger Materialien wie Edelstahl, Fragranite und Keramik, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Produkte, Widerstandsfähigkeit und dauerhafte Qualität garantieren.

Hauben

Alle Modelle sind darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu senken und die Energie mit AUTO-Funktionen zu verbessern, die automatisch Energie sparen. Hauben der Klasse A++ reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 85 %. Langlebige Filter und Aktivkohle-Keramikfilter können regeneriert werden und sind so konzipiert, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Einweg-Kohlefiltern den Abfall weiter reduzieren.






Kochfeldabzüge

Unsere Dunstabzugshauben bieten maximale Energieeffizienz und weisen mindestens die Effizienzklasse A+ aus.

Erleben Sie unseren neuen Showroom auf Gut Böckel



Der neue Showroom auf Gut Böckel macht die Welt von Franke auf einzigartige Weise erlebbar. Die Markenidentität spiegelt sich konsequent in der gesamten Ausstellung wider und verbindet Design, Innovation und Well-Living zu einem inspirierenden Gesamterlebnis.

Die Produktfamilien Mythos, Maris und Smart präsentieren Franke als Systemanbieter in offenen, übersichtlichen Ausstellungsbereichen mit natürlichen Materialien und einer einladenden Atmosphäre. Hochwertige Inszenierungen aus Design, Klang und Haptik ermöglichen es, Produkte und Innovationen mit allen Sinnen zu entdecken.

Gleichzeitig setzt der gemeinsame Showroom von Franke und berbel ein starkes Zeichen für die partnerschaftliche Innovationskraft innerhalb der Franke Home Solutions. Er vereint die eigenständigen Markenwelten beider Unternehmen unter einem Dach und schafft eine ganzjährig nutzbare Plattform für Inspiration, Austausch und Weiterbildung. Durch praxisnahe Produkttrainings und Schulungen wird Gut Böckel zu einem zentralen Ort des Wissenstransfers, an dem Marken- und Produkterlebnisse bewusst miteinander verbunden werden.

Showroom auf Gut Böckel

Rilkestraße 18
32289 Rödinghausen
Schweiz
Telefon: +41 62 787 31 31
Fax: +41 62 787 30 18

Zum lokalen Showroom


Well-living is made
of water
NEW FRANKE
EXTRACTORS

Zukunft beginnt jetzt: Unser digitales und interaktives Verkaufshandbuch.

Unser digitales Verkaufshandbuch eröffnet Ihnen den direkten Zugang zur gesamten Franke Welt – jederzeit und überall. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder Computer: Durchstöbern Sie unser Sortiment, prüfen Sie Produktdetails und lassen Sie sich inspirieren – ganz gleich, ob Sie beim Kunden, zu Hause, im Showroom oder unterwegs sind.

Das Handbuch ist stets aktuell und enthält die neuesten Produkte sowie technische Informationen. Alle Artikel sind direkt mit unserer Website verlinkt, sodass Ihnen weiterführende Informationen mit nur einem Klick zur Verfügung stehen. Dank der intelligenten Suchfunktion gehört mühsames Blättern der Vergangenheit an.

Einfach zu bedienen, leicht zu teilen und immer verfügbar – genau dann, wenn Sie es brauchen.


Wo ist das digitale Verkaufshandbuch verfügbar?

- Direkt auf unserer Homepage.
- Als weiterführender Link im Partnerportal.

Ihre Vorteile

- Direkte Verlinkungen zu unserer Website für weiterführende Informationen.
- Interne Verlinkungen innerhalb des digitalen Verkaufshandbuchs.
- Intelligente Suchfunktion zur schnellen Navigation.
- Möglichkeit zur Vergrößerung einzelner Seiten.
- Teilen des Verkaufshandbuchs direkt auf der gewünschten Seite.
- Erstellung eines individuellen Verkaufshandbuchs.

Zum digitalen
Verkaufshandbuch





FRANKE

HOME SOLUTIONS



Lösungen, die harmonieren

Unsere Küchen sind Lebensräume: Wir kochen dort, wir essen dort, wir verbringen dort Zeit miteinander, oft sogar alles zugleich. Wir haben die Tätigkeiten, die wir in unseren Küchen durchführen, genau beobachtet und echte Lösungen für unser Zuhause entwickelt. Unsere Einzelprodukte fügen sich zu funktionalen Systemen zusammen, die Ihnen das Leben erleichtern und das Auge erfreuen – dank perfekt aufeinander abgestimmter Farben, Designs und Kombinationen. Wenn alles zusammenpasst, ist es leichter, jeden Moment zu genießen.

Bereiche für die Zubereitung des Essens

Armaturen, Spülen und Abfallsysteme.

Die preisgekrönten, intelligenten und umweltfreundlichen Armaturen werden durch elegante, geräumige Becken vervollständigt, welche mit Zubehör oder anderen intelligenten Helfern ausgestattet werden können, damit Sie alles, was Sie brauchen, immer zur Hand haben. Alles aus den besten, haltbarsten und hygienischsten Materialien, zum Beispiel aus Edelstahl oder unserem exklusiven Fragranite.





Dunstabzüge

Wand-, Einbau- und Inselmodelle

Jede Küche hat ihre eigenen Bedürfnisse. Deshalb haben wir eine Reihe von Dunstabzugshauben entwickelt, die Sie mit ihrer Technologie, Effizienz, Beleuchtung und ihrem schönen Design überraschen werden. Entdecken Sie die angebotenen Farben, Formen und speziellen Technologien im Bereich der Luftreinigung.

Inspirationen

Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie das eigene Zuhause, und keines gleicht dem Anderen. Die Art und Weise, wie wir unser eigenes Zuhause hegen und pflegen, ist so einzigartig wie wir selbst. Denn jeder hat einen anderen Geschmack, verschiedene Vorlieben und unterschiedliche Bedürfnisse. Daher haben wir drei Produktfamilien entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich eine Küchenumgebung Ihrer Träume zu erschaffen und jeden Tag genießen zu können.

Mythos

Das Beste aus Leidenschaft

Unsere hochwertigste Serie vereint das Zusammenspiel von Technologie sowie Design. Selbst die kleinsten Details werden sorgfältig ausgewählt. Diese **Produktfamilie** setzt sich höchste Ziele, indem sie das Wesentliche der Funktionalität mit der Schönheit verbindet.

Maris

Die Familie in der Küche

Eine **Produktfamilie**, die sich von **Familien** inspirieren lässt. Gemütlich und funktionell, um die herzerwärmende Erfahrung eines Familientreffens zu genießen. Die Philosophie von Maris ist einfach: jeden, jederzeit, mit dem Stolz und der Freude eines hausgemachten Essens willkommen zu heißen.

Smart

Genau das, was zählt


Die einfachsten Dinge funktionieren am besten. Unverzichtbar in seiner Perfektion, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Freude in Ihre Küche zu bringen. Eine **Produktfamilie**, die geschaffen wurde, um alle Bedürfnisse und Vorlieben zu erfüllen.

Wie Ihre Küche aussehen wird, bleibt Ihnen überlassen, aber wie auch immer Sie Ihre Freude nach Hause bringen wollen, **Sie können auf uns zählen.**




FRANKE







Becken: Mythos Masterpiece - BXM 210/110-68 Anthracite
Armatur: Mythos Masterpiece Auszugsbrause - Anthracite
Spülmitteldispenser: Atlas Anthracite


Mythos



Kochfeldabzug: Mythos 2gether Icon Steel



Atemberaubende Schönheit
und Eleganz verleihen
jedem Stück eine
außergewöhnliche Ästhetik.



Mythos Masterpiece Kollektion



Ein zeitloses Kunstwerk

F INOX TECHNOLOGY

Die Formel für dauerhaft
schöne Becken!





Die Mythos Masterpiece Kollektion ist gewachsen – neben Spülen, Armaturen und Zubehör ergänzt nun auch die neue, stilvolle Inselhaube das Sortiment. Das neue Produkt unterstreicht den Anspruch der Kollektion, modernes Design und ästhetische Harmonie in den Mittelpunkt zu stellen. Durch ihre Eleganz und Raffinesse wird aus jeder Küche ein Ort, der begeistert.

Drei unterschiedliche Metallic Farben.









Stimmen Sie Küchenelemente aufeinander ab oder setzen Sie Kontraste.

Mehr dazu auf den Seiten 38-43


Alle Becken siehe Seiten 38-43

Entdecken Sie die Mythos Masterpiece Kollektion


Alle Armaturen siehe Seiten 214-217





Dunstabzugshauben siehe Seiten 306-311



Entworfen mit unvergleichlicher Liebe zum Detail.



Zubehör siehe Seiten 442-445



Becken: Maris Black Matt - Black Collection - MRG 610-72 A
Armatur: Active L Auszugsbrause Black Matt
Spülmitteldispenser: Active Black Matt

Maris



Kochfeldabzug: Maris 2gether Steel - FMA 8391R HI












Spüle: Smart - SRX 651
Armatur: Lina J - Festauslauf Chrom

Smart



Dunstabzüge: Lago - FLG 905 BK/DG

Zeige, was in dir steckt



Fragranite

Ein außergewöhnlich robustes Material, das sehr widerstandsfähig gegen Hitze, Dellen, Kratzer und Flecken ist. Das von Franke entwickelte einzigartige Material hat einen subtilen Glanz, der sich dank eines Quarzsandanteils von fast 80 % warm anfühlt. Die Oberfläche ist fein strukturiert und gewährleistet hohe Hygienestandards.

Edelstahl

Franke Edelstahlspülen werden aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt, der nicht nur hervorragend aussieht, sondern auch äußerst flecken-, rost- und korrosionsbeständig ist und nicht abplatzt, bricht oder rissig wird. Nicht umsonst ist Edelstahl eines der beliebtesten Materialien in der Küche.

Massiv Edelstahl Gut sichtbares, poliertes Bürstenschleifbild für einen leicht glänzenden Look.
Edelstahl Leinen Außergewöhnliche Oberflächenstruktur in mattem Edelstahl-Look.
Edelstahl Glatt Dezenter, matter Edelstahl-Look. Für gewöhnlich unpoliert (Ausnahme: SKX Modelle).



Glänzend oder matt, glatt oder steinartig, extrastark oder super modern. Ihre Küche spiegelt Ihre Persönlichkeit wider, deshalb zählt jedes Detail. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene, perfekte Küche zu kreieren. Unser Materialangebot ist so konzipiert, dass es jeden Geschmack trifft, zu jedem Stil passt und jeder Anstrengung standhält. Entdecken Sie den präzisen Charakter und die einzigartigen Vorteile jedes einzelnen Materials, um dasjenige zu wählen, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt und Ihnen am meisten zusagt.

Anthracite
Copper
Gold



F-Inox Technologie

Eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Spülbecken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und ist beständig gegen kochendes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir unsere gesamten Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.

PVD Beschichtung

PVD steht für „Physical Vapor Deposition" (Physikalische Gasphasenabscheidung) und ist eine Beschichtungstechnologie, die Armaturen noch widerstandsfähiger gegen Abrieb, Kratzer und Korrosion macht und darüber hinaus außergewöhnliche ästhetische Eigenschaften bietet. Eine PVD-beschichtete Armatur ist sogar UV-beständig und macht Fingerabdrücke in einer belebten Küche weniger stark sichtbar. Auch wenn Chrom nach wie vor die beliebteste Oberfläche ist, stehen mittlerweile auch viele andere beeindruckende Oberflächen zur Wahl. Von massivem Edelstahl, der Schönheit mit Langlebigkeit verbindet, über Messing bis hin zu Industrial Black, Copper und Gold findet sich wirklich für jeden Küchenstil etwas Passendes.



Industrial Black
Anthracite
Copper
Gold

Onyx glänzend
Anthrazit matt
Magnolia glänzend
Glacier glänzend



Fraceram

Keramikspülen haben eine glatte, gegen Hitze, Flecken und Stöße unempfindliche Oberfläche, die auch allen haushaltsüblichen Chemikalien problemlos widersteht. Die seit Jahren sehr beliebten Keramikspülen und Becken sind mit einer Vielzahl von Arbeitsflächen wie Holz, Glas und Granit klassisch kombinierbar.


Einbau

der Spülen und Becken:

Vielfalt im Randbereich




Franke bietet verschiedene Möglichkeiten, Spülen und Becken in Arbeitsplatten einzubauen.
Je nach gewähltem Einbauprinzip und Randausführung fällt die Anmutung der Küche anders aus:
Modern und pragmatisch, betont hochwertig puristisch, elegant oder klassisch.



Geeignetes Material: Edelstahl


SlimTop – die moderne Lösung

Das Becken liegt mit einem sehr flachen Rand auf der Arbeitsplatte auf. Der Absatz von Spüle zu Arbeitsplatte entspricht demzufolge lediglich der Materialstärke des Spülenrandes. Die Spüle wird mithilfe von Klammern im Ausschnitt der Platte, aus beliebigem Material, befestigt. Die Anmutung der flach aufliegenden Spüle passt besonders gut zur modernen Küchengestaltung.



Flächenbündig – hochwertig-puristisch

Das Becken wird in einen perfekt vorgefrästen Ausschnitt flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelegt. Die Befestigung erfolgt mittels Klammern und einem Silikon-Bett. Bei der Mehrzahl der Küchenarbeitsplatten ist solch ein flächenbündiger Einbau möglich.
Die ebenmäßige Ausführung von Platte und Becken empfiehlt sich für besonders hochwertige und puristisch gestaltete Küchen.



Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranite und Keramik

Unterbaubecken – die elegante Lösung

Das Becken wird von unten mit der ausgeschnittenen Arbeitsplatte verschraubt und verklebt. Die Unterbau-Lösung ist bei Platten aus Vollmaterial wie Stein, Kunststoff oder Holz möglich, nicht aber bei Platten mit Kunststoffbeschichtung. Der Unterbau erfolgt entweder bündig oder mit vorspringendem Becken zur Aufnahme von Zubehör.
Ein Unterbaubecken passt hervorragend zu hochwertigen Plattenmaterialien in elegant gestalteten Küchen.



Einbauspülen – die klassische Lösung

Bei der klassischen Einbau-Variante ist das Becken am Rand hochgewölbt. Die Wölbung verleiht der Spüle zusätzliche Stabilität. Die Spüle wird mit Klammern im Ausschnitt der Arbeitsplatte befestigt, die aus jedem beliebigen Material bestehen kann.
Die Anmutung der Spüle passt besonders zum Küchendesign in klassischem Stil.





Die bestmögliche Hilfe sofern sie jemals nötig wird.

Bestellungen

Kontaktieren Sie uns zu allen Fragen rund um Ihre Bestellung von Produkten und Ersatzteilen.

order.fbs@franke.com Tel. +49 (0)7761 52-500
Montag - Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr
und Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

After Sales Service

Sollte Ihr Franke Produkt einmal nicht einwandfrei funktionieren, hilft Ihnen das Franke Serviceteam gerne weiter.

hs-kundendienst.de@franke.com

Tel. +49 (0)7761 52-210 Hauben, E-Geräte

Tel. +49 (0)7761 52-199 Armaturen, Spülen, Sorter

„Wir koordinieren für Sie den individuellen und direkten Service vor Ort. Bei Problemen oder Fragen zur Handhabung von unseren Produkten stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung."

Becken u

34 Edelstahl Becken
90 Fragranite Becken
126 Fraceram Becken und Spülen
144 Edelstahl Spülen
164 Fragranite Spülen



nd Spülen



Edelstahl



Becken





Mythos Masterpiece 38
Mythos Masterpiece Premium 42
Box Center 44
Mythos 46
Box Pro 54
Box DrainMax 58
Epos 62
Maris Flächenbündig, Slimtop 64
Maris Unterbau 68
Box Flächenbündig, Slimtop 72
Box Flächenbündig, Slimtop, Unterbau 74
Box Unterbau 78
Smart Flächenbündig, Slimtop 82
Smart Unterbau 84
Bell 86
Spark 88
Rondo 89

Übersicht Edelstahlbecken

Einbau

Flächenbündig, Slimtop

MYTHOS



Box Center
BWX 220-54-27 A
S. 45



Mythos
MYX 210-50 A
S. 47



Mythos
MYX 210-70
S. 47



Mythos
MYX 210-55
S. 47



Mythos
MYX 210-50
S. 48



Mythos
MYX 210-45
S. 48



Mythos
MYX 210-34
S. 49



Box Pro
BXX PRO 210-70 A
S. 56



Box Pro
BXX PRO 210-50 A
S. 57

MARIS



Maris
MRX 210-50 A
S. 65



Maris
MRX 210-40 A
S. 65



Maris
MRX 210-55
S. 65



Maris
MRX 210-50
S. 66



Maris
MRX 210-45
S. 66



Maris
MRX 210-40
S. 67



Box
BXX 220-36-36A
S. 72



Maris
MRX 210-34
S. 67



Box
BXX 260-36-16 A
S. 73



Box
BXX 210-50 A
S. 73



Box
BXX 210-40 A
S. 73

SMART



Bell
BCX 610-51 A
S. 87



Spark
SKX 620-34-34
S. 88



Spark
SKN 610-37 (44)
S. 88



Rondo
ROX 610-39 A
S. 89



Rondo
ROX 610/110-38
S. 89



Smart
SRX 210-50 A
S. 82



Smart
SRX 210-40 A
S. 83



Smart
SRX 210-50
S. 83



Smart
SRX 210-40
S. 83



Bell
BCX 210-51 A
S. 87

Flächenbündig, Slimtop, Unterbau



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-68
S. 41



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-68 Premium
S. 43



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-50
S. 41



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-40
S. 41



Box Pro
BXX PRO 210/110-70
S. 57



Box Pro
BXX PRO 210/110-50
S. 57



Box DrainMax
BDX 210-80/110-80
S. 61



Box DrainMax
BDX 210-65/110-65
S. 61



Box DrainMax
BDX 210-50/110-50
S. 61



Box
BXX 260/160-34
S. 75



Box
BXX 210/110-54
S. 75



Box
BXX 210/110-50
S. 75



Box
BXX 210/110-45
S. 76



Box
BXX 210/110-40
S. 76



Box
BXX 210/110-34
S. 77



Box
BXX 210/110-16
S. 77

Unterbau



Mythos
MYX 110-70
S. 51



Mythos
MYX 110-55
S. 51



Mythos
MYX 160-34-16
S. 51



Mythos
MYX 110-50
S. 52



Mythos
MYX 110-45
S. 52



Mythos
MYX 110-34
S. 53




Mythos
MYX 110-16
S. 53



Epos
EOX 110-50/41
S. 62



Epos
EOX 110-50/35
S. 62



Epos
EOX 110-45
S. 63



Epos
EOX 110-36
S. 63



Maris
MRX 110-55
S. 69



Maris
MRX 110-50
S. 69



Maris
MRX 110-45
S. 69



Maris
MRX 110-40
S. 70



Maris
MRX 110-34
S. 70



Box
BXX 160-34-16
S. 79



Box
BXX 110-50
S. 79



Box
BXX 110-45
S. 79



Box
BXX 110-40
S. 80



Box
BXX 110-34
S. 80



Box
BXX 110-16
S. 81



Smart
SRX 110-50
S. 84



Smart
SRX 110-45
S. 85

Smart
SRX 110-40
S. 85

Smart
SRX 110-34
S. 85

Mythos Masterpiece Becken

Ihr neues Kunstwerk



Kitchen Innovation Award 2023
AWARD-WINNING PRODUCT
CONSUMERS' CHOICE
✓ Functionality
✓ Innovation
✓ Product benefit
✓ Design
✓ Material quality
kitcheninnovationaward.de

Kitchen Innovation Award 2023
FAVOURITE BRAND
GOLD
2021–2023
CONSUMERS' CHOICE
FRANKE
kitcheninnovationaward.de

iF DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

Verleihen Sie Ihrer Küche und Ihrem Zuhause einen eleganten, kunstvollen Look mit den trendigen Metallic-Farben unserer neuesten Mythos Masterpiece Familie. Ein ausgewähltes Sortiment an Becken, Armaturen, Spülmitteldispensern, Abläufen, Überläufen und Druckknöpfen, das eine außergewöhnliche Ästhetik mit kompromissloser Qualität verbindet und Ihrer Küche ein unvergleichliches Aussehen verleiht.









Mythos Masterpiece Armatur
Auszugsbrause



Atlas Neo
Spülmitteldispenser

Kombinieren Sie Komponenten im gleichen Farbton:




Druckknopf



Überlauf



Ablauf



Rollmatte



Abtropfbecken

Nur bei den Mythos Masterpiece-Becken

F INOX TECHNOLOGY

Reinigungs-freundlich

Lange Haltbarkeit

Hitzebe-ständig

Entdecken Sie F-Inox, eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Becken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und verträgt auch kochend-heißes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir alle Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.

Mythos Masterpiece

Flächenbündig, Slimtop, Unterbau




Inklusives Zubehör




01

Bodengitter 676x401x26 mm
Mehr dazu finden Sie ab Seite 377



02

Bodengitter 491x401x26 mm
Mehr dazu finden Sie ab Seite 377



03


Bodengitter 391x401x26 mm
Mehr dazu finden Sie ab Seite 377

Optionales Zubehör



04

Abtropfbecken 157x429x54mm Anthracite
112.0655.239



05

Rollmatte 468x440mm Anthracite
112.0655.342



06


Schneidebrett 240x429x15 mm
112.0676.854



07

Abtropfbecken 157x429x54mm Gold
112.0655.240

Optionales Zubehör




08

Rollmatte 468x440mm Gold
112.0655.343



09

Abtropfbecken 157x429x54mm Copper
112.0655.341



10

Rollmatte 468x440mm Copper
112.0655.344

Empfehlung



Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.555



Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.557



Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.558




Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.554


MYTHOS

01 04
05 06
07 08
09 10



Beckenaußenmaß **725x450mm**
Becken **685x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







BXM 210/110-68

Druckknopf

127.0650.364 Anthracite PVD
127.0662.644 Copper PVD
127.0662.643 Gold PVD

Handbedienung


127.0674.440 Anthracite PVD
127.0674.535 Copper PVD
127.0674.533 Gold PVD


MYTHOS

02 04
05 06
07 08
09 10



Beckenaußenmaß **540x450mm**
Becken **500x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







BXM 210/110-50

Druckknopf

127.0650.363 Anthracite PVD
127.0662.642 Copper PVD
127.0662.540 Gold PVD

Handbedienung


127.0672.129 Anthracite PVD
127.0674.363 Copper PVD
127.0674.362 Gold PVD


MYTHOS

03 04
05 06
07 08
09 10



Beckenaußenmaß **440x450mm**
Becken **400x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







BXM 210/110-40

Druckknopf

127.0650.362 Anthracite PVD
127.0662.649 Copper PVD
127.0662.648 Gold PVD

Handbedienung

127.0674.537 Anthracite PVD
127.0674.583 Copper PVD
127.0674.582 Gold PVD

Mythos Masterpiece Premium

Flächenbündig, Slimtop, Unterbau



Inklusives Zubehör



01

Bodeneinsatz BXM 405x674x35mm
112.0676.895



02


Schneidebrett 240x429x15 mm
112.0676.854

Optionales Zubehör



03

Abtropfbecken 157x429x54mm Anthracite
112.0655.239



04

Rollmatte 468x440mm Anthracite
112.0655.342

Empfehlung



Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.555

MYTHOS

01 02
03 04




Beckenaußenmaß **725x450mm**
Becken **685x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

BXM 210/110-68 Premium

Druckknopf

127.0676.885
Anthracite
PVD





Box Center

Flächenbündig, Slimtop



Inklusives Zubehör



01

Schneidebrett Walnuss 429x180x24mm
112.0539.134



02

Abtropfbecken 157x429x54mm
112.0394.981



03

Messerset
112.0545.792



04

Messerhalter Walnussholz
112.0539.135



05

Geschirrkorb Edelstahl 245x452mm
112.0539.138



06


Abdeckgitter
112.0548.292



07

Schneidebrett 429x180x24mm
112.0539.120

Optionales Zubehör



08

Mobiles Tropfteil 326x440x22mm
112.0204.360



09

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Icon Auszugsbrause
115.0625.188




Pescara 360°
115.0393.976


MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07 08
09



Beckenaußenmaß **860x510mm**
Becken **540x410x200mm / 270x480x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







BWX 220-54-27 A

Druckknopf
Workcenter rechts

127.0558.826
Edelstahl
Gebürstet

Druckknopf
Workcenter links

127.0558.824
Edelstahl
Gebürstet







Mythos

Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 172x412x55mm
112.0057.850



02

Schneidebrett Glas 278x434x12mm
112.0355.965



03

Softpad 367x250x3mm Schwarz
112.0342.598



04

Rollmatte Edelstahl 267x424mm
112.0591.081



05


Abtropfbecken 159x416x54mm
112.0659.398



06

Schneidebrett Paperstone 180x412x13mm
112.0591.082

Optionales Zubehör



07

Mobiles Tropfteil 298x412x17mm
112.0602.288



08

Armaurenverstärkung

Empfehlung



Tango Neo Zugauslauf
115.0596.388



Pescara J Semi-Pro
115.0741.700

MYTHOS

01 02
03 04
08





Beckenaußenmaß **580x520mm**
Becken **500x400x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**

MYX 210-50 A

Druckknopf

127.0641.999
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

04 05
06 07



Beckenaußenmaß **712x412mm**
Becken **700x400x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 210-70


Druckknopf

127.0625.055
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0658.527
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

04 05
06 07



Beckenaußenmaß **562x412mm**
Becken **550x400x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 210-55


Druckknopf

127.0625.054
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0658.062
Edelstahl
Gebürstet







Mythos

Flächenbündig, Slimtop

MYTHOS

04 05
06 07



Beckenaußenmaß **512x412mm**
Becken **500x400x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 210-50


Druckknopf

127.0622.697
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0658.063
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

04 05
06 07



Beckenaußenmaß **462x412mm**
Becken **450x400x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 210-45


Druckknopf

127.0625.053
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0658.064
Edelstahl
Gebürstet








MYTHOS

04 05
06 07



Beckenaußenmaß **352x412mm**
Becken **340x400x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



MYX 210-34

Druckknopf

127.0625.052
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0658.065
Edelstahl
Gebürstet







Mythos

Unterbau



Optionales Zubehör




01

Abtropfbecken 159x416x54mm
112.0659.398



02

Schneidebrett Paperstone 180x412x13mm
112.0591.082



03

Mobiles Tropfteil 298x412x17mm
112.0602.288



04

Rollmatte Edelstahl 267x424mm
112.0591.081



05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406



06

Abtropfbecken 172x412x55mm
112.0057.850

Empfehlung



Pescara Auszugsbrause
115.0741.694



Steel Auszugsbrause
115.0760.548

MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **740x440mm**
Becken **700x400x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 110-70

Druckknopf

122.0625.060
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0658.053
Edelstahl
Gebürstet



MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **590x440mm**
Becken **550x400x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 110-55

Druckknopf

122.0625.058
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0658.054
Edelstahl
Gebürstet



MYTHOS

01 02
03 04
05 06



Beckenaußenmaß **555x430mm**
Becken **340x400x200mm / 160x400x150mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 160-34-16

Druckknopf

122.0625.059
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0658.059
Edelstahl
Gebürstet



Mythos

Unterbau

MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **540x440mm**
Becken **500x400x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2“**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 110-50

Druckknopf

122.0622.698
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0658.055
Edelstahl
Gebürstet



MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **490x440mm**
Becken **450x400x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2“**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 110-45

Druckknopf

122.0625.057
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0658.056
Edelstahl
Gebürstet



MYTHOS

01 02 03 04 05



Beckenaußenmaß **380x440mm**
Becken **340x400x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 110-34

Druckknopf

122.0625.056
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0658.057
Edelstahl
Gebürstet



MYTHOS

06



Beckenaußenmaß **200x440mm**
Becken **160x400x150mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 110-16

Druckknopf

122.0627.021
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0658.058
Edelstahl
Gebürstet



Box Pro Becken

Der effiziente Arbeitsbereich
für die Zubereitung von Speisen



Box Pro definiert Effizienz in der Küche neu: professionelles Design und fortschrittliche Funktionalität. Es bietet elegante, moderne Ästhetik, die sich nahtlos in hochwertige Küchen einfügt. Dank der zweiten Arbeitsebene wird der verfügbare Platz optimal genutzt und durch das mitgelieferte Zubehör perfekt ergänzt.

Box Pro bietet beispiellosen Komfort und optimierte Arbeitsabläufe und stellt für alle, die in ihrer Küche Wert auf Stil und Funktionalität legen, eine echte Aufwertung dar.

Platzsparendes Design

Ersetzt die herkömmliche Abtropffläche durch eine zusätzliche Funktionsebene im Beckeninneren. Spart wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche und bietet gleichzeitig die Funktionalität eines 100 cm breiten Spülbeckens auf nur 60 cm.

Mehr Funktionen – direkt im Becken

Mit den durchdachten Rändern verwandelt sich die Spüle in eine multifunktionale Arbeitsstation. Großzügiger Platz im Beckenboden zum Spülen, eine praktische Rollmatte zum Abtropfen oder Abstellen heißer Töpfe sowie perfekt abgestimmtes Zubehör wie Schneidebrett oder Abtropfbecken – alles greift nahtlos ineinander. Das Ergebnis: mehr Komfort, mehr Ordnung und mehr Effizienz in Ihrer Küche.

Hochwertiges Zubehör

Jedes Detail ist sorgfältig durchdacht: Das Becken wird durch die Verwendung der mitgelieferten Rollmatte, des Ahorn-Schneidebretts und des Edelstahl-Abtropfbeckens aufgewertet.
Dieses Zubehör liegt perfekt auf den Rändern auf und macht die Speisenzubereitung einfacher und angenehmer.

Quadratisches Box-Design

Die Box Pro Edelstahlbecken verfügen unabhängig von der Einbauart über eine einheitliche Beckentiefe von 200 mm (20 cm) und ermöglichen dadurch effiziente und komfortable Arbeitsabläufe bei der Zubereitung von Speisen. Besonders bei Modellen für 80 cm breite Unterschränke überzeugt Box Pro mit einer idealen Kombination aus Funktionalität und klarer Eleganz – und setzt zugleich einen markanten Akzent in jeder Küche.

Flexible Installationsmethoden

Wählen Sie zwischen Unterbau, flächenbündigem Einbau oder klassischem Obeneinbau – für maximale Flexibilität und perfekte Anpassung an Ihre Arbeitsplatte.



Box Pro

Flächenbündig/Slimtop, Flächenbündig/Unterbau



Inklusives Zubehör



01

Rollmatte Edelstahl 298x410mm
112.0256.867



02

Abtropfbecken 157x429x54mm
112.0394.981



03

Schneidebrett 428x240x23mm
112.0747.048

Optionales Zubehör



04

Mobiles Tropfteil 326x440x22mm
112.0204.360

Empfehlung



Pescara 360°
115.0393.976




Pescara J Auszugsbrause
115.0741.694


MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **730x510mm**
Becken **700x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**





BXX PRO 210-70 A

Druckknopf

127.0747.098
Edelstahl
Gebürstet

MYTHOS

01 02
03 04





Beckenaußenmaß **530x510mm**
Becken **500x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

BXX PRO 210-50 A

Druckknopf

127.0747.097
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **730x440mm**
Becken **700x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


BXX PRO 210/110-70


Druckknopf

127.0747.100
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0747.096
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **530x440mm**
Becken **500x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


BXX PRO 210/110-50


Druckknopf

127.0747.099
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0747.095
Edelstahl
Gebürstet







Box DrainMax Becken

Mühelose Effizienz
für Ihre tägliche Lebensmittelzubereitung



Erleben Sie Well-Living mit den Box DrainMax Becken. Der effiziente 7-Zoll-Ablauf sorgt für einen zuverlässigen Wasserabfluss, während die Sound Soft Technologie störende Geräusche reduziert und eine angenehm ruhige Küchenatmosphäre schafft. So ist Ihre Küche für jeden Anlass bestens vorbereitet.



7-Zoll-Ablauf

Der 7-Zoll-Ablauf sorgt für einen deutlich höheren Durchfluss, wodurch das Wasser schneller und effizienter abfließen kann. Sowohl der Siebkorb als auch die Ablaufabdeckung bestehen aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl und sind daher besonders langlebig.

Sound Soft Technologie

Eine fortschrittliche Technologie zur Geräuschunterdrückung mit strategisch platzierten Antidröhnmatte senkt den Geräuschpegel um bis zu 10 Dezibel, was einer Reduzierung der Schallenergie um 90 % entspricht. Für eine angenehm ruhige Küchenatmosphäre, selbst wenn es beim Kochen einmal etwas hektischer wird.







Hygiene und Sicherheit

Der große Siebkorb sammelt Speisereste zuverlässig und kann mühelos herausgenommen und gereinigt werden. Das beugt Verstopfungen und Geruchsbildung vor und sorgt für mehr Frische und Hygiene in Ihrer Küche.

Ausgefeiltes Design

Das minimalistische Box-Design mit R12-Radien und linear gebürstetem Finish verleiht der Spüle eine zeitlose, moderne Ästhetik, die sich harmonisch in jede hochwertige Küche einfügt.

Hochwertiges optionales Zubehör

Ergänzen Sie Ihr Becken mit perfekt abgestimmtem Zubehör: einer praktischen Rollmatte aus rostfreiem Edelstahl, einem passenden Schneidebrett aus Buchenholz und einem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl. Die durchdachten Zubehörteile unterstützen einen effizienten und reibungslosen Ablauf bei der Lebensmittelzubereitung.

Vielseitige Installation

Die flexiblen 3-in-1-Einbauoptionen – Unterbau, Flächenbündig oder Slimtop – passen sich nahtlos an Ihr Küchendesign und Ihre persönlichen Vorlieben an.

Traumhaft groß

Das großzügige Becken mit einer Breite von 80 cm bietet im 90 cm Unterschrank besonders viel Platz für große Töpfe, Pfannen und Küchenutensilien. Alternativ ist das Modell auch mit 65 cm Beckenbreite für Unterschränke ab 80 cm sowie als kompakte Variante mit 50 cm Beckenbreite für den gängigen 60 cm Unterschrank erhältlich.

Teil der Mythos Familie

Als Teil der exklusiven Franke Mythos Produktfamilie vereinen die Box DrainMax Becken erstklassige Qualität, zeitloses Design und innovative Funktionalität. Zusammen mit den Armaturen der Pescara Serie schaffen sie ein perfekt abgestimmtes Küchenerlebnis, das Komfort, Ruhe und Well-Living auf besondere Weise verbindet.

Box DrainMax

Flächenbündig/Slimtop/Unterbau



Optionales Zubehör



01

Schneidebrett
428x240x23mm
112.0747.048



02

Abtropfbecken
157x429x54mm
112.0394.981



03

Rollmatte Edelstahl
298x410mm
112.0256.867

Armaturenempfehlung



Pescara Semi-Pro
115.0741.700

MYTHOS

01 02 03




Beckenaußenmaß **840x450mm**
Becken **800x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **XL 7"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


BDX 210-80/110-80

Handbedienung

127.0754.858
Edelstahl
Gebürstet

NEW







MYTHOS

01 02 03




Beckenaußenmaß **690x450mm**
Becken **650x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **XL 7"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


BDX 210-65/110-65

Handbedienung

127.0754.857
Edelstahl
Gebürstet

NEW







MYTHOS

01 02 03




Beckenaußenmaß **540x450mm**
Becken **500x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **XL 7"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**


BDX 210-50/110-50

Handbedienung

127.0754.856
Edelstahl
Gebürstet

NEW







Epos

Unterbau

MYTHOS

01 02
03



Beckenaußenmaß **530x440mm**
Becken **500x410x175mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2“**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


EOX 110-50/41


Druckknopf

122.0477.873
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0197.991
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

01



Beckenaußenmaß **524x374mm**
Becken **500x350x180mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2“**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


EOX 110-50/35


Druckknopf

122.0477.874
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0197.993
Edelstahl
Gebürstet







Optionales Zubehör



01

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



02

Abtropfbecken Edelstahl 183x433x64mm
112.0175.520



03

Mobiles Tropfteil 342x430x22mm
112.0188.651



04

Abtropfbecken Edelstahl 171x401x62mm
112.0081.436



05

Mobiles Tropfteil 333x417x22mm
112.0188.653

MYTHOS

01 03
04 05



Beckenaußenmaß **470x415mm**
Becken **445x390x175mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


EOX 110-45


Druckknopf

122.0477.875
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0197.995
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

01 03
04 05



Beckenaußenmaß **384x414mm**
Becken **360x390x175mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


EOX 110-36


Druckknopf

122.0477.876
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0197.997
Edelstahl
Gebürstet







Empfehlung



Pescara
Auszugsbrause
115.0741.694



Centro
Auszugsbrause
115.0600.131

Maris

Flächenbündig, Slimtop




Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 172x412x55mm
112.0057.850



02

Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



03

Mobiles Tropfteil 342x430x22mm
112.0188.651



04

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung



Active L Twist Festauslauf
115.0653.504



Maris Slim J Zugauslauf
115.0728.388

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **530x510mm**
Becken **500x400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 210-50 A


Drehknopf

127.0537.588
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0541.492
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **430x510mm**
Becken **400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 210-40 A


Drehknopf

127.0537.586
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0541.491
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **590x440mm**
Becken **550x400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 210-55


Drehknopf

127.0625.405
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0625.407
Edelstahl
Gebürstet







reddot winner 2020

DESIGN AWARD 2020

Maris

Flächenbündig, Slimtop

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **540x440mm**
Becken **500x400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 210-50


Drehknopf

127.0537.584
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0541.470
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **490x440mm**
Becken **450x400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 210-45


Drehknopf

127.0625.404
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0625.406
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **440x440mm**
Becken **400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 210-40


Drehknopf

127.0537.611
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0541.469
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **380x440mm**
Becken **340x400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 210-34


Drehknopf

127.0537.590
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0541.494
Edelstahl
Gebürstet







Maris

Unterbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 172x412x55mm
112.0057.850



02

Mobiles Tropfteil 342x430x22mm
112.0188.651



03

Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



04

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung



Maris Slim L Zugauslauf
115.0728.393



Taros Neo Festauslauf
115.0596.320

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **590x440mm**
Becken **550x400x180mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 110-55


Drehknopf

122.0626.778
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0553.947
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **540x440mm**
Becken **500x400x180mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 110-50


Drehknopf

122.0537.714
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0541.467
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **490x440mm**
Becken **450x400x180mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 110-45


Drehknopf

122.0626.777
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0553.943
Edelstahl
Gebürstet







Maris

Unterbau

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **440x440mm**
Becken **400x180mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 110-40


Drehknopf

122.0537.616
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0541.466
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 03
04



Beckenaußenmaß **380x440mm**
Becken **340x400x180mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


MRX 110-34


Drehknopf

122.0537.715
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0541.468
Edelstahl
Gebürstet









Box

Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 157x429x54mm
112.0394.981




02

Schneidebrett 429x180x24mm
112.0539.120



03

Rollmatte Edelstahl 468x440 mm
112.0080.355



04

Mobiles Tropfteil 326x440x22mm
112.0204.360



05

Andy Chef Zubehörbox
112.0619.946



06

Abtropfbecken 172x412x55mm
112.0057.850

Empfehlung



Atlas Neo Auszugbrause
115.0741.710

MARIS

01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **770x510mm**
Becken **360x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

BXX 220-36-36A

Druckknopf

127.0476.704
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

06 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **570x510mm**
Becken **360x410x180mm / 160x410x140mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

BXX 260-36-16 A

Druckknopf

127.0375.343
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **530x510mm**
Becken **500x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

BXX 210-50 A

Druckknopf

127.0375.342
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **430x510mm**
Becken **400x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

BXX 210-40 A

Druckknopf

127.0375.341
Edelstahl
Gebürstet







Box

Flächenbündig, Slimtop, Unterbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 172x412x55mm
112.0057.850




02

Schneidebrett 429x180x24mm
112.0539.120



03

Rollmatte Edelstahl 468x440 mm
112.0080.355



04

Mobiles Tropfteil 326x440x22mm
112.0204.360



05

Andy Chef Zubehörbox
112.0619.946



06

Abtropfbecken 157x429x54mm
112.0394.981

Empfehlung



Atlas Neo Zugauslauf
115.0521.438

MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **560x450mm**
Becken **340x410x200mm / 160x410x140mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**


BXX 260/160-34


Druckknopf

127.0375.280
Edelstahl Gebürstet

Handbedienung

127.0375.279
Edelstahl Gebürstet







MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **580x450mm**
Becken **540x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Unterschrank 80cm für Unterbaumontage


BXX 210/110-54


Druckknopf

127.0375.278
Edelstahl Gebürstet

Handbedienung

127.0375.277
Edelstahl Gebürstet







MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **540x450mm**
Becken **500x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Unterschrank 60cm für Unterbaumontage


BXX 210/110-50


Druckknopf

127.0375.273
Edelstahl Gebürstet

Handbedienung

127.0375.271
Edelstahl Gebürstet







Box
Flächenbündig, Slimtop, Unterbau

MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **490x450mm**
Becken **450x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

Unterschrank 55cm für Unterbaumontage


BXX 210/110-45


Druckknopf

127.0375.257
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0375.256
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **440x450mm**
Becken **400x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

Unterschrank 50cm für Unterbaumontage


BXX 210/110-40


Druckknopf

127.0375.252
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0375.230
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **380x450mm**
Becken **340x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

Unterschrank 45cm für Unterbaumontage


BXX 210/110-34


Druckknopf

127.0374.687
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0374.686
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

01



Beckenaußenmaß **200x450mm**
Becken **160x410x140mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


BXX 210/110-16


Druckknopf

127.0374.673
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0374.672
Edelstahl
Gebürstet







Box

Unterbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 172x412x55mm
112.0057.850



02

Schneidebrett 429x180x24mm
112.0539.120



03

Rollmatte Edelstahl 468x440 mm
112.0080.355



04

Mobiles Tropfteil 326x440x22mm
112.0204.360



05

Andy Chef Zubehörbox
112.0619.946



06

Abtropfbecken 157x429x54mm
112.0394.981



07

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung



Active L Twist Auszugsbrause
115.0653.505



Eos Neo U Auszugsbrause
115.0529.207

MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **560x450mm**
Becken **340x410x200mm / 160x410x140mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**


BXX 160-34-16


Druckknopf

122.0375.283
Edelstahl Gebürstet

Handbedienung

122.0375.281
Edelstahl Gebürstet







MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **540x450mm**
Becken **500x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**


BXX 110-50


Druckknopf

122.0375.276
Edelstahl Gebürstet

Handbedienung

122.0375.274
Edelstahl Gebürstet







MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **490x450mm**
Becken **450x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**


BXX 110-45


Druckknopf

122.0375.260
Edelstahl Gebürstet

Handbedienung

122.0375.258
Edelstahl Gebürstet







Box

Unterbau

MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **440x450mm**
Becken **400x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


BXX 110-40


Druckknopf

122.0375.255
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0375.253
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

06 02
04 05
03



Beckenaußenmaß **380x450mm**
Becken **340x410x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


BXX 110-34


Druckknopf

122.0374.690
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0374.688
Edelstahl
Gebürstet









MARIS

01 07



Beckenaußenmaß **200x450mm**
Becken **160x410x140mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







BXX 110-16

Druckknopf

122.0374.685
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0374.674
Edelstahl
Gebürstet

Smart

Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

Mobiles Tropfteil 342x430x22mm
112.0188.651



02

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



03

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Lina J Zugauslauf
115.0693.229




Smart Glenda Festauslauf
115.0706.985


SMART

01 02
03



Beckenaußenmaß **530x510mm**
Becken **500x400x171mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **1**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







SRX 210-50 A

Drehknopf

127.0708.283
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0705.382
Edelstahl
Gebürstet

SMART

01 02 03



Beckenaußenmaß **430x510mm**
Becken **400x400x171mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


SRX 210-40 A


Drehknopf

127.0708.292
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0705.384
Edelstahl
Gebürstet







SMART

01 02



Beckenaußenmaß **541x441mm**
Becken **500x400x171mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


SRX 210-50


Drehknopf

127.0708.297
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0708.293
Edelstahl
Gebürstet







SMART

01 02



Beckenaußenmaß **441x441mm**
Becken **400x400x171mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


SRX 210-40


Drehknopf

127.0708.301
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0708.295
Edelstahl
Gebürstet







Smart

Unterbau



Optionales Zubehör



01

Mobiles Tropfteil 342x430x22mm
112.0188.651



02

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung



Lina J Zugauslauf
115.0712.420




Smart Glenda J Zugauslauf
115.0747.474


SMART

01 02



Beckenaußenmaß **541x441mm**
Becken **500x400x180mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**





SRX 110-50

Drehknopf

127.0708.304
Edelstahl Gebürstet

Handbedienung

127.0708.310
Edelstahl Gebürstet

SMART

01 02



Beckenaußenmaß **482x432mm**
Becken **450x400x190mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


SRX 110-45


Drehknopf

122.0744.963
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0744.962
Edelstahl
Gebürstet







SMART

01 02



Beckenaußenmaß **428x428mm**
Becken **399x190mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


SRX 110-40


Drehknopf

122.0744.961
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0744.950
Edelstahl
Gebürstet







SMART

01 02



Beckenaußenmaß **368x428mm**
Becken **341x401x180mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


SRX 110-34


Drehknopf

122.0744.949
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0744.948
Edelstahl
Gebürstet







Bell

Einbau / Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



02

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Orbit Festauslauf
115.0569.290



Smart Glenda Festauslauf
115.0706.985

SMART

01 02



Beckenaußenmaß **510x510mm**
Becken **445x380x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


BCX 610-51 A


Drehknopf

101.0623.960
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

101.0622.893
Edelstahl
Gebürstet







SMART

01 02



Beckenaußenmaß **510x510mm**
Becken **445x380x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur


BCX 210-51 A


Drehknopf

127.0658.794
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0658.795
Edelstahl
Gebürstet







Spark / Rondo

Einbau / Einbau, Unterbau

SMART

01 02





Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **339x409x146mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 620-34-34

Drehknopf

101.0714.950
Edelstahl
Gebürstet







SMART





Beckenaußenmaß **455x435mm**
Becken **370x340x150mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKN 610-37 (44)

Handbedienung

101.0714.957
Edelstahl
Ungebürstet







Optionales Zubehör



01

Schneidebrett Bambus 280x538mm
112.0595.334



02

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



03

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Novara-Plus Auszugsbrause
115.0347.111



Smart Glenda J Zugauslauf
115.0747.474

SMART

03





Beckenaußenmaß **509mm**
Becken **388x170mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **1**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

ROX 610-39 A

Handbedienung

101.0714.971
Edelstahl
Gebürstet





SMART





Beckenaußenmaß **435mm**
Becken **379x170mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

ROX 610/110-38

Handbedienung

101.0725.057
Edelstahl
Gebürstet





Empfehlung




Smart Glenda Festauslauf
115.0706.985



Lina J Zugauslauf
115.0693.229



Fragranite



Kubus 2 Pro Einbau 100
Kubus 2 Pro Flächenbündig 102
Kubus 2 Pro Unterbau 104
Kubus 2 106
Maris Einbau 110
Maris Flächenbündig 114
Maris Unterbau 118
Maris Care 122
Basis 124
Urban 124
Pamira 124

Becken

Übersicht Fragranite Becken

Einbau

MYTHOS



Kubus 2 Pro
KNG PRO 610-73 A
S. 101



Kubus 2 Pro
KNG PRO 610-53 A
S. 101

MARIS



Maris
MRG 610-73 A
S. 111



Maris
MRG 610-72 A
S. 111



Maris
MRG 610-54 A
S. 112




Maris
MRG 610-52 A
S. 112



Maris
MRG 610-39 A
S. 113



Maris
MRG 610-37 A
S. 113



Maris Care
MRG 610-60 C
S. 123



Basis
BFG 620-34-34
S. 125



Urban
UBG 610-56
S. 125

SMART



Pamira
ROG 610-41
S. 125

Flächenbündig



Kubus 2 Pro
KNG PRO 210-53 A
S. 103



Kubus 2 Pro
KNG PRO 210-53
S. 103



Maris
MRG 210-72 A
S. 115



Maris
MRG 210-52 A
S. 115



Maris
MRG 210-37 A
S. 116



Maris
MRG 210-72
S. 116



Maris
MRG 210-52
S. 117



Maris
MRG 210-37
S. 117

Unterbau



Kubus 2 Pro
KNG PRO 110-62
S. 105



Kubus 2 Pro
KNG PRO 110-52
S. 105



Kubus 2 Pro
KNG PRO 110-37
S. 105



Kubus 2
KNG 110-62
S. 107



Kubus 2
KNG 110-52
S. 107



Kubus 2
KNG 110-37
S. 107



Maris
MRG 110-72
S. 119



Maris
MRG 110-52
S. 119



Maris
MRG 110-37
S. 120

Fragranite Coffee Becken & Spülen

Eine Farbe, die jeder Küche Charakter verleiht.



Fragranite Coffee ist die neue Farbe von Franke, inspiriert vom wachsenden Trend zu warmen, erdigen Wohnwelten. Der satte, einladende Farbton fügt sich mühelos in natürliche Materialien und moderne Einrichtungsstile ein und ermöglicht sowohl harmonische Kombinationen als auch elegante Kontraste. Das Ergebnis ist eine Küche mit authentischem Charakter, die heute einladend wirkt und auch morgen zeitlos bleibt.





Für jeden Geschmack

Das neue Fragranite Coffee ist eine warme und zugleich ausdrucksstarke Farboption. Der Farbton bildet einen attraktiven Kontrast zu Weiß, hellen Grautönen und hellen Holzdekoren bei Arbeitsplatten und ist die ideale Alternative für alle, die auf dominante schwarze Elemente in ihrer Küche verzichten möchten. Erhältlich für die meisten Franke Fragranite Spülen und Becken.

Details machen den Unterschied

Mit seiner feinen Textur überzeugt Fragranite Coffee durch eine natürliche Optik und eine angenehme Haptik. Die vielseitige Oberfläche lässt sich hervorragend mit metallischen Oberflächen und Armaturen kombinieren und passt zu unterschiedlichsten Küchenstilen, von modern-industriell bis hin zum klassischen Landhausstil.



Qualität, die bleibt

Das langlebige und robuste Material ist für den intensiven täglichen Gebrauch ausgelegt und widersteht Kratzern, Verfärbungen sowie Hitzeeinwirkungen. Darüber hinaus sorgt die pflegeleichte Oberfläche für maximale Hygiene im Alltag und höchsten Bedienkomfort.

Perfekte Farbharmonie

Schaffen Sie ein stimmiges Gesamtbild mit Fragranite Coffee. Wenn Spüle, Armatur und Spülmitteldispenser im selben warmen Farbton gestaltet sind, entsteht ein harmonischer und abgestimmter Look, der den natürlichen Charakter der Küche unterstreicht und zugleich für eine elegante, durchgängige Gestaltung sorgt.



Active
Spülmitteldispenser
Seite 457



Active L
Auszugsbrause
Seite 263



Lina J
Zug- und Festauslauf
Seite 269




Urban 2.0
Zug- und Festauslauf
Seite 266



Novara Plus
Auszugsbrause und Festauslauf
Seite 291

Fragranite Schiefergrau Becken und Spülen

Bringen Sie Farbe in Ihre Küche



Fragranite Schiefergrau, der neue Farbton von Franke, fügt sich mühelos in verschiedene Wohnstile ein. Die Farbnuance macht es Ihnen einfach, Farben abzustimmen oder mit Kontrasten zu spielen, um eine Küche zu schaffen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Inspiriert von den aktuellen Innenarchitektur-Trends, verspricht diese Farbwahl eine Küchenumgebung von herausragender Qualität und einzigartigem Charakter, in der elegante Harmonie auf Stil trifft.





Für jeden Geschmack

Das neue Fragranite Schiefergrau ist eine warme, aber intensive Farbwahl, die gut mit Weiß, hellen Grautönen und hellen Holzdekoren für Arbeitsplatten kontrastiert. Sie bietet auch eine Alternative für diejenigen, die keine dominanten schwarzen Elemente in ihrer Küche mögen. Erhältlich für alle Franke Fragranite Spülen und Becken.

Details sind alles

Die leichte Textur bietet ein natürliches Aussehen und eine angenehme Haptik. Diese äußerst vielseitige Lösung lässt sich optimal mit metallischen Oberflächen und Armaturen kombinieren und passt zu einer Reihe von Küchen, von der Industrieküche bis zur Landhausküche.

Geschaffen fürs Leben

Langlebiges, strapazierfähiges Design ermöglicht eine intensive tägliche Nutzung ohne Kratzer, Verfärbungen oder Hitzeschäden. Darüber hinaus sorgt eine leicht zu reinigende Oberfläche für maximale Alltagshygiene und bietet gleichzeitig den größtmöglichen Komfort.

Farbharmonie

Die Wahl von Schiefergrau für das Spülbecken, die Armatur und den Spülmitteldispenser ist eine gelungene Farbkombination, die eine subtile Eleganz ausstrahlt. Dieses kohärente Farbkonzept schafft einen nahtlosen visuellen Fluss, bei dem jedes Element das andere in perfekter Harmonie ergänzt. Weitere Details zu den Active Armaturen finden Sie auf Seite 232 und zum Active Spülmitteldispenser auf Seite 387.





Kubus 2 Pro Becken

Der effiziente Arbeitsbereich
für die Zubereitung von Speisen



Die Kubus 2 Pro Produktfamilie mit ihrem Konzept einer zusätzlichen Funktionsebene stellt eine bahnbrechende Weiterentwicklung im Design von Küchenspülen dar. Diese Innovation ermöglicht die Nutzung des Beckens auf drei Ebenen, wodurch die Arbeitsabläufe bei der Zubereitung von Lebensmitteln optimiert werden und gleichzeitig wertvoller Platz auf der Arbeitsplatte eingespart wird. Die Kubus 2 Pro Becken sind für Küchen mit hohen Ansprüchen konzipiert. Durch das moderne, minimalistische Design, den präzisen Kanten und der gut durchdachten Integration des Zubehörs, werden mit Kubus 2 Pro die Effizienz und der Stil in der Küche neu definiert.

Platzsparendes Design

Die herkömmliche Abtropffläche wird durch eine zusätzliche Funktionsebene im Inneren des Beckens ersetzt. Das spart wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche und bietet die Funktionalität einer 100 cm breiten Spüle auf nur 60 cm.

Funktionsebenen mit 3-Stufen-System

Die integrierten Funktionsebenen schaffen drei unterschiedliche Arbeitsebenen: Der Boden des Beckens eignet sich perfekt für alle Aufgaben, die viel Raum zum Hantieren benötigen, wie beispielsweise das Spülen von Töpfen und Pfannen. Die grössere Beckentiefe sorgt für ausreichend Platz, damit selbst große Gegenstände ohne Spritzer gespült werden können.
Die Rollmatte kann auf der integrierten Funktionsstufe platziert werden und dient so als Abtropfrost für Geschirr oder als hitzebeständige Ablage für heisses Kochgeschirr. Auf dem Beckenrand oder auf dem Arbeitsplattenausschnitt werden das Abtropfbecken oder das Schneidebrett aus Ahorn bewegt, mit denen Sie direkt über dem Spülbecken Flüssigkeiten abgießen und abtropfen lassen oder Ihre Zutaten schneiden können. Diese gut durchdachte Kombination aus Funktionalität und Eleganz macht aus Ihrer Spüle einen effizienten Arbeitsbereich.

Erstklassiges Zubehör

Durchdacht bis ins kleinste Detail: Das Becken wird mit Rollmatte, Schneidebrett aus Ahornholz und Abtropfbecken geliefert und dadurch in seiner Funktion deutlich aufgewertet.
Die Zubehöre sind perfekt auf die Funktionsebenen abgestimmt - für die ganz einfache und angenehme Zubereitung von Lebensmitteln.

Quadratisches Box-Design

Mit einer Tiefe von 220 mm sind die Einbau- und flächenbündigen Becken der Fragranite Kubus 2 Pro Produktreihe etwas tiefer als die Unterbaumodelle mit 200 mm, bei denen die Arbeitsplattenstärke hinzugerechnet wird.
Diese zusätzliche Tiefe sorgt nicht nur für mehr Funktionalität, sondern verbessert auch das innovative 3-stufige System und setzt damit einen weiteren Massstab im Vergleich zur branchenüblichen Beckentiefe von 190 mm.

Die Kubus 2 Pro Modelle für 80 cm breite Unterschränke zeichnen sich durch ihre perfekte Balance zwischen Funktionalität und zurückhaltender Eleganz aus und werden so zu einem raffinierten Blickfang in jeder Küche.

Flexible Installation

Diese Becken sind genau das Richtige für Sie – egal, welchen Küchenstil Sie bevorzugen. Für eine maximale Flexibilität und Kombinierbarkeit zu Ihrer Arbeitsplatte können Sie auswählen zwischen Unterbau-, Einbau- oder flächenbündiger Montage.



Kubus 2 Pro

Einbau



Inklusives Zubehör



01

Rollmatte
298 x 381mm
112.0747.141



02


Abtropfbecken
412 x 157 x 54mm
112.0747.142



03

Schneidebrett
417 x 240 x 23mm
112.0747.049

Optionales Zubehör



04

Mobiles Tropfteil
298x412x17mm
112.0602.288



05

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656

Empfehlung



Pescara J Semi-Pro
115.0741.700




Icon Auszugsbrause
115.0625.190


MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **790x510mm**
Becken **734x400x220mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **3 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







KNG PRO 610-73 A

Black Collection
Drehknopf

114.0747.296
Black matt

Druckknopf

114.0747.281
Black matt

114.0747.282
Onyx

114.0747.283
Schiefergrau

114.0747.284
Steingrau

NEW **114.0768.449**
Coffee

114.0747.286
Cashmere


114.0747.285
Glacier


MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **590x510mm**
Becken **534x400x220mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **3 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







KNG PRO 610-53 A

Black Collection
Drehknopf

114.0747.295
Black matt

Druckknopf

114.0747.225
Black matt

114.0747.226
Onyx

114.0747.227
Schiefergrau

114.0747.228
Steingrau

NEW **114.0768.450**
Coffee

114.0747.230
Cashmere

114.0747.229
Glacier








Kubus 2 Pro

Flächenbündig mit 15° gefrästem Spülenrand



Inklusives Zubehör



01

Rollmatte
298 x 381mm
112.0747.141



02


Abtropfbecken
412 x 157 x 54mm
112.0747.142



03

Schneidebrett
417 x 240 x 23mm
112.0747.049

Optionales Zubehör



04

Mobiles Tropfteil
298x412x17mm
112.0602.288



05

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656

Empfehlung



Pescara J Semi-Pro
115.0741.700




Steel Auszugsbrause
115.0760.548


MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **581.5x501.5mm**
Becken **534x400x220mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **3 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







KNG PRO 210-53 A

Black Collection Drehknopf

135.0747.297
Black matt

Druckknopf

135.0747.287
Black matt

135.0747.288
Onyx

135.0747.289
Schiefergrau


135.0747.290
Cashmere


MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **581.5x447.5mm**
Becken **534x400x220mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







KNG PRO 210-53

Black Collection Drehknopf

135.0747.298
Black matt

Druckknopf

135.0747.291
Black matt

135.0747.292
Onyx

135.0747.293
Schiefergrau

135.0747.294
Cashmere







Kubus 2 Pro

Unterbau



Inklusives Zubehör



01

Rollmatte Edelstahl 298x407mm
112.0256.867



02

Abtropfbecken 156x417x54mm
112.0066.060



03

Holzschneidebrett 438x240x23mm
112.0747.050

Optionales Zubehör



04

Mobiles Tropfteil 326x440x22mm
112.0204.360



05

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



06

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten ab 12mm HPL / 18mm Stein
133.0730.139

Empfehlung




Tango Neo Auszugsbrause
115.0596.389



Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.558


MYTHOS


01 02
03 04
05 06



Beckenaußenmaß **760x460mm**
Becken **620x420x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten für dieses Modell 2x bestellen







KNG PRO 110-62

Black Collection
Drehknopf

125.0747.721 Black matt

Druckknopf


125.0747.718 Black matt
125.0747.712 Onyx
125.0747.722 Schiefergrau
125.0747.715 Steingrau
NEW **125.0753.399** Coffee
125.0747.713 Cashmere
125.0747.714 Glacier


MYTHOS

01 02
03 04
06



Beckenaußenmaß **560x460mm**
Becken **520x420x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







KNG PRO 110-52

Black Collection
Drehknopf

125.0747.720 Black matt

Druckknopf


125.0747.716 Black matt
125.0747.708 Onyx
125.0747.723 Schiefergrau
125.0747.711 Steingrau
NEW **125.0753.398** Coffee
125.0747.709 Cashmere
125.0747.710 Glacier


MYTHOS

01 02
03 04
06



Beckenaußenmaß **410x460mm**
Becken **370x420x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







KNG PRO 110-37

Black Collection
Drehknopf

125.0747.719 Black matt

Druckknopf

125.0747.717 Black matt
125.0747.704 Onyx
125.0747.724 Schiefergrau
125.0747.707 Steingrau
NEW **125.0753.397** Coffee
125.0747.705 Cashmere
125.0747.706 Glacier

Kubus 2

Unterbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 156x417x54mm
112.0066.060



02

Rollmatte Edelstahl 298x407mm
112.0256.867



03

Holzschneidebrett 438x240x23mm
112.0747.050



04

Mobiles Tropfteil 326x440x22mm
112.0204.360



05

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



06

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten ab 12mm HPL / 18mm Stein
133.0730.139

Empfehlung



Steel Auszugsbrause
115.0760.548



Pescara J Auszugsbrause
115.0741.694


MYTHOS


01 02
03 04
05 06



Beckenaußenmaß **760x460mm**
Becken **620x420x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten für dieses Modell 2x bestellen







KNG 110-62

Black Collection Drehknopf

125.0685.162 Black matt

Druckknopf


125.0627.321 Black matt
125.0512.515 Onyx
125.0715.460 Schiefergrau
125.0512.518 Steingrau
NEW **125.0769.177** Coffee
125.0512.516 Cashmere
125.0512.517 Glacier


MYTHOS

01 02
03 04
06



Beckenaußenmaß **560x460mm**
Becken **520x420x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







KNG 110-52

Black Collection Drehknopf

125.0685.161 Black matt

Druckknopf


125.0627.319 Black matt
125.0512.504 Onyx
125.0715.491 Schiefergrau
125.0512.507 Steingrau
NEW **125.0748.981** Coffee
125.0512.505 Cashmere
125.0512.506 Glacier


MYTHOS

01 02
04 06



Beckenaußenmaß **410x460mm**
Becken **370x420x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**







KNG 110-37

Black Collection Drehknopf

125.0685.110 Black matt

Druckknopf

125.0627.320 Black matt
125.0512.449 Onyx
125.0715.492 Schiefergrau
125.0512.452 Steingrau
NEW **125.0748.982** Coffee
125.0512.450 Cashmere
125.0512.451 Glacier

Fragranite Maris Becken

Spectacularly big.



Ein Becken, welches auf ganzer Linie überzeugt

Ob beim Kochen, Zubereiten von Speisen oder beim Abwaschen: Im modernen Familienalltag sind langlebige und funktionale Produkte gefragt. Unsere Maris Becken erfüllen alle Anforderungen für den modernen Küchengebrauch. Sie bieten viel Platz und sind extrem langlebig.



Passend zu Ihrer Küche

Die Maris Fragranite Becken sind die ultimative Bereicherung für Ihre Küche. Unsere Produkte bieten eine moderne Optik, clevere Funktionen und viel Platz. Sie verbinden Design und Funktionalität. Mit einem Maris Becken haben Sie ein Produkt, das einfach passt und viel Freude und Komfort schafft.



Ein perfekt gefertigtes Becken

Unsere Becken sind schön gestaltete, minimalistische Objekte, die sich in Ihre Küche einfügen und einfach dazugehören. Der moderne, schmale Rand, sowie die Abdeckkappe und der verdeckte Überlauf verleihen den Maris Becken eine zeitlose Ästhetik, eine optimale Einheit und ein angenehmes Gefühl.



Wunderbar langlebig

Das Becken besteht aus Quarz, einem der härtesten bekannten Materialien. Es ist hitze-, stoß- und kratzbeständig und so robust, dass selbst Messer kaum Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

Erstaunlich hygienisch

Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Maris

Einbau



Optionales Zubehör



Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab
Seite 408



Mobiles Tropfteil 342x430x22mm
112.0188.651

Empfehlung



Maris Stripes J Auszugsbrause
115.0747.673




Maris Slim Semi Pro
115.0728.396


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
780x500mm
Becken
730x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 610-73 A


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
114.0708.229 Black matt	**114.0708.228** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
114.0708.225 Black matt	**114.0708.262** Black matt
114.0708.223 Onyx	**114.0708.230** Onyx
114.0715.523 Schiefergrau	**114.0715.524** Schiefergrau
114.0708.224 Steingrau	**114.0708.261** Steingrau
NEW **114.0768.463** Coffee	**114.0768.464** Coffee
114.0708.227 Cashmere	**114.0708.267** Cashmere
114.0708.226 Glacier	**114.0708.264** Glacier


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
760x510mm
Becken
720x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 610-72 A

Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
114.0659.125 Black matt	**114.0658.588** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
114.0658.305 Black matt	**114.0658.331** Black matt
114.0658.303 Onyx	**114.0658.310** Onyx
114.0715.517 Schiefergrau	**114.0715.518** Schiefergrau
114.0658.306 Steingrau	**114.0658.332** Steingrau
NEW **114.0748.979** Coffee	**114.0768.812** Coffee
114.0658.309 Cashmere	**114.0658.334** Cashmere
114.0658.308 Glacier	**114.0658.333** Glacier

Maris


Einbau


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
590x500mm
Becken
540x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 610-54 A


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
114.0708.043 Black matt	**114.0708.042** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
114.0658.493 Black matt	**114.0658.496** Black matt
114.0658.494 Onyx	**114.0658.497** Onyx
114.0715.525 Schiefergrau	**114.0715.526** Schiefergrau
114.0658.495 Steingrau	**114.0658.498** Steingrau
NEW **114.0768.465** Coffee	**114.0768.466** Coffee
114.0708.041 Cashmere	**114.0708.045** Cashmere
114.0708.040 Glacier	**114.0708.044** Glacier


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
560x510mm
Becken
520x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 610-52 A


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
114.0659.124 Black matt	**114.0658.586** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
114.0658.294 Black matt	**114.0658.299** Black matt
114.0658.293 Onyx	**114.0658.298** Onyx
114.0715.519 Schiefergrau	**114.0715.520** Schiefergrau
114.0658.295 Steingrau	**114.0658.300** Steingrau
NEW **114.0748.980** Coffee	**114.0768.813** Coffee
114.0658.297 Cashmere	**114.0658.302** Cashmere
114.0658.296 Glacier	**114.0658.301** Glacier


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
440x500mm
Becken
390x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 610-39 A


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
114.0708.036 Black matt	**114.0708.035** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
114.0658.417 Black matt	**114.0658.420** Black matt
114.0658.418 Onyx	**114.0658.491** Onyx
114.0715.527 Schiefergrau	**114.0715.528** Schiefergrau
114.0658.419 Steingrau	**114.0658.492** Steingrau
NEW **114.0768.467** Coffee	**114.0768.814** Coffee
114.0708.034 Cashmere	**114.0708.039** Cashmere
114.0708.033 Glacier	**114.0708.038** Glacier


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
410x510mm
Becken
370x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 610-37 A


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
114.0659.123 Black matt	**114.0658.583** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
114.0658.254 Black matt	**114.0658.217** Black matt
114.0658.140 Onyx	**114.0658.216** Onyx
114.0715.521 Schiefergrau	**114.0715.522** Schiefergrau
114.0658.255 Steingrau	**114.0658.218** Steingrau
NEW **114.0755.970** Coffee	**114.0768.815** Coffee
114.0658.257 Cashmere	**114.0658.220** Cashmere
114.0658.256 Glacier	**114.0658.219** Glacier

Maris

Flächenbündig



Optionales Zubehör



Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408



Mobiles Tropfteil 342x430x22mm
112.0188.651

Empfehlung



Active L Auszugsbrause
115.0653.382




Maris Slim Semi-Pro
115.0728.395


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
753x503mm
Becken
720x399x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 210-72 A


Black Collection Drehknopf		Black Collection Handbedienung
	135.0683.055 Black matt	**135.0683.049** Black matt
Druckknopf		**Handbedienung**
	135.0682.969 Black matt	**135.0683.043** Black matt
	135.0682.965 Onyx	**135.0683.039** Onyx
	135.0715.505 Schiefergrau	**135.0715.506** Schiefergrau
	135.0682.966 Steingrau	**135.0683.040** Steingrau
	135.0682.968 Cashmere	**135.0683.042** Cashmere
	135.0682.967 Glacier	**135.0683.041** Glacier


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
553x503mm
Becken
520x399x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 210-52 A

Black Collection Drehknopf		Black Collection Handbedienung
	135.0683.054 Black matt	**135.0683.048** Black matt
Druckknopf		**Handbedienung**
	135.0682.964 Black matt	**135.0683.038** Black matt
	135.0682.890 Onyx	**135.0683.034** Onyx
	135.0715.507 Schiefergrau	**135.0715.508** Schiefergrau
	135.0682.961 Steingrau	**135.0683.035** Steingrau
	135.0682.963 Cashmere	**135.0683.037** Cashmere
	135.0682.962 Glacier	**135.0683.036** Glacier

Maris


Flächenbündig

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
403x503mm
Becken
370x399x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss





MRG 210-37 A


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
135.0683.053 Black matt	**135.0683.047** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
135.0682.833 Black matt	**135.0683.033** Black matt
135.0682.829 Onyx	**135.0683.028** Onyx
135.0715.509 Schiefergrau	**135.0715.510** Schiefergrau
135.0682.830 Steingrau	**135.0683.029** Steingrau
135.0682.832 Cashmere	**135.0683.031** Cashmere
135.0682.831 Glacier	**135.0683.030** Glacier

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
753x433mm
Becken
720x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss





MRG 210-72


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
135.0683.052 Black matt	**135.0683.046** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
135.0682.827 Black matt	**135.0683.027** Black matt
135.0682.823 Onyx	**135.0683.023** Onyx
135.0715.499 Schiefergrau	**135.0715.500** Schiefergrau
135.0682.824 Steingrau	**135.0683.024** Steingrau
NEW **135.0755.963** Coffee	**135.0725.667** Coffee
135.0682.826 Cashmere	**135.0683.026** Cashmere
135.0682.825 Glacier	**135.0683.025** Glacier


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
553x433mm
Becken
520x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 210-52


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
135.0683.051 Black matt	**135.0683.045** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
135.0682.812 Black matt	**135.0683.022** Black matt
135.0682.808 Onyx	**135.0682.988** Onyx
135.0715.501 Schiefergrau	**135.0715.502** Schiefergrau
135.0682.809 Steingrau	**135.0682.989** Steingrau
NEW **135.0755.964** Coffee	**135.0725.665** Coffee
135.0682.811 Cashmere	**135.0683.021** Cashmere
135.0682.810 Glacier	**135.0682.990** Glacier


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
403x433mm
Becken
370x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss







MRG 210-37

Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
135.0683.050 Black matt	**135.0683.044** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
135.0682.807 Black matt	**135.0682.986** Black matt
135.0682.797 Onyx	**135.0682.982** Onyx
135.0715.503 Schiefergrau	**135.0715.504** Schiefergrau
135.0682.804 Steingrau	**135.0682.983** Steingrau
NEW **135.0755.965** Coffee	**135.0725.664** Coffee
135.0682.806 Cashmere	**135.0682.985** Cashmere
135.0682.805 Glacier	**135.0682.984** Glacier

Maris

Unterbau



Optionales Zubehör



Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408



Mobiles Tropfteil 342x430x22mm
112.0188.651



Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten ab 12mm HPL / 18mm Stein
133.0730.139

Empfehlung



Maris Slim L Zugauslauf
115.0728.394



Maris Stripes U Auszugsbrause
115.0747.677


MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß
753x433mm
Becken
720x400x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten für dieses Modell 2x bestellen



MRG 110-72


Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
125.0683.236 Black matt	**125.0683.235** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
125.0683.110 Black matt	**125.0683.189** Black matt
125.0683.106 Onyx	**125.0683.185** Onyx
125.0715.493 Schiefergrau	**125.0715.494** Schiefergrau
125.0683.107 Steingrau	**125.0683.186** Steingrau
NEW **125.0768.799** Coffee	**125.0725.630** Coffee
125.0683.109 Cashmere	**125.0683.188** Cashmere
125.0683.108 Glacier	**125.0683.187** Glacier

MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß
553x433mm
Becken
520x400x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



MRG 110-52

Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
125.0683.234 Black matt	**125.0683.233** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
125.0683.105 Black matt	**125.0683.184** Black matt
125.0683.101 Onyx	**125.0683.140** Onyx
125.0715.495 Schiefergrau	**125.0715.496** Schiefergrau
125.0683.102 Steingrau	**125.0683.181** Steingrau
NEW **125.0768.800** Coffee	**125.0725.628** Coffee
125.0683.104 Cashmere	**125.0683.183** Cashmere
125.0683.103 Glacier	**125.0683.182** Glacier

Maris


Unterbau

MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß
403x433mm
Becken
370x400x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



MRG 110-37

Black Collection Drehknopf	Black Collection Handbedienung
125.0683.232 Black matt	**125.0683.231** Black matt
Druckknopf	**Handbedienung**
125.0683.060 Black matt	**125.0683.139** Black matt
125.0683.056 Onyx	**125.0683.135** Onyx
125.0715.497 Schiefergrau	**125.0715.498** Schiefergrau
125.0683.057 Steingrau	**125.0683.136** Steingrau
NEW **125.0768.811** Coffee	**125.0725.627** Coffee
125.0683.059 Cashmere	**125.0683.138** Cashmere
125.0683.058 Glacier	**125.0683.137** Glacier



Maris Care

Einbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 156x417x54mm
112.0066.060



02

Rollmatte Edelstahl 468x440 mm
112.0080.355



03

Schneidebrett 296x457x26mm Ahorn
112.0688.102



04

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung



Active L Auszugsbrause
115.0653.382



Maris Slim J Zugauslauf
115.0728.388



Beckenaußenmaß **635x559mm**
Becken **596x422x127mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **5 - Vorgebohrt**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur
Unterschrank 700mm Mindestbreite
Arbeitsplatte 650mm


MRG 610-60 C


Handbedienung

114.0729.484
Black matt

114.0729.486
Steingrau

114.0729.485
Glacier











Basis / Urban / Pamira

Einbau



Optionales Zubehör



01

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334



02

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



04

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten 12-25mm
133.0730.138



05

Abtropfbecken 156x417x54mm
112.0066.060

Empfehlung



Orbit Festauslauf
115.0569.290




Smart Glenda Semi-Pro
115.0747.475


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **337x420x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







BFG 620-34-34

Drehknopf


114.0657.823 Black matt
114.0301.373 Onyx
114.0723.972 Schiefergrau
114.0302.015 Steingrau
NEW **114.0769.228** Coffee
114.0302.021 Cashmere
114.0302.016 Glacier


MARIS

01 02
03 05
04



Beckenaußenmaß **560x500mm**
Becken **503x425x230mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







UBG 610-56

Black Collection
Drehknopf

114.0682.738 Black matt

Drehknopf


114.0682.641 Black matt
114.0682.644 Onyx
114.0723.966 Schiefergrau
114.0682.643 Steingrau
NEW **114.0768.468** Coffee
114.0682.642 Cashmere
114.0682.600 Glacier


SMART

02 04



Beckenaußenmaß **510mm**
Becken **400x195mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







ROG 610-41

Drehknopf	Handbedienung
114.0709.463 Black matt	**114.0700.628** Black matt
114.0199.717 Onyx	**114.0199.718** Onyx
114.0723.992 Schiefergrau	**114.0723.965** Schiefergrau
114.0009.505 Steingrau	**114.0009.542** Steingrau
NEW **114.0769.233** Coffee	**114.0769.224** Coffee
114.0302.767 Cashmere	**114.0302.766** Cashmere
114.0009.509 Glacier	**114.0009.546** Glacier

Fraceram Becken u



130 MythosX
134 KubusX
138 MarisX
142 Belfast

nd Spülen



Übersicht Fraceram Spülen

	Einbau	Flächenbündig, Hervorstehend, Unterbau
MYTHOS	 **MythosX** MYK 610-52 A **S. 133**  **MythosX** MYK 611-100 A **S. 133**	
MARIS	 **MarisX** MXK 611-100 **S. 141**	 **Belfast** BFK 720-36-36 **S. 143**
SMART		

& Becken

Unterbau



KubusX
KXK 110-71
S. 136



KubusX
KXK 160-37-12
S. 137



KubusX
KXK 110-51
S. 137




KubusX
KXK 110-41
S. 137

MythosX Fraceram Spülen und Becken

Dieses Design ist unvergesslich



MythosX Fraceram Spüle und Becken – mit ihren klaren Linien, großzügigen Proportionen und einem fließenden Design sind sie perfekt für alle, die das Leben rund um die Küche genießen möchten.



Geradliniges Design

Das klare, geradlinige Design ohne Bögen oder Rücksprünge sorgt für eine harmonische Optik in ihrer Küche und bietet gleichzeitig eine zeitlose Eleganz, die zum Kassischen, Modernen oder auch zum Landhausstil passt.

Großzügige Beckenmaße

In dem Becken ist selbst für großes Kochgeschirr und Servierteller genug Platz und sogar die Zubereitung größerer Lebensmittel wie Fisch ist damit möglich – ideal für Familienfeiern und zur Bewirtung von Freunden.

Praktischer Ablauf

Das automatische 3½-Zoll-Ablaufset mit Edelstahl-Druckknopf sorgt für eine mühelose Reinigung mit einem Hauch von Eleganz – damit Sie nicht mehr in schmutziges Wasser greifen müssen, um das Spülbecken zu entleeren.

Harmonische Integration

Als Teil der hochwertigen Mythos Produktfamilie fügen sich die MythosX Fraceram Spüle und das Becken nahtlos in Ihr Küchendesign ein – als elegantes Herzstück der Küche, wo unvergessliche Mahlzeiten ihren Anfang nehmen und sich Ihre Lieben versammeln.

Extrem geräumig

Die schmale Randbreite streckt die Spüle optisch und macht sie geräumiger, wobei sie dadurch weniger wertvolle Fläche auf der Arbeitsplatte einnimmt – perfekt für kompakte und große Küchen.

Hochwertige Keramikoberfläche

Das hochwertige Fraceram Keramikmaterial mit glänzender und matter Oberfläche sorgt für Langlebigkeit, maximale Hygiene und einfache Pflege, sodass Sie Ihre Lieben unbesorgt bekochen können, während das Material über Jahre hinweg seine Schönheit behält.

Vielseitiges Zubehör

Das Schneidebrett aus massivem Ahornholz, die Rollmatte und das Edelstahl-Sieb verwandeln Ihre Spüle in einen optimierten Arbeitsbereich, wo Sie Speisen zubereiten, Obst und Gemüse waschen und Geschirr trocknen können – alles für ein schön gestaltetes Umfeld, das Ihr kulinarisches Erlebnis bereichert.



MythosX

Einbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken MYK 395 x 157 x 54mm
112.0747.151



02

Schneidebrett Holz 410 x 240 x 26mm
112.0747.094



03

Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



04

Mobiles Tropfteil 333x417x22mm
112.0188.653

Empfehlung



Pescara J Semi-Pro
115.0741.722




Icon Semi-Pro
115.0690.598


MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **590x510mm**
Becken **520x380x190mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







MYK 610-52 A

Druckknopf

124.0747.160
Anthrazit matt
Matt

124.0747.161
Onyx
Glänzend

124.0747.163
Weiß
Glänzend


124.0747.162
Magnolia
Glänzend


MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **1000x510mm**
Becken **520x380x190mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2+1 vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







MYK 611-100 A

Druckknopf
Becken rechts

124.0747.152
Anthrazit matt

124.0747.153
Onyx glänzend

124.0747.155
Glacier
glänzend

124.0747.154
Magnolia
glänzend

Druckknopf
Becken links

124.0747.156
Anthrazit matt

124.0747.157
Onyx glänzend

124.0747.159
Glacier
glänzend

124.0747.158
Magnolia
glänzend





KubusX Fraceram-Becken

Elegante Keramik trifft auf
eXzeptionelle Funktionalität



Mit ihrem außergewöhnlichen Design, das den Akzent auf stilvolle Eleganz legt und gleichzeitig praktische Funktionalität bietet, sind die KubusX Fraceram-Becken eine moderne Variante der traditionellen Unterbaubecken aus Keramik.



Elegant und eXzeptionell im Design

Die klassischen Unterbaubecken aus Keramik fügen sich mit ihrer klaren Linienführung nahtlos in jedes Küchendesign ein und bieten eine zeitlos schöne Optik.

Auf Funktionalität ausgelegte Form

Durch das geradlinige Design mit maximalem Beckenvolumen können auch große Töpfe und Pfannen unproblematisch gereinigt werden – für eine rundum mühelose Zubereitung der Mahlzeiten.

Hochwertiges Fraceram-Material

Fraceram ist ein äußerst schlagfestes Material und dadurch extrem langlebig. Die glasierte Oberfläche gewährleistet eine dauerhaft hygienische Reinigung.

Gestalterische Freiheit mit attraktiven Farben

Ausgewählte Farben wie Onyx glänzend, Weiß glänzend, Magnolia glänzend und Anthrazit matt sorgen für absolute Gestaltungsfreiheit beim Design der Küche.

Harmonische Inegration und perfekte Sauberkeit

Der Unterbau in die Arbeitsplatte sorgt für eine perfekte Sauberkeit, da Rückstände wie Brotkrümel leicht in das Becken gewischt werden können.
Die Reinigung des Beckens ist dank der gewählten Eck und Bodenradien ganz einfach.





KubusX

Unterbau



Optionales Zubehör



01

Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



02

Schneidebrett Holz 240x416mm
112.0735.488



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 406



04

Mobiles Tropfteil 333x417x22mm
112.0188.653

Empfehlung



Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.554




Tango Neo Zugauslauf
115.0596.388


MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **745x454mm**
Becken **705x400x190mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**





KXK 110-71

Handbedienung

126.0735.195
Anthrazit matt

126.0735.194
Onyx glänzend

126.0735.192
Glacier glänzend

126.0735.193
Magnolia glänzend

MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **545x454mm**
Becken **370x400x190mm / 120x400mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang

KXK 160-37-12


Handbedienung


126.0735.191
Anthrazit matt

126.0735.190
Onyx glänzend

126.0735.188
Glacier glänzend

126.0735.189
Magnolia glänzend





MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **545x454mm**
Becken **505x400x190mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

KXK 110-51


Handbedienung


126.0735.187
Anthrazit matt

126.0735.186
Onyx glänzend

126.0735.183
Glacier glänzend

126.0735.185
Magnolia glänzend





MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **445x454mm**
Becken **405x400x190mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

KXK 110-41


Handbedienung


126.0735.182
Anthrazit matt

126.0735.181
Onyx glänzend

126.0735.128
Glacier glänzend

126.0735.179
Magnolia glänzend





MarisX
Fraceram Spülen

Ein Design für schöne
Momente mit der Familie



Die MarisX Fraceram Spüle schafft Freiraum für Familien aufgrund ihres fließenden Designs. Dank der sanften Rundungen vom Abtropfbereich bis zum Abfluss erleben Sie grenzenlosen Komfort, langlebiges Keramikmaterial und einfache Reinigung für wertvolle Momente im Alltag.



Perfekt fürs Familienleben

Mit jeder Menge Platz für große Töpfe, Pfannen und frische Zutaten ist die Spüle ideal für große Familien und fröhliche Zusammenkünfte. Ihr durchdachtes ergonomisches Design macht tägliche Aufgaben zum Kinderspiel, und Sie können sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist – Ihre Familie.

Perfekt für jeden Stil

Dank sanfter Rundungen vom Abtropfbereich bis zum Abfluss passt das fließende Design dieser Spüle zu jeder Küchenästhetik, von modern über klassisch bis hin zum Landhausstil. Erhältlich in atemberaubenden Oberflächen: Weiß glänzend, Magnolie glänzend, Onyx glänzend und Anthrazit matt – ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Hygienisch und leicht zu reinigen

Hergestellt aus Fraceram, dem hochwertigen Keramikmaterial, das flecken- und kratzfest ist und gleichzeitig die hygienischen Eigenschaften für eine saubere und sichere Küche bietet. Abgerundete Ecken und flache Oberflächen machen die Reinigung schnell und einfach, sodass Sie weniger Zeit mit Saubermachen verbringen und mehr Zeit zum Genießen haben.


Für die Ewigkeit gebaut

Das strapazierfähige Fraceram-Material hält dem täglichen Gebrauch stand und sorgt dafür, dass Ihre Spüle auch nach Jahren noch wie neu aussieht.

Flexibel und funktional

Optionales Zubehör erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verwandelt Ihre Spüle in einen multifunktionalen Mittelpunkt Ihrer Küche.





MarisX

Einbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 432x156x53mm
112.0762.443



02

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334




03

Rollmatte Edelstahl 298x407mm
112.0256.867



04

Mobiles Tropfteil 333x417x22mm
112.0188.653





05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **450x416x190mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







MXK 611-100

Druckknopf

124.0744.939
Anthrazit matt

124.0744.938
Onyx glänzend

124.0744.936
Glacier glänzend

124.0744.937
Magnolia glänzend






Belfast

Flächenbündig, Herausstehend, Unterbau



Optionales Zubehör



01

Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



02

Mobiles Tropfteil 333x417x22mm
112.0188.653



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung



Eos Neo J Auszugsbrause
115.0590.045



Active Semi-Pro
115.0653.407





Beckenaußenmaß **793x489mm**
Becken **364x445x195mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **1 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**


BFK 720-36-36

Handbedienung

130.0748.974
Glacier
glänzend













Edelstahl



Spülen



Mythos 148
Argos 150
Hydros 154
Rapid 156
Spark 158
Flash 162

Übersicht Edelstahlspülen

Einbau

MYTHOS

MARIS

SMART



Spark
SKX 621-116
S. 159



Spark
SKX 651-100
S. 159



Spark
SKX 611-100 (50) XL
SKL 611-100 (50) XL
S. 159




Spark
SKX 611-86 (50)
SKL 611-86 (50)
S. 160



Spark
SKX 611-78 (50) XL
SKL 611-78 (50) XL
S. 160



Spark
SKX 611-78 (50)
SKL 611-78 (50)
S. 161



Spark
SKX 611-62 (50)
SKL 611-62 (50)
S. 161



Spark
SKX 651-95 E
S. 161



Flash
FLN 611-86 (44)
S. 163



Flash
FLN 611-78 (44)
S. 163



Flash
FLN 611-62 (44)
S. 163

Flächenbündig, Slimtop



Mythos
MYX 251-86 A
S. 149



Mythos
MYX 211-86 A
S. 149



Mythos
MYX 211-86
S. 149



Argos
AGX 251-100 G
S. 151



Argos
AGX 211-100
S. 151



Argos
AGX 211-86
S. 151



Argos
AGX 211-78
S. 152



Argos
AGX 211-62
S. 152



Hydros
HDX 254-97
S. 155



Hydros
HDX 284-90
S. 155



Hydros
HDX 214-86
S. 155



Rapid
RPX 251-100
S. 157



Rapid
RPX 211-86
S. 157

Mythos

Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken 172x412x55mm
112.0057.850



02

Schneidebrett Paperstone 180x412x13mm
112.0591.082



03

Softpad 367x250x3mm Schwarz
112.0342.598



04

Rollmatte Edelstahl 267x424mm
112.0591.081



05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406

Empfehlung



Mythos Zugauslauf
115.0547.853



Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.554

MYTHOS

01 02 03 04 05



Beckenaußenmaß **860x520mm**
Becken **340x400x200mm / 160x400x150mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur und Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 251-86 A


Druckknopf
Becken rechts

127.0642.077
Edelstahl
Gebürstet

Druckknopf
Becken links

127.0642.078
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

01 02 03 04 05



Beckenaußenmaß **860x520mm**
Becken **500x400x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur und Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 211-86 A


Druckknopf
Becken rechts

127.0642.000
Edelstahl
Gebürstet

Druckknopf
Becken links

127.0642.074
Edelstahl
Gebürstet







MYTHOS

01 02 03 04 05



Beckenaußenmaß **860x458mm**
Becken **500x400x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur und Abdeckkappe für den Abfluss**


MYX 211-86


Druckknopf
Becken rechts

127.0642.075
Edelstahl
Gebürstet

Druckknopf
Becken links

127.0642.076
Edelstahl
Gebürstet







Argos

Flächenbündig, Slimtop



Inklusives Zubehör



01

Abtropfbecken Edelstahl 176x325x100mm
112.0043.993

Optionales Zubehör



02

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406



03

Rollmatte Edelstahl 400x458mm
112.0281.982



04

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Atlas Neo Zugauslauf
115.0521.438



Eos Neo J Auszugsbrause
115.0590.045

MARIS

01 02
03 04




Beckenaußenmaß **1000x510mm**
Becken **350x435x175mm / 160x300x120mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

AGX 251-100 G

Druckknopf

127.0380.391
Edelstahl
Gebürstet



MARIS

02 03
04




Beckenaußenmaß **1000x510mm**
Becken **435x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

AGX 211-100

Druckknopf

127.0380.396
Edelstahl
Gebürstet



MARIS

02 03
04




Beckenaußenmaß **860x510mm**
Becken **350x435x175mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

AGX 211-86

Druckknopf

127.0380.403
Edelstahl
Gebürstet



Argos

Flächenbündig, Slimtop

MARIS

02 03 04




Beckenaußenmaß **780x510mm**
Becken **350x435x175mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Integral 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

AGX 211-78

Druckknopf

127.0476.541
Edelstahl
Gebürstet



MARIS

02 03 04




Beckenaußenmaß **625x510mm**
Becken **350x435x175mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Integral 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

AGX 211-62

Druckknopf

127.0476.450
Edelstahl
Gebürstet





Hydros

Flächenbündig, Slimtop



Inklusives Zubehör **Optionales Zubehör**



01

Abtropfbecken 152x338x70mm
112.0281.981



02

Rollmatte Edelstahl 400x458mm
112.0281.982



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 406



04

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Atlas Neo Zugauslauf
115.0521.438



Centro Zugauslauf
115.0600.098

MARIS

01 02
03 04





Beckenaußenmaß **965x510mm**
Becken **340x435x175mm / 155x340x120mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

HDX 254-97

Druckknopf

127.0378.733
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

02 03
04





Beckenaußenmaß **895x510mm**
Becken **340x435x175mm / 98x330x33mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

HDX 284-90

Druckknopf

127.0378.735
Edelstahl
Gebürstet







MARIS

02 03
04





Beckenaußenmaß **860x510mm**
Becken **340x435x175mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

HDX 214-86

Druckknopf

127.0378.717
Edelstahl
Gebürstet







Rapid

Flächenbündig, Slimtop



Inklusives Zubehör **Optionales Zubehör**



01

Abtropfbecken 177x317x60mm
112.0041.519




02

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 406



04

Rollmatte Edelstahl 400x458mm
112.0281.982



05

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Lina J Zugauslauf
115.0693.229



Smart Glenda Festauslauf
115.0706.985

SMART

01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **1004x514mm**
Becken **340x400x180mm / 160x300x120mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

RPX 251-100

Drehknopf

127.0371.769
Edelstahl
Gebürstet







SMART

02 03
04 05





Beckenaußenmaß **864x514mm**
Becken **340x400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

RPX 211-86

Drehknopf

127.0371.767
Edelstahl
Gebürstet







Spark

Einbau



Inklusives Zubehör



01

Abtropfbecken 297x187x72mm
112.0461.942

Optionales Zubehör



02

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406



04

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Lina U Festauslauf
115.0728.473



Smart Glenda Zugauslauf
115.0706.986

SMART

02 03
04





Beckenaußenmaß **1160x500mm**
Becken **340x420x155mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 621-116

Drehknopf

101.0469.740
Edelstahl
Gebürstet







SMART

01 02
03 04





Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **340x420x155mm / 170x280x80mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 651-100

Drehknopf

101.0464.044
Edelstahl
Gebürstet







SMART

02 03
04



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **480x420x160mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 611-100 (50) XL


Drehknopf


101.0714.944
Edelstahl
Gebürstet

SKL 611-100 (50) XL

Drehknopf

101.0727.746
Edelstahl
Leinen







SMART

02 03 04



Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **340x420x160mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 611-86 (50)


Drehknopf


101.0464.337
Edelstahl
Gebürstet

SKL 611-86 (50)

Drehknopf

101.0511.928
Edelstahl
Leinen







SMART

02 03 04



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **480x420x160mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 611-78 (50) XL


Drehknopf


101.0714.946
Edelstahl
Gebürstet

SKL 611-78 (50) XL

Drehknopf

101.0744.946
Edelstahl
Leinen







SMART

02 03



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **340x420x160mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 611-78 (50)


Drehknopf


101.0714.945
Edelstahl
Gebürstet

SKL 611-78 (50)

Drehknopf

101.0714.947
Edelstahl
Leinen







SMART

02 03



Beckenaußenmaß **620x500mm**
Becken **340x420x160mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 611-62 (50)


Drehknopf


101.0714.948
Edelstahl
Gebürstet

SKL 611-62 (50)

Drehknopf

101.0729.488
Edelstahl
Leinen







SMART





Beckenaußenmaß **945x510mm**
Becken **339x419x179mm / 233x253x105mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 651-95 E

Drehknopf

101.0714.951
Edelstahl
Gebürstet







Flash

Einbau



Empfehlung



Smart Glenda Festauslauf
115.0706.985



Orbit Festauslauf
115.0623.054

SMART





Beckenaußenmaß **860x435mm**
Becken **340x370x150mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

FLN 611-86 (44)

Handbedienung

101.0738.583
Edelstahl
Ungebürstet







SMART





Beckenaußenmaß **780x435mm**
Becken **340x370x150mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

FLN 611-78 (44)

Handbedienung

101.0738.584
Edelstahl
Ungebürstet







SMART





Beckenaußenmaß **620x435mm**
Becken **340x370x150mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

FLN 611-62 (44)

Handbedienung

101.0738.585
Edelstahl
Ungebürstet







168 Mythos
170 Fresno
172 Maris
176 Centro Einbau
180 Centro Flächenbündig
182 Urban Einbau
186 Urban Flächenbündig
188 Basis
192 Antea
194 Strata



Fragranite



e Spülen

Übersicht Fragranite Spülen

Einbau

MYTHOS



Mythos
MTG 611
S. 169



Fresno
FSG 611-88
S. 171

MARIS



Maris
MRG 651-97
S. 173



Maris
MRG 611-97 XL
S. 173



Maris
MRG 611-97
S. 173



Maris
MRG 651-78
S. 174



Maris
MRG 611-78 XL
S. 174



Maris
MRG 611-78
S. 175



Maris
MRG 611-62
S. 175



Maris
MRG 612-97 E
S. 175



Centro
CNG 611-78 A
S. 177



Centro
CNG 611-62 A
S. 177



Centro
CNG 651-100
S. 178



Centro
CNG 611-100
S. 178




Centro
CNG 611-86
S. 179



Centro
CNG 611-78
S. 179



Centro
CNG 611-62
S. 179



Urban
UBG 651-100
S. 183



Urban
UBG 611-100
S. 183



Urban
UBG 611-86
S. 183



Basis
UBG 611-78 XL
S. 184



Urban
UBG 611-78
S. 184



Urban
UBG 611-62
S. 185



Basis
BFG 651-97
S. 189



Basis
BFG 611-86
S. 189



Basis
BFG 651-78
S. 189



Basis
BFG 611-78
S. 190



Basis
BFG 611-62
S. 190

SMART



Antea
AZG 651-97
S. 192



Antea
AZG 611-86
S. 193



Antea
AZG 611-78
S. 193



Antea
AZG 661-96 E
S. 193



Strata
STG 651-86
S. 195



Strata
STG 614-86
S. 195



Strata
STG 614-78
S. 195

Flächenbündig



Centro
CNG 251-100
S. 180




Centro
CNG 211-100
S. 181



Centro
CNG 211-86
S. 181



Centro
CNG 211-78
S. 181



Urban
UBG 251-100
S. 186



Urban
UBG 211-100
S. 187



Urban
UBG 211-86
S. 187



Urban
UBG 211-78
S. 187

Flächenbündig, Unterbau



Fresno
FSG 211/111-86
S. 171

Mythos

Einbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken Edelstahl 160x405mm
112.0018.817



02

Schneidebrett Holz 426x280x22mm
112.0749.204



03

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



04

Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882

Empfehlung



Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.554




Mythos Festauslauf
115.0547.852




Beckenaußenmaß
1000x515mm
Becken
500x390x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

MTG 611

Druckknopf Becken rechts	**Druckknopf** Becken links
114.0476.995 Onyx	**114.0476.996** Onyx
114.0723.963 Schiefergrau	**114.0723.964** Schiefergrau
114.0476.999 Steingrau	**114.0477.000** Steingrau
114.0477.041 Cashmere	**114.0477.044** Cashmere
114.0477.021 Glacier	**114.0477.022** Glacier














Fresno

Einbau / Flächenbündig, Unterbau



Inklusives Zubehör



01

Rollmatte 400x220mm
112.0520.938

Optionales Zubehör



02

Abtropfbecken 156x417x54mm
112.0066.060



03

Schneidebrett Glas 278x434x12mm
112.0355.965



04

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



06

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten ab 12mm HPL / 18mm Stein
133.0730.139

Empfehlung



Steel Auszugsbrause
115.0760.548



Pescara J Auszugsbrause
115.0741.694

MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **877x495mm**
Becken **496x425x195mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**

Achtung: Bei Montage im 60er Unterschrank darf die Seitenwandstärke max. 16mm betragen.


FSG 611-88

Druckknopf

114.0627.323
Black matt

114.0593.108
Onyx

114.0723.962
Schiefergrau



MYTHOS

01 03
02 04
05 06



Beckenaußenmaß **860x458mm**
Becken **500x425x215mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**

Achtung: Bei Montage im 60er Unterschrank darf die Seitenwandstärke max. 16mm betragen. Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten für dieses Modell 2x bestellen


FSG 211/111-86

Druckknopf

135.0627.324
Black matt

135.0556.703
Onyx

135.0723.974
Schiefergrau









Maris

Einbau



Inklusives Zubehör **Optionales Zubehör**



01

Abtropfbecken 150x325x80mm
112.0057.214



02

Abtropfbecken 156x417x54mm
112.0066.060



03

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334



04

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408



06

Rollmatte Edelstahl 298x407mm
112.0256.867



07

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten 12-25mm
133.0730.138

Empfehlung



Maris Slim J Auszugsbrause
115.0728.389




Atlas Neo Auszugbrause
115.0741.710


MARIS

01 02
03 04
05 06
07



Beckenaußenmaß **970x500mm**
Becken **350x425x200mm / 160x302x130mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







MRG 651-97

Druckknopf

114.0627.285
Black matt

114.0477.257
Onyx

114.0723.975
Schiefergrau

114.0477.260
Steingrau

NEW

114.0765.479
Coffee

114.0477.278
Cashmere


114.0477.271
Glacier


MARIS

02 03
04 05
07



Beckenaußenmaß **970x500mm**
Becken **490x425x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







MRG 611-97 XL

Druckknopf

114.0627.362
Black matt

114.0477.370
Onyx

114.0723.979
Schiefergrau

114.0477.372
Steingrau

NEW

114.0765.621
Coffee

114.0477.377
Cashmere


114.0477.373
Glacier


MARIS

02 03
04 05
07



Beckenaußenmaß **970x500mm**
Becken **450x425x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







MRG 611-97

Druckknopf

114.0627.290
Black matt

114.0477.353
Onyx

114.0715.516
Schiefergrau

114.0477.355
Steingrau

NEW

114.0765.480
Coffee

114.0477.361
Cashmere

114.0477.356
Glacier

Maris


Einbau

MARIS

01 02
03 04
05 06
07



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **340x425x200mm / 160x302x130mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



MRG 651-78

Druckknopf

114.0627.287
Black matt

114.0477.282
Onyx

114.0723.976
Schiefergrau

114.0477.302
Steingrau

114.0477.307
Cashmere


114.0477.303
Glacier

MARIS

02 03
04 05
07



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **490x425x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



MRG 611-78 XL

Druckknopf

114.0627.364
Black matt

114.0476.149
Onyx

114.0723.978
Schiefergrau

114.0476.147
Steingrau

NEW **114.0768.461**
Coffee

114.0476.144
Cashmere


114.0476.120
Glacier


MARIS

02 03
04 05
07



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **350x425x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







MRG 611-78

Druckknopf

NEW

114.0627.366
Black matt

114.0477.485
Onyx

114.0723.980
Schiefergrau

114.0477.487
Steingrau

114.0765.622
Coffee

114.0477.493
Cashmere


114.0477.488
Glacier


MARIS

02 03
04 05
07



Beckenaußenmaß **620x500mm**
Becken **350x425x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







MRG 611-62

Druckknopf

NEW

114.0627.368
Black matt

114.0477.500
Onyx

114.0723.982
Schiefergrau

114.0477.503
Steingrau

114.0768.462
Coffee

114.0477.508
Cashmere


114.0477.504
Glacier


MARIS

02 04
05 07



Beckenaußenmaß **960x500mm**
Becken **350x425x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







MRG 612-97 E

Druckknopf

114.0627.371
Black matt

114.0477.540
Onyx

114.0723.983
Schiefergrau

114.0477.552
Steingrau

114.0477.557
Cashmere

114.0477.553
Glacier

Centro

Einbau



Inklusives Zubehör

01

Abtropfbecken 160x300x70mm
112.0250.014

Optionales Zubehör

02

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334

03

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656

04

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408

05

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten 12-25mm
133.0730.138

Empfehlung


Eos Neo J Auszugsbrause
115.0590.045


Centro Festauslauf
115.0621.613

02 03
04 05



Beckenaußenmaß
780x500mm
Becken
440x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur








CNG 611-78 A


Black Collection Drehknopf Becken rechts	Black Collection Drehknopf Becken links
114.0658.593 Black matt	**114.0658.592** Black matt
Drehknopf Becken rechts	**Drehknopf** Becken links
114.0627.620 Black matt	**114.0627.651** Black matt
114.0627.657 Onyx	**114.0627.658** Onyx
114.0723.990 Schiefergrau	**114.0723.991** Schiefergrau
114.0627.674 Steingrau	**114.0627.675** Steingrau
NEW **114.0768.446** Coffee	**114.0768.445** Coffee
114.0685.104 Cashmere	**114.0685.105** Cashmere
114.0685.102 Glacier	**114.0685.103** Glacier

02 03
04



Beckenaußenmaß
620x500mm
Becken
390x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
4 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







CNG 611-62 A


Black Collection Drehknopf Becken rechts	Black Collection Drehknopf Becken links
114.0658.595 Black matt	**114.0658.594** Black matt
Drehknopf Becken rechts	**Drehknopf** Becken links
114.0627.618 Black matt	**114.0627.619** Black matt
114.0627.655 Onyx	**114.0627.656** Onyx
114.0724.277 Schiefergrau	**114.0724.278** Schiefergrau
114.0627.671 Steingrau	**114.0627.672** Steingrau
NEW **114.0769.447** Coffee	**114.0768.178** Coffee
114.0685.108 Cashmere	**114.0685.109** Cashmere
114.0685.106 Glacier	**114.0685.107** Glacier


MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **359x435x200mm / 148x288x120mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







CNG 651-100

Drehknopf

114.0708.256
Black matt

114.0708.254
Onyx

114.0715.511
Schiefergrau

114.0708.255
Steingrau

NEW **114.0768.444**
Coffee

114.0708.258
Cashmere


114.0708.257
Glacier


MARIS

02 03
04 05



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **492x435x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







CNG 611-100

Black Collection
Drehknopf

NEW **114.0754.129**
Black matt

Drehknopf

114.0682.505
Black matt

114.0682.503
Onyx

114.0715.512
Schiefergrau

114.0682.504
Steingrau

NEW **114.0746.469**
Coffee

114.0682.507
Cashmere


114.0682.506
Glacier

MARIS

02 03
04 05



Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **392x435x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



CNG 611-86

Black Collection
Drehknopf

NEW **114.0754.130** Black matt

Drehknopf


114.0682.460 Black matt
114.0682.458 Onyx
114.0715.513 Schiefergrau
114.0682.459 Steingrau
NEW **114.0746.470** Coffee
114.0682.502 Cashmere
114.0682.501 Glacier

MARIS

02 03
04 05



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **342x435x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



CNG 611-78

Black Collection
Drehknopf

NEW **114.0754.161** Black matt

Drehknopf


114.0681.584 Black matt
114.0681.581 Onyx
114.0715.514 Schiefergrau
114.0681.583 Steingrau
NEW **114.0746.471** Coffee
114.0681.586 Cashmere
114.0681.585 Glacier

MARIS

02 03
04 05



Beckenaußenmaß **620x500mm**
Becken **342x435x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



CNG 611-62

Black Collection
Drehknopf

NEW **114.0754.162** Black matt

Drehknopf

114.0681.428 Black matt
114.0681.426 Onyx
114.0715.515 Schiefergrau
114.0681.427 Steingrau
NEW **114.0768.448** Coffee
114.0681.430 Cashmere
114.0681.429 Glacier

Centro

Flächenbündig mit 15° gefrästem Spülenrand



Inklusives Zubehör **Optionales Zubehör**



01

Abtropfbecken 160x300x70mm
112.0250.014



02

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung



Atlas Neo Auszugbrause
115.0741.710




Centro Auszugsbrause
115.0600.131


MARIS

01 02
03



Beckenaußenmaß **991x491mm**
Becken **359x435x200mm / 148x288x120mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 19mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







CNG 251-100

Drehknopf

135.0729.525
Black matt

135.0729.526
Onyx

135.0729.527
Schiefergrau


135.0729.528
Cashmere


MARIS

02 03



Beckenaußenmaß **991x491mm**
Becken **494x435x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 19mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







CNG 211-100

Black Collection
Drehknopf

NEW



135.0754.163
Black matt

Drehknopf



135.0729.521
Black matt



135.0729.522
Onyx



135.0729.523
Schiefergrau




135.0729.524
Cashmere


MARIS

02 03



Beckenaußenmaß **851x491mm**
Becken **392x435x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 19mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







CNG 211-86

Black Collection
Drehknopf

NEW



135.0754.164
Black matt

Drehknopf



135.0729.517
Black matt



135.0729.518
Onyx



135.0729.519
Schiefergrau




135.0729.520
Cashmere


MARIS

02 03



Beckenaußenmaß **771x491mm**
Becken **342x435x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 19mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







CNG 211-78

Black Collection
Drehknopf

NEW



135.0754.166
Black matt

Drehknopf



135.0729.513
Black matt



135.0729.514
Onyx



135.0729.515
Schiefergrau



135.0729.516
Cashmere

Urban

Einbau



Inklusives Zubehör



01

Abtropfbecken Kunststoff 320x174x90mm
112.0566.182

Optionales Zubehör



02

Abtropfbecken 156x417x54mm
112.0066.060



03

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334



04

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



06

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten 12-25mm
133.0730.138

Empfehlung



Urban 2.0 Festauslauf
115.0755.396




Maris Slim L Auszugsbrause
115.0728.394


MARIS

01 02
03 04
05 06



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **351x425x220mm / 164x322x139mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







UBG 651-100

Black Collection
Drehknopf

114.0682.734
Black matt

Drehknopf

114.0682.531
Black matt

114.0682.534
Onyx

114.0723.971
Schiefergrau

114.0682.533
Steingrau

NEW

114.0768.469
Coffee

114.0682.532
Cashmere


114.0682.526
Glacier


MARIS

02 03
04 05
06



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **490x425x220mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







UBG 611-100

Black Collection
Drehknopf

114.0682.733
Black matt

Drehknopf

114.0682.527
Black matt

114.0682.530
Onyx

114.0724.276
Schiefergrau

114.0682.529
Steingrau

NEW

114.0746.467
Coffee

114.0682.528
Cashmere


114.0682.525
Glacier


MARIS

02 03
04 05
06



Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **391x425x220mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







UBG 611-86

Black Collection
Drehknopf

114.0682.732
Black matt

Drehknopf

114.0682.521
Black matt

114.0682.524
Onyx

114.0725.058
Schiefergrau

114.0682.523
Steingrau

NEW

114.0746.468
Coffee

114.0682.522
Cashmere


114.0682.510
Glacier

MARIS

02 03 04 05 06



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **490x425x220mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



UBG 611-78 XL

Black Collection Drehknopf

114.0682.737 Black matt

Drehknopf

114.0682.566 Black matt

114.0682.570 Onyx

114.0723.970 Schiefergrau

114.0682.569 Steingrau

NEW **114.0768.470** Coffee

114.0682.567 Cashmere


114.0682.565 Glacier

MARIS

02 03 04 05 06



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **349x425x220mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



UBG 611-78

Black Collection Drehknopf

114.0682.736 Black matt

Drehknopf

114.0682.561 Black matt

114.0682.564 Onyx

114.0723.969 Schiefergrau

114.0682.563 Steingrau

NEW **114.0768.471** Coffee


114.0682.562 Cashmere


114.0682.550 Glacier

02 03
04 05
06



Beckenaußenmaß **620x500mm**
Becken **350x425x220mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







UBG 611-62

Black Collection
Drehknopf

114.0682.735
Black matt

Drehknopf

114.0682.546
Black matt

114.0682.549
Onyx

114.0723.968
Schiefergrau

114.0682.548
Steingrau

NEW

114.0768.472
Coffee

114.0682.547
Cashmere

114.0682.545
Glacier

Urban

Flächenbündig mit 15° gefrästem Spülenrand



Inklusives Zubehör



01

Abtropfbecken Kunststoff 320x174x90mm
112.0566.182

Optionales Zubehör



02

Abtropfbecken 156x417x54mm
112.0066.060



03

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



04

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung




Urban 2.0 Festauslauf
115.0755.397


MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß **993x493mm**
Becken **349x425x220mm / 163x322x139mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 21mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







UBG 251-100

Black Collection Drehknopf

135.0729.530
Black matt

Drehknopf

135.0729.509
Black matt

135.0729.510
Onyx

135.0729.511
Schiefergrau


135.0729.512
Cashmere


MARIS

02 03 04



Beckenaußenmaß **993x493mm**
Becken **488x425x220mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 21mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







UBG 211-100

Black Collection
Drehknopf

135.0729.531
Black matt

Drehknopf

135.0729.505
Black matt

135.0729.506
Onyx

135.0729.507
Schiefergrau


135.0729.508
Cashmere


MARIS

02 03 04



Beckenaußenmaß **853x493mm**
Becken **388x425x220mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 21mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







UBG 211-86

Black Collection
Drehknopf

135.0729.532
Black matt

Drehknopf

135.0729.500
Black matt

135.0729.502
Onyx

135.0729.503
Schiefergrau


135.0729.504
Cashmere


MARIS

02 03 04



Beckenaußenmaß **773x493mm**
Becken **348x425x220mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 21mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







UBG 211-78

Black Collection
Drehknopf

135.0729.533
Black matt

Drehknopf

135.0729.495
Black matt

135.0729.497
Onyx

135.0729.498
Schiefergrau

135.0729.499
Cashmere

Basis

Einbau



Inklusives Zubehör **Optionales Zubehör**



01

Abtropfbecken 160x300x70mm
112.0250.014



02

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334



03

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



04

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408



05

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten 12-25mm
133.0730.138

Empfehlung




Taros Neo Festauslauf
115.0596.320


MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **970x500mm**
Becken **340x420x200mm /**
150x290x100mm
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







BFG 651-97

Drehknopf

114.0657.807
Black matt

114.0256.625
Onyx

114.0723.973
Schiefergrau

114.0256.627
Steingrau

114.0301.961
Cashmere

114.0256.626
Glacier


MARIS


02 03
04 05



Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **340x425x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt







BFG 611-86

Drehknopf

114.0657.809
Black matt

114.0336.939
Onyx

114.0723.959
Schiefergrau

114.0336.936
Steingrau

NEW

114.0769.229
Coffee

114.0336.916
Cashmere


114.0336.417
Glacier


MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **340x420x200mm /**
150x290x100mm
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







BFG 651-78

Drehknopf

114.0657.808
Black matt

114.0301.345
Onyx

114.0723.961
Schiefergrau

114.0301.367
Steingrau

NEW

114.0769.230
Coffee

114.0301.951
Cashmere

114.0301.368
Glacier


MARIS

02 03
04 05



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **340x420x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt



BFG 611-78

Drehknopf

- **114.0657.822** Black matt
- **114.0256.610** Onyx
- **114.0723.958** Schiefergrau
- **114.0256.612** Steingrau
- **114.0769.231** Coffee
- **114.0301.907** Cashmere
- **114.0256.611** Glacier

NEW


MARIS

02 03
04 05



Beckenaußenmaß **620x500mm**
Becken **340x420x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2“**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt



BFG 611-62

Drehknopf

- **114.0657.810** Black matt
- **114.0301.331** Onyx
- **114.0723.957** Schiefergrau
- **114.0301.333** Steingrau
- **114.0769.232** Coffee
- **114.0301.903** Cashmere
- **114.0301.335** Glacier

NEW



Antea

Einbau

Inklusives Zubehör



01

Abtropfbecken Edelstahl 346x191mm
112.0464.521



02

Abtropfbecken Edelstahl 331x262x97mm
112.0464.522

Optionales Zubehör



03

Schneidebrett Buchenholz 280x538mm
112.0595.334



04

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408



06

Rollmatte Edelstahl 468x420mm
112.0030.882



07

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten 12-25mm
133.0730.138

Empfehlung



Smart Glenda J Zugauslauf
115.0747.474




Orbit Zugauslauf
115.0623.055


SMART

01 03
04 05
06 07



Beckenaußenmaß **970x500mm**
Becken **360x460x210mm / 166x321x115mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







AZG 651-97

Drehknopf

114.0657.804
Black matt

114.0477.967
Onyx

114.0723.967
Schiefergrau

114.0477.970
Steingrau

NEW

114.0769.226
Coffee

114.0477.968
Cashmere


114.0477.969
Glacier


SMART

03 04
05 06
07



Beckenaußenmaß **860x500mm**
Becken **360x460x210mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







AZG 611-86

Drehknopf

114.0657.805
Black matt

114.0477.978
Onyx

114.0723.954
Schiefergrau

114.0477.981
Steingrau

NEW

114.0769.227
Coffee

114.0477.979
Cashmere


114.0477.980
Glacier


SMART

03 04
05 06
07



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **360x460x210mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







AZG 611-78

Drehknopf

114.0657.806
Black matt

114.0512.151
Onyx

114.0723.953
Schiefergrau

114.0512.158
Steingrau

114.0512.153
Cashmere


114.0512.152
Glacier


SMART

02 04
05 06
07



Beckenaußenmaß **960x500mm**
Becken **482x442x215mm / 264x287x115mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**







AZG 661-96 E

Drehknopf

114.0709.266
Black matt

114.0477.990
Onyx

114.0723.956
Schiefergrau

114.0477.993
Steingrau

114.0477.991
Cashmere

114.0477.992
Glacier

Strata

Einbau



Inklusives Zubehör **Optionales Zubehör**



01

Abtropfbecken Edelstahl 125x260x60mm
112.0334.054



02

Bohrer 35mm für Fragranite
112.0473.656



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408



04

Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten 12-25mm
133.0730.138

Empfehlung



Lina U Festauslauf
115.0728.473




Smart Glenda Zugauslauf
115.0706.986


SMART

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
860x435mm
Becken
332.5x360x166mm /
105x240x80mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
2 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







STG 651-86


Drehknopf	Handbedienung
114.0657.825 Black matt	**114.0657.824** Black matt
114.0338.333 Onyx	**114.0338.205** Onyx
114.0723.985 Schiefergrau	**114.0723.988** Schiefergrau
114.0338.337 Steingrau	**114.0338.326** Steingrau
114.0338.334 Cashmere	**114.0338.207** Cashmere
114.0336.415 Glacier	**114.0338.310** Glacier


SMART

03 04



Beckenaußenmaß
860x435mm
Becken
332x359x166mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
2 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







STG 614-86


Drehknopf	Handbedienung
114.0657.827 Black matt	**114.0657.826** Black matt
114.0302.752 Onyx	**114.0302.751** Onyx
114.0723.984 Schiefergrau	**114.0723.989** Schiefergrau
114.0259.826 Steingrau	**114.0197.797** Steingrau
114.0302.763 Cashmere	**114.0302.762** Cashmere
114.0302.761 Glacier	**114.0302.760** Glacier


SMART

03 04



Beckenaußenmaß
780x435mm
Becken
333x360x166mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
2 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe**
Montageanleitung
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur







STG 614-78

Drehknopf	Handbedienung
114.0657.829 Black matt	**114.0657.828** Black matt
114.0303.677 Onyx	**114.0303.666** Onyx
114.0723.987 Schiefergrau	**114.0723.986** Schiefergrau
114.0303.682 Steingrau	**114.0303.671** Steingrau
114.0769.225 Coffee	**114.0769.223** Coffee
114.0303.684 Cashmere	**114.0303.673** Cashmere
114.0303.681 Glacier	**114.0303.670** Glacier

Armaturen

Filterarmaturen

204 Vital
208 Clear Water L
209 Clear Water J
212 Maris Slim Clear Water

Massiv Edelstahl

214 Mythos Masterpiece
218 Pescara
222 Mythos
224 Tango Neo
228 Steel
230 Eos Neo J
231 Eos Neo U
232 Atlas Neo Sensor
234 Atlas Neo
236 Taros Neo
238 Smart Glenda
243 Orbit

Chrom & Farbe


244 Icon
245 Pescara 360°
248 Maris Stripes Semi-Pro
250 Maris Stripes J
251 Maris Stripes U
252 Maris Slim Semi-Pro
254 Maris Slim J
255 Maris Slim L
256 Active L Twist
260 Active Semi-Pro
262 Active J
263 Active L
264 Centro
266 Urban 2.0
268 Lina Semi-Pro
269 Lina J
270 Lina L
271 Lina U
272 Orbit
273 Novara Plus

Fensterarmaturen

274 Mythos Window
275 Taros Neo Window
276 Atlas Neo Window
277 Active L Window

Niederdruck

278 Atlas Neo Window Niederdruck
279 Orbit Niederdruck
280 Novara Plus Niederdruck





Übersicht Armaturen

MYTHOS

MARIS

SMART

Filterarmaturen



Vital
Vital Semi-Pro Brause
S. 205



Vital
Vital Festauslauf
S. 205



Vital
Vital Standalone
S. 205



Clear Water L
Festauslauf
S. 208



Clear Water J
Festauslauf
S. 209



NEW

Maris Slim Clear Water
Auszugsbrause
S. 213

Massiv Edelstahl



Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
S. 217



Pescara
Pescara J Semi-Pro
S. 221



Pescara J
Auszugsbrause
S. 221



Mythos
Zugauslauf
S. 223



Mythos
Festauslauf
S. 223



Tango Neo
Auszugsbrause
S. 225



Tango Neo
Zugauslauf
S. 225



Tango Neo
Festauslauf
S. 225



NEW

Steel
Auszugsbrause
S. 229



Eos Neo J
Auszugsbrause
S. 230



Eos Neo J
Festauslauf
S. 230



Eos Neo U
Auszugsbrause
S. 231



Eos Neo U
Festauslauf
S. 231



Atlas Neo Sensor
Zugauslauf
S. 233



Atlas Neo Sensor
Festauslauf
S. 233



Atlas Neo
Auszugsbrause
S. 235



Atlas Neo
Zugauslauf
S. 235



Atlas Neo
Festauslauf
S. 235



Taros Neo
Auszugsbrause
S. 237



Taros Neo
Zugauslauf
S. 237



Taros Neo
Festauslauf
S. 237



Glenda
Semi-Pro
S. 239



Smart Glenda J
Pullout
S. 241



Smart Glenda J
Festauslauf
S. 241



Smart Glenda L
Zugauslauf
S. 242



Smart Glenda L
Festauslauf
S. 242



Orbit
Zugauslauf
Massiv Edelstahl
S. 243



Orbit
Festauslauf
Massiv Edelstahl
S. 243

Chrom & Farbe



Icon
Semi-Pro
S. 244



Icon
Auszugsbrause
S. 244



Pescara
Semi-Pro 360°
S. 245

NEW



Maris Stripes
Semi-Pro
S. 249

NEW



Maris Stripes J
Auszugsbrause
S. 250

NEW



Maris Stripes U
Auszugsbrause
S. 251



Maris Slim
Semi-Pro
S. 253



Maris Slim J
Zugauslauf
S. 254



Maris Slim J
Festauslauf
S. 254



Maris Slim L
Zugauslauf
S. 255



Maris Slim L
Festauslauf
S. 255



Active L Twist
Auszugsbrause
S. 259



Active L Twist
Festauslauf
S. 259



Active
Semi-Pro
S. 260



Active J
Auszugsbrause
S. 262



Active J
Festauslauf
S. 262



Active L
Auszugsbrause
S. 263



Active L
Festauslauf
S. 263



Centro
Auszugs-
brause
S. 265



Centro
Zugauslauf
S. 265



Centro
Festauslauf
S. 265

NEW



Urban 2.0
Zugauslauf
S. 266

NEW



Urban 2.0
Festauslauf
S. 267



Lina
Semi-Pro
S. 268



Lina J
Zugauslauf
S. 269



Lina J
Festauslauf
S. 269



Lina L
Zugauslauf
S. 270



Lina L
Festauslauf
S. 270



Lina U
Zugauslauf
S. 271



Lina U
Festauslauf
S. 271



Orbit
Zugauslauf
S. 272



Orbit
Festauslauf
S. 272



Novara Plus
Auszugsbrause
S. 273



Novara Plus
Festauslauf
S. 273

Fensterarmaturen



Mythos Window
Auszugsbrause
S. 274



Atlas Neo
Window
Zugauslauf
S. 276



Atlas Neo
Window
Festauslauf
S. 276



Active L
Window
Auszugsbrause
S. 277



Active L
Window
Festauslauf
S. 277



Taros Neo
Window
Zugauslauf
S. 275

Taros Neo
Window
Festauslauf
S. 275

Niederdruck Fensterarmaturen

Atlas Neo
Window Zugauslauf
Niederdruck
S. 278

Atlas Neo
Window Festauslauf
Niederdruck
S. 278

Niederdruck

Orbit
Zugauslauf
Niederdruck
S. 279

Orbit
Festauslauf
Niederdruck
S. 279

Novara Plus
Auszugsbrause
Niederdruck
S. 281

Novara Plus
Festauslauf
Niederdruck
S. 281

Vital Filterarmatur

Kleiner Filter, großer Nutzen.





Was macht das Vital System zu einer so großen Sache?
Es ist der kleine, aber leistungsstarke Filter.

Unser Wasserfilter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert und somit das Wasser filtert sowie reinigt. Passend zu Ihren Nutzungsanforderungen und Ihrem Lebensstil ist er in zwei Varianten erhältlich - **High Flow** und **High Performance**.

- Genießen Sie reines, köstlich schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur
- Das kompakte Design über der Spüle beansprucht keinen wertvollen Platz im Unterschrank
- Entfernt Verunreinigungen und bewahrt lebenswichtige Mineralien
- Eine LED zeigt an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss
- Der Filter lässt sich schnell und einfach austauschen

Geld sparen und Plastikmüll vermeiden

Das Vital System verringert die Umweltbelastung, indem es den Abfall von Plastikflaschen um bis zu 99%[1] reduziert und Familien damit hilft, Geld zu sparen.

Parameter für Filterwerte


Volumen: 3,5L / min bei 3 bar
Temperaturbereich: 1 - 38°C
Druckbereich: 1.0 - 6.8 bar
Fassungsvermögen: Bis zu 500 Liter, je nach Wasserqualität und Druck

[1] Berechnungsgrundlage: Gewicht der Vital-Filterkapsel = 33,5 g, durchschnittliches Gewicht einer 1-Liter-PET-Flasche = 35,0 g, eine Vital-Filterkapsel ersetzt bis zu 500 PET-Flaschen, dann 33,5 g geteilt durch 500 x 35,0 g = 0,2%

Vital Filterarmatur

Ein High Performance Filter für reines und wohlschmeckendes Wasser







Der Filter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert.

Vorfilter

Im ersten Schritt entfernt der Vorfilter grobe Verunreinigungen. Größere Partikel werden herausgefiltert und aussortiert wie z.B. Rost.

Membran*

Die High-Tech-Membran ist so ultrafein, dass sie Mikroplastik zurückhält und schädliche Keime beseitigt.

Aktivkohlefilter

Als natürlich wirksamer Filter, der sich seit Jahrzehnten bewährt hat, kann Aktivkohle Verunreinigungen wie Chlor, Pestizide und Hormone entfernen und unangenehme Geschmacks- und Geruchsstoffe beseitigen.

Wasserdurchfluss

Nach Durchlaufen der verschiedenen Schichten können Sie sicher sein, dass das in Ihr Glas fließende Wasser völlig frei von Verunreinigungen ist.

Zwei Filter für alle Anforderungen

Das Vital-Filtersystem ist auf die Wasserqualität Ihres Wohnortes zugeschnitten und mit zwei verschiedenen Filtertypen erhältlich - dem High Performance Filter oder der High Flow Version.

*Nur High Performance Filter



High Performance Filter

Der High Performance Filter liefert bis zu 500 Liter frisches Trinkwasser direkt aus der Armatur und eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen die Wasserqualität innerhalb der in der folgenden Tabelle angegebenen Grenzwerte liegt. Wenn diese Werte überschritten werden, sollten Sie sich für den High Flow Filter entscheiden, der den Wasserdurchfluss erhöht.

Membran

Mit einer Maschenweite, die 20-mal dichter ist als die von normalen Haushaltswasserfiltern, ist die Membran hocheffektiv beim Abfangen von Rost, Schmutz und anderen Ablagerungen und sorgt für deutlich sauberes Wasser.

Aktivkohle

Aktivkohle reduziert Chlor, unangenehmen Geschmack und Gerüche sowie andere Verunreinigungen. Diese aus den Schalen der Kokosnuss hergestellte Schicht hat noch kleinere Poren als andere Arten von Aktivkohlefiltern und garantiert so sicheres und trinkbares Wasser.

Standard Durchflussmengen

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet der High Performance Filter folgende Durchflussraten:

Druck	Druchflussmenge
1,0 bar	**2,0 L/min**
2,0 bar	**3,0 L/min**
3,0 bar	**3,5 L/min**



High Flow Filter

Unser High Flow Filter bietet Ihnen sowohl reines, sicheres und wohlschmeckendes Leitungswasser als auch eine beispiellose Durchflussrate in Bereichen, in denen es möglicherweise notwendig ist, diese zu erhöhen. Ausgestattet mit einem Aktivkohlekörper und einem Vorfiltergehäuse ist er die ideale Lösung für Einsatzbereiche, in denen unser High Performance Filter durch überdurchschnittlich hohe Sedimentkonzentrationen beeinträchtigt werden kann.

Standard Durchflussmenge

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet die High Flow-Filterkapsel die folgenden Durchflussmengen.

Druck	Durchflussmenge
0,5 bar	**1,5 L/min**
1,0 bar	**2,5 L/min**
1,5 bar	**3,0 L/min**
2,0 bar	**3,5 L/min**
3,0 bar	**3,5 L/min**

Wasserqualitäts-anzeigen

Der High Flow Filter wurde für den Einsatz unter den unten aufgeführten Wasserqualitätsbedingungen entwickelt.

Anzeige	Wert
Trübung[1]	**< 1 N/L**
TOC[2]	**< 2 mg**

[1] Die Trübung gilt als gültiger Parameter zur Messung der Wasserqualität. WHO (2017). Qualitätsrichtlinien Trinkwasser, 4. Auflage.
[2] Der gesamte organische Kohlenstoff (TOC) ist ein Indikator für den Grad der biologischen Verunreinigung des Trinkwassers.

Vital



Optionales Zubehör



01

Filter Nachkauf
webshop.franke.com
Vital Filter

Empfehlung




Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906

MYTHOS

01



Planungshinweise
Integrierter Vital Filter
Es wird kein Platz im Unterschrank benötigt
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Integrierter Timer
Kontrollleuchte am Filterauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**
Auslaufmenge gefiltertes Wasser **3,5 l/min. (3 bar)**
Die Armatur muss bei der Installation durchgespült werden, bevor der Filter eingesetzt wird



Vital
Semi-Pro Brause

120.0621.230
Chrom / Gun Metal

120.0621.313
Industrial Black / Edelstahl- optik




MYTHOS

01



Planungshinweise
Integrierter Vital Filter
Es wird kein Platz im Unterschrank benötigt
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Integrierter Timer
Kontrollleuchte am Filterauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **12,5 l/min. (3 bar)**
Auslaufmenge gefiltertes Wasser **3,5 l/min. (3 bar)**
Die Armatur muss bei der Installation durchgespült werden, bevor der Filter eingesetzt wird



Vital
Festauslauf

120.0621.229
Chrom / Gun Metal

120.0621.312
Industrial Black / Edelstahl- optik




MYTHOS

01



Planungshinweise
Integrierter Vital Filter
Es wird kein Platz im Unterschrank benötigt
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Integrierter Timer
Kontrollleuchte am Filterauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl **3,5 l/min. (3 bar)**
Die Armatur muss bei der Installation durchgespült werden, bevor der Filter eingesetzt wird



Vital
Standalone

120.0621.228
Chrom / Gun Metal

120.0621.311
Industrial Black / Edelstahl- optik



Franke Clear Water

So schmeckt Wohlbefinden.



Haben Sie gewusst, dass wir täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken sollten, um geistig und körperlich gesund zu bleiben? Jeder Tropfen sollte dabei so rein wie möglich sein. Deshalb wurden unsere Franke Filterlösungen für den Hausgebrauch speziell entwickelt, um eine letzte Schutzbarriere zu schaffen, die Sie und Ihre Familie vor schädlichen Verunreinigungen schützt und gefiltertes Wasser für wohlschmeckenderen Tee, Kaffee, Babynahrung oder sogar die Lieblingsgerichte Ihrer Familie bereitstellt.



Der Clear Water Filter

Der Franke Clear Water Filter wurde in Schweizer Labors mithilfe modernster Technologie entwickelt. Er passt perfekt unter die Spüle und versorgt Ihr Zuhause mit gefiltertem Wasser. Die austauschbare Kartusche lässt sich leicht wechseln und der Timer erinnert Sie daran, den Filter für einen effizienten Filterungsprozess zu ersetzen.

Clear Water Armaturen

Clear Water Armaturen von Franke sind mit einem unabhängigen Kreislauf und Auslauf für gefiltertes Wasser ausgestattet und beugen so alle Verunreinigungen durch ungefiltertes Wasser vor. Hergestellt aus rostfreiem Stahl, einem nachhaltigen Material mit hervorragenden hygienischen und nachhaltigen Eigenschaften.





Eine gesündere Zukunft

Mit Clear Water Armaturen von Franke reduziert sich der Bedarf an Einweg-Plastikflaschen – Einsparungen und massiv weniger Plastikflaschenmüll sind die Folge. Zudem lassen sich mit diesen Armaturen bei der Herstellung und beim Transport der Flaschen auch CO_2-Emissionen vermeiden. Ein kleiner Schalter für Ihr Zuhause, eine große Verbesserung für unsere Erde.



Franke Clear Water ist ein Bausatz Kombination aus einer Patrone und einem Filter.



Kompatible Modelle:
Clear Water J



Clear Water L

Clear Water L




MARIS

01 02
03



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
11,5 l/min. (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser
6,2 l/min. (3 bar)
Wandabstand von Mitte
Lochbohrung mind. 70mm

Verfügbar bis März 2027



Clear Water L
Festauslauf

160.0705.404
Edelstahl
Armatur mit
Filter

120.0179.978
Edelstahl
Armatur ohne
Filter



Inklusives Zubehör



01

Clear Water M
Filtration Set
133.0284.025
383

Optionales Zubehör



02

Clear Water M
Filterkartusche
133.0284.026
www.webshop.
franke.com



03

Armaturen
Bediengriff verkürzt
42cm
133.0253.617

Clear Water J




MARIS

01 02
03



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
13 l/min. (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser
6,2 l/min. (3 bar)
Wandabstand von Mitte
Lochbohrung mind. 70mm

Verfügbar bis März 2027



Clear Water J
Festauslauf

160.0705.403
Edelstahl
Armatur mit
Filter

120.0179.979
Edelstahl
Armatur ohne
Filter



Inklusives Zubehör



01

Clear Water M
Filtration Set
133.0284.025
383

Optionales Zubehör



02

Clear Water M
Filterkartusche
133.0284.026
www.webshop.
franke.com



03

Armaturen
Bediengriff verkürzt
42cm
133.0253.617

Maris Slim Clear Water Filtration

Gefiltertes Wasser in schlankem Design



Maris Slim Clear Water Filtration vereint stilvolles, schlankes Design mit Funktionalität und bietet ein komfortables und benutzerfreundliches Erlebnis.



Innovativer Auslauf

Der innovative Auslauf vereint die Flexibilität einer Auszugsbrause mit dem direkten Bezug von gefiltertem Wasser und sorgt so für höchsten Komfort im Küchenalltag mit nur einem Knopfdruck.

Leicht zu bedienende 3 in 1 Armatur

Komfortable Filterarmatur mit einem Hebel für kaltes und warmes Wasser auf der rechten Seite sowie einem innovativen Auszugsbrausekopf mit separater Taste für gefiltertes Wasser.

Tolle Trendfarben

Veredeln Sie Ihre Kücheneinrichtung mit ansprechenden Farben, darunter Black matt, Anthrazit, Gold, Kupfer und Chrom.

Nachhaltigkeit

Mit gefiltertem Wasser direkt aus der Armatur treffen Sie eine nachhaltige Wahl für Ihren Alltag und tragen dazu bei, den Verbrauch von Plastikflaschen zu verringern.

Rohr-in-Rohr-System

Dank des separaten Wasserkreislaufs bleibt gefiltertes Wasser jederzeit zuverlässig geschützt. So genießen Sie reines, gefiltertes Trinkwasser direkt aus dem Auslauf, unabhängig davon, ob warmes oder kaltes Leitungswasser genutzt wird.

Nach Wunsch filtern

Das empfohlene Franke Clear Water M Filter-Set wird separat angeboten, sodass der Kunde auch sein bereits vorhandenes Standard-Filter-Set verwenden kann.







Maris Slim Clear Water



Optionales Zubehör



01 **Clear Water M Filtration Set**
133.0284.025



02 **Clear Water M Filterkartusche**
133.0284.026
www.webshop.franke.com



03 **Pro M Filterkartusche**
120.0305.558
www.webshop.franke.com

MARIS

01 02 03


5 YEARS WARRANTY

NEW



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wassersparkartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl **4,8 l/min (3bar)**
Auslaufmenge gefiltertes Wasser **2,8 l/min**

Filtrationsset ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dies kann unter der Artikelnummer 133.0284.025 separat bestellt werden



Maris Slim Clear Water Auszugsbrause


120.0730.911
Black matt

120.0736.603
Antracite

120.0736.602
Copper

120.0736.601
Gold

120.0730.870
Cromo



Empfehlung



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906



Spülmitteldispenser Atlas Neo Anthracite
112.0717.103



Spülmitteldispenser Atlas Neo Copper
112.0717.104




Spülmitteldispenser Atlas Neo Gold
112.0717.105

* il primo valore si riferisce all' acqua corrente, mentre il secondo all' acqua filtrata.

Mythos Masterpiece Armaturen

An der Quelle der Kunst



Funktionelles Design, eleganter Stil und sehr viel Liebe zum Detail: mit diesen Qualitäten fügen sich die Mythos Masterpiece Armaturen perfekt in Ihre Franke Küche ein. Die Armaturen sind in vier verschiedenen, edlen Ausführungen erhältlich: massiver Edelstahl, Anthrazit, Gold und Kupfer. Jede Farbe passt perfekt zu anderen Produkten aus der Mythos Masterpiece Kollektion und sorgt für visuelle Harmonie in Ihrer Küche.

Kitchen Innovation Award 2024
AWARD-WINNING PRODUCT
CONSUMERS' CHOICE
✓ Functionality
✓ Innovation
✓ Product benefit
✓ Design
✓ Sustainability
kitcheninnovationaward.com


reddot winner 2024





Mythos Masterpiece Armatur
Auszugsbrause

Die Mythos Masterpiece Armatur ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dank den zwei Strahlarten auch unglaublich funktional. Der Laminarstrahl reduziert Spritzer auf ein Minimum und die Brausefunktion entfernt selbst hartnäckigen Schmutz. Die Auszugsbrause erreicht problemlos jede Stelle im großen Mythos Masterpiece Becken.







Passendes oder farblich abgesetztes Zubehör aus der Mythos Masterpiece Kollektion



Becken


Spülmittel-
dispenser


Druckknopf


Überlauf


Ablauf


Rollmatte


Abtropfbecken

Mythos Masterpiece



Empfehlung



Seifendispenser Atlas Neo Edelstahl
112.0717.084



Seifendispenser Atlas Neo Anthracite
112.0717.103


Weitere Farben finden Sie auf Seite 457

MYTHOS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,8 l/min. (3 bar)



Mythos Masterpiece Auszugsbrause

115.0711.555 Anthracite

115.0711.557 Copper

115.0711.558 Gold

115.0711.554 Edelstahl




GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2024

reddot winner 2024

Kitchen Innovation Award 2024
AWARD-WINNING PRODUCT
CONSUMERS' CHOICE
✓ Functionality
✓ Innovation
✓ Product benefit
✓ Design
✓ Material quality
kitcheninnovationaward.com







Pescara Armaturen

Kunstvolle Kücheninnovationen



Warum sollten Sie sich in der Küche mit weniger zufrieden geben, wenn Sie alles haben können? Die Franke Pescara Armaturen aus der neuen Produktreihe bieten alles, was Sie für eine Küche brauchen, die nicht nur schön aussieht, sondern auch wunderbar funktioniert.



Drei verfügbare Modelle – J Auszugsbrause, Semi-Pro und Semi-Pro 360° – damit Sie die perfekte Wahl für Ihre Küche treffen können.

Trendige Finishes

Sowohl die J Auszugsbrause als auch Semi-Pro sind in augenfälligen Oberflächen-Finishes erhältlich, in massiv Edelstahl, Industrial Black, Anthracite, Copper und Gold, und bieten einen nahtlosen, hochwertigen Look, der sich mit Spülen, Becken und anderem Zubehör aus der Mythos Produktfamilie kombinieren lässt.

Die Semi-Pro Modelle verfügen über einzigartige PVD-beschichtete Semi-Pro Federn, die funktionale Exzellenz mit einem ausgewählten, eleganten Design verbinden.

Das innovative Semi-Pro 360°-Modell ist ausschließlich in Chrom und Black Matt erhältlich und stellt eine elegante und vielseitige Option für moderne Küchen dar.

Schlanke Linien

Die Modelle J Auszugsbrause und Semi-Pro zeichnen sich durch ein schlankes, raffiniertes Griffdesign aus und sind mit einer 25-mm-Kartusche ausgestattet, wodurch sie sich ideal für moderne Küchen und anspruchsvolle Aufgaben eignen.

Die Pescara 360° Armatur wird mit einer 28-mm-Kartusche und zwei Ausläufen geliefert: einer ist schwenkbar, während der andere in einer magnetischen Halterung sitzt und sich beim Abnehmen in einen flexiblen Sprühkopf mit Doppelstrahl verwandelt, was eine verbesserte Haltbarkeit und Funktionalität für anspruchsvolle Küchenanforderungen gewährleistet.

Die Pescara Armaturen sind so konzipiert, dass sie perfekt zu den Spülen, Becken und anderem Zubehör aus der Franke Mythos Produktfamilie passen und ein einheitliches, hochwertiges Erscheinungsbild schaffen.

Nahtlose Leistung

Der Laminarstrahlregler bei den Modellen J Auszugsbrause und Semi-Pro sorgt für einen kristallklaren, spritzfreien Wasserstrahl mit sehr geringem Geräuschpegel und bietet so mehr Komfort.

Absolute Präzision

Die magnetische Sprühkopf-Halterung, die für die Modelle Semi-Pro und Semi-Pro 360° erhältlich ist, sorgt für einen sicheren Halt und garantiert eine längere Produktlebensdauer sowie ein elegantes, hygienisches Erscheinungsbild.



SEMI-PRO

- massiv Edelstahl
- Industrial Black
- Anthracite
- Copper
- Gold



J AUSZUGSBRAUSE

- massiv Edelstahl
- Industrial Black
- Anthracite
- Copper
- Gold



Geschlossen



Geöffnet

SEMI-PRO 360°

- Chrom
- Black Matt

Pescara




MYTHOS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,1 l/min. (3 bar)



Pescara J
Semi-Pro


115.0741.721
Industrial black

115.0741.722
Anthracite

115.0741.724
Copper

115.0741.723
Gold

115.0741.700
Edelstahl




MYTHOS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,55 l/min. (3 bar)



Pescara J
Auszugsbrause


115.0741.695
Industrial black

115.0741.696
Anthracite

115.0741.698
Copper

115.0741.697
Gold

115.0741.694
Edelstahl



Empfehlung



Spülmitteldispenser Atlas Neo Edelstahl
112.0717.084



Spülmitteldispenser Atlas Neo Industrial Black
112.0717.102



Spülmitteldispenser Atlas Neo Anthracite
112.0717.103



Spülmitteldispenser Atlas Neo Copper
112.0717.104



Spülmitteldispenser Atlas Neo Gold
112.0717.105

Mythos



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Edelstahl
112.0717.084


MYTHOS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **50/50°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)

Wandabstand von Mitte
Lochbohrung mind. 80mm



Mythos
Zugauslauf

115.0547.853
Edelstahl




MYTHOS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **50/50°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
11,9 l/min. (3 bar)

Wandabstand von Mitte
Lochbohrung mind. 80mm



Mythos
Festauslauf

115.0547.852
Edelstahl






Tango Neo



MYTHOS




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**



Tango Neo
Auszugsbrause

115.0596.389
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY




DVGW CERT

MYTHOS




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**



Tango Neo
Zugauslauf

115.0596.388
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY




DVGW CERT

MYTHOS




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **15,6 l/min. (3 bar)**



Tango Neo
Festauslauf

115.0596.387
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY



DVGW CERT

Edelstahl Ästhetik

Ein Well-Living-Erlebnis aus feinstem Edelstahl



Die Edelstahlreihe von Franke vereint einen markanten konischen Monoblock, einen eleganten tropfenförmigen Brausekopf und einen massiven Edelstahlkörper zu einem außergewöhnlichen Well-Living-Erlebnis im Alltag.



Markantes Design

Ein fugenloser konischer Monoblock gepaart mit einem skulpturalen tropfenförmigen Brausekopf verkörpert die neue Design-Sprache der Mythos Familie. Das neue Design steht für Individualität, getragen von müheloser Eleganz und Souveränität.

Solide Edelstahlkonstruktion

Gefertigt aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl, überzeugt diese Armatur durch ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und fügt sich harmonisch in jede Farbwelt der Reihe ein. Für ein Well-Living-Erlebnis, das den Alltag bereichert.

Laminarstrahl

Der Laminarstrahl sorgt für einen besonders leisen, kristallklaren Wasserfluss mit minimaler Spritzbildung. So werden selbst alltägliche Küchenaufgaben zu einem spürbar angenehmeren Erlebnis.

Nahtlose Farboptionen

Durch die erlesene Auswahl an PVD-Oberflächen wie Industrial Black, Anthracite, Gold und Copper können Sie Ihre Küche nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten. Alle Produkte der Reihe sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Komfort-Funktionen für den Alltag

Mit der ausziehbaren Brause erreichen Sie jede Ecke der Spüle. So wird alles problemlos sauber und selbst hartnäckiger Schmutz ist kein Problem. Unter den 450 mm hohen Auslauf passen selbst große Töpfe und durch den Drehbereich des Mischhebels von 0 bis 90° kann die Armatur näher an der Wand installiert werden. So gestaltet sich die Bedienung im Alltag besonders reibungslos und intuitiv.

Einfachere Installation

Das innovative Fast-Clip-Gegengewichtssystem ersetzt herkömmliche Schraubbefestigungen. So kann die Ausziehbrause schneller, einfacher und ohne Werkzeug installiert werden. Es spart Zeit, bietet mehr Komfort und erlaubt die sichere Fixierung mit nur einem Klick.





Steel



Empfehlung



Spülmitteldispenser Atlas Neo Edelstahl
112.0717.084



Spülmitteldispenser Atlas Neo Industrial Black
112.0717.102



Spülmitteldispenser Atlas Neo Anthracite
112.0717.103



Spülmitteldispenser Atlas Neo Copper
112.0717.104



Spülmitteldispenser Atlas Neo Gold
112.0717.105


MYTHOS

5 YEARS WARRANTY

NEW



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,4 l/min. (3 bar)



Steel
Auszugsbrause

115.0760.549
Industrial Black
PVD

115.0760.550
Anthracite
PVD

115.0760.642
Copper
PVD

115.0760.641
Gold
PVD

115.0760.548
Edelstahl










Eos Neo J

MARIS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
9,2 l/min. (3 bar)



Eos Neo J
Auszugsbrause


115.0613.671
Industrial black

115.0628.256
Anthracite

115.0628.254
Copper

115.0681.244
Gold

115.0590.045
Edelstahl




DVGW CERT

MARIS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
12,1 l/min. (3 bar)



Eos Neo J
Festauslauf

115.0613.590
Industrial black

115.0628.253
Anthracite

115.0628.251
Copper

115.0681.243
Gold

115.0590.044
Edelstahl



DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser Atlas Neo Industrial Black
112.0717.102



Spülmitteldispenser Atlas Neo Anthracite
112.0717.103


Weitere Farben finden Sie auf Seite 457

Eos Neo U

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
9,1 l/min. (3 bar)



Eos Neo U
Auszugsbrause

115.0529.207
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY


180° 45cm

DVGW CERT

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
11,2 l/min. (3 bar)



Eos Neo U
Festauslauf

115.0529.202
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY

180° 45cm

DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser
Atlas Neo
Edelstahl
112.0717.084

Atlas Neo Sensor




MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,4 l/min. (3 bar)


Installation der Steuerbox im Unterschrank.
Es wird keine Steckdose benötigt.
Energieversorgung erfolgt für 4 x AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten).



Atlas Neo Sensor Zugauslauf

115.0625.527
Industrial black

115.0625.523
Edelstahl




MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,5 l/min. (3 bar)


Installation der Steuerbox im Unterschrank.
Es wird keine Steckdose benötigt.
Energieversorgung erfolgt für 4 x AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten).



Atlas Neo Sensor Festauslauf

115.0625.525
Industrial black

115.0625.489
Edelstahl







Atlas Neo



Empfehlung



Spülmitteldispenser Atlas Neo Edelstahl
112.0717.084



Spülmitteldispenser Atlas Neo Industrial Black
112.0717.102




Spülmitteldispenser Atlas Neo Anthracite
112.0717.103

Weitere Farben finden Sie auf Seite 457

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,9 l/min. (3 bar)



Atlas Neo
Auszugsbrause

115.0741.710
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY




DVGW CERT

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,9 l/min. (3 bar)



Atlas Neo
Zugauslauf

115.0550.427
Industrial black


115.0628.210
Anthracite

115.0628.208
Copper

115.0681.242
Gold

115.0521.438
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY




DVGW CERT

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
14,6 l/min. (3 bar)



Atlas Neo
Festauslauf

115.0550.424
Industrial black

115.0628.207
Anthracite

115.0628.204
Copper

115.0681.241
Gold

115.0521.435
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY



DVGW CERT

Taros Neo




MARIS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auauslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**



Taros Neo
Auszugsbrause

115.0596.386
Edelstahl




DVGW CERT

MARIS

5 YEARS WARRANTY




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **9 l/min. (3 bar)**



Taros Neo
Zugauslauf

115.0596.383
Edelstahl




DVGW CERT

MARIS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **14,7 l/min. (3 bar)**



Taros Neo
Festauslauf

115.0596.320
Edelstahl



DVGW CERT

Smart Glenda Semi-Pro



Optionales Zubehör



Spülmitteldispenser Novita Edelstahlopt.
119.0155.993


01

5 YEARS WARRANTY

NEW



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
8 l/min. (3 bar)



Smart Glenda Semi-Pro

115.0747.475
Edelstahl

360° 50cm







Smart Glenda J



Optionales Zubehör




Spülmitteldispenser
Novita Edelstahlopt.
119.0155.993

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,9 l/min. (3 bar)



Smart Glenda J
Zugauslauf

115.0747.474
Edelstahl

NEW




SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
10,6 l/min. (3 bar)



Smart Glenda J
Festauslauf

115.0747.473
Edelstahl

NEW




Smart Glenda L

SMART

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)



Smart Glenda L
Zugauslauf

115.0706.986
Edelstahl




SMART

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
12,3 l/min. (3 bar)



Smart Glenda L
Festauslauf

115.0706.985
Edelstahl




Orbit

SMART




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **9,8 l/min. (3 bar)**



Orbit
Zugauslauf

115.0569.461
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY




DVGW CERT

SMART




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **15,1 l/min. (3 bar)**



Orbit
Festauslauf

115.0569.290
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY




DVGW CERT

Icon

MYTHOS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,7 l/min. (3 bar)



Icon
Semi-Pro

115.0690.598
Black matt

5 YEARS WARRANTY

360° 45cm


DVGW CERT

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2024 · reddot winner 2023 · reddot winner 2021 · DESIGN AWARD 2024 · DESIGN AWARD 2020

MYTHOS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,5 l/min. (3 bar)



Icon
Auszugsbrause

115.0625.190
Black matt

115.0625.188
Chrom

5 YEARS WARRANTY

360° 45cm

reddot winner 2021 · DESIGN AWARD 2021 · DESIGN AWARD 2021

Empfehlung



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
119.0547.906

Pescara




MYTHOS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl **9,7 l/min. (3 bar)**
Brausestrahl **8,1 l/min. (3 bar)**



Pescara 360°
Semi-Pro

115.0545.136
Black matt

115.0393.976
Chrom

360° 45cm

DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906

Maris Stripes Armaturen

Design und Leistung in jedem Stripe



Veredeln Sie Ihre Küche mit Maris Stripes – einer exklusiven Armaturenlinie, die Eleganz neu definiert und Designansprüche auf ein unvergleichliches Niveau hebt. Wählen Sie das ausdrucksstarke Full Black Matt oder entdecken Sie die exquisiten Bi-Colour-Ausführungen, in denen ein Black Matt Körper mit edlen PVD-Akzenten in Kupfer oder Gold verschmilzt. Jedes Design wird durch strukturierte Streifen veredelt, die für eine raffinierte, skulpturhafte Optik sorgen.



Perfektes Match für jede Franke Küche

Nahtlos kombinierbar mit Maris Spülen und Zubehör aus Fragranite in harmonierenden oder kontrastierenden Farbtönen für eine vollständig personalisierte Küche.

Drei unverwechselbar e Silhoue tten

J- und U-Zugauslauf für raffinierte Eleganz im Alltag; Semi-Pro-Modell mit magnetischer Brausenhalterung für professionelle Präzision und souveräne Präsenz.

Strukturiert e Stripes D esign

Das exquisite haptische Design der Brause und der unverkennbare seitlich angebrachte Hebel machen die Armatur zu einem absolut hochwertigen und sinnlichen Erlebnis.

Laminar -Strahlregler

Der im Auslauf eingebaute Laminar-Strahlregler sorgt für einen kristallklaren, spritzreduzierten Wasserstrahl bei sehr geringer Geräuschentwicklung – perfekt für ein ruhiges Ambiente und effiziente Arbeitsabläufe in der Küche.

Intuitiv e 0°/90°-Hebelbedienung

Nahtlose Installation nahe der Rückwand, ohne Kompromisse bei Eleganz oder Funktionalität.

Leistungss tarke Auszugs- und Semi-P ro-Brause

Der präzise Brausestrahl beseitigt selbst hartnäckige Rückstände und erreicht jeden Winkel der Spülen sowie der Becken mit professioneller Leichtigkeit.





Magnetische B rausenhalt erung am Semi-P ro-Modell

Ein sicherer und müheloser Halt gewährleistet eine elegante Optik, höchste Hygiene und beständige Handwerkskunst.

ECO-Kartusche

Der 50%-Step-Flow sorgt für einen reduzierten Wasserdurchfluss sowie einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit, die sich ganz selbstverständlich anfühlt.

Maris Stripes Semi-Pro



Empfehlung



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906



Spülmitteldispenser Atlas Neo Copper
112.0717.104



Spülmitteldispenser Atlas Neo Gold
112.0717.105


MARIS

5 YEARS WARRANTY

NEW



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,7 l/min. (3 bar)**



Maris Stripes
Semi-Pro Brause

115.0747.678
Black matt

115.0747.679
Black Matt/
Gold

115.0747.680
Black Matt/
Copper



DVGW CERT







Maris Stripes J




MARIS



5 YEARS WARRANTY

NEW

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,5 l/min. (3 bar)**



Maris Stripes J
Auszugsbrause

115.0747.672
Black matt PVD

115.0747.673
Black Matt/ Gold PVD

115.0747.674
Black Matt/ Copper PVD

360° 45cm

DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906



Spülmitteldispenser Atlas Neo Copper
112.0717.104



Spülmitteldispenser Atlas Neo Gold
112.0717.105

Maris Stripes U




MARIS



5 YEARS WARRANTY

NEW

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,5 l/min. (3 bar)**



Maris Stripes U
Auszugsbrause

115.0747.675
Black matt

115.0747.676
Black Matt/ Gold

115.0747.677
Black Matt/ Copper

360° 45cm

DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906



Spülmitteldispenser Atlas Neo Copper
112.0717.104



Spülmitteldispenser Atlas Neo Gold
112.0717.105

Maris Slim Semi-Pro



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262




Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,4 l/min. (3 bar)**



Maris Slim Semi-Pro

115.0728.396
Black matt

115.0728.395
Chrom



DVGW CERT








Maris Slim J

reddot winner 2025

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **7,4 l/min. (3 bar)**



Maris Slim J
Zugauslauf

115.0728.389
Black matt

115.0728.388
Chrom


5 YEARS WARRANTY



MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **10,2 l/min. (3 bar)**




Maris Slim J
Festauslauf

115.0728.386
Black matt

115.0728.384
Chrom

5 YEARS WARRANTY



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906


reddot winner 2025

Maris Slim L

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,3 l/min. (3 bar)**



Maris Slim L
Zugauslauf

115.0728.394
Black matt

115.0728.393
Chrom


5 YEARS WARRANTY

360° 47cm DVGW CERT

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **10,2 l/min. (3 bar)**



Maris Slim L
Festauslauf

115.0728.391
Black matt

115.0728.390
Chrom

5 YEARS WARRANTY

360° 47cm DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262





Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906

Active L Twist

Denken Sie, dass Sie schon alle Armaturen kennen? Denken Sie noch einmal nach.







Mit der Active L Twist haben wir ein Armaturenmodell geschaffen, das anders funktioniert: Es kann die Spüle nicht nur füllen, sondern auch entleeren. Neben seinem stilvollen, minimalistischen Aussehen haben wir eine innovative Besonderheit eingebaut, die die Armatur und Spüle mit einem Drehknopf verbindet. Dieser betätigt beim Drehen den Abfluss, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch abläuft. Somit wird keine weitere Lochbohrung für die Ventilbetätigung benötigt.

Eigenschaften und Vorteile

Innovativ integrierte Drehbetätigung

Das All-in-One-Design umfasst einen speziellen Drehknopf, der beim Drehen den Abfluss betätigt, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch ablaufen kann. Ganz ohne zusätzliche Lochbohrung.

Eco Wasserspar-Kartusche

Die Eco Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle wurde entwickelt, um sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur zu begrenzen und hilft so, Wasser und Energie zu sparen. Mit Hilfe des Stufenhebels ist es möglich, den Wasserverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Brausefunktion

Die Brausefunktion liefert einen kräftigen Strahl und erleichtert das Abspülen von Obst und Gemüse sowie das Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf dem Geschirr. Außerdem erreicht sie jede Ecke der Spüle und erleichtert so die Reinigung.



Laminarstrahl

Der Laminarstrahl im Auslauf sorgt dafür, dass die Active L Twist Armatur einen kristallklaren und geräuscharmen Wasserstrahl liefert.



Einfaches, sauberes Design

Das fließende, moderne Design und die abgerundeten Kanten der Armatur erleichtern die Reinigung.

Active L Twist



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Edelstahlopt.
119.0155.993



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906


MARIS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**

Drehknopf zum Verschließen des Becken Abflusses ist an der Armatur integriert. Dank dieser Innovation entfällt die Lochbohrung für den Drehknopf auf der Arbeitsplatte



Active L Twist
Auszugsbrause

115.0669.769
Black matt

115.0653.505
Edelstahl-Optik



DVGW CERT


MARIS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,3 l/min. (3 bar)**

Drehknopf zum Verschließen des Becken Abflusses ist an der Armatur integriert. Dank dieser Innovation entfällt die Lochbohrung für den Drehknopf auf der Arbeitsplatte



Active L Twist
Festauslauf

115.0669.768
Black matt

115.0653.504
Edelstahl-Optik



DVGW CERT

Active Semi-Pro



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262




Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906

MARIS

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **7,1 l/min. (3 bar)**
Semi-Pro Brause



Active
Semi-Pro

115.0653.409
Black matt

115.0653.407
Chrom










Active J

MARIS




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,3 l/min. (3 bar)**



Active J
Auszugsbrause

115.0653.404
Black matt


115.0653.401
Chrom



MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,3 l/min. (3 bar)**



Active J
Festauslauf

115.0653.398
Black matt

115.0653.395
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906


Active L

MARIS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**



Active L
Auszugsbrause



115.0653.382
Black matt



115.0653.384
Chrom - onyx



115.0721.464
Chrom - schiefergrau



115.0653.385
Chrom - steingrau

NEW



115.0653.388
Chrom - Coffee



115.0653.389
Chrom - cashmere



115.0653.387
Chrom - glacier



115.0653.379
Chrom






MARIS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,3 l/min. (3 bar)**



Active L
Festauslauf



115.0653.371
Black matt



115.0653.298
Chrom





Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906



Seifendispenser Active Schiefergrau
112.0726.571

Centro



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262




Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906

MARIS




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **10,2 l/min. (3 bar)**



Centro
Auszugsbrause


115.0600.131
Chrom



MARIS




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **10 l/min. (3 bar)**



Centro
Zugauslauf

115.0621.592
Black matt


115.0600.098
Chrom



MARIS




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **16 l/min. (3 bar)**



Centro
Festauslauf

115.0621.613
Black matt

115.0600.095
Chrom



Urban 2.0




MARIS



5 YEARS WARRANTY

NEW

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wassersparkartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler: **Laminar**
6,9 l/min (3bar)



Urban 2.0
Zugauslauf

- **115.0755.387** Black matt
- **115.0755.388** Onyx
- **115.0755.390** Steingrau
- **115.0755.392** Coffee
- **115.0755.391** Cashmere
- **115.0755.389** Glacier
- **115.0755.340** Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906



Seifendispenser Active Schiefergrau
112.0726.571

Urban 2.0




MARIS

5 YEARS WARRANTY

NEW




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wassersparkartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler: **Laminar**
10,9 l/min (3bar)



Urban 2.0
Festauslauf

- **115.0755.397** Black matt
- **115.0755.398** Onyx
- **115.0755.400** Steingrau
- **115.0755.402** Coffee
- **115.0755.401** Cashmere
- **115.0755.399** Glacier
- **115.0755.396** Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906



Seifendispenser Active Schiefergrau
112.0726.571


Lina

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,65 l/min. (3 bar)



Lina
Semi-Pro

115.0626.085
Chrom - schwarz

360° 45cm


DVGW CERT

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,7 l/min. (3 bar)



Lina
Semi-Pro

115.0725.838
Black matt

360° 45cm

DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906


Lina J

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)



Coffee wird ab November verfügbar sein

360° 45cm

Lina J
Zugauslauf

115.0626.053
Black matt

115.0626.055
Onyx

NEW **115.0747.508**
Schiefergrau

115.0626.057
Steingrau

NEW **115.0626.082**
Coffee

115.0626.084
Cashmere

115.0626.081
Glacier


115.0693.229
Chrom

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
15,5 l/min. (3 bar)



Coffee wird ab November verfügbar sein

360° 47cm

Lina J
Festauslauf

115.0626.019
Black matt

115.0626.020
Onyx

NEW **115.0747.507**
Schiefergrau

115.0626.022
Steingrau

NEW **115.0626.025**
Coffee

115.0626.028
Cashmere

115.0626.024
Glacier

115.0693.228
Chrom

Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906


Lina L

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
7,2 l/min. (3 bar)



Die neuen Fragranit-Farben sind ab November verfügbar

360° 47cm

Lina L
Zugauslauf


	115.0712.435 Black matt
NEW	**115.0728.484** Onyx
NEW	**115.0733.716** Schiefergrau
NEW	**115.0728.486** Steingrau
NEW	**115.0728.488** Coffee
NEW	**115.0728.487** Cashmere
NEW	**115.0728.485** Glacier
	115.0712.420 Chrom

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
9,8 l/min. (3 bar)



Die neuen Fragranit-Farben sind ab November verfügbar

360° 47cm

Lina L
Festauslauf

	115.0693.393 Black matt
NEW	**115.0728.478** Onyx
NEW	**115.0733.714** Schiefergrau
NEW	**115.0728.480** Steingrau
NEW	**115.0728.482** Coffee
NEW	**115.0728.481** Cashmere
NEW	**115.0728.479** Glacier
	115.0693.230 Chrom

Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906




Seifendispenser Active Schiefergrau
112.0726.571

Lina U

SMART



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,5 l/min. (3 bar)



Lina U
Zugauslauf



115.0728.477
Black matt



115.0728.476
Chrom


5 YEARS WARRANTY



SMART



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
10,5 l/min. (3 bar)



Lina U
Festauslauf



115.0728.474
Black matt



115.0728.473
Chrom

5 YEARS WARRANTY



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262




Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906

Orbit

SMART



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **9,9 l/min. (3 bar)**



Orbit
Zugauslauf

115.0659.965
Black matt

115.0623.057
Chrom - onyx

115.0623.141
Chrom - steingrau

115.0623.147
Chrom - cashmere

115.0623.139
Chrom - glacier


115.0623.055
Chrom



SMART



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **11,9 l/min. (3 bar)**



Orbit
Festauslauf

115.0659.964
Black matt

115.0623.056
Chrom - onyx

115.0623.140
Chrom - steingrau

115.0623.146
Chrom - cashmere

115.0623.137
Chrom - glacier

115.0623.054
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906


Novara Plus

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
10,5 l/min. (3 bar)





Coffee wird ab Dezember verfügbar sein

Novara Plus
Auszugsbrause

115.0659.840
Black matt

115.0470.675
Onyx

115.0470.670
Steingrau

NEW

115.0470.663
Coffee

115.0470.666
Cashmere

115.0470.669
Glacier


115.0347.111
Chrom

SMART



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
16,1 l/min. (3 bar)





Coffee wird ab Dezember verfügbar sein

Novara Plus
Festauslauf

115.0659.961
Black matt

115.0470.661
Onyx

115.0470.659
Steingrau

NEW

115.0470.653
Coffee

115.0470.655
Cashmere

115.0470.658
Glacier

115.0347.142
Chrom

Empfehlung



Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser Active Black Matt
119.0547.906

Mythos Window




MYTHOS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **2x35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
6,9 l/min. (3 bar)

Armatur ist für den Outdoor Bereich geeignet



Mythos Window Auszugsbrause

115.0731.378
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY




Taros Neo Window

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)



Taros Neo Window
Zugauslauf

115.0596.384
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY




DVGW CERT

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
14,65 l/min. (3 bar)



Taros Neo Window
Festauslauf

115.0596.381
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY



DVGW CERT


Atlas Neo Window

MARIS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,8 l/min. (3 bar)



Atlas Neo Window
Zugauslauf

115.0521.439
Edelstahl




DVGW CERT

MARIS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
14,55 l/min. (3 bar)



Atlas Neo Window
Festauslauf

115.0521.436
Edelstahl



DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Edelstahl
112.0717.084


Active L Window

MARIS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **7,5 l/min. (3 bar)**
Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte und Fenster 55mm



Active L Window Auszugsbrause

115.0653.391
Chrom




DVGW CERT

MARIS



5 YEARS WARRANTY

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/100°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **Ja**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl **8,3 l/min. (3 bar)**
Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte und Fenster 55mm



Active L Window Festauslauf

115.0653.390
Chrom



DVGW CERT

Empfehlung




Spülmitteldispenser Novita Chrom
119.0150.262

Atlas Neo Window

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Niederdruck Perlator**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,4 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Atlas Neo Window
Zugauslauf
Niederdruck

115.0521.440
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY


180° 80cm

DVGW CERT

MARIS



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Niederdruck Perlator**
Auslaufmenge Normalstrahl
12,7 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Atlas Neo Window
Festauslauf
Niederdruck

115.0521.437
Edelstahl

5 YEARS WARRANTY

180° 80cm

DVGW CERT

Empfehlung



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Edelstahl
112.0717.084


Orbit

SMART

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Niederdruck Perlator**
Auslaufmenge Normalstrahl
7 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Orbit
Zugauslauf
Niederdruck

115.0623.149
Chrom




SMART

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler **Niederdruck Perlator**
Auslaufmenge Normalstrahl
10 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Orbit
Festauslauf
Niederdruck

115.0623.148
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
119.0150.262

Novara Plus



Empfehlung




Spülmitteldispenser
Novita Chrom
119.0150.262

SMART

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Niederdruck Perlator**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,4 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Novara Plus
Auszugsbrause
Niederdruck

115.0693.500
Chrom




SMART

5 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Niederdruck Perlator**
Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)
Niederdruck




Novara Plus
Festauslauf
Niederdruck

115.0512.912
Chrom





Kochfeld



Mythos 2gether Slide 288
Mythos 2gether Ultra Edge 290
Maris 2gether Swing 292
Maris 2gether Midnight 294
Maris 2gether Ellipse 296
Smart 2gether Ellipse 298

Abzüge

Übersicht Kochfeldabzüge

MYTHOS



NEW

Mythos 2gether Slide
FMY 8362 DA HI
FMY 8362 DA R HI
S. 289



NEW

Mythos 2gether Ultra Edge
FMY 8352 BA HI
FMY 8352 BA R HI
S. 291

MARIS



NEW

Maris 2gether Swing
FMA 8362 MO HI
FMA 8362 MO R HI
S. 293



NEW

Maris 2gether Midnight
FMA 8352 HI
FMA 8352 R HI
S. 295



NEW

Maris 2gether Ellipse
FMA 8372 4RC HI
FMA 8372 4RC R HI
S. 297

SMART



NEW

Smart 2gether Ellipse
FSM 7072 4RC HI
FSM 7072 4RC R HI
S. 299







Kochfeldabzüge

Manche Dinge gehören einfach zusammen



Zwei Produkte in Einem

2-in-1 Kochfeld und Dunstabzug für zusätzlichen Platz beim Bereitstellen der Zutaten für Gerichte und Kochen mit spezieller Automatik-Funktion.

Kochfunktionen

Die Kochfeldabzüge verfügen über 9 Kochstufen und eine Intensivstufe, die eine präzise Steuerung der Wärmezufuhr ermöglichen. Die flexiblen Kochzonen sind ideal geeignet für die Verwendung größerer Töpfe und Pfannen.

Wasserdichte Technologie

Die wasserdichte Technologie ermöglicht sorgloses und sicheres Weiterkochen, selbst bei verschütteten Flüssigkeiten auf dem Kochfeld, die in einem integrierten Behälter darunter aufgefangen werden.

Mehr Platz

Die kompakte Form schafft darunter zusätzlichen Raum, ideal für eine Schublade, in der Gewürze, Utensilien oder Reinigungsmittel griffbereit aufbewahrt werden können.

Leicht zu reinigen

Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche mit Fettfiltern, die spülmaschinenfest sind.

Franke Kochfeldabzüge

Zwei Technologien.
Ein nahtloses Kocherlebnis.



Was wäre, wenn es bei Technologie nicht nur um Leistung ginge, sondern vielmehr darum, Ihnen den Alltag zu erleichtern? Die Kochfeldabzüge von Franke vereinen elegantes Design, saubere Luft und leise Leistung und machen das Kochen so zu einem gemeinsamen Erlebnis.



Wählen Sie aus sechs unverwechselbaren Modellen aus drei innovativen Kollektionen. Die Mythos 2gether Kollektion mit den Modellen Slide und Ultra Edge verfügt über einen patentierten automatischen Öffnungsmechanismus, der sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Die Maris 2gether Kollektion mit den Modellen Ellipse, Swing und Midnight besticht durch ihr Design aus reinem Glas, das ebenso schön wie funktional ist.
Und die Smart 2gether Ellipse bringt intelligente Ablufttechnik in die moderne Küche.

Mythos 2gether & Maris 2gether

Sie haben die Wahl: Mythos 2gether mit patentierter automatischer Öffnungsfunktion oder Maris 2gether mit einem Design aus reinem Glas – beide Modelle machen Ihre Zeit in der Küche zu einem mühelosen gemeinsamen Erlebnis.

Ghost Touch control

Unsichtbar im ausgeschalteten Zustand, intuitiv im Betrieb. Eine versteckte Bedienoberfläche, die nur bei Bedarf erscheint und Ästhetik mit Benutzerfreundlichkeit verbindet – für eine äußerst klare, minimalistische Optik.
(*Modelle: Mythos 2gether Slide, Ultra Edge | Maris 2gether Swing, Midnight).

Rahmenloses Design

Nahtlose Integration in die Küche mit eleganten, fugenlosen Oberflächen, die sich perfekt in moderne Arbeitsplatten einfügen – für eine raffinierte, moderne Ästhetik.
(*Modelle: Mythos 2gether Ultra Edge, Slide | Maris2gether Swing, Midnight, Elipse | Smart2gether Ellipse).

Hochleistungsfähiger Abluftbetrieb

Alle Modelle verfügen über eine leistungsstarke und leise Belüftung, die selbst in anspruchsvollen Kochumgebungen Spitzenleistung bei optimierten Geräuschwerten bietet.

4 Induktionskochfelder mit 2 Flexi-Zonen

Maximale Flexibilität beim Kochen dank unterschiedlichen Zonen, die für Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe und Form geeignet sind. So sind Ihnen bei der Zubereitung Ihrer Mahlzeiten keine Grenzen gesetzt.
(*Modelle: Mythos 2gether Slide, Ultra Edge | Maris 2gether Swing, Midnight).



Mythos 2gether Slide



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)



01

Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör



02

Abluft-Set für Kochfeldabzüge
112.0711.355




03

Umluft-Set für Kochfeldabzüge teilweise kanalgeführt
112.0711.985




04

Umluft-Set für Kochfeldabzüge vollständig kanalgeführt
112.0711.986



05

Langlebiger Aktivkohlefilter
112.0732.802



06

Keramikfilter
112.0732.759

2 YEARS WARRANTY

NEW



FMY 8362 DA HI

340.0731.786
Black matt


FMY 8362 DA R HI

340.0731.787
Black matt

Planungshinweise

Eigenschaften Absaugung:


Energieeffizienzklasse **A+**
Bedienung **Ghost Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **205 / 415**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **590**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **725**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **42 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **67**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **71**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**








Eigenschaften Kochzonen:
Außenmaß, cm **83X52**
Flächenbündige / aufliegende Montage möglich
Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**
Kochzonen **4**
Gesamtanschlusswert, kW **7.4**
Timer vorhanden
Kindersicherung **Ja**




Für den Einbau des Modells Mythos 2gether Slide ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60cm erforderlich.


Flächenbündiger Einbau



Aufliegender Einbau



Größe der Kochzonen



Mythos 2gether

Ultra Edge



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)



01

Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör



02

Abluft-Set für Kochfeldabzüge
112.0711.355




03

Umluft-Set für Kochfeldabzüge teilweise kanalgeführt
112.0711.985




04

Umluft-Set für Kochfeldabzüge vollständig kanalgeführt
112.0711.986



05

Langlebiger Aktivkohlefilter
112.0732.802



06

Keramikfilter
112.0732.759

2 YEARS WARRANTY

NEW



FMY 8352 BA HI

340.0731.790
Black matt
Abluft


FMY 8352 BA R HI

340.0731.871
Black matt
Umluft

Planungshinweise

Eigenschaften Absaugung:


Energieeffizienzklasse **A+**
Bedienung **Ghost Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **210 / 400**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **590**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **720**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **44 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **68**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**








Eigenschaften Kochzonen:
Außenmaß, cm **83X52**
Flächenbündige / aufliegende Montage möglich
Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**
Kochzonen **4**
Gesamtanschlusswert, kW **7.4**
Timer vorhanden
Kindersicherung **Ja**




Für den Einbau des Modells Mythos 2gether Ultra Edge ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 cm erforderlich.


Flächenbündiger Einbau



Aufliegender Einbau



Größe der Kochzonen



Maris 2gether

Swing



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)



01

Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör



02

Abluft-Set für Kochfeldabzüge
112.0711.355



03

Umluft-Set für Kochfeldabzüge teilweise kanalgeführt
112.0711.985




04

Umluft-Set für Kochfeldabzüge vollständig kanalgeführt
112.0711.986



05

Langlebiger Aktivkohlefilter
112.0732.802



06

Keramikfilter
112.0732.759

2 YEARS WARRANTY

NEW



FMA 8362 MO HI

340.0731.874
Schwarz
Abluft


FMA 8362 MO R HI

340.0731.875
Schwarz
Umluft

Planungshinweise

Eigenschaften Absaugung:


Energieeffizienzklasse **A+**
Bedienung **Ghost Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **200 / 400**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **570**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **700**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **44 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **68**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **73**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**








Eigenschaften Kochzonen:
Außenmaß, cm **83X52**
Flächenbündige / aufliegende Montage möglich
Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**
Kochzonen **4**
Gesamtanschlusswert, kW **7.4**
Timer vorhanden
Kindersicherung **Ja**




Für den Einbau des Modells Maris 2gether Swing ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 cm erforderlich.


Flächenbündiger Einbau



Aufliegender Einbau



Größe der Kochzonen



Maris 2gether

Midnight



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)



01

Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör



02

Abluft-Set für Kochfeldabzüge
112.0711.355




03

Umluft-Set für Kochfeldabzüge teilweise kanalgeführt
112.0711.985




04

Umluft-Set für Kochfeldabzüge vollständig kanalgeführt
112.0711.986



05

Langlebiger Aktivkohlefilter
112.0732.802



06

Keramikfilter
112.0732.759

2 YEARS WARRANTY

NEW



FMA 8352 HI

340.0731.876
Black matt
Abluft


FMA 8352 R HI

340.0731.877
Black matt
Umluft

Planungshinweise

Eigenschaften Absaugung:


Energieeffizienzklasse **A+**
Bedienung **Ghost Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **210 / 400**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **590**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **720**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **44 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **68**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**








Eigenschaften Kochzonen:
Außenmaß, cm **83X52**
Flächenbündige / aufliegende Montage möglich
Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**
Kochzonen **4**
Gesamtanschlusswert, kW **7.4**
Timer vorhanden
Kindersicherung **Ja**




Für den Einbau des Modells Maris 2gether Midnight ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 cm erforderlich.


Flächenbündiger Einbau



Aufliegender Einbau



Größe der Kochzonen



Maris 2gether

Ellipse



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)



01

Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör



02

Abluft-Set für Kochfeldabzüge
112.0711.355




03

Umluft-Set für Kochfeldabzüge teilweise kanalgeführt
112.0711.985




04

Umluft-Set für Kochfeldabzüge vollständig kanalgeführt
112.0711.986



05

Langlebiger Aktivkohlefilter
112.0732.802



06

Keramikfilter
112.0732.759

2 YEARS WARRANTY

NEW



FMA 8372 4RC HI

340.0731.878
Schwarz
Abluft


FMA 8372 4RC R HI

340.0731.879
Schwarz
Umluft

Planungshinweise

Eigenschaften Absaugung:


Energieeffizienzklasse **A+**
Bedienung **Direct Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **200 / 390**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **550**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **680**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **67**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**








Eigenschaften Kochzonen:
Außenmaß, cm **83X52**
Flächenbündige / aufliegende Montage möglich
Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**
Kochzonen **4**
Gesamtanschlusswert, kW **7.4**
Timer vorhanden
Kindersicherung **Ja**




Für den Einbau des Modells Maris 2gether Ellipse ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60cm erforderlich.


Flächenbündiger Einbau



Aufliegender Einbau



Größe der Kochzonen



Smart 2gether

Ellipse



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)



01

Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör



02

Abluft-Set für Kochfeldabzüge
112.0711.355



03

Umluft-Set für Kochfeldabzüge teilweise kanalgeführt
112.0711.985




04

Umluft-Set für Kochfeldabzüge vollständig kanalgeführt
112.0711.986



05

Langlebiger Aktivkohlefilter
112.0732.802



06

Keramikfilter
112.0732.759

2 YEARS WARRANTY

NEW



FSM 7072 4RC HI

340.0731.892
Schwarz
Abluft


FSM 7072 4RC R HI

340.0731.893
Schwarz
Umluft

Planungshinweise

Eigenschaften Absaugung:


Energieeffizienzklasse **A+**
Bedienung **Direct Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **200 / 390**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **550**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **680**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **67**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**








Eigenschaften Kochzonen:
Außenmaß, cm **70X52**
Flächenbündige / aufliegende Montage möglich
Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**
Kochzonen **4**
Gesamtanschlusswert, kW **7.4**
Timer vorhanden
Kindersicherung **Ja**




Für den Einbau des Modells Smart 2gether Ellipse ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 cm erforderlich.


Flächenbündiger Einbau



Aufliegender Einbau



Größe der Kochzonen





Technische Tabelle Kochfeldabzüge

Produkt	Mythos 2gether Slide	Mythos 2gether Ultra Edge	Maris 2gether Swing	Maris 2gether Midnight	Maris 2gether Ellipse	Smart 2gether Ellipse
Abluft						
Modell	FMY 8362 DA HI	FMY 8352 BA HI	FMA 8362 MO HI	FMA 8352 HI	FMA 8372 4RC HI	FSM 7072 4RC HI
Artikelnummer	340.0731.786	340.0731.790	340.0731.874	340.0731.876	340.0731.878	340.0731.892
EAN	7612986483796	7612986484137	7612986484175	7612986484199	7612986484212	7612986484359
UVP (exkl. MwSt.)	3.100,00 €	2.700,00 €	2.400,00 €	2.015,97 €	1.763,87 €	1.695,80 €
Umluft						
Modell	FMY 8362 DA R HI	FMY 8352 BA R HI	FMA 8362 MO R HI	FMA 8352 R HI	FMA 8372 4RC R HI	FSM 7072 4RC R HI
Artikelnummer	340.0731.787	340.0731.871	340.0731.875	340.0731.877	340.0731.879	340.0731.893
EAN	7612986484106	7612986484144	7612986484182	7612986484205	7612986484229	7612986484366
UVP (exkl. MwSt.)	3.184,03 €	2.784,03 €	2.484,03 €	2.100,00 €	1.847,90 €	1.779,83 €
Kochzonen						
Abmessung Kochfeld, cm	83x52	83x52	83x52	83x52	83x52	70x50
Displayfarbe	Weiß	Weiß	Rot	Rot	Rot	Rot
Oberfläche Glas	Mattschwarz	Mattschwarz	Glänzend schwarz	Mattschwarz	Glänzend schwarz	Glänzend schwarz
Bedienung	Ghost Touch Control	Ghost Touch Control	Ghost Touch Control	Ghost Touch Control	Direct Touch Control	Direct Touch Control
Leistungsstufen	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4
Flexzonen	2	2	2	2	Nein	Nein
Bridgezonen	Nein	Nein	Nein	Nein	2	2
Gesamtleistung Kochfeld, kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,2	7,2
Flächenbündige Montage möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufliegende Montage möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Funktionen Kochzonen						
Timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stop & Go	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schmelzfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Power Management	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Haube						
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegradklasse	B	B	B	B	D	D
Leistungsstufen	3 + 2i	3 + 2i	3 + 2i	3 + 2i	3 + 2i	3 + 2i
Lüfterleistung min. Normalstufe, m^3/h	205	210	200	210	200	200
Lüfterleistung max. Normalstufe, m^3/h	415	400	400	400	390	390
Lüfterleistung Intensivstufe 2, m^3/h	725	720	700	720	680	680
Schallleistung min. Normalstufe, dB(A)	42	44	43	44	43	43
Schallleistung max. Normalstufe, dB(A)	59	59	59	59	59	59
Schallleistung Intensivstufe 2, dB(A)	71	72	73	72	72	72
Max. Leistung, W	270	250	270	250	240	240
Funktionen Haube						
Automatikfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Installation						
Umluftfilter vorhanden	In der Umluftversion	In der Umluftversion	In der Umluftversion	In der Umluftversion	In der Umluftversion	In der Umluftversion
Mindest-Arbeitsplattentiefe, cm	60	60	60	60	60	60
Katalogseite	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd


Technische Zeichnungen Kochfeldabzug-Ausschnittsmaße


Mythos 2gether Slide
Mythos 2gether Ultra Edge
Maris 2gether Swing
Maris 2gether Midnight
Maris 2gether Ellipse





Smart 2gether Ellipse







Zubehörliste Kochfeldabzüge

Nur gültig bei Installation der Abluftversion.

Artikelnummer	Artikel			Artikelnummer	Artikel		
112.0711.855	Umlenkstück F-UR 150, 90°			112.0711.852	Rohrbogen vertikal 90° F-RBV 150		
112.0711.856	Rundrohr Ø150, L=500 mm			112.0711.904	Endstück F-EST 150		
112.0711.858	Rundrohr Ø150, L=1000 mm			112.0711.908	Rohrbogen horizontal 15° F-RBH 150		
112.0711.860	Rundrohrverbinder R-VBS 150			112.0711.853	Rohrbogen horizontal 90° F-RBH 150		
112.0711.901	Rohrbogen 90° R-RBV 150 (rund)			112.0711.905	Außenjalousie E-Jal 150 (rund)		
112.0711.902	Flexibler Rohrbogen F-RBFLEX 1, System 150			112.0711.906	Außenjalousie E-Jal flow 150		
112.0711.854	Flachkanalrohr F-VRO 150, L=1000 mm			112.0711.909	PVC-Klebeband N-KLEB, 50 mm × 10 m		
112.0711.903	Flachkanal-Rohrverbinder F-RVB 150			112.0752.644	Flachkanalrohr T-VRO 125, L=1000 mm		
112.0752.645	Rohrbogen T-RBV 1, 125			112.0752.646	Rohrbogen horizontal 90° T-RBH 1, 125		
112.0752.647	Adapter F-Top			112.0752.648	Rohrverbinder T-RVB 125		
112.0732.430	Plisseefilter für Kochfeldabzüge			112.0732.759	Keramikfilter für Kochfeldabzüge		
112.0732.802	Aktivkohle für Kochfeldabzüge						

Masterpiece

310 Mythos Masterpiece Suspended
312 Mythos Masterpiece Wall

Air Hub

314 Mythos Air Hub Deckenhaube
316 Mythos Air Hub Kopffreihaube
318 Mythos Air Hub Wandhaube

Kopffreihauben

322 Mythos Pro
324 Mythos Perimetral Pro
326 Maris 2.0 Pro
328 Maris Matt Pro
330 Maris Drip-Free
332 Maris Neo
334 Smart Lago
336 Smart Evo Plus

Wandhauben

338 Mythos Tale H45
338 Mythos Tale
342 Maris Modular
344 Maris Crystal
345 Smart Format

Inselhauben

348 Mythos T-Shelf Evolution
350 Mythos T-Shelf
354 Mythos Tale Island
356 Maris Suspended
358 Smart Suspended

Deckenhauben

362 Mythos Perimetral
364 Mythos Full Light
366 Mythos
368 Maris

Tischlüfter

370 Mythos Dawn

Einbauhauben

374 Mythos Drip-Free Extreme
378 Mythos AQ Sense
380 Maris Style Pro Plus
382 Maris Style Plus
384 Mythos Box Flush Premium
386 Maris Box Flush Evo
386 Smart Box Flush Basic

Flachschirmhauben

388 Maris Omnia
390 Smart Flexa



Dunstabzu



ugshauben

Übersicht Dunstabzugshauben

	Kopffreihauben	Wandhauben	Inselhauben
MYTHOS	 **Mythos Air Hub** FVMY AH 90 cm **S. 317**	 NEW **Mythos Tale W H45** TALE W H45 90 cm **S. 339**	 NEW **Mythos Tale W** TALE W 90 cm **S. 339**	 NEW **Mythos T-Shelf Evolution** FMY EVOLUTION 160 cm **S. 349**	 **Mythos T-Shelf** FMY F180 90 cm **S. 351**
	 **Mythos Perimetral Pro** FMY PER PRO 90 cm **S. 325**	 **Mythos Air Hub** FTMY AH 90 cm **S. 319**	 NEW **Mythos Masterpiece** FMYW 80 cm **S. 313**	 **Mythos Tale I** TALE 905 I 90 cm **S. 355**	 **Mythos Masterpiece** FMYS KL 80 cm **S. 311**
	 **Mythos Pro** FMY PRO 907 90 cm **S. 323**				
MARIS	 **Maris 2.0 Pro** FMA 2.0 PRO 90 cm **S. 327**	 **Maris Matt Pro** FMA PRO 80 cm **S. 329**	 NEW **Maris Modular** MODULAR 60 cm **S. 343**		 NEW **Maris Suspended** FMAS 80cm **S. 357**
	 NEW **Maris Drip-Free** FVAD 90 cm **S. 331**	 **Maris Neo** FNO 60 cm **S. 333**	 NEW **Maris Crystal** FCR 90 cm **S. 344**		
SMART	 **Smart Lago** FLG 60 cm **S. 335**	 NEW **Smart Format BK** FDF EV8 BK 90 cm **S. 345**		 **Smart Suspended** FSMS F42 Ø 42 cm **S. 359**
	 **Smart Evo Plus** FPJ 90 cm **S. 337**	 NEW **Smart Format** FDF EV8 60 cm **S. 345**		

Deckenhauben



Mythos Air Hub
FCMY AH 120 cm
S. 315



NEW

Mythos Perimetral
FCMY WHP cm
S. 363



Mythos Full Light
FCMY 90 FL 90 cm
S. 365



Mythos
FCMY C 120 cm
S. 367



Maris
FCMA C 120 cm
S. 369

Tischlüfter



Mythos Dawn
FDW IB 88 cm
S. 371

Einbauhauben



Mythos Drip-Free Extreme
FMY DRIP-FREE
Extreme 60 cm
S. 375



NEW

Mythos AQ Sense
FSAS 120cm
S. 379



NEW

Mythos Box Flush
FBFP BK 52 cm
S. 385



NEW

Maris Style Pro Plus
FST PRO PLUS 90cm
S. 381



NEW

Maris Style Plus
FST PLUS 90cm
S. 383



NEW

Maris Box Flush
FBFE XS 52 cm
S. 387



NEW

Smart Box Flush
FBFE 70cm
S. 387

Flachschirmhauben



Maris Omnia
FTCO 60 cm
S. 389



Smart Flexa
FSM GL 60 cm
S. 391

Mythos Masterpiece Abzugshauben

Die Kunst des Dunstabzugs



reddot winner 2025

Werten Sie mit Franke Mythos Masterpiece und der neuen exzellenten Inselhaube aus der Kollektion das Ambiente Ihrer Küche auf. Das Modell besticht durch sein modernes Design und Profile, die in drei exquisiten Ausführungen erhältlich sind: Anthrazit, Gold und Kupfer.

Frei hängendes Design

Die frei hängende Dunstabzugshaube ist perfekt, wenn man ein starkes Stil-Statement setzen möchte. Mit ihrem eleganten Dekor-Ring und einzigartigen Design bildet die Inselhaube den Mittelpunkt des Raums. Das praktische Design des Geräts umfasst langlebige Aktivkohlefilter, die für konstant saubere Luft sorgen.

Innovative Beleuchtung

Die Inselhaube ist mit einem modernen Beleuchtungssystem ausgestattet, das sowohl einen Dimmer als auch eine Tunable-White-Funktion bietet. Das freihängende Modell verfügt über ein durchgängiges Lichtpanel, mit dem Sie flexibel zwischen heller Arbeitsbeleuchtung zum Kochen und sanftem Umgebungslicht für eine gemütliche Atmosphäre wählen können.

















Zeitloses Design an der Wand

Die Wandhaube vereint minimalistisches Design mit maximaler Funktionalität und fügt sich harmonisch in moderne Küchenkonzepte ein. Der innovative, grifflose Filter ist perfekt in das Erscheinungsbild integriert und überzeugt durch seine besonders einfache Handhabung. Dank flexibler Installationsmöglichkeiten eignet sich die Haube sowohl für den Abluft- als auch für den Umluftbetrieb. Für ein besonders stimmiges Gesamtbild lässt sie sich mit einem passenden Kaminschacht kombinieren.

Mythos Masterpiece

Inselhaube



Inklusives Zubehör



01

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Nanosorb (2 Stück)
112.0735.432



02

Fernbedienung
112.0676.783

MYTHOS

01 02

2 YEARS WARRANTY



FMYS KL


345.0726.996
Anthracite / Black matt
80cm

345.0726.997
Copper / Black matt
80cm

345.0726.998
Gold / Black matt
80cm

Planungshinweise
Größe, cm **85x55**
Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**
Lüfterleistung bis zu **600 m³/h**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Umluft), dB(A) **47 / 69**
Schallleistung Intensivstufe (Umluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **100**
Beleuchtung **LED Panel Tunable**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**
Fernbedienung enthalten

Reine Umluftdunstabzugshauben unterliegen nicht den EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014



TUNABLE WHITE

DIMMER








Mythos Masterpiece

Wandhaube



Inklusives Zubehör


Optionales Zubehör

01



Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

02



Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994

03



Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

04



Teleskopierbarer Masterpiece Kamin
112.0729.975

05



Fernbedienung
112.0676.783

06



Teleskopierbarer Abluft Kamin
112.0681.031

NEW




FMYW 80

335.0729.963
Anthracite / Black matt
80cm


335.0729.961
Copper / Black matt
80cm

335.0729.962
Gold / Black matt
80cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **80**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **250 / 600**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **750**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **44 / 61**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **67**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste L600**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Ja**













Mythos Air Hub

Deckenhaube



Inklusives Zubehör

01



Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör

02



Regenerierbarer Hochleistungsaktivkohlefilter Deckenhauben (4 Stück)
112.0339.360

MYTHOS

01 02


2 YEARS WARRANTY



FCMY AH

350.0679.885
Edelstahl / Weiß
120cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **120**
Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **190 / 400**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **530**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **700**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 60**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **66**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste Velo 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**
Fernbedienung enthalten







Mythos Air Hub

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör

01



Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

02



Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994

03



Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

04



Teleskopierbarer Abluft Kamin
112.0681.031

05



Teleskopierbarer Masterpiece Kamin
112.0729.975

MYTHOS

01 02
03 04
05


2 YEARS WARRANTY



FVMY AH

330.0679.324
Schwarz
90cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **90**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 470**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **800**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 57**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED S1000 Neo 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**











Mythos Air Hub

Wandhaube



Inklusives Zubehör



01

Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756

Optionales Zubehör



02

Hochleistungs-Aktivkohlefilter eckig
112.0174.992

MYTHOS

01 02


2 YEARS WARRANTY



FTMY AH

325.0679.323
Schwarz / Black matt
90cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **90**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 580**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **740**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **56 / 68**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S2000 3000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**









Vertical Pro

Kopffreihauben

Lernen Sie völlig neue Leistungsaspekte kennen



Unsere Maris- und Mythos-Familien begrüßen ein noch hochwertigeres Angebot. Lernen Sie die neuen, leistungsstarken Dunstabzugshauben der Vertical Pro Reihe kennen, die sich durch mehr Leistung, breitere Haubenkörper und bessere Reinigungslösungen auszeichnen. Ein neuer, einzigartiger Filter, breitere Abmessungen und das ebenfalls neue Sound Pro Gebläse ermöglichen jetzt einen schnellen und einfachen Zugang zum Filterbereich der Dunstabzugshaube, für eine unkomplizierte Reinigung und Wartung.
Das optimierte Haubendesign ermöglicht eine effizientere Absaugung der Kochdünste, erleichtert die Reinigung und verbessert die Ausleuchtung des Kochbereichs.

Entdecken Sie die exklusiven Eigenschaften unserer Vertical Pro Reihe:

- Bessere Performance – verringert Gerüche und Schadstoffe
- Die Form der Dunstabzugshaube lässt sich perfekt in Ihrer Küche integrieren
- Bessere Ausleuchtung des Kochfeldes
- Vereinfachte Reinigung und Wartung
- Hohe Robustheit

Mythos



Mythos Pro



Mythos Perimetral Pro

Mythos Pro und Perimetral Pro

Mythos Pro, die exklusive Premium-Linie unseres Mythos Segments, ist in der Größe 90 cm erhältlich und verfügt über LED-Leisten, die das gesamte Kochfeld stimmungsvoll ausleuchten. Die Regulierung der Farbtemperatur und die Dimmfunktion sorgen für die passende Atmosphäre beim Kochen, während die doppelte Boost Stufe im Bedarfsfall für maximale Absaugleistung sorgt, im Normalbetrieb bleibt die Haube dabei angenehm leise bei nur 56 dB.
Die leistungsstarken Aluminium Fettfilter und der Aktivkohlefilter sind im Lieferumfang enthalten, ganz ohne versteckte Zusatzkosten. Bevorzugen Sie den Spitzenreiter Mythos Perimetral Pro mit der Energieeffizienzklasse A++ und einem guten Gewissen für Spitzenleistung, oder die elegante Dunstabzugshaube Mythos Pro, die mit einer exklusiven mattschwarzen Zierleiste oder einer edlen Edelstahl-Zierleiste erhältlich ist.

Maris

Maris Matt Pro und 2.0 Pro

Die funktionelle und langlebige Maris Serie setzt neue Maßstäbe für Ihre Küche. Zwei dimmbare LED-Spots tauchen das gesamte Kochfeld in perfektes Licht, während serienmäßige Aktivkohlefilter für spürbar reinere Luft sorgen, ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Die Maris Matt Pro ist in den Größen 80 und 90 cm erhältlich, die Maris 2.0 Pro in 90 cm. Beide Modelle überzeugen mit der Energieeffizienzklasse A+ und bleiben im Normalbetrieb mit nur 56 dB angenehm leise, für ein Kocherlebnis ohne störende Geräuschkulisse. Ob die elegante Maris 2.0 Pro mit Digitalsteuerung in moderner Optik oder die exklusive mattschwarze Oberfläche der Maris Matt Pro: Beide Modelle setzen ein klares Statement für jede moderne Küche.



Maris Matt Pro



Maris 2.0 Pro

Mythos Pro

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

Optionales Zubehör



02

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755



03

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



04

Teleskopierbarer Kamin Vertical Pro
112.0683.832

MYTHOS

01 02
03 04

2 YEARS WARRANTY




FMY PRO 907

330.0682.352
Schwarz / Edelstahl
90cm

330.0723.300
Schwarz
90cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A++**
Größe, cm **90**
Bedienung **Touch**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **230 / 450**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **740**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **880**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **41 / 56**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **57**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **71**
Max. Leistungsaufnahme, W **170**
Beleuchtung **LED Leiste Slim TW3**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**



TUNABLE WHITE

DIMMER

SOUND PRO

CLICK







Mythos Perimetral Pro

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

Optionales Zubehör



02

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755



03

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



04

Teleskopierbarer Kamin Vertical Pro
112.0683.832

MYTHOS

01 02
03 04


2 YEARS WARRANTY



FMY PER PRO


330.0682.354
Schwarz
90cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A++**
Größe, cm **90**
Bedienung **Touch**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **230 / 450**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **740**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **880**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **41 / 56**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **67**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **71**
Max. Leistungsaufnahme, W **170**
Beleuchtung **LED Leiste Slim TW3**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**



TUNABLE WHITE

DIMMER









Maris 2.0 Pro

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



03

Teleskopierbarer Kamin Vertical Pro
112.0683.832



04

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

2 YEARS WARRANTY




FMA 2.0 PRO


330.0723.298
Schwarz
90cm


330.0723.299
Schwarz
80cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **90 / 80**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **270 / 450**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **790**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **46 / 56**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED S2000 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**











Maris Matt Pro

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör



01

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755



02

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



03

Teleskopierbarer Kamin Vertical Pro
112.0683.832



04

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

01 02
03 04

2 YEARS WARRANTY




FMA PRO

330.0682.355
Schwarz / Black matt
90cm

330.0682.356
Schwarz / Black matt
80cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **90 / 80**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **270 / 450**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **790**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **46 / 56**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED S2000 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**









Maris Drip-Free

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995



03

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994

01 02
03


NEW



FVAD A90

330.0657.418
Black matt
90 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **90**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **290 / 600**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **740**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 63**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S1000 HQ 3000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**



Maris Neo

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



03

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

01 02
03

2 YEARS WARRANTY




FNO

330.0591.773
Schwarz
90cm

330.0591.775
Schwarz
80cm

330.0591.778
Schwarz
60cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **90 / 80 / 60**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 470**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **800**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 57**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED S1001 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**









Smart Lago

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



03

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

01 02
03

2 YEARS WARRANTY




FLG


330.0591.716
Schwarz
90cm

330.0591.717
Schwarz
80cm

330.0591.771
Schwarz
60cm


Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **90 / 80 / 60**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 470**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **800**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 57**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED S1001 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**











Smart Evo Plus

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



03

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995




FPJ V

330.0528.067
Schwarz
90cm

330.0584.864
Schwarz
80cm

330.0528.064
Schwarz
60cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **90 / 80 / 60**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 470**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **800**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 57**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED S1001 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**





Mythos Tale

Wandhaube



Inklusives Zubehör



01

Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756

Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756



02

Hochleistungs-Aktivkohlefilter eckig
112.0174.992

MYTHOS

01 02

NEW




TALE W H45

325.0701.092
Black matt
90 cm

325.0701.091
Black matt
60 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **60 / 90**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **260 / 430**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **740**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 61**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED S1000 Neo 3000K**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Ja**





MYTHOS

01 02

NEW

2 YEARS WARRANTY



TALE W

325.0597.295
Edelstahl
120cm

325.0597.294
Edelstahl
90cm


325.0657.512
Black matt
90cm

325.0597.296
Edelstahl
80cm

325.0597.293
Edelstahl
60cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A++**
Größe, cm **120 / 90 / 80 / 60**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **270 / 450**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **780**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 60**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **71**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED S1001 4000K**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Nein**





Maris Modular

Flexibles Design für jeden Küchenstil



Egal, wie groß Ihre Küche ist: Sie sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch den Alltag erleichtern. Die Maris Modular von Franke vereint modernes Design mit durchdachter Funktionalität. Dank ihrer integrierten Ablagemöglichkeiten passt sie sich flexibel an unterschiedliche Küchenkonzepte an und schafft eine harmonische Verbindung aus Komfort, Ordnung und Ästhetik.



Kundenspezifische Lösung

Gestalten Sie Ihr Maris Modular ganz nach Ihren Wünschen: Mit optionalen 60-cm-Regalmodulen schaffen Sie zusätzlichen Stauraum und setzen individuelle Akzente. Die Erweiterungen lassen sich flexibel neben dem Hauptmodul platzieren und fügen sich nahtlos in das Gesamtbild Ihrer Küche ein.

Mehr Stauraum

Offene, rauchgraue Glasregale mit mattschwarzem Rahmen verleihen Ihrer Küche nicht nur einen modernen Touch, sondern bieten auch zusätzlichen Stauraum und machen Schränke überflüssig.

Die nötige Beleuchtung

Die bündig eingelassene LED-Leiste mit Touch-Bedienung und Dimmfunktion sorgt beim Kochen für eine hervorragende Ausleuchtung der Arbeitsfläche und spendet sanftes Licht, wenn eine gemütliche Atmosphäre gefragt ist.

Leistungsstark und vielseitig

Maris Modular lässt sich je nach bevorzugter Belüftung und Küchengestaltung sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb installieren und bietet im Intensivmodus eine außergewöhnliche Leistung von bis zu 720 m^3/h.



Maris Modular

Wandhaube



Inklusives Zubehör



01

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

Optionales Zubehör



02

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755



03

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück) 2x
112.0174.994

01 02
03

NEW




Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **60**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **290 / 620**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **720**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 64**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung Flush **LED Bar L450**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**



FMA MODULAR

335.0706.646
Black matt
60 cm




01 02
03



MARIS MODULAR ZUSATZMODUL

112.0706.647
Black matt
60 cm



Maris Modular ohne Zusatzmodul



Maris Modular + 1 Zusatzmodul



Maris Modular + 2 Zusatzmodule



Maris Crystal

Wandhaube



MARIS

NEW




FCR TC

325.0654.002
Edelstahl / Schwarz
90 cm

325.0653.923
Edelstahl / Schwarz
60 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **60 / 90**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 600**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **750**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 65**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S2000 3000K**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Ja**





Optionales Zubehör



Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756



Hochleistungs-Aktivkohlefilter eckig
112.0174.992

Smart Format

Wandhaube

SMART

01 02

NEW




Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **B**
Größe, cm **60 / 90**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **290 / 590**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **710**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 65**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **240**
Fernbedienung enthalten
Beleuchtung **LED S2000 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**

FDF EV8 BK

325.0720.833
Black Matt
90 cm

325.0724.915
Black Matt
60 cm



C SOUND PRO B A D

SMART

NEW




Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **B**
Größe, cm **60 / 90**
Bedienung **Drucktasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **290 / 610**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **710**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 66**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S1001 4000K**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Nein**

FDF EV8

325.0599.549
Edelstahl
90 cm

325.0599.575
Edelstahl
60 cm



C SOUND PRO B A D

Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756



02

Hochleistungs-Aktivkohlefilter eckig
112.0174.992

Mythos T-Shelf Evolution

Das Highlight Ihrer Küche



Die neue Mythos T-Shelf Evolution vereint außergewöhnliches Design mit hoher Funktionalität und schafft eine warme, einladende Atmosphäre in der Küche. Zwei vollflächige 80-cm-Lichtpaneele sorgen für eine optimale Ausleuchtung, während elegante, rauchgraue Glasregale zusätzlichen Stauraum bieten. Dank individuell einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur lässt sich die Lichtstimmung perfekt an jede Aktivität und jedes Ambiente anpassen.



Elegante Fusion

Außergewöhnliches Design ohne Abstriche bei der Funktionalität.

Sanftes Leuchten

Zwei vollflächige 80-cm-Lichtpaneele und ein Finish in Mattschwarz sorgen für eine markante Optik.

Stilvolle Präsentation

Erleben Sie Ästhetik, Funktionalität und Ordnung mit rauchgrauen Glasregalen.

Volle 360°-Nutzbarkeit

Durchdachte Anordnung der Bedien- und Beleuchtungselemente.

Bequeme Bedienung

Vollflächige Lichtpaneele mit Touch- und Fernbedienung.

Angenehme Atmosphäre

Schaffen Sie mit den Funktionen zum Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur immer genau die richtige Atmosphäre.



Mythos T-Shelf Evolution

Inselhaube



Inklusives Zubehör



01

Regenerierbarer Aktivkohlefilter Nanosorb (2 Stück)
112.0735.432



02


Fernbedienung
112.0676.783




FMY EVOLUTION F160

325.0726.999
Black matt
160 cm

Planungshinweise
Größe, cm **160**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung bis zu **600 m³/h**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **750**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **47 / 69**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Panel**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**
Fernbedienung enthalten









Mythos T-Shelf

Inselhaube



Inklusives Zubehör



01

Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756

Optionales Zubehör



02

Hochleistungs-Aktivkohlefilter eckig
112.0174.992

MYTHOS

01 02


2 YEARS WARRANTY



FMY F180

325.0678.073
Black matt

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **180**
Bedienung **Drehknopf**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 600**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **750**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 66**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **70**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste Slim 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**











Tale T-shape

Faszinierend und nahezu magisch



Mythos Tale Dunstabzugshauben können mehr als einfach nur Gerüche verschwinden zu lassen. Das elegante, moderne Edelstahldesign zeichnet sich durch ein von 60 mm auf 45 mm reduziertes Bedienfeld auf der Frontseite aus. Diese Abzugshaube tritt dezent in den Hintergrund und lässt mehr Platz zum Arbeiten. Gleichzeitig leuchtet sie den Kochbereich mit zwei integrierten LED-Strahlern perfekt aus.



Charakteristische matte Oberfläche

Mit ihrer eleganten Oberfläche in mattem Schwarz verleiht die Mythos Tale Dunstabzugshaube jeder Küche einen modernen Look.

Passend für jeden Raum

Für die Wandmontage in 60 und 90 cm. Mythos Tale passt in jeden Raum.

Einfache Bedienung per Touch Tasten

Reaktionsschnelle berührungsempfindliche Bedienelemente sorgen für eine einfache Steuerung und eine klare, zeitlose Optik.

Elegante Beleuchtung

Die integrierte LED-Beleuchtung setzt den Kochbereich perfekt in Szene und sorgt jederzeit für optimale Sicht auf jedes Gericht.





Mythos Tale

Inselhaube



Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756



02

Hochleistungs-Aktivkohlefilter eckig
112.0174.992

MYTHOS

01 02

2 YEARS WARRANTY




TALE 905 I

325.0552.774
Edelstahl
90cm

325.0657.511
Black matt
90cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A++**
Größe, cm **90**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **270 / 450**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **780**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 60**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **71**
Max. Leistungsaufnahme, W **270**
Beleuchtung **LED Leiste Slim 4000K**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Nein**









Maris Suspended

Inselhaube



Inklusives Zubehör



01


Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995



03

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994


NEW



FMAS F80 KL

345.0698.564
Black matt
80 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **80**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **290 / 580**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **740**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **57 / 64**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste L600**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**





Smart Suspended

Inselhaube



Inklusives Zubehör



01


Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995



03

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994

SMART

01 02
03

2 YEARS WARRANTY




FSMS F42


345.0654.870
Edelstahl
42cm

345.0654.932
White matt
42cm

345.0654.933
Black matt
42cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **42**
Bedienung **Drucktasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **270 / 580**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **740**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **53 / 66**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **70**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S2000 3000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**











Mythos Perimetral Deckenhaube

Entdecken Sie die unsichtbare Eleganz



Sie suchen nach einem minimalistischen Design, dass sich nahtlos perfekt in Ihr Küchenkonzept einfügt? Dann sind genau richtig bei unserer neuen perlweißen Mythos Deckenabzugshaube.
Obwohl sie an der Decke fast unsichtbar bleibt, sorgen ihre Funktionalität und Eleganz für viel Licht beim Kochen und eine einladende Atmosphäre für Ihre Gäste.

Diskretes Design

Passt perfekt zur weißen Decke und macht die Haube praktisch unsichtbar.

Umlaufende LED-Beleuchtung

Dimmer- und anpassbare Funktionen schaffen eine angenehme Atmosphäre mit warmem und intensivem Licht.

Flexible Installation

Entscheiden Sie sich für Abluft oder Umluft mit einfacher Installation.

Höhere Effizienz

Erfreuen Sie sich an der bekannten Leistung und Effizienz eines Mythos Produkts.

Intuitive Bedienung

Über die mitgelieferte Fernbedienung können Sie die Haube ganz intuitiv bedienen.



Mythos Perimetral

Deckenhaube



Inklusives Zubehör



01

Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör




02

Regenerierbarer Hochleistungsaktivkohlefilter Deckenhauben (4 Stück)
112.0339.360

MYTHOS

01 02


NEW



FCMY 90 C WHP A

350.0731.515
Matt white
90 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **B**
Größe, cm **90**
Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 590**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **760**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **49 / 67**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **70**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Fernbedienung enthalten
Beleuchtung **LED Frame Tunable**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**





Mythos Full Light

Deckenhaube



Inklusives Zubehör



01

Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör



02

Regenerierbarer Hochleistungsaktivkohlefilter Deckenhauben (4 Stück)
112.0339.360

MYTHOS

01 02


2 YEARS WARRANTY



FCMY 90 FL

350.0679.886
Edelstahl / Weiß
90cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **90**
Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **200 / 400**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **520**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **720**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **65**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **220**
Beleuchtung **LED Panel**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**











Mythos

Deckenhaube



Inklusives Zubehör

01



Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör

02



Regenerierbarer Hochleistungsaktivkohlefilter Deckenhauben (4 Stück)
112.0339.360

MYTHOS

01 02

2 YEARS WARRANTY




FCMY C

350.0679.882
Edelstahl
120cm

350.0679.884
Edelstahl / Weiß
120cm

350.0679.881
Edelstahl
90cm

350.0679.883
Edelstahl / Weiß
90cm



Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **120 / 90**
Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **200 / 400**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **520**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **720**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **65**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste L300**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**
Fernbedienung enthalten









Maris

Deckenhaube



Inklusives Zubehör

01



Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör

02



Regenerierbarer Hochleistungsaktivkohlefilter Deckenhauben (4 Stück)
112.0339.360

2 YEARS WARRANTY



FCMA C


350.0679.878
Edelstahl
120cm

350.0679.880
Edelstahl / Weiß
120cm

350.0679.877
Edelstahl
90cm

350.0679.879
Edelstahl / Weiß
90cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A+**
Größe, cm **120 / 90**
Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **200 / 400**
Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m^3/h **520**
Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m^3/h **720**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**
Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **65**
Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S2000 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**
Fernbedienung enthalten









Mythos Dawn

Tischlüfter



Inklusives Zubehör

01



Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör

02



Aktivkohlefilter Mythos Dawn
112.0262.703

MYTHOS

01 02


2 YEARS WARRANTY



FDW IB


110.0365.588
Schwarz
90 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **90**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **200 / 440**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **720**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 57**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste Velo 2700K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**









Drip-Free Kollektion

Kochen ohne Kondensation.



Transformieren Sie Ihren Lieblingsraum mit der innovativen Drip-Free Kollektion von Einbauhauben. Für eine hervorragende Anti-Kondensationswirkung entwickelt – für ein Kocherlebnis ohne störende Wassertropfen.

Magie mit Methode

Unsere innovative Drip-Free Technologie vereint starke Saugkraft mit einem optimierten Luftstrom und einem speziell geneigten Filter, der das Kondenswasser in eine leicht herausnehmbare Auffangschale leitet und so für eine mühelose Wartung sorgt. Die Glasblende der Dunstabzugshaube ragt etwas vor, um die Kanten der Schränke vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Das macht die Dunstabzugshaube nahezu unsichtbar, während das schwarze Finish für Eleganz im Raum sorgt.

Mythos

Die Mythos Drip-Free Extreme vereint innovative Technologie mit durchdachtem Design. Dank des patentierten Drip-Free-Systems mit zwei Mikrolüftern und speziell angeordneten Filtern wird Kondenswasser zuverlässig vom Kochfeld ferngehalten. Das Ergebnis: mehr Komfort, mehr Sauberkeit und ein noch angenehmeres Kocherlebnis.



Mythos Drip-Free Extreme

Einbauhaube




Optionales Zubehör

01



Fernbedienung
112.0676.783

02



Regenerierbarer Aktivkohlefilter Drip-Free Extreme
112.0627.248

MYTHOS

01 02

NEW

2 YEARS WARRANTY




FMY DRIP-FREE Extreme

305.0730.924
Edelstahl / Schwarz
120cm


305.0730.921
Edelstahl / Schwarz
90cm


305.0730.923
Edelstahl / Schwarz
60cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **120 / 90 / 60**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 580**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **710**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **49 / 65**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste L600**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Nein**













AQ Sense

Dunstabzugshauben für höchste Ansprüche



Saubere Luft zum Atmen

Unsere mit AQ SENSE Technologie ausgestattete Dunstabzugshaube verfügt über einen Luftqualitätssensor zur ständigen Überwachung von VOCs (flüchtige organische Verbindungen), Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, und werden automatisch aktiviert, wenn unsichere Werte erkannt werden. Darüber hinaus können Sie über die Franke Cloud App in Echtzeit und ohne Unterbrechung Informationen zur Luftqualität in der Küche erhalten. Mit derselben App können Sie die Funktionen der Dunstabzugshaube über jedes Mobiltelefon oder Tablet steuern: Ein- und Ausschalten, Anpassen der Absaugstufe oder Einstellen der Beleuchtung für ein perfektes Ambiente.



Luftqualitätssensor

Konstante Überwachung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Lufttemperatur und Feuchtigkeit



Automatikfunktion

Energiesparend: Beim Start wird automatisch die richtige Absaugstufe für den jeweiligen Kochvorgang eingestellt, bis die Luft die gewünschte Qualität erreicht.



Dimmerable light

Passen Sie die Lichtintensität für ein perfektes Ambiente an.

Mythos AQ Sense

Einbauhaube



Inklusives Zubehör



01

Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756

Optionales Zubehör



02

Hochleistungs-Aktivkohlefilter eckig
112.0174.992

MYTHOS

01 02

NEW




FSAS

305.0657.262
Edelstahl / Schwarz
120 cm

305.0657.263
Edelstahl / Schwarz
90 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **90 / 120**
Bedienung **Touch Control**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **250 / 570**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **670**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **53 / 67**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S1001 3000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Ja**





Maris Style Pro Plus

Einbauhaube



Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter Maris Style Pro & Pro Plus (2 Stück)112.0473.657

01

NEW




FST PRO PLUS BK

305.0717.354
Black matt
120 cm

305.0717.353
Black matt
90 cm

305.0717.352
Black matt
60 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **120 / 90 / 60**
Bedienung **Drucktasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **250 / 570**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **670**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **53 / 67**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S2000 4000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**





Maris Style Plus

Einbauhaube



Optionales Zubehör



Aktivkohlefilter Maris Style Pro & Pro Plus (2 Stück)
112.0473.657

01

NEW



FST PLUS

305.0572.836
Edelstahl
120 cm

305.0572.834
Edelstahl
90 cm


305.0572.835
Edelstahl
60 cm

305.0717.357
Black matt
120 cm

305.0717.356
Black matt
90 cm

305.0717.355
Black matt
60 cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **120 / 90 / 60**
Bedienung **Drehknopf**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **260 / 650**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 69**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S1001 4000K**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Nein**





Mythos Box Flush Premium

Einbauhaube



Optionales Zubehör



01

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755



02

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



03

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

MYTHOS

01 02 03

NEW

2 YEARS WARRANTY



Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **86 / 70**
Bedienung **Drucktasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **290 / 610**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **720**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **47 / 64**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste Slim TW3**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**
Fernbedienung enthalten

FBFP BK


305.0665.393
Black matt
86cm

305.0665.392
Black matt
70cm

FBFP XS

305.0665.370
Edelstahl
86cm

305.0665.369
Edelstahl
70cm





TUNABLE WHITE

MYTHOS

01 02 03

NEW

2 YEARS WARRANTY




Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **B**
Größe, cm **52**
Bedienung **Drucktasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **260 / 580**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **670**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **54 / 66**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste Slim TW3**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**
Fernbedienung enthalten

FBFP BK

305.0665.391
Black matt
52cm

FBFP XS

305.0665.368
Edelstahl
52cm





TUNABLE WHITE







Maris Box Flush Evo & Smart Box Flush Basic

Einbauhaube



Optionales Zubehör



01

Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0016.755



02

Regenerierbarer Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.994



03

Hochleistungs-Aktikohlefilter rund (2 Stück)
112.0174.995

MARIS

01 02
03

NEW



Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **B**
Größe, cm **52 / 70**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **280 / 570**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **670**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **47 / 63**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **66**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED Leiste Slim 3000K**
Fettfilter **Aluminium**

D SOUND PRO B


FBFE

305.0665.365
Black matt
70 cm

305.0665.361
Edelstahl
70 cm

305.0665.364
Black matt
52 cm

305.0665.359
Edelstahl
52 cm



SMART

01 02
03

NEW



Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **B**
Größe, cm **52 / 70**
Bedienung **Touch Tasten**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **320 / 640**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **750**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **51 / 63**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **66**
Max. Leistungsaufnahme, W **250**
Beleuchtung **LED S2000 4000K**
Fettfilter **Aluminium**

C SOUND PRO B


FBFE BASIC

305.0728.431
Schwarz
70 cm

305.0729.553
Grau
70 cm

305.0729.555
Schwarz
52 cm

305.0729.554
Grau
52 cm



Maris Omnia

Flachschirmhaube




Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter Maris Omnia (2 Stück)
112.0016.758



02

Montageset Maris Omnia (90cm)
112.0046.156

01 02

2 YEARS WARRANTY




FTCO

315.0622.738
Edelstahl
90cm

315.0599.933
Edelstahl
60cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **A**
Größe, cm **90 / 60**
Bedienung **Schieberegler**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **180 / 400**
Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m^3/h **560**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **53 / 66**
Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **71**
Max. Leistungsaufnahme, W **125**
Beleuchtung **LED S1001 4000K**
Fettfilter **Edelstahl**
Aktivkohlefilter **Nein**



Smart Flexa

Flachschirmhaube



Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter Smart Flexa (2 Stück)
112.0564.564

2 YEARS WARRANTY





FSM GL / 2

315.0737.226
Weiß
60cm

315.0737.227
Schwarz
60cm

Planungshinweise
Energieeffizienzklasse **B**
Größe, cm **60**
Bedienung **Schieberegler**
Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m^3/h **170 / 380**
Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **54 / 69**
Beleuchtung **LED S1000 Neo 3000K**
Fettfilter **Aluminium**
Aktivkohlefilter **Nein**






FRANKE



Arbeits



Platten



FineSteel

Band- und WhirlFinish	398
FineSteel Bearbeitung	399
FineSteel Becken	400
Planungsbeispiele	402
Materialeigenschaften und Reinigungstipps	404

PureSteel

Band- und WhirlFinish	406
CrystalFinish	408
PearlFinish	410
BlackPearlFinish	412
PureSteel Bearbeitung	414
PureSteel Becken	416
Franke Box Center	419
Planungsbeispiele	420

Übersicht Edelstahl Oberflächen

PureSteel Oberflächen



BANDFINISH

Beschreibung
- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Materialstärke PureSteel
4 mm

Grenzmaße / Geometrie
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.450 mm
größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten
bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:
4mm = ca. 32 kg / m²



WHIRLFINISH

Beschreibung
- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen

Materialstärke PureSteel
4 mm

Grenzmaße / Geometrie
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.450 mm
größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten
bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:
4mm = ca. 32 kg / m²



CRYSTALFINISH

Beschreibung
- Veredelte Oberfläche durch metallurgisches Materialabtragsverfahren
- Geglättet, edel schimmernd, dekorativ
- Weniger empfindlich gegen Fingerabdrücke und leichter zu reinigende Oberfläche

Materialstärke PureSteel
4 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie
Materialstärke 4 / 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten
bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:
4mm = ca. 32 kg / m²
8mm = ca. 64 kg / m²



PEARLFINISH

Beschreibung
- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

Materialstärke PureSteel
4 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie
Materialstärke 4 / 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten
bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:
4mm = ca. 32 kg / m²
8mm = ca. 64 kg / m²



BLACKPEARLFINISH

Beschreibung
- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Trendiger Schwarzton
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

Materialstärke PureSteel
8 mm

Grenzmaße / Geometrie
Materialstärke 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten
bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:
4mm = ca. 32 kg / m²
8mm = ca. 64 kg / m²

Übersicht Edelstahl Oberflächen

FineSteel Oberflächen



BANDFINISH

Beschreibung
- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Arbeitsplattenhöhe FineSteel
20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie
max. Länge: 5.000 mm
max. Breite: 1.300 mm
größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten
bei FineSteel mit Stecknaht



WHIRLFINISH

Beschreibung
- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen
- Unterkonstruktion Holzmaterial

Arbeitsplattenhöhe FineSteel
20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie
max. Länge: 5.000 mm
max. Breite: 1.800 mm
größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten
bei FineSteel mit Stecknaht

FineSteel Laufmeter–Preisliste
Band- und WhirlFinish

- Maximallängen bis 5.000 mm
- Andere Formate auf Anfrage
- Arbeitsplattenstärke wahlweise 20, 30 oder 40 mm
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- Inklusive Sichtkanten
- Inklusive Verpackung











	20 / 30 / 40 mm Band Finish	**20 / 30 / 40 mm Whirl Finish**
	Artikel-Nr.	**Artikel-Nr.**
bis 550 mm	**105.0559.220**	**105.0559.254**
bis 600 mm	**105.0559.241**	**105.0559.255**
bis 650 mm	**105.0559.242**	**105.0559.256**
bis 700 mm	**105.0559.243**	**105.0559.257**
bis 750 mm	**105.0559.244**	**105.0559.258**
bis 800 mm	**105.0559.245**	**105.0559.259**
bis 850 mm	**105.0559.246**	**105.0559.260**
bis 900 mm	**105.0559.247**	**105.0559.261**
bis 950 mm	**105.0559.248**	**105.0559.262**
bis 1000 mm	**105.0559.249**	**105.0559.263**
bis 1050 mm	**105.0559.250**	**105.0559.264**
bis 1100 mm	**105.0559.251**	**105.0559.265**
bis 1150 mm	**105.0559.252**	**105.0559.266**
bis 1200 mm	**105.0559.253**	**105.0559.267**







	Artikel-Nr.	
Profilaufkantung		
• Höhe zwischen 25 und 75 mm • Breite zwischen 20 und 50 mm Profil		
Profilaufkantung	**132.0382.274**	/laufender Meter
Profilaufkantung seitlich geschlossen (Sichtkante)	**132.0382.275**	/Stück
Rückwände Ecken unverschweißt		
Rückwand bis 500 Höhe	**132.0382.312**	/laufender Meter
Rückwand bis 700 Höhe	**132.0382.313**	/laufender Meter
Rückwand bis 900 Höhe	**132.0382.314**	/laufender Meter
Mehrpreis für Rückwände alle Ecken verschweißt	**132.0382.315**	/Stück
Eckausschnitt		
Eckausschnitt ohne Kantenbearbeitung	**132.0198.037**	/Stück
Eckausschnitt mit Kantenbearbeitung	**132.0382.276**	/Stück
Ausschnitt für Auflagekochfeld und -spüle	**132.0198.036**	/Stück
Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	**132.0382.280**	/Stück
Eckverbindung 90°	**132.0198.038**	/Stück


FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
MYX 110-70	**80 cm**	Becken 70 x 40 x 20	**105.0747.576**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½“ • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-55	**60 cm**	Becken 55 x 40 x 20	**105.0626.915**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-50	**60 cm**	Becken 50 x 40 x 20	**105.0626.916**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-45	**55 cm**	Becken 45 x 40 x 20	**105.0626.917**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-34	**45 cm**	Becken 34 x 40 x 20	**105.0626.918**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
MYX 110-16	**30 cm**	Becken 16 x 40 x 15	**105.0626.919**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Stopfenventil • Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt


Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
LAX 110-50	**60 cm**	Becken 50 x 41 x 17,5	**105.0559.598**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
LAX 110-45	**50 cm**	Becken 44,5 x 39 x 17,5	**105.0559.599**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
LAX 110-36	**45 cm**	Becken 36 x 39 x 17,5	**105.0559.600**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
LAX 110-16/30	**30 cm**	Becken 16 x 39	**105.0559.611**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Stopfenventil (Handbetätigung) • Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

Planungsbeispiel 1 – Insel



Modell in Band Finish	Artikel-Nr.
2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400×1200×40 mm (L×T×H)	**105.0559.253**
1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"	**105.0626.916**
1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm	Ohne Mehrpreis
1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld	**132.0198.036**
1× Verpackung inklusive	


Planungsbeispiel 2 – Wand



Modell in Band Finish	Artikel-Nr.
2,4 m × Arbeitsplatte 2400×600×40 mm (L×T×H)	**105.0559.241**
1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"	**105.0626.916**
1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Drehknopfbohrung Ø 35 mm	Ohne Mehrpreis
1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld	**132.0198.036**
1× Verpackung inklusive	

Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung stets eine komplett vermaßte Zeichnung bei!

Planungsbeispiel 3 – L-Form



Modell in Whirl Finish	Artikel-Nr.
1,2 m × Arbeitsplatte 1200 × 600 × 40 mm (L × T × H)	**105.0559.255**
1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"	**105.0626.916**
1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Drehknopfbohrung Ø 35 mm	Ohne Mehrpreis
1× Eckverbindung geschraubt	**132.0198.038**
2,15 m × Arbeitsplatte 2150 × 600 × 40 mm (L × T × H)	**105.0559.255**
1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld	**132.0198.036**
1× Verpackung inklusive	

Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung stets eine komplett vermaßte Zeichnung bei!

Edelstahl Materialeigenschaften
Funktionalität und Dauerhaftigkeit

Temperaturbeständigkeit
Das Material ist hitzebeständig, die Schmelztemperatur des Edelstahls liegt bei ca. 1450 °C.
Da unsere FineSteel-Arbeitsplatten holzunterleimt sind, dürfen keine heißen Gegenstände (Pfannen und Backbleche) direkt auf die Metall Flächen gestellt werden, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte). Edelstahl ist korrosionsbeständig, relativ elastisch und behält sein Aussehen über Jahrzehnte hinweg. Gebrauchsspuren liegen in der Natur des Materials und verleihen ihm mit der Zeit eine schöne Patina.

Schönheit, Optik und Ästhetik
Der Werkstoff Edelstahl brilliert durch eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Edelstahl ist zeitlos, trendunabhängig und passt sich optisch der Umgebungsfarbe an. Ideal kombinierbar mit jedem Einrichtungsstil, jeder Küchenfront und jeder Farbe harmoniert er glänzend im Verbund mit anderen Materialien wie Holz, Stein oder Glas.

Gestaltungsmöglichkeiten
Das Material lässt sich gut formen und bearbeiten. Entsprechend groß sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die auch ausgezeichnete Lösungen bei schwierigen Platzverhältnissen erlauben. Gleichzeitig eignet sich das Material für Massanfertigungen und wird gerne dort eingesetzt, wo ganz spezielle Bedürfnisse und Wünsche des anspruchsvollen Küchenkunden befriedigt werden sollen.

Rostfreiheit
Die Rostbeständigkeit verdankt der Edelstahl in erster Linie dem Legierungsmetall Chrom. Dieses führt zur Bildung einer dichten Passivschicht aus Chromoxyd an der Oberfläche des Stahls. Das chemische Verhalten des Metalls ist ähnlich demjenigen eines Edelmetalls wie Silber, Gold oder Platin.

Hygienische Oberfläche
Die kompakte Oberfläche ist absolut hygienisch und lässt sich einfach reinigen. Nicht umsonst ist Edelstahl das meistgebrauchte Material in der Lebensmittelindustrie. Wichtig ist die Berücksichtigung der Reinigungstipps und der Beschaffenheit der verschiedenen Oberflächen.

Edelstahl im täglichen Gebrauch
Eine absolute Kratzfestigkeit ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht realisierbar und das Auftreten von Gebrauchsspuren ist somit ein ganz natürlicher Vorgang. Nach und nach entsteht auf der Oberfläche eine sogenannte Patina, die durch regelmässigen Gebrauch und die Reinigung und Pflege ihre ganz persönliche Note erhält.

Pflege
Auch wenn Edelstahl als pflegeleicht gilt, ist es ein Naturprodukt und weist basierend darauf eine besondere Pflegenotwendigkeit auf.

Unsere Empfehlung: Das Franke Reinigungsmittel
- Edelstahl-Reiniger 200ml Art.-Nr. **112.0530.237** (nur für FineSteel Oberflächen, für PureSteel handelsüblicher Crème-Reiniger verwenden)
- Franke Microfasertuch, Art. Nr.: **112.0530.324**

Erhältlich in unserem Franke-Shop unter www.franke.de/shop



Reinigungstipps für Band- und WhirlFinish
Edelstahlarbeitsplatten

Tägliche Reinigung für alle Oberflächen
- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

Intensive Reinigung und Pflege der Oberflächen
Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.


FineSteel
Franke Inox Crème regelmässig auf der Oberfläche anwenden. Paste auftragen, mit nassem Lappen abwischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

PureSteel
Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.


Reinigung von Edelstahlbecken
Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm.
Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.

Achtung!
Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.


Schenken Sie bitte folgenden Punkten besondere Beachtung




- Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.



- Stellen Sie heiße Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Oberflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metall Fläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark agressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis
Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

PureSteel Laufmeter–Preisliste
Band- und WhirlFinish



	Die klassische, seidenmatte und leicht reflektierende Oberfläche.	Aufwendiges, regelmässig gewirbeltes Finish – mattgraue, leicht schimmernde Oberfläche.
		
	4 mm Band Finish* **	**4 mm Whirl Finish*** **
	Artikel-Nr.	**Artikel-Nr.**
bis 550 mm	**105.0558.852**	**105.0558.867**
bis 600 mm	**105.0558.853**	**105.0558.868**
bis 650 mm	**105.0558.854**	**105.0558.869**
bis 700 mm	**105.0558.855**	**105.0558.870**
bis 750 mm	**105.0558.856**	**105.0558.871**
bis 800 mm	**105.0558.857**	**105.0558.872**
bis 850 mm	**105.0558.858**	**105.0558.874**
bis 900 mm	**105.0558.859**	**105.0558.875**
bis 950 mm	**105.0558.860**	**105.0558.876**
bis 1000 mm	**105.0558.861**	**105.0558.877**
bis 1050 mm	**105.0558.863**	**105.0558.878**
bis 1100 mm	**105.0558.864**	**105.0558.879**
bis 1150 mm	**105.0558.865**	**105.0558.880**
bis 1200 mm	**105.0558.866**	**105.0558.881**

PureSteel Laufmeter–Preisliste
CrystalFinish**

Bei Crystal Finish wird die Platte mit einem metallurgischen Abtragsverfahren veredelt. Das Ergebnis ist eine schimmernde Oberfläche, die leicht zu reinigen ist.



	8 mm	4 mm***
	Artikel-Nr.	**Artikel-Nr.**
bis 550 mm	**105.0558.551**	**105.0558.648**
bis 600 mm	**105.0513.071**	**105.0558.649**
bis 650 mm	**105.0513.073**	**105.0558.650**
bis 700 mm	**105.0513.074**	**105.0558.651**
bis 750 mm	**105.0558.552**	**105.0558.652**
bis 800 mm	**105.0513.075**	**105.0558.653**
bis 850 mm	**105.0558.553**	**105.0558.654**
bis 900 mm	**105.0513.076**	**105.0558.655**
bis 950 mm	**105.0558.554**	**105.0558.656**
bis 1000 mm	**105.0513.077**	**105.0558.657**
bis 1050 mm	**105.0558.555**	**105.0558.658**
bis 1100 mm	**105.0513.078**	**105.0558.659**
bis 1150 mm	**105.0558.556**	**105.0558.660**
bis 1200 mm	**105.0513.080**	**105.0558.661**

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PureSteel CrystalFinish Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

– Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
– Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
– Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

INTENSIVE REINIGUNG UND PFLEGE DER OBERFLÄCHEN

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.



REINIGUNG VON EDELSTAHL-BECKEN


Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm.
Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen.
Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.

ACHTUNG!


Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.

WICHTIG

– Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.




– Stellen Sie heisse Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Metallflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).



– Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



– Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark agressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.




RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnützung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

PureSteel Laufmeter–Preisliste
PearlFinish**

Bei Pearl Finish wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. So wird die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend und Fingerabdrücke haben keine Chance. Außerdem erhält die Arbeitsplatte dank dieser Veredelung eine außergewöhnliche edle und warme Optik.






	8 mm	4 mm***
	Artikel-Nr.	**Artikel-Nr.**
bis 550 mm	**105.0558.557**	**105.0558.633**
bis 600 mm	**105.0513.061**	**105.0558.634**
bis 650 mm	**105.0513.062**	**105.0558.635**
bis 700 mm	**105.0513.063**	**105.0558.636**
bis 750 mm	**105.0558.558**	**105.0558.637**
bis 800 mm	**105.0513.064**	**105.0558.638**
bis 850 mm	**105.0558.559**	**105.0558.639**
bis 900 mm	**105.0513.065**	**105.0558.640**
bis 950 mm	**105.0558.560**	**105.0558.641**
bis 1000 mm	**105.0513.066**	**105.0558.642**
bis 1050 mm	**105.0558.561**	**105.0558.643**
bis 1100 mm	**105.0513.067**	**105.0558.644**
bis 1150 mm	**105.0558.562**	**105.0558.645**
bis 1200 mm	**105.0513.068**	**105.0558.646**

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PureSteel PearlFinish Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE	Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.
HARTNÄCKIGER SCHMUTZ	Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.
REINIGUNGSMITTEL	Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.
SCHUTZFOLIE	Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLATTEN MIT PEARLFINISH	- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z.B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.  - Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.  - Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300 °C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte). 
RECHTLICHER HINWEIS	Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnützung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.



PureSteel Laufmeter–Preisliste
BlackPearlFinish**

Die Black Pearl Finish Arbeitsplatte ist in einem trendigen schwarzen Farbton erhältlich und besitzt alle Vorteile, welche auch die Pearl Finish Arbeitsplatte mit einer glaskeramischen Beschichtung besitzt. Wasser oder andere Flüssigkeiten perlen einfach ab, die Arbeitsplatte ist schmutzabweisend und hinterlässt keine Fingerabdrücke.






8 mm

	Artikel-Nr.
bis 550 mm	**105.0685.342**
bis 600 mm	**105.0685.343**
bis 650 mm	**105.0685.344**
bis 700 mm	**105.0685.345**
bis 750 mm	**105.0685.346**
bis 800 mm	**105.0685.347**
bis 850 mm	**105.0685.348**
bis 900 mm	**105.0685.349**
bis 950 mm	**105.0685.350**
bis 1000 mm	**105.0685.431**
bis 1050 mm	**105.0685.432**
bis 1100 mm	**105.0685.433**
bis 1150 mm	**105.0685.434**
bis 1200 mm	**105.0685.435**

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PureSteel BlackPearlFinish Arbeitsplatten


TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE	Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.
HARTNÄCKIGER SCHMUTZ	Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.
REINIGUNGSMITTEL	Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.
SCHUTZFOLIE	Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLATTEN MIT BLACKPEARLFINISH	- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z.B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.  - Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.  - Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300 °C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte). 
RECHTLICHER HINWEIS	Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnützung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.




PureSteel Bearbeitung




Kantenbearbeitung und Ausschnitt für 8 mm und 4 mm Arbeitsplatten




	Artikel-Nr.	
Geschliffene Sichtkante (Standard)	**132.0382.438**	/laufender Meter





Gefaste Sichtkante (nur oben)	**132.0382.437**	/laufender Meter









* je nach Arbeitsplattenstärke









Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	**132.0382.280**	/Stück





PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
MYX 110-70	**80 cm**	Becken 70 x 40 x 20	**105.0747.576**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-55	**60 cm**	Becken 55 x 40 x 20	**105.0626.915**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-50	**60 cm**	Becken 50 x 40 x 20	**105.0626.916**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-45	**55 cm**	Becken 45 x 40 x 20	**105.0626.917**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-34	**45 cm**	Becken 34 x 40 x 20	**105.0626.918**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
MYX 110-16	**30 cm**	Becken 16 x 40 x 15	**105.0626.919**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Verdeckter Überlauf • Stopfenventil • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
BXX 110-54	**60 cm**	Becken 54 x 41 x 20	**105.0627.241**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-50	**60 cm**	Becken 50 x 41 x 20	**105.0626.920**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-45	**55 cm**	Becken 45 x 41 x 20	**105.0627.242**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-40	**50 cm**	Becken 40 x 41 x 20	**105.0747.575**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-34	**45 cm**	Becken 34 x 41 x 20	**105.0626.921**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
BXX 110-16	**30 cm**	Becken 16 x 41 x 14	**105.0626.922**
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 ½" • Verdeckter Überlauf • Stopfenventil • Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
BXX PRO 110-70 NEW 	**80 cm**	Becken 70 x 41 x 20 	**105.0767.122** • Edelstahl gebürstet • Ablauf Standard 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Ab- und Überlaufgarnitur 3 ½"
BXX PRO 110-70 NEW 	**80 cm**	Becken 70 x 41 x 20 	**105.0767.123** • Edelstahl gebürstet • Ablauf Standard 3 ½" • Siebkorbventil, Edelstahl • Ab- und Überlaufgarnitur 3 ½"
BXX PRO 110-50 NEW 	**60 cm**	Becken 50 x 41 x 20 	**105.0767.119** • Edelstahl gebürstet • Ablauf Standard 3 ½" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Ab- und Überlaufgarnitur 3 ½"
BXX PRO 110-50 NEW 	**60 cm**	Becken 50 x 41 x 20 	**105.0767.121** • Edelstahl gebürstet • Ablauf Standard 3 ½" • Siebkorbventil, Edelstahl • Ab- und Überlaufgarnitur 3 ½"

Optionales Zubehör



Rollmatte Edelstahl 298 x 410 mm
112.0256.867



Abtropfbecken 157x429x54mm
112.0394.981



Rüstbrett Ahorn
112.0747.048




Franke Box Center eingeschweißt



Typ	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
BWX 210/110-27	Workcenter 27×48×20	**105.0627.373**







3-teiliges Messerset



Messerblock



Schneidebrett



Schneidebrett

Zubehör Inklusive



Abtropfbecken



Geschirrkorb




Abdeckgitter

Beckenkonfiguration rechts / links


BXX 110-54 + BWX 210/110-27 Workcenter rechts — 860x510x200






BWX 210/110-27 + BXX 110-54 Workcenter links — 860x510x200






Mehr Informationen finden Sie auf S. XXX

Planungsbeispiel 1 – Insel



Modell in Pearl Finish	Artikel-Nr.
2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400 × 1200 × 4 mm (L × T × H)	**105.0558.646**
1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"	**105.0626.916**
1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm	Ohne Mehrpreis
1× Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	**132.0382.280**
7,2 m gefaste Sichtkante (nur oben)	**132.0382.437**
1× Verpackung inklusive	


Planungsbeispiel 2 – Wand



Modell in Pearl Finish	Artikel-Nr.
2,4 m × Arbeitsplatte Wand 2400 × 650 × 8 mm (L × T × H)	**105.0513.062**
1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"	**105.0626.916**
1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm	Ohne Mehrpreis
1× Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	**132.0382.280**
2,4 m geschliffene Sichtkante	**132.0382.438**
1× Verpackung inklusive	


Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung stets eine komplett vermaßte Zeichnung bei!

Planungsbeispiel 3 – L-Form



Modell in Whirl Finish	Artikel-Nr.
2,15 m × Arbeitsplatte Wand 2150 × 750 × 4 mm (L × T × H)	**105.0558.871**
1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"	**105.0626.916**
1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm	Ohne Mehrpreis
1× Stoßverbindung	Ohne Mehrpreis
1,4 m × Arbeitsplatte Wand 1400 × 600 × 4 mm (L × T × H)	**105.0558.868**
1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld	Ohne Mehrpreis
4,3 m geschliffene Sichtkante	**132.0382.438**
1× Verpackung inklusive	

Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung stets eine komplett vermaßte Zeichnung bei!



427 Sorter FX
428 Sorter Garbo
430 Sorter Cube
432 Sorter Pivot, Sorter Mini

Abfall



Trennung

Übersicht Abfalltrennung

Unterschrank ab
60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



Sorter FX
Sorter FX 60
S. 427

MARIS



Sorter Garbo
Garbo 60
S. 428



Sorter Garbo
Garbo 50
S. 429



Sorter Garbo
Garbo 45
S. 429



Sorter Cube
Cube 50
S. 430



Sorter Cube
Cube 40
S. 431



Sorter Cube
Cube 30
S. 431

SMART



Sorter Pivot
Sorter Pivot
S. 432



Sorter Mini
Sorter Mini
S. 432

Einbauhinweis

Bei der Planung des Abfalltrennsystems muss dessen Höhe, die Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank beachtet werden



Auf einen Blick: Was kann der Sorter?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des jeweiligen Abfalltrennsystems.

Frontanbindung: Das Abfalltrennsystem wird praktisch und einfach mit dem Öffnen der Türe herausgezogen.

Softclose: Der gedämpfte Selbsteinzug schließt die Tür bequem und ohne störende Geräusche.

Leichtlaufend: Die Auszugstechnik ermöglicht ein besonders leichtes öffnen und schließen des Abfallsystems.

Aktivkohlefilter: Optionaler Deckel mit Aktivkohlefilter zur Vorbeugung von Geruchsbelästigung.

Ablage: Die stabile Ablagefläche ist ideal zur Aufbewahrung von Reinigungsmitteln und Putzutensilien.

Drehtürenschrank: Das Abfalltrennsystem wird nach dem Öffnen der Drehtür herausgezogen. Optional kann ein Auszug zum automatischen Herausziehen an der Drehtür montiert werden.

Silent: Die gedämpfte Schienenführung sorgt für flüsterleisen Komfort.

Easy Installation: Einfache und schnelle Montage.

Eimereinteilung:

Einfach **Zweifach** **Dreifach** **Vierfach** **Eimer groß-Klein**

Abfall Trennung



MYTHOS



Einbaumaß **min. 600 x 506 x 448 mm**


Planungshinweise
Auszug zur Montage an Möbelfront
Montage der Führungsschienen
an der Seitenwand
Inklusive Montageschablone, welche
den schnellen Einbau ermöglicht
Rahmen Abdeckung für eine saubere
Erscheinung sowie zum Schutz der Tragegriffe
Organisationsschublade inklusive
Aktivkohlefilter

SORTER FX 60


121.0557.764
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x26 l)

121.0557.763
Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 26 l, 2x 11 l)


FX 2-fach



FX 3-fach







Inklusive Zubehör



Behälter 11 l
133.0579.463



Behälter 26 l
133.0579.350

Sorter Garbo

MARIS



Einbaumaß **min. 562 x 399 x 360 mm**
Einbaubreite **max. 568 mm**
Planungshinweise
Auszug zur Montage an Möbelfront
Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
Montage an Seitenwand und Frontblende
Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich


GARBO 60


121.0200.676
Garbo 60-4 Frontauszug
Abfalltrennung 4-fach
(2x 12 l, 2x 8 l)
inkl. 133.0200.694


121.0200.680
Garbo 60-3 Frontauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l)
inkl. 133.0200.694
und 133.0251.271


121.0284.027
Garbo 60-2 Frontauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 18 l)
inkl. 133.0284.696











Inklusive Zubehör



Behälter 8 l
(Inklusive bei 60-3 & 60-4)
133.0251.264



Behälter 12 l
133.0251.269



Behälter 18 l
(Inklusive bei 60-2 & 60-4)
133.0251.270



Sammelschale
(Inklusive bei 60-3)
133.0251.271



Deckel Behälter 8 l (Inklusive bei 60-3 & 60-4)
133.0200.694



Deckel Behälter 18 l (Inklusive bei 60-2)
133.0284.696

Optionales Zubehör



Deckel inkl. AKF 8 l
133.0200.698



Deckel Behälter 12 l
133.0200.695



Deckel inkl. AKF 12 l
133.0200.699




Deckel inkl. AKF 18 l
133.0284.697

Sorter Garbo

MARIS







Einbaumaß **min. 462 x 399 x 360 mm**
Volumen **1 x 8 l, 2 x 12 l**
Einbaubreite **max. 468 mm**
Planungshinweise
Auszug zur Montage an Möbelfront
Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
Behälter 8 l inkl. einem Deckel
Montage an Seitenwand und Frontblende
Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter

GARBO 50

121.0200.691
Frontauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 8 l, 2x 12 l)





Inklusive Zubehör



Behälter 8 l
133.0251.264



Behälter 12 l
133.0251.269



Behälter 12 l
133.0251.265

Optionales Zubehör



Deckel Behälter 8 l
133.0200.694



Deckel Behälter 12 l*
133.0200.695




Deckel inkl. AKF 12 l*
133.0200.699

* Passend zu
133.0251.265

Sorter Garbo

MARIS







Einbaumaß **min. 412 x 399 x 360 mm**
Einbaubreite **max. 418 mm**

Planungshinweise
Auszug zur Montage an Möbelfront
Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
Behälter 12 l inkl. einem Deckel
Montage an Seitenwand und Frontblende
Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohlefilter

GARBO 45

121.0200.692
Frontauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 12 l, 1x 18 l)





Inklusive Zubehör



Behälter 12 l
133.0251.265



Behälter 18 l
133.0251.270


Optionales Zubehör



Deckel Behälter 12 l
133.0200.695



Deckel inkl. AKF 12 l
133.0200.699



Deckel Behälter 18 l
133.0284.696



Deckel inkl. AKF 18 l
133.0284.697

Sorter Cube

MARIS



Einbaumaß **min. 470 x 330 x 345 mm**
Volumen **1 x 14 l, 1 x 18 l**

Planungshinweise
Auszug hinter Drehtür
Handauszug: Separate manuelle Öffnung
Automatikauszug: Türgekoppelte Öffnung
Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür bei Automatik 110°
Bodenmontage
Kombinierbar mit Cube 10
Automatik Auszug Maximale Wandstärke 16mm. Bei einer 19mm Wand wird ein 600mm Unterschrank benötigt.


CUBE 50


134.0055.292
Automatikauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 14 l, 1x 18 l)

134.0055.293
Automatikauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 8 l)

134.0055.289
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 14 l, 1x 18 l)

134.0055.291
Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 8 l)





Inklusive Zubehör



Behälter 8 l
133.0016.359



Behälter 14 l
133.0023.966



Behälter 18 l
133.0016.358

Optionales Zubehör



Deckel Behälter 7 l
133.0039.804



Deckel Behälter 18 l
133.0014.739



Zusätzlicher Auszug
134.0039.317



Farbklipse
133.0016.354

Sorter Cube


MARIS



Einbaumaß **min. 335 x 407 x 348 mm**

Planungshinweise
Auszug hinter Drehtür
Handauszug: Separate manuelle Öffnung
Automatikauszug: Türgekoppelte Öffnung
Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür
bei Automatik 110°
System mit geringer Einbautiefe,
mind. 407 mm
Bodenmontage





CUBE 40

134.0039.332
Automatikauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 14 l)

134.0039.331
Automatikauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 7 l)

134.0039.330
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 14 l)

134.0039.329
Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 7 l)

Inklusive Zubehör



Behälter 7 l
133.0039.556



Behälter 14 l
133.0023.966

Optionales Zubehör




Deckel Behälter 7 l
133.0039.804



Zusätzlicher Auszug
134.0039.317



Farbklipse
133.0016.354



Sorter Cube


MARIS



Einbaumaß **min. 253 x 467 x 433 mm**

Planungshinweise
Vollauszug hinter Drehtür
Front und Abdeckung aus Kunststoff
Standbügel Metall
Separate manuelle Öffnung
Bodenmontage





CUBE 30

134.0039.553
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 15 l)

134.0039.554
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 20 l, 1x 10 l)

134.0039.555
Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(3x 10 l)

Inklusive Zubehör



Behälter 10 l
133.0042.678



Behälter 15 l
133.0042.696




Behälter 20 l
133.0042.702




Sorter Pivot

SMART







Einbaumaß **min. 341 x 358 x 419 mm**
Volumen **1 x 27 l**

Planungshinweise
Abfallsammler für Drehtür
Kunststoff
Spannrahmen schwarz
Seitenwand-Montage links/rechts

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten


SORTER PIVOT


121.0307.563
Frontauszug
Abfalltrennung 1-/2-fach
(1x 27 l)


Sorter Mini

SMART









Einbaumaß **min. 310 x 310 x 348 mm**
Volumen **1 x 17 l**

Planungshinweise
Abfallsammler für Drehtür
Seitenwand-Montage links / rechts

SORTER MINI

121.0176.518
Frontauszug
Abfalltrennung 1-fach
(1x 17 l)

Übersichtstabellen Abfalltrennung

Abfalltrennsystem

	Unterschrank						Einbauart		Abfall-Trennung				
Abfalltrennsystem	Eck 90	60	50	45	40	30	Drehtür	Front	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	Zusatzbehälter
Garbo 60	–	•	–	–	–	–	–	•	–	•	•	•	•*
Garbo 50	–	–	•	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–
Garbo 45	–	–	–	•	–	–	–	•	–	•	–	–	–
Cube 50	–	•	•	–	–	–	•	–	–	•	•	–	–
Cube 40	–	•	•	•	•	–	•	–	–	•	•	–	–
Cube 30	–	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	–	–
Cube 10	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–
Sorter FX	–	•	–	–	–	–	–	•	–	•	•	–	–
Sorter Pivot	–	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–	–	–
Sorter Mini	–	•	•	•	•	–	•	–	•	–	–	–	–

* bei 3-fach Trennung

Abfalltrennsystem

	Öffnungsart				Schließart	Montage			Einbautiefe
Abfalltrennsystem	Frontauszug	Handauszug	Motion	Kick-Matik	Gedämpfter Selbsteinzug	Bodenmontage	Seitenwandmontage	Frontmontage	Angabe in cm
Garbo 60	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Garbo 50	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Garbo 45	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Cube 50	–	•	–	–	–	•	–	–	33
Cube 40	–	•	–	–	–	•	–	–	46
Cube 30	–	•	–	–	–	•	–	–	47
Cube 10	–	•	–	–	–	•	–	–	35
Sorter FX	•	–	–	–	•	–	•	•	45
Sorter Pivot	–	•	–	–	–	–	•*	–	34
Sorter Mini	–	•	–	–	–	–	•*	–	31

* an Drehtüre

Abfalltrennsystem

	Erstausstattung Behälter												Sammelvolumen (in Liter)
Abfalltrennsystem	5,5 L	7 L	8 L	10 L	11 L	12 L	14 L	15 L	17 L	18 L	20 L	26 L	27 L	
Garbo 60-4	–	–	2*	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	40
Garbo 60-3	–	–	1*	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	38
Garbo 60-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2*	–	–	–	36
Garbo 50-3	–	–	1*	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	32
Garbo 45-2	–	–	–	–	–	1*	–	–	–	1	–	–	–	30
Cube 50-3	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	30
Cube 50-2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	32
Cube 40-3	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
Cube 40-2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	28
Cube 30-3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
Cube 30-2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	30
Cube 30-2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	30
Sorter FX 60-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	52
Sorter FX 60-3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	48
Sorter Pivot	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	27
Sorter Mini	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	17

440 Zubehör
460 Infos



Zubehör



& Infos

Perfekter Genuss, entspannter Küchenalltag

ALL-IN

Die ALL-IN-Lösung zum Schneiden, Abtropfen, Waschen und Aufbewahren Ihrer Zubereitungen. Verwandeln Sie Ihre Spüle in einen stilvollen und spielerischen Arbeitsplatz. ALL-IN ist ein flexibles System für die Zubereitung von Speisen, das mehr Dynamik in Ihre Küche und Ihr Leben bringt.



Acht Zubehörteile, vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, passend zu all unseren Spülen und Becken*



*Passend für alle Beckenmaße von 340mm bis 540mm



Die Vorbereitung ist das A und O

Mit Schneidebrett, Abtropfbecken und Auffang-/ Restebehälter können Sie sofort starten:

- Gemüse, Obst und andere Zutaten schneiden
- zerkleinerte Lebensmittel direkt im Behälter auffangen
- Grünabfälle sammeln und entsorgen
- fertige Zutaten im Kühlschrank lagern



Mehr Spaß bei der Arbeit

Auch beim Kochen unterstützt das multifunktionale Zubehör:

- auf der Schiene Töpfe abstellen, während man sie mit Wasser befüllt
- im Abtropfbecken gekochte Nudeln oder Gemüse abgießen
- auf der mobilen Abtropfmatte heiße Töpfe abstellen und die Arbeitsfläche schützen



Eine saubere Sache

Clevere Helfer beim Abwasch sind Abtropfbecken und die mobile Abtropfmatte, sie eignen sich perfekt zum Abstellen und Trocknen von:

- Gläsern und Geschirr
- Besteck und kleinen wie großen Kochutensilien




Ordnung leicht gemacht

Mit den ALL-IN Zubehör ist die Küche im Handumdrehen wunderbar aufgeräumt:


- alle Einzelteile finden Platz in der Aufbewahrungsschale
- und lässt sich platzsparend im Küchenschrank verstauen



Teleskopierbare Schiene



Aufbewahrungsschale




Mobile Abtropfmatte




Buchenholz Schneidebrett




Kleiner Restebehälter




Kleines Abtropfbecken



Großes Abtropfbecken



Buchenholz Verschlussdeckel






Set 1

112.0655.481

- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken






Set 2

112.0655.482

- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Buchenholz Verschlussdeckel






Set 3

112.0655.483

- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Mobile Abtropfmatte





Set 4

112.0655.488

- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Buchenholz Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte





Set 5

112.0655.489

- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Buchenholz Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte
- Aufbewahrungsschale



Andy Chef

Formschön und kompakt



Zubehör inklusive



Zubehörbox



Schneidebrett



Abtropfbecken



Kochmesser




Andy Chef

Artikel-Nr.

112.0619.946

Raffiniertes Zubehör für Ihr Box Becken

Mit Andy Chef ist alles, was man zum Kochen benötigt, griffbereit: Ein Abtropfbecken aus Edelstahl, ein massives Schneidebrett aus Walnussholz sowie ein scharfes Küchenmesser. Nach ihrem Einsatz lassen sich die Helfer wieder sicher verstauen und formschön in das Franke Becken integrieren.



Aufgeräumt und startklar für den nächsten Tag

Andy Chef macht es möglich, jeden Tag mit dem Gedanken an eine aufgeräumte Küche aufzuwachen und motiviert in den Tag zu starten. Auch Wasser stellt kein Problem dar, da die Zubehörteile nach dem Abspülen einfach zum Trocknen in das Franke Box Becken gestellt werden können. Das Wasser kann unterhalb des Andy Chefs abfließen.





Fragranite Nachrüst Sichtteile ohne Ab- und Überlaufgarnitur

Sichtteile in unseren trendigen Farben Anthracite, Gold und Copper für einen individuellen Look

Artikel-Nr.

Eckiger Überlauf Anthracite



133.0630.101

Runder Überlauf Anthracite



133.0722.565

Ablauf für Excenterventil Anthracite



112.0639.025

Ablauf für Stopfenventil Anthracite



112.0639.054

Quadratischer Ablaufdeckel Anthracite



112.0717.462

Runder Ablaufdeckel Anthracite



112.0717.469

Druckknopf Anthracite



112.0630.187

Artikel-Nr.

Eckiger Überlauf Gold



133.0630.111

Runder Überlauf Gold



133.0722.548

Ablauf für Excenterventil Gold



112.0639.026

Ablauf für Stopfenventil Gold



112.0639.055

Quadratischer Ablaufdeckel Gold



112.0717.419

Runder Ablaufdeckel Gold



112.0717.470

Druckknopf Gold



112.0630.210

Artikel-Nr.

Eckiger Überlauf Copper



133.0630.057

Runder Überlauf Copper



133.0722.549

Ablauf für Excenterventil Copper



112.0639.027

Ablauf für Stopfenventil Copper



112.0639.056

Quadratischer Ablaufdeckel Copper



112.0717.420

Runder Ablaufdeckel Copper



112.0717.494

Druckknopf Copper



112.0630.188

Nachrüst Ventilsets mit Ab- und Überlaufgarnitur in Black Matt und Mythos Masterpiece

Farblich passend zu unseren Fragranite Farben Onyx und Black Matt

Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf

Artikel-Nr.

112.0658.197

Passend für: Alle Fragranite Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und eckigem Überlauf

Artikel-Nr.

112.0658.446

Passend für: Alle Fragranite Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf für 1,5 & 2 Becken

Artikel-Nr.

112.0658.280

Passend für: Alle Fragranite und Edelstahl Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Handbetätigung und eckigem Überlauf

Artikel-Nr.

112.0658.444

Passend für: Alle Fragranite und Edelstahl Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



Stopfen-Ventilset

Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0653.030

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fragranite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

Gold

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0652.898

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fragranite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

Copper

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0652.978

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fragranite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

Druckknopf-Ventilset

Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artikel-Nr.

112.0653.035

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

Gold

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artikel-Nr.

112.0653.036

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

Copper

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artikel-Nr.

112.0653.041







Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

Mythos Masterpiece

Zubehör






Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Bodengitter**	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Anthracite	**112.0655.431**
	**Bodengitter**	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Gold	**112.0655.433**
	**Bodengitter**	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Copper	**112.0655.468**
	**Bodengitter**	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Anthracite	**112.0655.470**
	**Bodengitter**	Bodengitter 491x401x26mm Edelstahl Gold	**112.0655.471**
	**Bodengitter**	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Copper	**112.0655.472**
	**Bodengitter**	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Anthracite	**112.0655.408**
	**Bodengitter**	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Gold	**112.0655.409**
	**Bodengitter**	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Copper	**112.0655.410**

Mythos Masterpiece

Zubehör



Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Abtropfbecken**	Edelstahl Anthracite	**112.0655.239**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl Gold	**112.0655.240**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl Copper	**112.0655.341**
	**Rollmatte**	Edelstahl Anthracite	**112.0655.342**
	**Rollmatte**	Edelstahl Gold	**112.0655.343**
	**Rollmatte**	Edelstahl Copper	**112.0655.344**
	**Schneidebrett**	Kunststoff Schwarz	**112.0676.854**
	**Bodeneinsatz Masterpiece Premium**	Kunststoff Schwarz 405x674x35mm	**112.0676.895**

Abtropfbecken für Hauptbecken

Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Abtropfbecken**	Edelstahl gebürstet **412x172x55 mm** Innenmaß **396x156x52 mm**	**112.0057.850**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **152x338x70mm** Innenmaß **338x150x68 mm**	**112.0281.981**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **405x160x55 mm** Innenmaß **382x142x53 mm**	**112.0018.817**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl mit Kunststoffrand **440x156x50 mm** Innenmaß **415x154x48 mm**	**112.0066.060**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **408x153x58 mm** Innenmaß **393x150x54 mm**	**112.0394.981**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl mit Kunststoffrand **183x433x64 mm**	**112.0175.520**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **401x171x62 mm** Innenmaß **386x156x60 mm**	**112.0081.436**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl mit Kunststoffrand **156x419x53 mm**	**112.0659.398**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl mit Kunststoffrand **412x156,4x53,5 mm**	**112.0747.142**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl mit Kunststoffrand **432x156,4 mm**	**112.0762.443**

Abtropfbecken für 1/2 Becken

Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **297x187x72 mm**	**112.0461.942**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **177x317x60mm** Innenmaß **295x156x58 mm**	**112.0041.519**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **346x191x87 mm**	**112.0464.521**
	**Abtropbecken**	Edelstahl **395x156,4x53,5mm**	**112.0747.151**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **325x150x80 mm** Innenmaß **290x148x78 mm**	**112.0057.214**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **300x160x70 mm** Innenmaß **280x142x68 mm**	**112.0250.014**
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **260x125x60 mm** Innenmaß **236x104x56 mm**	**112.0334.054**

Abtropfbecken Kunststoff

	**Abtropfbecken**	Kunststoff **320x174x90 mm** Innenmaß **298x153x83 mm**	**112.0566.182**

Abtropfbecken Eckspülen

Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Abtropfbecken**	Edelstahl **331x262x97 mm**	**112.0464.522**







Gastronorm

	**Abtropfbecken GN 1/3**	Gastronorm GN Edelstahl gebürstet **325x176x100 mm** Innenmaß **295x150x98 mm** Passend zu **AGX 251 G, AGX 260 G** (alle Gastronorm geeigneten Spülen & Becken)	**112.0043.993**

Mobile Tropfteile

	**Mobiles Tropfteil**	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand **298x412x17 mm**	**112.0602.288**
	**Mobiles Tropfteil**	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand **326x440x22 mm**	**112.0204.360**
	**Mobiles Tropfteil**	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand **342x430x22 mm**	**112.0188.651**
	**Mobiles Tropfteil**	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand **333x417x22 mm**	**112.0188.653**

Rollmatten

Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Rollmatte** LxB 470 x 440 mm	• Rundstäbe	**112.0080.355**
	**Rollmatte** LxB 468 x 420 mm	• Rundstäbe	**112.0030.882**
	**Rollmatte** LxB 400 x 458 mm	• Rundstäbe	**112.0281.982**
	**Rollmatte** LxB 298 x 407 mm	• Rundstäbe	**112.0256.867**
	**Rollmatte** LxB 400x220 mm	• Rundstäbe	**112.0520.938**
	**Rollmatte** LxB 267x424 mm	• Vierkantstäbe • Franke Logo	**112.0591.081**
	**Rollmatte** LxB 298x381 mm	• Rundstäbe • Franke Logo	**112.0747.141**

Schneidebretter

Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Glas-Rüstbrett**	Glas-Rüstbrett Schwarz **278x434 mm**	**112.0355.965**
	**Softpad**	Schneideauflage für Glas-Rüstbretter **250x367 mm**, Schwarz	**112.0342.598**
	**Schneidebrett**	Kunststoff Schwarz **429x180x24 mm**	**112.0539.120**
	**Schneidebrett**	Kunststoff Schwarz **240x429x15 mm**	**112.0676.854**
	**Schneidebrett**	Holzschneidebrett Ahorn **296x453 mm**	**112.0688.102**
	**Schneidebrett**	Holz-Schneidebrett Universalschneidebrett passend zu allen Spülen mit **500 mm** Tiefe **280x538 mm**	**112.0595.334**
	**Schneidebrett**	Paperstone Schiefer **180x412x13 mm**	**112.0591.082**
	**Holzschneidebrett**	Ahorn **438x240x23mm**	**112.0747.050**
	**Schneidebrett**	Ahorn **240x416x26mm**	**112.0735.488**
	**Schneidebrett**	Ahorn **410x240x26mm**	**112.0747.094**
	**Schneidebrett**	Ahorn **426x280x22mm**	**112.0749.204**
	**Schneidebrett**	Ahorn **428x240x23m**	**112.0747.048**
	**Schneidebrett**	Ahorn **417x240x23mm**	**112.0747.049**

Ventile

Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Umrüstsatz Drehknopf** Chrom	• Zum Austausch des Standard-Drehknopfs • Für Lochbohrung 35 mm	**133.0537.934**
	**Austausch-Druckknopf** Chrom	• Zum Austausch des Druckknopf Edelstahl • Oberfläche verchromt • Für Lochbohrung 35 mm	**112.0611.460**
	**Blindstopfen** Maße	• Zum Verschluß nicht benötigter Bohrungen in Edelstahlspülen • Für Lochbohrung 18 und 35 mm • Oberfläche verchromt	**112.0006.333**
	**Befestigungs-Winkel** 	• Zur Installation des Druck-knopfes im Unterschrank • Befestigung an der Korpuswand • Massiv Edelstahl • Für 18 mm Bohrung geeignet • Rosette für Abdeckung einer 35 mm Lochbohrung ist im Lieferumfang enthalten	**112.0366.355**

Abdeckkappe rund

	**Abdeckkappe**	• Abdeckkappe für den Abfluss • Edelstahl • Passend zu **MYX, BWX, MRG** (Becken)	**112.0532.169**
	**Abdeckkappe**	• Abdeckkappe für den Abfluss • Kunststoff, Schwarz • **Achtung:** nur passend für UBG und MRG (Becken)	**112.0657.146**

Abdeckkappe Eckig

Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Abdeckkappe** Edelstahl	• Abdeckkappe für den Abfluss • Edelstahl • Passend zu **KNG**	**112.0395.171**
	**Abdeckkappe** Black Matt (beschichtet)	• Abdeckkappe für den Abfluss • Edelstahl • Passend zu **KNG**	**112.0670.893**

Spülen Zubehör

Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Ventilbrücken für 2 Becken** 1 großes, 1 kleines Becken 2 gleich tiefe Becken	• Ausgleichselement zur Ergänzung der Ablaufgarnitur • Universell für alle Beckengrößen und -tiefen • Kunststoff	**112.0644.115**
	**Siphon 1 1/2“**	• Kunststoff, weiß • Länge 1 m	**112.0006.412**
	**Siphon 1 1/2“ flexibel**	• Kunststoff, weiß	**112.0006.456**







Werkzeuge

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Handschneidewerkzeug**	
	Ø 35 mm	**112.0008.476**
	Ø 19 mm	**112.0007.611**
	**Fragranite Bohrer**	
	Ø 35 mm	**112.0473.656**

Armaturen Zubehör


Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Armaturen Zusatzbefestigung** • Fester Sitz der Armatur durch stabile Verbindung mit der Arbeitsplatte • Passend zu den Spülen/ Becken: MYX, SKX & BCX • Klebe oder Schraubbefestigung • Empfohlen für hohe und schwere Armaturen	**133.0026.896**
	**Armaturen Zusatzbefestigung** • Fester Sitz der Armatur durch stabile Verbindung mit der Arbeitsplatte • Schraubverbindung • Empfohlen für hohe und schwere Armaturen • Passend zu den Spülen/Becken: BWX, ROX AGX; HDX, RPX & SRX	**112.0190.628**
	**Laminar Nachrüstperlator** • Für eine komfortablere Handhabung in der Küche • Reduziert Spritzwasser, womit ständiges Abwischen der Vergangenheit angehört • Passend für die Modelle: Atlas*, Taros, Gaia, Nyon * nicht passend für die Atlas Auszugsbrause Armatur	**133.0613.539**

Spülmitteldispenser



Novita





Beschreibung

- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 50 mm
- Lochbohrung Ø 24-35 mm


Artikel-Nr.

119.0155.993
Edelstahl-Optik
(PVD Beschichtung)

119.0150.262
Chrom

Active





- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Trendige Farbvarianten
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung
- Lochbohrung Ø 24-35 mm
- Arbeitsplattenstärke max. 55 mm

119.0547.906
Black Matt

NEW **112.0633.076**
Onyx

112.0726.571
Schiefergrau

NEW **112.0633.078**
Steingrau


NEW **112.0633.091**
Coffee

NEW **112.0633.092**
Cashmere

NEW **112.0633.079**
Glacier

Atlas





- Spülmittel-Dispenser 350 ml, von oben auffüllbar
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung
- Trendige Farbvarianten (PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl)
- Lochbohrung Ø 24-35 mm
- Arbeitsplattenstärke max. 55 mm

112.0717.102
Industrial Black

112.0717.103
Anthracite

112.0717.104
Copper

112.0717.105
Gold

112.0717.084
massiv Edelstahl

Pflegemittel



Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Marathon**		
	1 x 100 ml	• Entkalkerflüssigkeit zur Reinigung von Edelstahl und Fragranite • 3er Set	**112.0278.878**
	**Twister**		
	1 x 125 ml	• Putzstein wasserlöslich • Zur Grundreinigung von Edelstahl	**112.0007.715**
	12 x 125 ml	• Inkl. Reinigungsschwamm • Einzeln oder als 12er-Theken-Aufsteller	**112.0007.459**
	**Set Reinigungs-Schwamm**		
	Set mit 3 Stück	• Melaminschwamm • Zur Reinigung von Fragranite	**112.0304.193**
	**Edelstahl-Reiniger**		
	1 x 200 ml	• Edelstahlreiniger für die tägliche Pflege von Edelstahlspülen- und becken	**112.0530.237**
	**Farbspülen Reiniger**		
	1 x 250 ml	• Reinigungs & Pflegemittel für Franke Fragranite & Keramik Spülen	**112.0530.238**
	**Armaturen Reiniger**		
	1 x 250 ml	• Reinigungs & Pflegemittel für alle Franke Armaturen	**112.0530.239**
	**Hauben Reiniger**		
	1 x 250 ml	• Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahlfronten von Abzugshauben	**112.0530.240**
	**Microfasertuch**		
	1 Stück	• Mikrofasertuch für alle Franke Produkte	**112.0530.324**

PHASE-IN: Neuheiten 2026/2027

Fragranite Coffee

KNG Pro 610-73 A
KNG Pro 610-53 A
KNG PRO 110-62
KNG PRO 110-52
KNG PRO 110-37
KNG 110-62
KNG 110-52
KNG 110-37
MRG 610-73 A
MRG 610-54 A
MRG 610-39 A
MRG 110-72
MRG 110-52
MRG 110-37
ROG 610-41
UBG 610-50
CNG 611-100
CNG 611-86
CNG 611-78
CNG 611-78 A
CNG 611-62
CNG 611-62 A
CNG 651-100
MRG 611-97 XL
MRG 611-97
MRG 611-78 XL
MRG 611-78
MRG 611-62
MRG 651-97
MRG 610-72 A
MRG 610-52 A
MRG 610-39 A
MRG 610-37 A
MRG 210-72
MRG 210-52
MRG 210-37
MRG 110-72
MRG 110-52
UBG 611-100
UBG 611-86
UBG 611-78 XL
UBG 611-78
UBG 611-62
UBG 651-100
STG 614-78
AZG 651-97
AZG 611-86
BFG 620-34-34
BFG 611-86
BFG 651-78
BFG 611-78
BFG 611-62

Fragranite Black Collection

CNG 611-100
CNG 611-86
CNG 611-78
CNG 611-62
CNG 211-100
CNG 211-86
CNG 211-78

Edelstahl

BDX 210/110-80
BDX 210/110-65
BDX 210/110-50

Filterarmaturen

Maris Slim Clear Water J Auszugsbrause

Armaturen

Steel J Auszugsbrause
Maris Stripes Semi-Pro
Maris Stripes J Auszugsbrause
Maris Stripes U Auszugsbrause
Active L Auszugsbrause Coffee
Urban 2.0 Zugauslauf
Urban 2.0 Festauslauf
Smart Glenda Semi-Pro
Smart Glenda J Zugauslauf
Smart Glenda K Festauslauf
Lina J Zugauslauf Coffee und Schiefergrau
Lina J Festauslauf Coffee und Schiefergrau
Lina L Zugauslauf
Lina L Festauslauf
Novara Plus Auszugsbrause Coffee
Novara Plus Festauslauf Coffee

Kochfeldabzüge

Mythos 2gether Slide
Mythos 2gether Ultra Edge
Maris 2gether Swing
Maris 2gether Midnight
Maris 2gether Ellipse
Smart 2gether Ellipse
Zubehöre für Kochfeldabzüge

Dunstabzugshauben

Mythos Masterpiece Wall
Mythos Tale
Mythos T-Shelf Evolution
Mythos AQ Sense
Mythos Box Flush Premium
Mythos Perimetral
Maris Modular
Maris Crystal
Maris Style Pro Plus
Maris Style Plus
Maris Drip-Free
Maris Suspended
Smart Format
Smart Box Flush Basic
Zubehöre Hauben

Arbeitsplatten

BXX Pro BXX Pro 210-70, eingeschweißt
BXX Pro BXX Pro 210-50, eingeschweißt

Zubehöre

Armaturen Zusatzbefestigung
Spülmitteldispenser Active in verschiedenen Farben

PHASE-OUT: Streichungen 2026/2027

Armaturen

Active L Festauslauf
Urban L Zugauslauf
Urban U Festauslauf

Kochfeldabzüge

Mythos 2gether Icon Steel
Maris 2gether Steel
Maris 2gether Minimal Black
Smart 2gether Black Lineso
Zubehöre Kochfeldabzüge

Zubehöre

Marathon Entkalker 3er Set
Schneidebrett HDX
Spülmitteldispenser Novita
Schmutzfilter Eckventil





Allgemeine Lieferbedingungen

Die allgemeinen Lieferbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.

franke.de/AGB

AUSSENDIENST-ORGANISATION

Franke GmbH
Mumpferfährstr. 70
79713 Bad Säckingen
Tel. +49 7761 52-500
Fax. +49 7761 52-280
order.fbs@franke.com
www.franke.com



Ihre Ansprechpartner

02 Florian Will
0151 64 31 24 43
florian.will@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

03 Alexander Hofer
0151 40 20 06 95
alexander.hofer@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

05 Stefanie Hüpen
0151 52 60 84 33
stefanie.huepen@franke.com
HS-gruppe-west.DE@franke.com

06 Thorsten Braun
0151 52 60 84 15
thorsten.braun@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

07 Dominik Krechel
0151 52 60 84 27
dominik.krechel@franke.com
HS-gruppe-west.DE@franke.com

13 Coletta Gersch
0151 40 24 61 21
coletta.gersch@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

15 Kevin Bohlender
0151 52 60 84 39
kevin.bohlender@franke.com
HS-gruppe-west.DE@franke.com

16 André Keller
0151 52 60 84 30
andre.keller@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

17 Thomas Bolsmann
0151 52 60 84 32
thomas.bolsmann@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

18 Rico Heidenreich
0151 52 60 84 29
rico.heidenreich@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

19 Kay Hähnel
0151 52 60 84 19
kay.haehnel@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

21 Leonid Heschele
0151 52 60 84 17
leonid.heschele@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

22 Jeannette Watson
0151 40 24 61 20
jeannette.watson@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

25 Michael Botzenhart
0151 52 60 84 18
michael.botzenhart@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

Front Office
+49 7761 52 500
Für Angebote, Auftragsänderungen, Retouren, Ersatzteilanfragen und technische Fragen

Design Atelier
+49 7761 52 230
hs-design.de@franke.com
Für Bestellungen und sämtliche Fragen zu Abdeckungen


After Sales Service
+49 7761 52 199
hs-kundendienst.de@franke.com
Für Reklamationen und Service-Einsätze

Bestellungen
order.fbs@franke.com
Für alle Bestellungen außer Abdeckungen

Montag - Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr
und Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr

Das Franke Partner Portal

Das Franke Partner Portal bietet registrierten Nutzern zu sämtlichen Franke Produkten alle Informationen übersichtlich, aktuell und jederzeit griffbereit. Einfach einloggen, gewünschtes Produkt z.B. über Suche mit der Produktnummer eingeben und Sie sind sofort über den Lieferstatus, die Verfügbarkeit oder wichtige Produktdetails im Bilde.




Ihre Vorteile als registrierter Franke Partner Portal Nutzer

- Übersichtliche Recherche-/Filterfunktion
- Lagerverfügbarkeit bereits in der Produktübersicht
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu jedem Produkt
- Online-Verfügbarkeit mit verbindlichem Liefertermin
- Umsatz- und Auftragsbestandsanzeige
- Preis- und Konditionsarchiv sowie Einkaufspreise aktuell abrufbar

Als registrierter Profi-Net-Nutzer können Sie in dieser hochprofessionellen Internetplattform entscheidende Verkaufsargumente wie Verfügbarkeit, verbindliche Liefertermine sowie aktuelle Sonderkonditionen zu jedem Franke Produkt direkt im Kundengespräch am Laptop oder Tablet abrufen.

Jetzt registrieren und rund um die Uhr von exklusivem Informationsvorsprung profitieren!
Mehr auf partnerportal.franke.com

Umfangreiche Informationen und Antworten auf viele häufig gestellte Fragen finden Sie im Kundendienstbereich des Portals. Auch Anfragen oder Reklamationen können Sie dort einfach und bequem einreichen.





CE

Franke Spülen entsprechen voll umfänglich den strengen CE-Anforderungen und sind deshalb mit CE gekennzeichnet.
Die gesetzlichen Vorgaben für die Funktionen und Prüfverfahren sind in der EN13310:2003 definiert und geregelt.

Mit dieser Preisliste, gültig ab 01.10.2026, werden alle bisherigen Preislisten außer Kraft gesetzt.
Die Preise verstehen sich in Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für jedes Produkt ist fett gedruckt. Die UVP gilt pro Stück und versteht sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer (MwSt).

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor.

Bei Lieferungen unter 150,– EUR wird ein Fracht- und Verpackungsanteil von 10,– EUR berechnet.

Becken und Spülen


Integral-ablauf


Verdeckter Überlauf


Easy installation


Gastronorm


Druckknopfventil


Drehknopfventil


Handbetätigung


Spüle reversibel


Active L Twist kompatibel



großer 7" Ablauf

Randausführungen:


Einbauspüle


Flächenbündig


Slimtop


Unterbau


Insetrand


Gebördelt


Umgelegt

Armaturen


Festauslauf


Festauslauf Up&Down


Zugauslauf


Auszugsbrause


Semi-Professionell


Semi-Pro Brause


Strahlregler kippbar



Kugelgelenk


Berührungslose Bedienung


Eco


Easy installation


Silent


Laminarstrahl


Niederdruck


Vorfenstermontage


Filterarmatur


Active L Twist kompatibel

Planungspiktos: **Bedienhebelposition:**



Schwenkbereich



Schlauchlänge


Hebel beidseitig


Hebel links


Hebel mitte


Hebel rechts

Hebel separat

Abfalltrennung

Frontanbindung

Drehtürenschrank

Softclose

Leichtlaufend

Silent

Easy installation

Aktivkohlefilter

Metallablage

Eimereinteilung:

Einfach

Zweifach

Dreifach

Vierfach

Eimer groß-klein

Hauben

Abluft

Umluft

Randabsaugung

Filtersättigungsanzeige

Intervall-Lüftungsautomatik

Nachlaufautomatik

Dimmbares Licht

Anpassbare Farbtemperatur

Energieeffizienz:

Lautstärke

Gebläseeffizienz

Fernbedienung enthalten

Touch Control

Easyhandling Aktivkohlefilter

Easy installation

Motordrehbarkeit

Sound Pro

UV-C Lampe

Fettabscheidegrad

Beleuchtungseffizienz

Kochfelder

Boost

Doubleboost

Bridge automatisch

Bridge manuell

Sensorstufen

Warmhaltefunktion

Quick Start

Ankochautomatik

Memoryfunktion

Restwärmeanzeige

Pause

Touchcontrol

Slidercontrol

Kindersicherung

Induktion

Automatic Funktion



Franke GmbH
Mumpferfährstraße 7
79713 Bad Säckingen
Deutschland
Telefon +49(0)776152-500

franke.com