Miele

# Kältegeräte und Weinschränke

Stand: Oktober 2026

Miele. Immer Besser.



Unser Anspruch

# Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für **„Immer Besser“** entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen,** vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit mehr als 125 Jahren gilt Miele als Inbegriff erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte,** die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.



Ihr

Markus Miele

und Ihr Reinhard Zinkann

**Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann**



Die große Modellvielfalt für modernes Leben



## Inhaltsverzeichnis


**Einführung**
Willkommen bei Miele 03
Einmal Miele, immer Miele 06
Bauformen 08
Side-by-Side 09
Hausgerätevernetzung 12

Einbau-Kältegeräte 14
Stand-Kältegeräte 54
French Door 86
MasterCool 100
Weinschränke 106

# Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.



Ihre Einbaugeräte sollen nicht nur funktionieren, sondern so ansprechend aussehen, dass sie keine Wünsche offen lassen, und zwar ein Leben lang. Einbaugeräte von Miele sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbinden mühelos Form und Funktion. Sie sind so designt, dass Sie sich unweigerlich in sie verlieben – immer wieder.

# Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

## Die Miele Küchen-Einbaugeräte



Design, in das Sie sich verlieben und Langlebigkeit, die die wahre Nachhaltigkeit ist. Mit dem eleganten Erscheinungsbild der Miele Einbaugeräte erreichen Sie höchste Vielseitigkeit.



Entdecken Sie die Vielfalt beim Backen und Braten völlig neu und erfüllen Sie jeden kulinarischen Wunsch, vom knusprigen Brot über zart gebratenes Hähnchen bis zum himmlischen Dessert.



So vermeiden Sie unangenehme Gerüche, egal was Sie zubereiten. Miele Kochfelder mit integriertem Dunstabzug beseitigen effektiv Gerüche und Fett und ergänzen durch ihr elegantes Premium-Design jede Küche.



Zaubern Sie ein komplettes Menü, ohne sich über unterschiedliche Garzeiten und -temperaturen für das einzelne Gericht Gedanken zu machen. Mix & Match passt die Einstellung automatisch an und sorgt dafür, dass alles gleichzeitig fertig wird. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten und sparen Sie Energie und Zeit.

# Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen?

## Die Bauformen der Kältegeräte und Weinschränke

Freistehend, integriert oder untergebaut? Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen? Mit Miele haben Sie alle Möglichkeiten. Finden Sie das perfekte Kältegerät – für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.



**Standgeräte**
Freistehende Geräte bieten neben dem Design-Aspekt unter anderem den Vorteil, dass das Gerät bei einem Umzug einfach mitgenommen und in der neuen Küchensituation wieder aufgestellt werden kann. Neben einer Vielzahl abwechslungsreicher Oberflächen bieten wir, vom klassischen Weiß bis zu modernen Fronten aus Glas und Edelstahl, eine hochwertige und komfortable Innenausstattung.



**Einbaugeräte**
Einbaugeräte können mit Ihrer Küchenmöbelfront oder einer Miele Edelstahlfront ausgestattet werden und fügen sich so vollkommen in Ihr Küchendesign ein. Miele Einbau-Kältegeräte bieten eine breite Auswahl unterschiedlicher Nischenhöhen und individueller Innenausstattung in gewohnter Miele Qualität.



**Weinschränke**
Der optimale Aufbewahrungsort für Ihre edlen Weine – mit mehreren, individuell regelbaren Temperaturzonen, z. B. für Weiß- und Rotweine. Weinschränke von Miele sind nicht nur professionelles Equipment für Weinliebhaber, sondern auch repräsentatives Designobjekt für Ihr Zuhause.

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

DESIGN AWARD 2021



**MasterCool**
Die Kombination aus der perfekten Integration in Ihr Küchenumfeld und maximalem Volumen sind die Einbaugeräte der Baureihe MasterCool. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten erlauben zudem individuelle Gesamtlösungen - mit höchstem Anspruch an Materialien, Design und Qualität.

GOLD AWARD 2019

reddot design award winner 2019

# Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

## Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Für unterschiedliche Aufstellsituationen bieten die Miele Kältegeräte die optimale Lösung. Bei den Einbaugeräten ist allerdings in jeder Side-by-Side-Kombination ein Gefriergerät (FNS) erforderlich.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

| 140er Nische | |
|---|---|
| FNS 7470 D | K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448 C, K 7477 B, K 7478 C |
| 178er Nische | |
| FNS 7710 E, FNS 7740 D, FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R | K 7715 E, K 7716 E, K 7737 D, K 7738 D, K 7731 E, K 7747 C, K 7747 D, K 7748 C, K 7748 D, K 7777 B, K 7778 B, K 7797 C R, K 7797 C L, K 7798 C R, K 7798 C L, KF 7731 D, KFN 7733 E, KFN 7734 B, KFN 7734 E, KFN 7734 C, KFN 7774 A, KFN 7774 B, KFN 7785 C, KF 7742 C, KF 7742 B, KFN 7744 C, KF 7772 B, KFN 7795 C |

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

| 45er Nische | |
|---|---|
| KWT 7112 iG | KWT 7112 iG |
| 88er Nische | |
| KWT 6422 iG | KWT 6422 iG |
| KWT 6422 i | KWT 6422 i |
| 178er Nische | |
| KWT 6722 iGS | KWT 6722 iGS |
| KWT 6722 iS | KWT 6722 iS |

Die nachfolgenden freistehenden Weinschränke verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

| | |
|---|---|
| KWTS 4785 F obsw | KS 4887 DD edt/cs |
| KWNS 4784 DE edt/cs | KS 4887 DD edt/cs |

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

| | |
|---|---|
| KWTUS 7055 F | KWTUS 7054 F |
| KWTUS 7055 F | KWTUS 7096 E |
| KWTUS 7054 F | KWTUS 7074 F |

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

| Type | Gerät links | Gerät rechts |
|---|---|---|
| | FNS 4882 D edt/cs | KS 4887 DD edt/cs |
| | FNS 4782 D bst | KS 4783 DD bst |
| | FNS 4382 D el | KS 4383 DD el |
| | FNS 4382 D ws | KS 4383 DD ws |





# Hausgerätevernetzung mit Miele@home[1]

## Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Mit der Miele App können Sie Ihre Geräte sogar unterwegs steuern – egal wo Sie sich gerade befinden. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.




**Miele App[1]**
Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick - egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



**Smartspeaker[2]**
Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistenzssystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschrankes einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



**Smart Home Integration**
Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home[1]

## Die Produkt-Highlights der Miele App[1]




**Dashboard**
Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

**RemoteUpdate**
Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

**In-App Shop**
Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

**Consumption Dashbaord**
Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



Entdecken Sie alle Möglichkeiten der Miele App!
**www.miele.de/mieleathome**

Miele

Laden Sie die Miele App jetzt herunter!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

[1] Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.
[2] Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.
Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

## Die Modellvielfalt der Miele Einbau-Kältegeräte

Miele Geräte begeistern mit speziellen Highlights, um jedes Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch zu halten, tiefzukühlen oder zu lagern. Sie leisten einen komfortablen Beitrag zum gesunden und modernen Leben.

**Kältegeräte**



**Kühlschränke**
Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Unsere innovativen und intelligenten Frischesysteme PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro garantieren Ihnen optimalste Frische und besondere Langlebigkeit Ihrer Lebensmittel. Sie erreichen damit bis zu 5 x längere Haltbarkeit im Vergleich zu konventionellen Gemüseschubladen, für einen schonenderen Umgang Ihrer Lebensmittelressourcen. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt „Ihren Miele“.



**Kühl-Gefrierkombinationen**
Diese Geräte verfügen sowohl über ein geräumiges Kühlteil als auch über ein Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrier-Kombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln - besonders mit PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro - sowie Gefriergut in einem Gerät.



**Gefrierschränke**
Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefriergeräte lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch hervorragend mit einem passenden Miele Kühlschrank kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z. B. die erstklassige Gefrierleistung bis -26 °C.

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

**Bedienkonzepte**

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.


**FreshTouch Bedienung**
Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.




**SensorTouch Bedienung**
Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.




**EasyControl Bedienung**
Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewählt werden. Über die EasyControl Bedienung lässt sich die Temperatur des Kühlteils gradgenau einstellen.




**MasterSensor Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)**
Die MasterSensor Bedienung basiert auf einem hochauflösenden TFT-Touchdisplay. Temperatur oder Lichtstimmung können speziell mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Die Hintergrundfarbe des Touchdisplays lässt sich wahlweise in Schwarz oder Weiß anpassen.



# Welches Frischesystem wünschen Sie?

## Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Lagerung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: Die Miele Frischesysteme PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro und DailyFresh.



**PerfectFresh Active**
Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse.
Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!



**PerfectFresh Pro**
Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.



**DailyFresh**
Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch.
Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen - perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

# Welches Gefriersystem wünschen Sie?

## Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell im Zugriff. Mit moderner Gefriertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff - für optimale Ergebnisse und besten Genuss.



**NoFrost**
Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.



**ComfortFrost**
Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.



**DuplexCool**
Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.

# Mehr Volumen, mehr Komfort

Für jeden Haushalt die passende Größe mit XL- und XXL-Kühlgeräten.

Ob beim Großeinkauf oder im Familienalltag, moderne Haushalte wünschen mehr Stauraum im Kältegerät. Miele Einbaugeräte mit übergroßem Volumen in XL und XXL bieten deutlich mehr Platz als Standardmodelle. So lässt sich alles komfortabel verstauen, bleibt durchgehend frisch und ist jederzeit griffbereit.



**Einbaugerät L – Kompakt und effizient**
Mit einer Nischenhöhe von 178 cm und 60 cm Breite ist das L-Modell die bewährte Wahl für viele Haushalte. Es bietet durch seine durchdachte Aufteilung und flexibel nutzbaren Ablageflächen ein Höchstmaß an Komfort, selbst auf begrenztem Raum. Ideal für alle, die Wert auf Frische und Ordnung legen, ohne Kompromisse bei der Gerätewahl eingehen zu müssen.





**Einbaugerät XL – Mehr Volumen, mehr Möglichkeiten**
Mit einer Nischenhöhe von 194 cm bietet das XL-Modell 17 %[1] mehr Stauraum im Kühlteil und ist damit ideal für Familien oder alle, die gern mehr Vorräte lagern. Mit 29 Litern zusätzlich ist spürbar mehr Platz für Frisches und größere Einkäufe werden planbarer. Das vergrößerte Kühlteil überzeugt durch Übersichtlichkeit und flexible Nutzungsmöglichkeiten.

**Einbaugerät XXL – Höchste Kapazität für maximale Ansprüche**
Das XXL-Modell nutzt die 75 cm breite und 194 cm hohe Nische optimal aus und bietet 45 %[2] mehr Volumen als ein Gerät in Standardgröße. Mit 100 Litern zusätzlichem Kühlvolumen und 22 Litern mehr Platz im Gefrierteil ist es ideal für große Haushalte und umfangreiche Vorräte. Im großzügigen Kühlgerät hat wirklich alles seinen Platz – und bleibt auf einen Blick sichtbar und bequem erreichbar.



1 Vergleich zwischen einer XL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 78XX) und einem Modell in Standardgröße (KFN 77XX)
2 Vergleich zwischen einer XXL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 79XX) und einem Modell in Standardgröße (KFN 77XX)



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights[1] der Miele Einbau-Kältegeräte

**ActiveDoor**
Mit dem innovativen ActiveDoor Feature wird das Öffnen und Schließen der Gerätetür auf ein neues Komfort-Level gehoben. Per Sprachbefehl oder Klopfsignal lässt sich die Tür durch ActiveDoor automatisch öffnen und wieder schließen. Oder nutzen Sie einfach wie gewohnt den klassischen Möbelgriff. Die Einlagerung von Lebensmitteln war noch nie zuvor so flexibel und komfortabel zugleich.[2]



**PerfectFresh Active**
Dank aktiver Befeuchtung und optimaler Temperaturen bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 5x länger frisch.



**Longlife AirClean System**
Der regenerierbare Filter reduziert spürbar störende Gerüche und bewahrt damit die Frische Ihrer Lebensmittel.



**Freeze&Cool**
Nutzen Sie die Freeze&Cool Schublade als Kühl- oder Gefrierteil und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



Exklusiv bei Miele **FlexiLight 2.0**
Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



**FlexiBoard**
Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.

[1] modellabhängig
[2] Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Drittanbietern und hängt von deren Verfügbarkeit ab. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.

# Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile[1] der Miele Einbau-Kältegeräte



**FlexiTray**
Maximaler Komfort: Der drehbare Glasboden ermöglicht auch bei voller Bestückung eine kinderleichte Entnahme.



**PerfectFresh Pro**
Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte bleibt Obst und Gemüse bis zu 5x länger frisch.



**DailyFresh**
Halten Sie Obst und Gemüse in der geräumigen Schubladen mit idealer Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger frisch.



**Feinverstellung Innentür**
Feinverstellung Innentür Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



**NoFrost**
Ersparen Sie sich mühsames Abtauen dank des Umluftkühlsystems, das die Bildung von Eis verhindert.



**Exklusiv bei Miele** **ComfortClean**
Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.



**SoftClose**
Leise und wie von selbst: Die Türen schließen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt.



**IceMaker**
Frisches Eis, ganz automatisch: Produziert bis zu 100 Eiswürfel pro Tag bequem mit Frischwasseranschluss.



**Miele@home[2]**
Machen Sie ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

[1] modellabhängig
[2] Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Einbau-Kältegeräte auf einen Blick




**Energieeffizienz**
Es werden Energieeffizienzklassen von A bis E ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei A.




**Geräuschwert**
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.




**Frischesystem**
Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5x länger frisch auch bei geringer Beladung.




Professionelle Lagerung - bis zu 5x längere Frische.




Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.




**Freeze&Cool**
Temperaturbereich im Gefrierteil stufenweise wählbar zwischen -26 °C und  14 °C. Kühl- und Gefrierteil sind separat abschaltbar.




**Türöffnungshilfe**
Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür via Klopfsignal oder Voice.[1]




**Beleuchtung**
Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0.




Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.




**IceMaker**
Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle und einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.




Der automatische Eiswürfelbereiter mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.




**Gefriersystem**
Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.




Weniger abtauen, da sich Eis deutlich langsamer bildet.

[1] Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Drittanbietern und hängt von deren Verfügbarkeit ab. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.

# Welche Marketingklasse passt zu Ihnen?

Einbau-Kühlschränke

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Energieeffizienz**
C–E

**Frischesystem**
PerfectFresh Active / DailyFresh[1]

**Freeze&Cool**
◆[1]

**IceMaker**
◆[1]

**Beleuchtung**
FlexiLight 2.0[1]

**NoFrost**
◆

**DynaCool**
◆[1]

**Class**

## Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Energieeffizienz**
B–C

**Frischesystem**
PerfectFresh Active

**Freeze&Cool**
–

**IceMaker**
–

**Beleuchtung**
FlexiLight 2.0[1]

**NoFrost**
◆[1]

**DynaCool**
◆

**Class**

# Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Energieeffizienz**
B–E

**Frischesystem**
PerfectFresh Pro / DailyFresh[1]

**Freeze&Cool**
–

**IceMaker**
–

**Beleuchtung**
LED

**NoFrost**
◆[1]

**DynaCool**
◆

[1] Ausstattung modellabhängig

**Class**

# Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Energieeffizienz**
E

**Frischesystem**
DailyFresh

**Freeze&Cool**
–

**IceMaker**
–

**Beleuchtung**
LED

**NoFrost**
◆[1]

**DynaCool**
–

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen.

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen — K 7000

## Produktübersicht — 178er Nische








| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KF 7731 D | KF 7742 C | KF 7742 B |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | –/–/• | –/–/• | –/–/• |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | •/–/– | •/–/– | •/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/•/– | rechts/•/– | rechts/•/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom | •/• | •/• | •/• |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | PerfectFresh Pro/– | PerfectFresh Pro/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | •/•/•/– | •/•/•/– | •/•/•/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | •/– | •/– | •/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/–/– | –/•/– | –/•/– |
| ComfortSize | • | • | • |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | SensorTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | •/•/•/– | •/•/•/– | •/•/•/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/–/1 | 4/–/1 | 4/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/2 | –/2 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | •/– | •/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| **Gefriergerät/–zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| Gefrierteil–Beleuchtung | – | – | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | C | B |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 158,80/0,435 | 145,27/0,397 | 115,71/0,317 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | A |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | •/• | •/• | •/• |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | •/• | •/• | •/• |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | •/• | •/• | •/• |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Schlepptür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | –/– | 18/12 | 18/12 |
| Klimaklasse | SN–ST | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 212/–/54 | 201/71/54 | 201/71/54 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 | 32 | 29 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kälteakkus | •/•/–/• | •/•/–/• | •/•/–/• |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.699,–** | **1.839,–** | **2.099,–** |




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KF 7772 B | KD 7724 E | KDN 7724 E |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Platinum** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | –/–/• | –/–/• | –/–/• |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | •/–/– | •/–/– | •/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/•/– | rechts/•/– | rechts/•/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | FlexiLight 2.0/LED | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | • | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | •/– | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom | •/• | –/• | –/• |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | PerfectFresh Active/• | DailyFresh/– | DailyFresh/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | • | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | •/•/•/– | •/•/•/– | •/–/–/• |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | •/– | –/– | –/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/•/• | –/nachrüstbar/– | –/nachrüstbar/– |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | EasyControl | EasyControl |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | •/•/•/– | •/•/–/– | •/•/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | •/•/• | –/•/– | –/•/– |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/2/1 | 4/–/0 | 4/–/0 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | • | • |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/1 | –/2 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/• | –/– | –/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| ComfortSize | • | – | – |
| **Gefriergerät/–zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 2/0 | 3/0 | 3/0 |
| Gefrierteil–Beleuchtung | • | – | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | B | E | E |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 115,71/0,317 | 228,86/ 0,627 | 233,97/0,641 |
| Geräuschklasse (A-D) | A | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | •/• | –/– | –/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | •/• | •/– | •/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | •/• | –/– | •/– |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1780 x 560–568 x min 550 | 1772–1780 x 560–568 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 18/12 | 15/15 | 15/15 |
| Klimaklasse | SN–T | SN–ST | SN–ST |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 202/71/54 | 183/–/84 | 184/-/76 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 9/4 | 9/4,2 | 9/4,0 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 29 | 35 | 35 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1000 | 220– 240/10/1000 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kälteakkus | •/•/•/• | •/•/–/– | •/•/–/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **3.149,–** | **1.159,–** | **1.279,–** |

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen — K 7000

## Produktübersicht — 178er Nische




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KFN 7733 E | KFN 7734 E | KFN 7734 C |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | –/–/◆ | –/–/◆ | –/–/◆ |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | DailyFresh/– | DailyFresh/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/–/– | –/◆/– | –/◆/– |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | SensorTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 4/–/1 | 5/–/1 | 5/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/1 | –/1 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | –/– | –/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Gefriergerät/–zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 3/0 | 3/0 | 3/0 |
| Gefrierteil–Beleuchtung | – | – | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 227,03/0,621 | 227,03/0,621 | 145,27/0,397 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Schlepptür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | –/– | 18/12 | 18/12 |
| Klimaklasse | SN–T | SN–ST | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 183/–/70 | 183/–/70 | 183/–/70 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 9/6 | 9/6 | 9/6 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 | 34 | 33 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.629,–** | **1.499,–** | **1.929,–** |




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KFN 7734 B | KFN 7744 C | KFN 7774 B |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | –/–/◆ | –/–/◆ | –/–/◆ |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | FlexiLight 2.0/LED |
| Beleuchteter Ventilator | – | – | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– | ◆/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | PerfectFresh Pro/– | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – | – | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/– | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/–/1 | 3/–/1 | 4/2/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | ◆ | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/2 | –/2 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | –/◆ | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Gefriergerät/–zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 3/0 | 3/0 | 3/2 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | B | C | B |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 115,71/0,317 | 165,71/0,454 | 131,77/0,361 |
| Geräuschklasse (A-D) | A | B | A |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 18/12 | 18/12 | 18/12 |
| Klimaklasse | SN–T | SN–ST | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 183/–/70 | 174/71/70 | 175/71/70 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 9/6 | 9/6 | 9/6 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 29 | 33 | 29 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **2.249,–** | **2.249,–** | **3.099,–** |

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen — K 7000

## Produktübersicht — 178er Nische










| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KFN 7774 A | KFN 7785 C | KFN 7795 C |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Platinum** | **Diamond** | **Diamond** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | –/–/◆ | –/–/◆ | –/–/◆ |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | FlexiLight 2.0/LED | FlexiLight 2.0/LED | FlexiLight 2.0/LED |
| Beleuchteter Ventilator | ◆ | ◆ | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | ◆/– | –/◆ | ◆/◆ |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | PerfectFresh Active/◆ | DailyFresh/– | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | ◆ | ◆ | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/◆ | ◆/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/◆ | –/◆/– | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 4/2/1 | 4/2/1 | 4/2/0 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/1 | –/1 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/◆ | –/◆ | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | ◆/– | ◆/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| ComfortSize | ◆ | – | ◆ |
| **Gefriergerät/–zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Gefrierteil–Beleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A | C | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 106,22/0,291 | 146/0,4 | 166,08/0,454 |
| Geräuschklasse (A-D) | A | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 18/12 | 18/12 | 18/12 |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T | SN–ST |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 175/71/70 | 184/–/71 | 175/71/71 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 9/6 | 9/6 | 9/6 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 29 | 33 | 33 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1400 | 220– 240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/◆/◆ | ◆/–/– | ◆/–/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **3.349,–** | **3.299,–** | **3.499,–** |

# Unterbau-Kühlschränke

## Produktübersicht – 82-88er Nische








| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KU 7015 D | KU 7016 D | KU 7030 D |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/◆/– | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | Auszugswagen/–/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone | LED | LED | LED |
| PerfectFresh Pro LED Beleuchtung | – | – | – |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | – | – | – |
| ComfortClean/DynaCool | ◆/– | ◆/– | –/◆ |
| SelfClose | – | – | – |
| SoftClose | – | – | ◆ |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | EasyControl | EasyControl | FreshTouch |
| Kühlteil abschaltbar | – | – | – |
| SuperKühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 2 | 1 |
| Sabbatmodus/Holidaymodus | ◆/– | ◆/– | ◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet | 3/– | 2/– | 3/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – | – |
| Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen | 2/– | 1/– | 1/– |
| Anzahl Frischeschubladen | – | – | – |
| Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug | – | – | – |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 | 2/1 | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 74,1/0,202 | 115,2/0,315 | 73,9/0,202 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion | – | – | ◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 600-604 x 820– 880 x 560 | 600-604 x 820– 880 x 560 | 600-604 x 820– 880 x 560 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | – |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 10/– | 10/– | 10/– |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T | SN-T |
| Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 127/0/0 | 92/-/14 | 125/0/0 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 | 34 | 32 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 0/0,0 | 10/3 | 0/0,0 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/2.000 | 220– 240/10/2.000 | 220– 240/10/2.000 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale | –/◆/– | –/◆/◆ | –/◆/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.649,–** | **1.649,–** | **1.949,–** |


# Unterbau-Kühlschränke

## Produktübersicht – 86-92er Nische









| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KU 7135 C | KU 7175 D |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | Auszugswagen/–/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone | LED | LED |
| PerfectFresh Pro LED Beleuchtung | – | – |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | DailyFresh | – |
| ComfortClean/DynaCool | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SelfClose | – | – |
| SoftClose | ◆ | ◆ |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch |
| Kühlteil abschaltbar | – | – |
| SuperKühlen | ◆ | ◆ |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 2 |
| Sabbatmodus/Holidaymodus | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar (FlexiBoard) | 2/1 | 2/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – |
| Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen | 1/– | 1/– |
| Anzahl Frischeschubladen | 1 | – |
| Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug | – | – |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 | –/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | C | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 59,7/0,164 | 59,7/0,164 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion | ◆ | ◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 600-604 x 860 - 920 x 560 | 600-604 x 860 - 920 x 560 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 10/– | 10/– |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T |
| Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 135/0/0 | 119/0/0 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 | 32 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 0/0,0 | 0/0,0 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/2.000 | 220– 240/10/2.000 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale | –/◆/– | –/◆/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.899,–** | **2.599,–** |


# Einbau-Kühlschränke Modernisierung

## Produktübersicht – 88er Nische









| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **K 7125 E** | **K 7126 E** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | VeggieBox/– | VeggieBox/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | –/– | –/– |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/– | –/–/–/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | –/– | –/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/–/– | –/–/– |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | EasyControl | EasyControl |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | –/◆/– | –/◆/– |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet | 3/0 | 2/0 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | 1/– | 1/– |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | –/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 1/1 | 1/1 |
| ComfortSize | – | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 92/0,253 | 144,18/0,395 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | –/– | –/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | –/– | –/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 874–881 x 560–568 x min 550 | 874–881 x 560–568 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 19/– | 19/– |
| Klimaklasse | SN–ST | SN–ST |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 136/–/– | 104/–/15 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | 10/3 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 35 | 35 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/700 | 220– 240/10/700 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | –/– | –/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **719,–** | **719,–** |


# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 88er Nische












| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7127 D | K 7128 D |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | •/–/– | •/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | •/–/– | •/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/•/– | rechts/•/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | DailyFresh/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | –/– | –/– |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/•/– | –/–/•/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | –/– | –/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/•/– | –/•/– |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | EasyControl | EasyControl |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | •/–/–/– | •/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | –/•/– | –/•/– |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet | 3/– | 2/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | 1/– | 1/– |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | –/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 1/1 | 1/1 |
| ComfortSize | – | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 74/0,203 | 115/0,316 |
| Geräuschklasse (A-D) | A | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | –/– | –/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | •/– | •/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | –/– | –/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 874–881 x 560–568 x min 550 | 874–881 x 560–568 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 19/– | 19/– |
| Klimaklasse | SN–ST | SN–ST |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 136/–/– | 104/–/15 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | 11/3 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 28 | 35 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/700 | 220– 240/10/700 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | –/– | –/• |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **969,–** | **969,–** |


# Einbau-Kühlschränke — K 7000

## Produktübersicht — 102er Nische












| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7237 D | K 7238 D |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | DailyFresh/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | –/– | –/– |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/– | –/–/◆/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/– |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/–/1 | 4/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/1 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | –/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/1 | 3/1 |
| ComfortSize | – | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 77,38/0,211 | 117,9/0,323 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1024–1040 x 560–570 x min 550 | 1024–1040 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 16/– | 16/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 166/–/– | 131/–/16 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | 9/2 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 | 33 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | ◆/– | ◆/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.299,–** | **1.299,–** |


# Einbau-Kühlschränke Modernisierung – K 7000

## Produktübersicht – 122er Nische













| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7325 E | K 7326 E |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | VeggieBox/– | VeggieBox/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | –/– | –/– |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/– | –/–/◆/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | –/– | –/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/–/– | –/–/– |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | EasyControl | EasyControl |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | –/◆/– | –/◆/– |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/–/– | 4/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | ◆ | ◆ |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | 1/– | 1/– |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | –/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/1 | 3/1 |
| ComfortSize | – | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 101/0,277 | 147/0,404 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | –/– | –/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | –/– | –/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1221–1228 x 560–568 x min 550 | 1221–1228 x 560–568 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 19/– | 19/– |
| Klimaklasse | SN–ST | SN–ST |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 204/–/– | 172/–/15 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | 10/3,0 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 35 | 35 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/700 | 220– 240/10/700 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | –/– | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **919,–** | **919,–** |









| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7327 D | K 7328 D |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | VeggieBox/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | –/– | –/– |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/– | –/–/◆/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | –/– | –/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/– |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | EasyControl | EasyControl |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | –/◆/– | –/◆/– |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/–/– | 4/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | ◆ | ◆ |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | 1/– | 1/– |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | –/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/1 | 3/1 |
| ComfortSize | – | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 81/0,221 | 118/0,323 |
| Geräuschklasse (A-D) | A | A |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | –/– | –/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | –/– | –/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1221–1228 x 560–568 x min 550 | 1221–1228 x 560–568 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 19/– | 19/– |
| Klimaklasse | SN–ST | SN–ST |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 204/–/– | 172/–/15 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | 11/3,0 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 28 | 27 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/700 | 220– 240/10/700 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | –/– | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.179,–** | **1.179,–** |

# Einbau-Kühlschränke — K 7000


## Produktübersicht — 122er Nische





| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7348 C | K 7378 B |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | FlexiLight 2.0/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | ◆/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | PerfectFresh Pro/– | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | –/– | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/◆/– | –/◆/◆/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 3/–/1 | 3/2/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/2 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/◆ | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 | 2/1 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | C | B |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 118,26/0,323 | 93,81/0,257 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1216–1231 x 560–570 x min 550 | 1216–1231 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 19/– | 19/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 158/67/16 | 158/67/16 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 9/2 | 9/2 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 | 31 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/◆/– | ◆/◆/◆ |
| Gutschein StarterSet Active AirClean Filter | ◆ | — |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.329,–** | **2.349,–** |








| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7347 C | K 7377 B |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | FlexiLight 2.0/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | ◆/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | PerfectFresh Pro/– | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | –/– | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/–/– | –/◆/–/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/◆/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 4/–/1 | 4/2/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/2 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | ◆/– | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 | 2/1 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | C | B |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 91,62/0,252 | 72,27/0,197 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | A |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1216–1231 x 560–570 x min 550 | 1216–1231 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 19/– | 19/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 190/67/– | 191/67/– |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | –/– |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 | 29 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/–/– | ◆/–/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.329,–** | **2.349,–** |

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 140er Nische







| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7437 D | K 7447 C | K 7477 B |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | FlexiLight 2.0/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– | ◆/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | PerfectFresh Pro/– | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – | – | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/–/– | –/◆/–/– | –/◆/–/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/– | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 6/–/1 | 5/–/1 | 5/3/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/2 | –/2 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | ◆/– | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | C | B |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 84,32/0,23 | 91,25/0,249 | 73/0,2 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | A |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1397–1413 x 560–570 x min 550 | 1397–1413 x 560–570 x min 550 | 1397–1413 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 21/– | 21/– | 21/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 236/–/– | 223/67/– | 225/67/– |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | –/– | –/– |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 | 32 | 29 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.399,–** | **1.499,–** | **2.399,–** |







| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7438 D | K 7448 C | K 7478 C |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | FlexiLight 2.0/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– | ◆/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | PerfectFresh Pro/– | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – | – | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/◆/– | –/◆/◆/– | –/◆/◆/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/– | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/–/1 | 4/–/1 | 4/2/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/2 | –/2 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | ◆/– | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | C | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 121,91/0,334 | 116,07/0,317 | 116,07/0,317 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1397–1413 x 560–570 x min 550 | 1397–1413 x 560–570 x min 550 | 1397–1413 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 21/– | 21/– | 21/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 202/–/16 | 191/67/16 | 192/67/16 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 9/2 | 9/2 | 9/2 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 | 33 | 33 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/◆/– | ◆/◆/– | ◆/◆/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.399,–** | **1.499,–** | **2.399,–** |

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 158er Nische





| | |
|---|---|
| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **K 7678 D** |
| **Marketingklasse** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– |
| **Bauform** | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– |
| **Design** | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | FlexiLight 2.0/– |
| Beleuchteter Ventilator | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | ◆/– |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/◆/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | |
| Bedienkonzept | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/2/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/1 |
| ComfortSize | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 154,76/0,424 |
| Geräuschklasse (A-D) | B |
| **Sicherheit** | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– |
| **Technische Daten** | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1574–1590 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 22/– |
| Klimaklasse | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 211/67/27 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 14/2 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/◆/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **2.599,–** |

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische






| | |
|---|---|
| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **K 7731 E** |
| **Marketingklasse** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– |
| **Bauform** | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– |
| **Design** | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/–/◆/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– |
| **Steuerung** | |
| Bedienkonzept | SensorTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 4/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 |
| ComfortSize | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 151,84/0,416 |
| Geräuschklasse (A-D) | C |
| **Sicherheit** | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– |
| **Technische Daten** | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 18/12 |
| Klimaklasse | SN–ST |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 258/–/16 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 9/2 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | ◆/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **2.199,–** |

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische







| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7715 E | K 7716 E |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | DailyFresh/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/–/– | –/◆/–/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/–/– | –/–/– |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 7/–/– | 5/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/3 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | ◆/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/2 | 3/2 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 114,25/0,312 | 170,82/0,468 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 26/– | 26/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 309/–/– | 294/98/– |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | –/– |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 | 33 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Gutschein StarterSet Active AirClean Filter | – | – |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.329,–** | **1.329,–** |







| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7737 D | K 7747 D | K 7747 C |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – | — |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | PerfectFresh Pro/– | PerfectFresh Pro/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – | – | — |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/–/– | –/◆/–/– | –/◆/–/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/– | –/◆/– |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | SensorTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– | ◆/—/–/— |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 7/–/1 | 6/–/1 | 6/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/3 | –/3 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | ◆/– | —/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/2 | 2/2 | 2/2 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | D | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 91,62/0,252 | 124,83/0,342 | 99,65/0,274 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 26/– | 26/– | 26/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 309/–/– | 294/98/– | 294/98/- |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | –/– | –/– |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 | 33 | 32 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Gutschein StarterSet Active AirClean Filter | – | – | ◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.429,–** | **1.799,–** | **1.999,–** |

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische





| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7777 B | K 7797 C |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Platinum** | **Diamond** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | Modellabhänig/–/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | FlexiLight 2.0/– | FlexiLight 2.0/– |
| Beleuchteter Ventilator | ◆ | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | ◆/– | ◆/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | PerfectFresh Active/◆ | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | ◆ | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/–/– | –/◆/–/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/◆ | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 6/4/1 | 4/3/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/3 | –/3 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/◆ | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | ◆/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/2 | 3/2 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | C | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 79,57/0,219 | 99,65/0,274 |
| Geräuschklasse (A-D) | A | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1777–1793 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 26/– | 26/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 296/98/– | 296/98/– |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | –/– |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 29 | 32 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/–/◆ | ◆/–/◆ |
| Gutschein StarterSet Active AirClean Filter | – | – |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **2.949,–** | **3.599,–** |










| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7738 D | K 7748 D | K 7748 C |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | LED/– |
| Beleuchteter Ventilator | – | – | – |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | –/– | –/– | –/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | DailyFresh/– | PerfectFresh Pro/– | PerfectFresh Pro/– |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | – | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/◆/– | –/◆/◆/– | –/◆/◆/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/– | –/◆/– | –/◆/– |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | SensorTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/–/1 | 4/–/1 | 4/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/3 | –/3 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/– | ◆/– | ◆/– |
| FlexiTray/Flaschenkorb/CompactCase | –/– | –/– | –/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/2 | 2/2 | 2/2 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | D | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 136,51/0,375 | 163,52/0,449 | 130,67/0,358 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1772–1788 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 26/– | 26/– | 26/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 259/–/27 | 248/98/27 | 248/98/27 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 14/2 | 14/2 | 14/2 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 | 34 | 33 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1200 | 220– 240/10/1200 | 220 – 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/◆/– | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.429,–** | **1.799,–** | **1.999,–** |

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische






| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7778 B | K 7798 C |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Platinum** | **Diamond** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | Modellabhänig/–/– |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | FlexiLight 2.0/– | FlexiLight 2.0/– |
| Beleuchteter Ventilator | ◆ | ◆ |
| PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet | ◆/– | ◆/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade | PerfectFresh Active/◆ | PerfectFresh Active/◆ |
| Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür | ◆ | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/◆/– | –/◆/–/– |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortClean/Active AirClean Filter | ◆/– | ◆/– |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | –/◆/◆ | –/◆/◆ |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar | ◆/–/◆/– | ◆/–/–/– |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/–zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 5/2/1 | 4/2/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | ◆ |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/3 | –/3 |
| Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel | –/◆ | –/◆ |
| FlexiTray/Flaschenkorb | –/– | ◆/– |
| Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 3/2 | 3/2 |
| ComfortSize | ◆ | ◆ |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | B | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 104,39/0,284 | 130,67/0,358 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (H x B x T) | 1772–1788 x 560–570 x min 550 | 1777-1793 x 560–570 x min 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 26/– | 26/– |
| Klimaklasse | SN–T | SN–T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 248/98/27 | 248/98/27 |
| Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h | 14/2 | 14/2 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 | 33 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/1200 | 220 – 240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh | ◆/◆/◆ | ◆/–/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **2.949,–** | **3.599,–** |


# Unterbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht – 82-88er / 86-92er Nische








| Typ-/Verkaufsbezeichnung | FNUS 7040 D | FNUS 7140 C |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Gefrierschrank/-truhe | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/◆ | rechts/◆/◆ |
| **Design** | | |
| Beleuchtung Gefrierzone | LED | LED |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| IceMaker/Frischwasseranschluss | –/– | –/– |
| NoFrost/VarioRoom | ◆/– | ◆/– |
| SoftClose | ◆ | ◆ |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch |
| SuperFrost/Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 3 Stk./– | 3 Stk./– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 149,7/0,411 | 121,1/0,331 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 600-604 x 820– 880 x 560 | 600-604 x 860 – 920 x 560 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 10/– | 10/– |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T |
| 4*-Gefrierzone in l | 74 | 80 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 | 32 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 10/6,0 | 10/8,0 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1.300 | 220– 240/10/1.300 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.799,–** | **1.939,–** |

# Einbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht – 72er/88er/140er Nische







| | | | |
|---|---|---|---|
| | B · 33 dB · SoftClose · NoFrost | C · 33 dB · SoftClose · NoFrost | D · 34 dB · SoftClose · LED · NoFrost |
| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **FNS 7040 B** | **FNS 7140 C** | **FNS 7470 D** |
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Gefrierschrank/-truhe | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/◆ | rechts/◆/◆ | links/◆/◆ |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Gefrierzone | – | – | LED |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| IceMaker/Frischwasseranschluss | –/– | –/– | –/– |
| NoFrost/VarioRoom | ◆/◆/– | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SoftClose | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | FreshTouch |
| SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 3 Stk./– | 4 Stk./– | 6 Stk./– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | B | C | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 94,09/0,257 | 122,48/0,334 | 173,38/0,475 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 560– 570 x 714– 730 x 550 | 560– 570 x 874– 890 x 550 | 560– 570 x 1.397– 1.413 x 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 14/– | 16/– | 21/– |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T | SN-T |
| 4*-Gefrierzone in l | 66 | 87 | 156 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 | 33 | 34 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 10/8 | 10/10,0 | 10/10,0 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1.300 | 220– 240/10/1.300 | 220– 240/10/1.300 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.429,–** | **1.529,–** | **2.299,–** |

# Einbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht – 140er / 178er Nische




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | FNS 7710 E | FNS 7740 D | FNS 7774 D |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Gefrierschrank/-truhe | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | links/◆/◆ | links/◆/◆ | links/◆/◆ |
| **Design** | | | |
| Beleuchtung Gefrierzone | – | – | LED |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| IceMaker/Frischwasseranschluss | –/– | –/– | ◆/◆ |
| NoFrost/VarioRoom | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SoftClose | – | ◆ | ◆ |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | FreshTouch |
| SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– | ◆/◆/◆/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 8/– | 8/– | 6+2 Stk./6 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | E | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 237,25/0,649 | 189,80/0,520 | 189,8/0,52 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | –/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 560– 570 x 1.772– 1.788 x 550 | 560– 570 x 1.722 - 1.788 x 550 | 560– 570 x 1.772– 1.788 x 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür | Festtür | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 26/– | 26/– | 26/– |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T | SN-T |
| 4*-Gefrierzone in l | 213 | 213 | 213 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 | 33 | 33 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 9/12,0 | 9/12 | 9/12,0 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1.300 | 220– 240/10/1.300 | 220– 240/10/1.300 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ | –/— |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **2.099,–** | **2.399,–** | **3.049,–** |

# Einbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht – 140er / 178er Nische




| | |
|---|---|
| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **FNS 7794 D** |
| **Marketingklasse** | **Diamond** |
| **Gerätekategorie** | |
| Gefrierschrank/-truhe | ◆ |
| **Bauform** | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | Modellabhänig/–/◆ |
| **Design** | |
| Beleuchtung Gefrierzone | LED |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ |
| IceMaker/Frischwasseranschluss | ◆/◆ |
| NoFrost/VarioRoom | ◆/◆ |
| SoftClose | ◆ |
| **Steuerung** | |
| Bedienkonzept | FreshTouch |
| SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆/– |
| **Gefriergerät/-zone** | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen | 6+2 Stk./6 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 189,8/0,52 |
| Geräuschklasse (A-D) | B |
| **Sicherheit** | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 560 – 570 x 1.777 - 1.793 x 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg | 26/– |
| Klimaklasse | SN-T |
| 4*-Gefrierzone in l | 213 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 9/12,0 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/1.300 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **3.799,–** |



# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

## Die Modellvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

Miele Geräte begeistern mit speziellen Highlights, um jedes Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch zu halten, tiefzukühlen oder zu lagern. Sie leisten einen komfortablen Beitrag zum gesunden und modernen Leben.

**Kältegeräte**



**Kühlschränke**
Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Unsere innovativen und intelligenten Frischesysteme PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro garantieren Ihnen optimalste Frische und besondere Langlebigkeit Ihrer Lebensmittel. Sie erreichen damit bis zu 5 x längere Haltbarkeit im Vergleich zu konventionellen Gemüseschubladen, für einen schonenderen Umgang Ihrer Lebensmittelressourcen. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt „Ihren Miele“.



**Kühl-Gefrierkombinationen**
Diese Geräte verfügen sowohl über ein geräumiges Kühlteil als auch über ein Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrierkombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln - besonders mit PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro - sowie Gefriergut in einem Gerät. Modelle mit Freeze&Cool bieten ein hohes Maß an Flexibilität, indem das Gefrierteil wahlweise auch als Kühlteil genutzt werden kann.



**Gefrierschränke**
Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefriergeräte lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch hervorragend mit einem passenden Miele Kühlschrank kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z. B. die erstklassige Gefrierleistung bis -28 °C.

# Welches Format wünschen Sie?

## Die Größenvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

Miele Stand-Kältegeräte sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar.
Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



**85 cm Höhe, 60 cm Breite**
Für eingeschränkte Platzverhältnisse sind die Kühl- und Gefrierschränke mit einer Höhe von nur 85 cm perfekt geeignet.



**> 90 cm Höhe, 60 cm Breite**
Für großzügigere Platzverhältnisse eignen sich höhere Geräte. Kühlschränke, Gefrierschränke und Kühl-Gefrierkombinationen in unterschiedlichen Höhen und mit vielen Ausstattungsoptionen bieten eine breite Auswahl für Ihre optimale Lebensmittellagerung.



**70/75 cm Breite**
Mit überbreiten Kältegeräten erreichen Sie das Maximum an Lagerraum. Gefrierschränke in 70 cm Breite und 165 bzw. 185 cm Höhe sowie auch Kühl-Gefrierkombinationen in 75 cm Breite und 201 cm Höhe verfügen über deutlich mehr Nutzinhalt und bieten darüber hinaus beste Bedingungen für die Lagerung Ihrer Lebensmittel.

Miele Standgeräte bieten durch ihr besonders großzügiges Raumangebot sehr viel Platz und Komfort für die Einlagerung Ihrer Lebensmittel.



**ComfortSize**
Mehr Platz für sperrige Gegenstände. Durch die größere nutzbare Tiefe im Kühlteil können Sie speziell große und sperrige Gegenstände viel leichter unterbringen und z. B. sogar Backbleche komplett vorbereitet im Kühlschrank zwischenlagern.



**XXL Box**
Mehr Volumen für sperriges Gefriergut. Die extra hohe Gefrierschublade bietet spürbar mehr Volumen. Damit gewinnen Sie viel Platz und Flexibilität für die Einlagerung Ihres Gefrierguts.



Die freistehenden Miele Kältegeräte fügen sich perfekt in verschiedenste Küchenumfelder ein. Eine breite Auswahl an hochwertigen Materialien und Farben steht für die perfekte Integration nach Ihren Vorstellungen zur Verfügung.

**BlackSteel**
Miele Kältegeräte unterstreichen den Trend zu dem Black-in-Black Design. Mit der Oberflächenqualität wie CleanSteel setzt der dunkle Edelstahl noch einen weiteren Akzent der modernen, technischen Anmutung in Ihrer Küche.

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

# Welches Außendesign wünschen Sie?

## Perfekte Integration in Ihr Küchenumfeld



**Obsidianschwarz matt**
Kältegeräte in Obsidianschwarz matt bieten ein besonders hochwertiges Küchenerlebnis. Die Geräte sind mit einer Glasfront ausgestattet, die perfekt auf die Einbaugeräte in Obsidianschwarz matt abgestimmt ist.



**Edelstahl CleanSteel**
Gerätefronten in Edelstahl CleanSteel zeichnen sich durch ihre hochwertige Optik und ihre besonders einfache Pflege aus. Durch die spezielle Oberflächenveredelung sind Fingerabdrücke auf CleanSteel nahezu unsichtbar und spezielle Reiniger somit überflüssig.



**Edelstahllook**
Miele Stand-Kältegeräte in Edelstahllook setzen einen eleganten Akzent in Ihrer Küche. Die lackierte Oberfläche fügt sich besonders gut in Küchenumfelder mit matten Metalldetails ein.



**Weiß**
Weiß lackierte Kältegeräte sind der Klassiker für moderne wie traditionelle Küchenumfelder gleichermaßen. Besonders gut passen sie in helle Umgebungen.

# Welchen Griff wünschen Sie?

## Die Öffnungskonzepte der Miele-Standgeräte

Die Öffnungskonzepte von Miele berücksichtigen individuelle Kundenwünsche hinsichtlich Design und Komfort. Versteckte Griffmulde oder eleganter Griff? – Mit oder ohne Türöffnungshilfe? Sie haben die Wahl!

**Click2open**
Mit Click2open lässt sich das Gerät besonders leicht und elegant öffnen. Click2open verschwindet unauffällig in der Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das Außendesign.





**EasyOpen Hebelgriff**
Der elegante aufgesetzte Griff verfügt über eine Öffnungshilfe mit Hebelwirkung. Somit lässt sich die Tür besonders leicht öffnen.



**EasyHandle**
Ein hochwertiger eleganter Griff unterstreicht den Miele Premium Charakter und bietet ein klassisches Öffnen von vorn.



**SideOpen**
In der Seitenwand der Tür befindet sich eine Griffmulde. Das grifflose, geradlinige Design fügt sich perfekt in verschiedene Küchenumfelder ein.



**FrontOpen**
Die Kühl- und Gefrierschränke mit einer Höhe von 85 cm verfügen über eine Gerätefront mit horizontaler Griffmulde. Neben dem hochwertigen Design der grifflosen Gerätefront kann die Griffmulde zudem leicht gereinigt werden.

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

## Die Bedienkonzepte der Miele Stand-Kältegeräte


**Bedienkonzepte**

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

**FreshTouch Bedienung**
Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.




**SensorTouch Bedienung**
Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.




**TouchControl Bedienung**
Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.




**EasyControl Bedienung**
Einfache Wahl: Durch einfaches Toggeln per Sensortaste lassen sich die Temperaturen und Extras ganz einfach anwählen.



Beispielabbildung

# Welches Frischesystem wünschen Sie?

## Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Lagerung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: Die Miele Frischesysteme PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro und DailyFresh.



**PerfectFresh Active**
Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse.
Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!



**PerfectFresh Pro**
Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.



**DailyFresh**
Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch.

# Welches Gefriersystem wünschen Sie?

## Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell im Zugriff. Und mit moderner Gefriertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff - für optimale Ergebnisse und besten Genuss.



**NoFrost**
Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.



**ComfortFrost**
Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.



**DuplexCool**
Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.


Push
Pull

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights[1] der Miele Stand-Kältegeräte

**PerfectFresh Active**
Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wassernebel in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchteniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



**Freeze&Cool**
Nutzen Sie die Freeze&Cool Schublade als Kühl- oder Gefrierteil und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



Exklusiv bei Miele **FlexiLight 2.0**
Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



**FlexiBoard**
Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.



**Feinverstellung Innentür**
Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



**Click2open**
Öffnen leicht gemacht: Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.

[1] modellabhängig

# Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile[1] der Miele Stand-Kältegeräte



**PerfectFresh Pro**
Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte bleibt Obst und Gemüse bis zu 5x länger frisch.



**DailyFresh**
Halten Sie Obst und Gemüse in der geräumigen Schubladen mit idealer Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger frisch.



**NoFrost**
Ersparen Sie sich mühsames Abtauen dank des Umluftkühlsystems, das die Bildung von Eis verhindert.



**DynaCool**
Die Temperaturen bleiben konstant, da ein Ventilator für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft sorgt.



Exklusiv bei Miele **ComfortClean**
Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.



**SoftClose**
Leise und wie von selbst: Die Türen schließen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt.



**MyIce**
Flexibel frisches Eis: Der automatische Icemaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel pro Tag.



**Cleansteel Rückwand**
Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.



**Miele@home[2]**
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

[1] modellabhängig
[2] Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Stand-Kältegeräte auf einen Blick

**Energieeffizienz**




Es werden Energieeffizienzklassen von A bis E ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Stand-Kältegeräten liegt bei A.

**Geräuschwert**




Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

**Frischesystem**




Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5x länger frisch auch bei geringer Beladung.




Professionelle Lagerung - bis zu 5x längere Frische.




Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

**Freeze&Cool**




Temperaturbereich im Gefrierteil stufenweise wählbar zwischen -26 °C und +14 °C. Kühlteil und Gefrierteil sind separat abschaltbar.

**Beleuchtung**




Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0.




Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

**MyIce**




Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.

**Gefriersystem**




Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.




Weniger abtauen, da sich Eis deutlich langsamer bildet.

# Welche Marketingklasse passt zu Ihnen?

Stand-Kühlschränke

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Energieeffizienz**
A

**Frischesystem**
PerfectFresh Active

**Freeze&Cool**
◆

**Beleuchtung**
FlexiLight 2.0

**Türöffnungshilfe**
Click2open

**NoFrost**
◆

**DynaCool**
◆

**Class**

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Energieeffizienz**
A–C

**Frischesystem**
PerfectFresh Pro / DailyFresh[1]

**Freeze&Cool**
–

**Beleuchtung**
LED

**Türöffnungshilfe**
Click2open / EasyOpen-Hebelgriff[1]

**NoFrost**
◆

**DynaCool**
◆

**Class**

# Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Energieeffizienz**
C–D

**Frischesystem**
PerfectFresh Pro / DailyFresh[1]

**Freeze&Cool**
–

**Beleuchtung**
LED

**Türöffnungshilfe**
SideOpen

**NoFrost**
◆

**DynaCool**
◆

[1] Ausstattung modellabhängig


Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen.


# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

## Produktübersicht








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


| **Typ** | **KFN 4796 AD edt/cs** | **KFN 4898 A-20D** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | | **Kühl-Gefrierkombination** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | rechts/◆/– | ◆/rechts/◆ |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | Silber | BlackSteel |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | FlexiLight 2.0/LED |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | ◆/◆/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | DailyFresh | PerfectFresh Active |
| Freeze&Cool | – | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| SoftClose/SelfClose/ComfortClean | ◆/–/– | ◆/◆/◆ |
| XL Innenraum/Türöffnungshilfe | ◆/EasyOpen-Hebelgriff | ◆/Click2Open |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorControl | FreshTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil |
| Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen | ◆/◆/2 | ◆/◆/3 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 4/–/1 | 4/2/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | ◆ | ◆ |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | 1/– | –/2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 2/2 | 1/2 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/weiß | ◆/CleanSteel |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 3/–/– | 3/–/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | A | A (-20%) |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 118/0,323 | Auf Anfrage |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 747 x 2.015 x 675 | 597 x 2015 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 348/–/138 | 259/99/103 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 20/10,0 | 24/10,0 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | /SN-T | A/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 | 29 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1.400 | 220-240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablagen/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale | ◆/–/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Edelstahl CleanSteel | **2.449,–** | **–** |
| BlackSteel | **–** | **3.249,–** |


# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen — K 4000

## Produktübersicht








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ** | **KFN 4799 AD** | **KFN 4795 AD** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | **Kühl-Gefrierkombination** | **Kühl-Gefrierkombination** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | silber | silber bzw. schwarz |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | PerfectFresh Pro | DailyFresh |
| Freeze&Cool | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| SoftClose/SelfClose/ComfortClean | ◆/–/◆ | ◆/–/◆ |
| XL Innenraum/Türöffnungshilfe | ◆/EasyOpen-Hebelgriff (obsw matt = Click2Open) | ◆/EasyOpen-Hebelgriff |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil |
| Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen | ◆/◆/3 | ◆/◆/2 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 4/–/1 | 5/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 1/2 | 1/3 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/CleanSteel | –/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 3/–/– | 3/–/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | A | A |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 115,71/0,317 | 103,66/0,284 |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 2015 x 675 | 597 x 2015 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 258/99/103 | 270/–/103 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 20/10,0 | 20/10,0 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | B/SN-T | B/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 dBA | 34 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1400 | 220-240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | 12/– | 12/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ |
| Gutschein StarterSet Active AirClean Filter | ◆ | – |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Edelstahl-CleanSteel | **2.149,–** | **1.899,–** |
| BlackSteel | **–** | **1.949,–** |
| Obsidianschwarz matt | **2.299,–** | **–** |


# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen — K 4000


## Produktübersicht











Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| Typ | KFN 4291 AD* | KFN 4797 CD | KFN 4799 CDE |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | **Kühl-Gefrierkombination** | **Kühl-Gefrierkombination** | **Kühl-Gefrierkombination** |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | silber | silber oder weiß | silber |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | LED/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– | –/–/◆ |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | DailyFresh | PerfectFresh Pro | DailyFresh |
| Freeze&Cool | – | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/◆ |
| SoftClose/SelfClose/ComfortClean | –/–/◆ | ◆/–/◆ | ◆/–/◆ |
| XL Innenraum/Türöffnungshilfe | ◆/SideOpen | ◆/EasyOpen-Hebelgriff | ◆/EasyOpen-Hebelgriff |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil |
| Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen | ◆/◆/2 | ◆/◆/3 | ◆/◆/2 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 5/–/– | 4/–/1 | 4/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/2 | –/1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/weiß | –/weiß | –/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 3/–/– | 3/–/– | 3/–/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | A | C | C |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 103,66/0,284 | 180/0,493 | 162,79/0,446 |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 2015 x 675 | 597 x 2015 x 675 | 597 x 2015 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 268/–/103 | 259/99/103 | 268/–/104 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 20/10,0 | 20/10,0 | 20/10,0 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | B/SN-T | B/SN-T | B/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 dBA | 35 dBA | 35 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1400 | 220-240/10/1400 | 220-240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | 12/– | 12/– | 12/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ | –/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | | |
| Weiß | **–** | **1.549,–** | **–** |
| Edelstahl-Look | **1.459,–** | **–** | **–** |
| Edelstahl-CleanSteel | **–** | **1.649,–** | **1.899,–** |

* Lieferbar solange der Vorrat reicht!




Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| Typ | KFN 4393 CD | KFN 4395 CD | KFN 4375 CD |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | **Kühl-Gefrierkombination** | Kühl-Gefrierkombination | Kühl-Gefrierkombination |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | silber oder weiß | weiß | weiß |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | LED/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | – | – |
| Frischesystem | DailyFresh | DailyFresh | DailyFresh |
| Freeze&Cool | – | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| SoftClose/SelfClose/ComfortClean | –/–/◆ | –/–/◆ | –/–/◆ |
| XL Innenraum/Türöffnungshilfe | ◆/SideOpen | ◆/SideOpen | ◆/SideOpen |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil |
| Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen | ◆/◆/2 | ◆/◆/2 | ◆/◆/2 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 4/–/– | 5/–/– | 4/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/1 | –/1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/– | –/– | –/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 4/–/– | 3/–/– | 3/–/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | C | C | C |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 168,27/0,460 | 162/0,444 | 161/0,441 |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 2015 x 675 | 597 x 2015 x 675 | 597 x 1855 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 227/–/132 | 268/–/103 | 227/–/103 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 20/10,0 | 20/10,0 | 20/10,0 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | B/SN-T | B/SN-T | B/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 35 dBA | 35 dBA | 35 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1400 | 220-240/10/1400 | 220-240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | 12/– | 12/– | 12/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | | |
| Weiß | **1.299,–** | **1.269,–** | **1.249,–** |
| Edelstahl-Look | **1.349,–** | **–** | **–** |


# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen — K 4000


## Produktübersicht
















Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ** | **KFN 4375 BD** | **KFN 4395 BD** | **KFN 4395 AD** |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | **Kühl-Gefrierkombination** | **Kühl-Gefrierkombination** | **Kühl-Gefrierkombination** |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | silber | silber | weiß |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | LED/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | DailyFresh | DailyFresh | DailyFresh |
| Freeze&Cool | – | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| SoftClose/SelfClose/ComfortClean | –/–/◆ | –/–/◆ | –/–/◆ |
| XL Innenraum/Türöffnungshilfe | ◆/SideOpen | ◆/SideOpen | ◆/SideOpen |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil |
| Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen | ◆/◆/2 | ◆/◆/2 | ◆/◆/2 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 4/–/– | 5/–/– | 4/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/1 | –/1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/– | –/– | –/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 3/–/– | 3/–/– | 3/–/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | B | B | A |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 127,75/0,350 | 129,21/0,353 | 103,66/0,284 |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1855 x 675 | 597 x 2015 x 675 | 597 x 2015 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 227/–/103 | 268/–/103 | 268/–/103 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 330 | 371 | 371 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 20/10,0 | 20/10,0 | 20/10,0 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | B/SN-T | B/SN-T | B/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 dBA | 34 dBA | 34 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1400 | 220-240/10/1400 | 220-240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | 12/– | 12/– | 12/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | | |
| Weiß | **–** | **–** | **1.749,–** |
| Edelstahl-Look | **1.449,–** | **1.499,–** | **–** |








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


| **Typ** | **KFN 4397 CD** | **KFN 4377 CD** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | **Kühl-Gefrierkombination** | **Kühl-Gefrierkombination** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | silber | silber |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | PerfectFresh Pro | PerfectFresh Pro |
| Freeze&Cool | – | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ◆/◆/–/◆ | ◆/◆/–/◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| SoftClose/SelfClose/ComfortClean | –/–/◆ | –/–/◆ |
| XL Innenraum/Türöffnungshilfe | ◆/SideOpen | ◆/SideOpen |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil |
| Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen | ◆/◆/3 | ◆/◆/3 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 4/–/– | 4/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 1/2 | 1/2 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/weiß | –/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 3/–/– | 3/–/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | C | C |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 180,68/0,495 | 170,09/0,465 |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 2015 x 675 | 597 x 1855 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 258/99/103 | 218/53/103 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 360 | 320 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 20/10,0 | 20/10 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | B/SN-T | B/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 35 dBA | 33 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220–240/10/1400 | 220–240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | 12/– | 12/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Weiß | **–** | **–** |
| Edelstahl-Look | **1.479,–** | **1.449,–** |


# Stand-Kühlschränke – K(S) 4000

## Produktübersicht









Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **K 4003 D ws** | **K 4002 D** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Kühlschrank | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | |
| Standgerät | ◆ | ◆ |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß |
| Frontfarbe | Weiß | Weiß |
| Beleuchtung Kühlzone | LED | LED |
| **Bedienkomfort** | | |
| Frischesystem | DailyFresh | DailyFresh |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| DynaCool | – | – |
| ComfortClean | ◆ | ◆ |
| Active AirClean Filter | – | – |
| Silence System | – | – |
| SoftClose/SelfClose | –/– | –/– |
| Türöffnungshilfe | FrontOpen | FrontOpen |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | EasyControl | EasyControl |
| Kühlteil abschaltbar | – | – |
| SuperKühlen | ◆ | ◆ |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 2 |
| Sabbatmodus | ◆ | ◆ |
| Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer | –/–/– | –/–/– |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard) | 4/–/1 | 3/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – |
| Anzahl Frischeschubladen | 1 | 1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven/Flaschen | 2/1 | 2/1 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 73,37/0,200 | 115,71/0,317 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion | ◆ | ◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 600 x 800 x 607 | 600 x 850 x 607 |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T |
| Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 141/0/0 | 109/–/17 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | –/– | 10/2 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 | 35 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/800 | 220– 240/10/800 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eiswürfelschale/Eierablage | –/◆ | ◆/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **699,–** | **699,–** |











Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


| **Typ** | **K 4323 DD** | **K 4776 DD** | **KS 4887 DD** |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | **Kühlschrank** | **Kühlschrank** | **Kühlschrank** |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend | –/– | –/– | mit FNS 4882/– |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | weiß | silber | silber |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– | FlexiLight 2.0/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– | ◆/◆/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | DailyFresh | PerfectFresh Pro | PerfectFresh Active |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/–/– | –/◆/◆/– | –/◆/–/– |
| ComfortClean | ◆ | ◆ | ◆ |
| SoftClose/SelfClose | –/– | ◆/– | ◆/◆ |
| XL Innenraum | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | SideOpen | EasyOpen-Hebelgriff | Click2open |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | FreshTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühlteil | Kühlteil | Kühlteil |
| SuperKühlen/SuperFrost | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 2 | 2 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 6/–/– | 5/–/1 | 5/3/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | 1 | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/1 | –/2 | –/3 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/– | –/weiß | ◆/CleanSteel |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 89/0,243 | 164/0,449 | 134,30/0,367 |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1450 x 675 | 600 x 1850 x 675 | 600 x 1850 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 298/–/– | 317/94/34 | 387/141/– |
| Gesamtnutzinhalt in l | 298 | 351 | 386 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | 16/2,0 | –/– |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | C/SN-T | C/SN-T | B/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 37 dBA | 37 dBA | 34 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1200 | 220-240/10/1200 | 220-240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | 12/– | 12/– | 12/◆ |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/– | –/◆ | –/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | | |
| Weiß | **919,–** | **–** | |
| Edelstahl-CleanSteel | **–** | **1.319,–** | **–** |
| Edelstahl-CleanSteel | **–** | **–** | **2.049,–** |


# Stand-Kühlschränke – K(S) 4000

## Produktübersicht








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ** | **KS 4783 DD** | **KS 4383 DD** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | **Kühlschrank** | **Kühlschrank** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend | mit FNS 4882/– | mit FNS 4882/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | silber | silber |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/– | LED/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | DailyFresh | DailyFresh |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/◆/–/– | –/◆/–/– |
| ComfortClean | ◆ | ◆ |
| SoftClose/SelfClose | ◆/– | –/– |
| XL Innenraum | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | EasyOpen-Hebelgriff (BlackBoard mit Click2Open) | SideOpen |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühlteil | Kühlteil |
| SuperKühlen/SuperFrost | ◆/– | ◆/– |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 1 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 6/–/1 | 7/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | 1 | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 2/3 | 2/3 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/– | –/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 98/0,268 | 98/0,268 |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 600 x 1850 x 675 (BB = 682) | 600 x 1850 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 399/–/– | 399/–/– |
| Gesamtnutzinhalt in l | 399 | 399 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | –/– | –/– |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | C/SN-T | C/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 36 dBA | 35 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1200 | 220-240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | 12/– | 12/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/– | –/– |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Weiß | **–** | **1.099,–** |
| Edelstahl-Look | **–** | **1.149,–** |
| Edelstahl-CleanSteel | **–** | **–** |
| BlackSteel | **1.299,–** | **–** |


# Stand-Gefrierschränke


## Produktübersicht











Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **F 4001 D ws** | **F 4001 C ws** | **FN 4002 D ws** |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Gefrierschrank/-truhe | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Frontfarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Beleuchtung Gefrierzone | – | – | – |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– | –/– |
| ComfortFrost/NoFrost | ◆/– | ◆/– | –/◆ |
| VarioRoom | ◆ | ◆ | ◆ |
| SoftClose | – | – | – |
| Silence System | – | – | – |
| Türöffnungshilfe | FrontOpen | FrontOpen | FrontOpen |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | EasyControl | EasyControl | EasyControl |
| SuperFrost/Sabbat-Modus | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Gefriergerät/-zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen | 4/– | 4/– | 4/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | C | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 137,48/0,375 | 109,91/0,301 | 147,62/0,405 |
| Geräuschklasse (A-D) | C | C | C |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | –/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | –/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 602 x 851 x 628 | 602 x 851 x 628 | 602 x 851 x 628 |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T | SN-T |
| 4*-Gefrierzone in l | 107 | 107 | 92 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 36 | 36 | 37 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 14/4 | 14/6,0 | 9/3,5 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/1300 | 220 – 240/10/1300 | 220 – 240/10/900 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **749,–** | **799,–** | **799,–** |


# Stand-Gefrierschränke

## Produktübersicht








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| Typ | FN 4874 C ws | FN 4844 C ws |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Platinum** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | **Gefrierschrank** | **Gefrierschrank** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend | –/– | –/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | weiß | weiß |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | –/LED | –/LED |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/◆ | –/–/–/◆ |
| SoftClose/SelfClose | ◆/– | ◆/– |
| Türöffnungshilfe | Click2open | Click2open |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Gefrierteil | Gefrierteil |
| SuperKühlen/SuperFrost | –/◆ | –/◆ |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 1 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 7/–/1 | 6/–/1 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | C | C |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 158,60/0,435 | 149,70/0,411 |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1855 x 675 | 597 x 1655 x 675 |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | –/–/278 | –/–/239 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 278 | 239 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 16/18,0 | 17/17,0 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 33 dBA | 33 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1300 | 220-240/10/1300 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | –/– | –/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ |
| Side-by-side Kit | – | – |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Weiß | **1.919,–** | **1.849,–** |
| Edelstahl-CleanSteel | **–** | **–** |











Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ** | **FN 4372 D-1** | **FN 4322 C** | **FN 4322 D ws-1** |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | **Gefrierschrank** | **Gefrierschrank** | **Gefrierschrank** |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ | ◆/links/◆ |
| Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend | –/– | –/– | ◆/◆ |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | weiß bzw. silber | weiß | weiß |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | –/– | –/– | –/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/◆ | –/–/–/◆ | –/–/–/◆ |
| SoftClose/SelfClose | –/– | ◆/– | –/– |
| Türöffnungshilfe | SideOpen | SideOpen | SideOpen |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Gefrierteil | Gefrierteil | Gefrierteil |
| SuperKühlen/SuperFrost | –/◆ | –/◆ | –/◆ |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 1 | 1 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/– | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 7/–/1 | 5/–/1 | 5/–/1 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | C | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 199/0,545 | 141/0,386 | 177/0,484 |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1855 x 675 | 597 x 1455 x 675 | 597 x 1455 x 675 |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T | SN-T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | –/–/278 | –/–/200 | –/–/200 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 16/18,0 | 16/16,0 | 16/16,0 |
| Geräuschklasse (A-D) | C | B | C |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 36 dBA | 34 dBA | 37 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1300 | 220-240/10/1300 | 220-240/10/1300 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | –/– | –/– | –/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ | –/◆ |
| Side-by-side Kit | – | – | – |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | | |
| Weiß | **1.119,–** | **1.199,–** | **1.029,–** |


# Stand-Gefrierschränke

## Produktübersicht, Breite 60cm








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ** | **FN 4342 D** | **FN 4312 D** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | **Gefrierschrank** | **Gefrierschrank** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/rechts/◆ | ◆/rechts/◆ |
| Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend | –/– | –/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | weiß | weiß |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | –/– | –/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/◆ | –/–/–/◆ |
| SoftClose/SelfClose | –/– | –/– |
| Türöffnungshilfe | SideOpen | SideOpen |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Gefrierteil | Gefrierteil |
| SuperKühlen/SuperFrost | –/◆ | –/◆ |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 1 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 6/–/1 | 4/–/1 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 188/0,515 | 166/0,454 |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1655 x 675 | 597 x 1255 x 675 |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | –/–/239 | –/–/161 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 239 | 161 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 17/17,0 | 15/15,0 |
| Geräuschklasse (A-D) | C | C |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 36 dBA | 37 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1300 | 220-240/10/1300 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | –/– | –/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Weiß | **1.069,–** | **969,–** |
| Edelstahl-Look | **–** | **–** |

# Stand-Gefrierschränke

## Produktübersicht, Breite 70cm




Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **FN 4748 C** | **FN 4778 C** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Gefrierschrank/-truhe | ◆/– | ◆/– |
| **Bauform** | | |
| Standgerät | ◆ | ◆ |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß |
| Frontfarbe | Weiß | Weiß |
| Beleuchtung Gefrierzone | – | – |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | –/– | –/– |
| ComfortFrost/NoFrost | –/◆ | –/◆ |
| VarioRoom | ◆ | ◆ |
| SoftClose | ◆ | ◆ |
| Silence System | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | EasyOpen-Hebelgriff | EasyOpen-Hebelgriff |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| SuperFrost | ◆ | ◆ |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen | 6 Stk./– | 7 Stk./– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | C | C |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 166/0,454 | 178/0,487 |
| Geräuschklasse (A-D) | C | C |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 697 x 1655 x 760 | 697 x 1.855 x 760 |
| Klimaklasse | SN-T | SN-T |
| 4*-Gefrierzone in l | 312 | 363 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 37 | 36 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 18/17,0 | 19/19,0 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220– 240/10/1.300 | 220– 240/10/1.300 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **1.549,–** | **1.599,–** |


# Side by Side – 4000


## Produktübersicht
















Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ** | **FNS 4882 D** | **KS 4887 DD** | **KWNS 4784 DE edt/cs** |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Platinum** | **Platinum** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | **Gefrierschrank** | **Kühlschrank** | **Wein-Gefrier-Kombination** |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/links/◆ | ◆/rechts/◆ | ◆/links/◆ |
| Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend | ◆/◆ | ◆/– | ◆/◆ |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | silber | silber | silber |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone/Weinzone | –/LED/– | FlexiLight 2.0/–/– | –/LED/stufenlos dimmbare LED |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | ◆/◆/– | –/–/◆ |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | – | PerfectFresh Active | – |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/◆ | –/◆/–/– | ◆/–/–/◆ |
| ComfortClean | ◆ | ◆ | – |
| SoftClose/SelfClose | ◆/– | ◆/◆ | ◆/– |
| XL Innenraum | – | ◆ | – |
| Türöffnungshilfe | Click2open | Click2open | SideOpen/Click2open |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch | FreshTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Gefrierteil | Kühlteil | Weinzone + Gefrierteil |
| SuperKühlen/SuperFrost | –/◆ | ◆/– | –/◆ |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 2 | 3 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/–/– | ◆/◆/◆ | ◆/–/– |
| **Kühlgerät/-zone** | | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | –/–/– | 5/3/1 | –/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | 1 | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/– | –/3 | –/– |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | –/– | 2/2 | –/– |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/– | ◆/CleanSteel | –/CleanSteel |
| **Gefriergerät/-zone** | | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 7/–/1 | –/–/– | 4/–/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 198,30/0,542 | 134,30/0,367 | 189,80/0,520 |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige | ◆/◆ | ◆/– | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1855 x 675 | 597 x 1855 x 675 | 597 x 1855 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone/Weinzone in l | –/–/278/– | 387/141/–/– | –/–/133/171 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 16/18,0 | –/– | 24/10 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | C/SN-T | B/SN-T | C/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 dBA | 34 dBA | 36 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1300 | 220-240/10/1200 | 220-240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | –/– | 12/◆ | –/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale/Active AirClean Filter | –/◆/– | –/–/– | –/–/◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | | |
| Edelstahl-CleanSteel | **1.919,–** | **2.049,–** | **4.399,–** |








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


| **Typ** | **FNS 4782 D** | **KS 4783 DD** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | **Gefrierschrank** | **Kühlschrank** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/links/◆ | ◆/rechts/◆ |
| Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend | ◆/◆ | ◆/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | silber | silber |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | –/– | LED/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | – | DailyFresh |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/◆ | –/◆/–/– |
| ComfortClean | ◆ | ◆ |
| SoftClose/SelfClose | ◆/– | ◆/– |
| XL Innenraum | – | ◆ |
| Türöffnungshilfe | EasyOpen-Hebelgriff (BlackBoard = Click2Open) | EasyOpen-Hebelgriff (BlackBoard = Click2Open) |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Gefrierteil | Kühlteil |
| SuperKühlen/SuperFrost | –/◆ | ◆/– |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 1 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/– | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | – | 6/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | 1 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | – | –/2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | – | 2/3 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | – | –/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 7/–/1 | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 199/0,545 | 98/0,268 |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1855 x 675 (BB=682) | 597 x 1855 x 675 (BB=682) |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | –/–/278 | 399/–/– |
| Gesamtnutzinhalt in l | 278 | 399 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 18/18,0 | –/– |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | C/SN-T | C/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 36 dBA | 35 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1300 | 220-240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | –/– | 12/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/– |
| Side-bySide Kit | ◆ | – |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| BlackSteel | **1.519,–** | **1.299,–** |


# Side by Side – 4000

## Produktübersicht








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| Typ | FNS 4382 D | KS 4383 DD |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Silver** | **Silver** |
| **Gerätekategorie** | **Gefrierschrank** | **Kühlschrank** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/links/◆ | ◆/rechts/◆ |
| Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend | ◆/◆ | ◆/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | silber | silber |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | –/– | LED/– |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | – | DailyFresh |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/–/–/◆ | –/◆/–/– |
| ComfortClean | ◆ | ◆ |
| SoftClose/SelfClose | –/– | –/– |
| XL Innenraum | – | ◆ |
| Türöffnungshilfe | SideOpen | SideOpen |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | SensorTouch | SensorTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Gefrierteil | Kühlteil |
| SuperKühlen/SuperFrost | –/◆ | ◆/– |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 1 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/– | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | – | 7/–/– |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | – | –/2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | – | 2/3 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | – | –/– |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box | 7/–/1 | – |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 199/0,545 | 98/0,268 |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/– |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1855 x 675 | 597 x 1855 x 675 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | –/–/278 | 399/–/– |
| Gesamtnutzinhalt in l | 278 | 399 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 18/18,0 | –/– |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | C/SN-T | C/SN-T |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 36 dBA | 36 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1300 | 220-240/10/1200 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh | –/– | 12/– |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale | –/◆ | –/– |
| Side-by-Side Kit | ◆ | – |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Weiß | **1.199,–** | **1.099,–** |
| Edelstahl-Look | **1.249,–** | **1.149,–** |







# Entwickelt, um sich Ihren Bedürfnissen anzupassen

## Die Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen

Genießen Sie flexiblen Luxus mit der neuesten Generation der French Door Kühl-Gefrierkombinationen von Miele. Die preisgekrönte neueste Generation der freistehenden French Door Kühl-Gefrierkombinationen bietet maximale Flexibilität und ein elegantes, modernes Design. Dank unterschiedlicher Temperaturzonen im großzügigen Innenraum finden Sie für jedes Lebensmittel den perfekten Platz. Hochwertige Materialien und intelligente Lösungen machen diese Geräte ideal für moderne, anspruchsvolle Küchen.

DESIGN AWARD 2026 GOLD AWARD 2026

Ausgezeichnet im Design: die neuen French Door Geräte von Miele.



# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

## Die Modellvielfalt der Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen

Finden Sie die richtige Kühl-Gefrierkombination für Ihre Küche. Von Multitalenten mit großzügigem Fassungsvermögen bis hin zu ultraschlanken Designs und integrierten Eisspendern bieten die French Door Kühl-Gefrierkombinationen von Miele höchste Qualität und intelligentes Design.



**Der Allrounder**
Unser Modell KFFD 6741 edt/cs ist der „Allrounder“, der in nahezu jede Küche passt. Der Innenraum maximiert den nutzbaren Stauraum und verfügt über eine einzigartige Freeze&Cool-Zone. Dabei handelt es sich um einen umwandelbaren Bereich, der je nach Bedarf zwischen Kühlen und Gefrieren umgeschaltet werden kann und sich somit perfekt für eine flexible Lagerung eignet. Dank der geteilten Ablagen im Innenraum lassen sich Ihre Lebensmittel leicht ordnen. Das elegante CleanSteel-Edelstahlgehäuse mit vier grifflosen Flügeltüren vermittelt ein raffiniertes, modernes Gefühl. Die trockene Rückwand sorgt für ein sauberes, aufgeräumtes Aussehen.



**Der Eis- und Getränke-Spezialist**
Genießen Sie jederzeit kühles Wasser und Eis mit unserem KFFD 6765 edt/cs, dem „Spezialisten für Eis und Getränke“. Das polierte Edelstahlgehäuse mit Flügeltüren verfügt außerdem über eine professionelle externe Eis-/Wasserausgabe. Auf Knopfdruck liefert es gekühltes, gefiltertes Wasser, Eiswürfel oder Crushed Ice und ist perfekt für Gäste oder Erfrischungen im Alltag. Die obere Schublade des Gefrierteils ist eine flexible Freeze&Cool-Zone, ideal für gekühlte Getränke. Der weiße Innenraum mit einer trockenen Rückwand aus Edelstahl sorgt für einen edlen Look.



**Das Design-Statement**
Wenn Sie auf der Suche nach einer Kühl-Gefrierkombination sind, die in Sachen Stil neue Maßstäbe setzt, sind Sie beim KFFD 6867 obsw/matt „Design Statement“ genau richtig. Das Äußere besteht aus obsidianschwarzem, mattem Glas, das einen eleganten, auffälligen Look schafft, der minimalistisch wirkt und ein Gefühl von Luxus vermittelt. Das raffinierte Design setzt sich im schwarz-weißen Innenraum mit einer trockenen BlackSteel-Rückwand, getönten Schubladen und Türfächern sowie passenden Zierleisten fort. Neben diesem eleganten Design profitieren Sie von den Vorteilen der Frischesysteme PerfectFresh Pro und PerfectFresh Active, die Lebensmittel bis zu 5x länger frisch halten. Darüber hinaus bieten ein integrierter IceMaker und ein Wasserspender in der Seitenwand zusätzlichen Komfort, ohne das Design zu stören.

# Miele French Door - Maximale Frische und weniger Gerüche

PerfectFresh Active & Longlife AirClean System




**PerfectFresh Active & Longlife AirClean System**
Vermeiden Sie Gerüche und verlängern Sie die Frische Ihrer Lebensmittel um bis zu 5x mit den einzigartigen Frischesystemen von Miele. Die PerfectFresh Active-Technologie sorgt mit einem feinen Nebel für eine aktive und sichtbare Befeuchtung, verhindert Feuchtigkeitsverlust und hält Lebensmittel länger frisch. Automatische Temperaturregler halten das Klima zwischen 0 und +3 °C. PerfectFresh Active hilft, Fleisch, Fisch und Milchprodukte bis zu 3x länger haltbar zu machen, während Obst und Gemüse bis zu 5x länger haltbar bleiben. Darüber hinaus ist das Longlife AirClean System strategisch im Luftstrom des Geräts platziert und trägt mit einem im Backofen leicht regenerierbaren Aktivkohlefilter dazu bei, Gerüche und Geruchsübertragung zu reduzieren. Dies gewährleistet eine lang anhaltende Leistung über eine Lebensdauer von drei Jahren.

# Miele French Door - Flexibler Bedienkomfort

## Freeze&Cool - Anpassbare Temperaturen für flexible Lagerung



**Freeze&Cool**
Maximieren Sie Effizienz und Flexibilität mit der Freeze&Cool-Zone von Miele. Dieser umwandelbare Bereich des Gefrierschranks verfügt über eine einstellbare Temperatur von -18 °C bis +5 °C, sodass Sie genau die Temperatur wählen können, die Sie benötigen. So können Sie je nach Bedarf zwischen mehr Platz im Kühlschrank oder mehr Platz im Gefrierschrank wählen. Kühlen Sie Getränke schnell, tauen Sie Lebensmittel sicher auf oder genießen Sie einfach etwas mehr Stauraum. Stellen Sie über das Display die ideale Temperatur für bestimmte Lebensmittel ein. Setzen Sie die Temperatur beispielsweise auf etwa -5 °C, um Eiscreme sanft aufzutauen, damit sie sich leichter portionieren lässt.


Pull
Push

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights[1] der Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen

**PerfectFresh Active**
Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank. Alle 90 Min. und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wassernebel in die Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchteniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 5x länger frisch.



**PerfectFresh Pro**
Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte bleibt Obst und Gemüse bis zu 5x länger frisch.



**DailyFresh**
Halten Sie Obst und Gemüse mit geräumigen Schubladen und idealer Luftfeuchtigkeit bis zu doppelt so lange frisch.



**Longlife AirClean System**
Der regenerierbare Filter reduziert Gerüche und ihre Übertragung. Er ist nachhaltig und ressourcenschonend.



**Freeze&Cool**
Nutzen Sie die Freeze&Cool-Zone als Kühl- oder Gefrierteil und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



**IceMaker**
Der IceMaker produziert zuverlässig Eiswürfel - mit Frischwasseranschluss und Filter für gute Wasserqualität.

[1] modellabhängig

# Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile[1] der Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen



**Wasserspender**
Genießen Sie jederzeit frisches, gekühltes und gefiltertes Wasser mit dem integrierten Wasserspender.



**Eis-/Wasserausgabe**
Genießen Sie erfrischendes, gekühltes Wasser und Eis auf Knopfdruck aus der Eis-/Wasserausgabe.



**NoFrost**
Ersparen Sie sich mühsames Abtauen dank des Umluftkühlsystems, das die Bildung von Eis verhindert.



**DynaCool**
Die Temperaturen bleiben konstant, da ein Ventilator für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft sorgt.



**Trockene Rückwand**
Das Rückwand-Design bleibt trocken und sorgt dafür, dass keine sichtbare Kondensation oder Eisbildung auftritt.



**SelfClose**
Das praktische Schließsystem lässt die Schubladen sanft schließen und bewahrt Ihre Lebensmittel sicher auf.



**DuplexCool**
Vermeiden Sie Geruchsübertragung und halten Sie Lebensmittel dank separater Kühlkreisläufe länger frisch.



Exklusiv bei Miele **ComfortClean**
Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.



**Gallonenabsteller**
Im Türabsteller ist Platz für große Behälter. Im Innenraum ist reichlich Raum für sämtliche Lebensmittel.



[1] modellabhängig

# Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile[1] der Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen



**Miele@home[2]**
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

[1] modellabhängig
[2] Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen auf einen Blick




**Energieeffizienz**
Es werden Energieeffizienzklassen von A bis E ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei French Door Kühl-Gefrierkombinationen liegt bei D.




**Frischesystem**
Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5x länger frisch auch bei geringer Beladung.




Professionelle Lagerung - bis zu 5x längere Frische.




Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

**Longlife AirClean System**




Frische Lebensmittel ohne störende Gerüche.

**Freeze&Cool**




Temperaturbereich im Gefrierteil stufenweise wählbar zwischen -18 °C und +5 °C. Kühlteil und Gefrierteil sind separat abschaltbar.

**IceMaker**




Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von Eiswürfeln.

**Wasserspender**




Integrierter Wasserspender für jederzeit verfügbares, gekühltes und gefiltertes Wasser.

**Eis-/Wasserspender**





Verwöhnt per Knopfdruck mit Eis und gekühltem Wasser auf der Front.

# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen – FrenchDoor

## Produktübersicht






Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


| **Typ** | **KFFD 6741** |
|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | **Kühl-Gefrierkombination** |
| **Bauform** | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/–/– |
| **Design** | |
| Gehäusefarbe | silber |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/LED |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/–/– |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ |
| Frischesystem | DailyFresh |
| Freeze&Cool / Eis-/Wasserspender (Frischwasseranschluss) | ◆/– |
| DuplexCool/DynaCool/NoFrost | ◆/◆/◆ |
| Longlife AirClean System | ◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/Wasserspender mit Frischwasseranschluss | –/– |
| SoftClose/SelfClose/ComfortClean | –/◆/◆ |
| XL Innenraum/Türöffnungshilfe | ◆/grifflos (mit Griffmulde) |
| **Steuerung** | |
| Bedienkonzept | FreshTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühl-/Gefrierteil |
| Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | ◆/◆ |
| SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen | ◆/◆/3 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) | 0/0/4 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | 2/– |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 2/2 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/weiß |
| **Gefriergerät/-zone** | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen | 3/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 269,37/0,737 |
| **Sicherheit** | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 906 x 1805 x 745 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 356/–/220 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 14/5 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | C/SN-ST |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 39 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Longlife AirClean Filter/Eisschaufel/Wasserfilter | ◆/–/– |
| Eiswürfelschale | ◆ |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | |
| Edelstahl-CleanSteel | **2.999,–** |


# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen – FrenchDoor

## Produktübersicht








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| Typ | KFFD 6765 | KFFD 6867 |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Platinum** |
| **Gerätekategorie** | **Kühl-Gefrierkombination** | **Kühl-Gefrierkombination** |
| **Bauform** | | |
| Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar | ◆/–/– | ◆/–/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | silber | BlackSteel |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone | LED/LED | FlexiLight 2.0/LED |
| Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker | –/◆/◆ | ◆/◆/– |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| Frischesystem | PerfectFresh Pro | PerfectFresh Active + PrefectFresh Pro |
| Freeze&Cool | ◆ | – |
| DuplexCool/DynaCool/NoFrost | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| Longlife AirClean System | ◆ | ◆ |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/ Wasserspender mit Frischwasseranschluss | –/– | ◆/◆ |
| Ice Water Dispenser/ Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss | ◆/◆ | –/– |
| SoftClose/SelfClose/ComfortClean | –/◆/◆ | –/◆/◆ |
| XL Innenraum/Türöffnungshilfe | –/grifflos (mit Griffmulde) | –/grifflos (mit Griffmulde) |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch |
| Gradgenaue Temperatureinstellung | Kühl-/Gefrierteil | Kühl-/Gefrierteil |
| Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | ◆/◆ | ◆/◆ |
| SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen | ◆/◆/3 | ◆/◆/3 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ◆/◆/◆ | ◆/◆/◆ |
| **Kühlgerät/-zone** | | |
| Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas halbe Breite | 4 | 4 |
| Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen | –/2 | –/2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven | 1/2 | 2/2 |
| Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand | –/CleanSteel | –/BlackSteel |
| **Gefriergerät/-zone** | | |
| Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen | 3/– | 3/– |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh | 283,61/0,778 | 286,89/0,786 |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 906 x 1805 x 745 | 906 x 1805 x 745 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l | 308/94/230 | 356/101/231 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h | 12/6,2 | 12/10,4 |
| Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse | C/SN-ST | C/SN-ST |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 39 dBA | 39 dBA |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220-240/10/1400 | 220-240/10/1400 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | | |
| Longlife AirClean Filter/Eisschaufel/Wasserfilter | ◆/–/◆ | ◆/◆/◆ |
| Eiswürfelschale | – | – |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Edelstahl-CleanSteel | **4.699,–** | **–** |
| Obsidianschwarz matt | **–** | **5.699,–** |





# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

## Die Modellvielfalt der Miele MasterCool-Kältegeräte

Miele Geräte begeistern mit speziellen Highlights, um jedes Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch zu halten, tiefzukühlen oder zu lagern. Sie leisten einen komfortablen Beitrag zum gesunden und modernen Leben.

**Kältegeräte**



**Kühl-Gefrierkombinationen**
Für höchste Ansprüche: Miele MasterCool verbindet Qualität und Innovation mit einem zeitlosen Design, das von Edelstahl, Zierelementen und dunklem Geräterahmen geprägt ist. Jedes Detail wird mit größter Sorgfalt und Präzision gefertigt – bis hin zum IceMaker und MasterFresh Pro. Die robuste Bauweise und die nahtlose Integration der Komponenten sorgen für eine zuverlässige Leistung über eine lange Lebensdauer.



**Kühlschränke**
Elegant, minimalistisch, edel: Miele MasterCool Kühlgeräte fügen sich nahtlos in jede moderne Küche ein und überzeugen durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Unterstrichen werden die anspruchsvolle Gestaltung und Haptik durch einheitliche Farben und den Verzicht auf sichtbare Schrauben oder Schlitze. BrilliantLight sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung des Innenraums – ein sichtbares Plus in Sachen Optik, Handhabung und Übersichtlichkeit.



**Gefrierschränke**
Herausragende Qualität, elegantes Design und höchste Wertigkeit für anspruchsvolle Kunden: Miele MasterCool Gefriergeräte setzen dank modernster Technologie und erstklassiger Gestaltung neue Maßstäbe in puncto Luxus und Exklusivität. Die sorgfältige, präzise Fertigung sowie die robuste Bauweise und nahtlose Integration der Komponenten vermählen Langlebigkeit, Einzigartigkeit und überragende Funktionalität.



**Weinschränke**
Für hervorragenden Weingenuss ist optimale Lagerung die Voraussetzung. In Miele Weinschränken bleibt die Qualität aller Jahrgänge langfristig zu erhalten. Dabei eröffnen die Geräte ein Höchstmaß an Flexibilität: Individuelle Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Für eine individuelle Inszenierung der edlen Tropfen kann das Interieur nach persönlichen Wünschen angepasst werden.

# Miele MasterCool

## Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

Mit der Entwicklung der großvolumigen MasterCool Einbaugeräte setzt Miele erneut Maßstäbe. Hochwertigste Materialien, faszinierende Innovationen und unnachahmlicher Komfort verbinden sich hier zu Kältegeräten der Spitzenklasse. Die anspruchsvolle Innenraumgestaltung überzeugt dank der Kombination aus Edelstahl mit dunklen Zierelementen und dunklem Geräterahmen. Mit MasterCool erleben Sie Eleganz, Genuss und Komfort auf eine völlig neue Art.

DESIGN AWARD 2025

Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Bottom Mount Geräte von Miele.



# Miele MasterCool Frischesystem

## MasterFresh Pro – purer Genuss und natürlicher Geschmack

**MasterFresh Pro**
Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts herrscht das perfekte Klima für eine schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der innovativen Funktion MasterFresh Pro sind Kühltemperatur und Feuchtigkeit optimal, so dass Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben. Beides lässt sich bequem individuell über das M Touch Pro Display einstellen. Fleisch, Fisch und Milchprodukte bleiben dadurch bis zu dreimal länger frisch, Obst und Gemüse sogar bis zu fünfmal.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights[1] Miele MasterCool

**MasterFresh Pro**
Die Schubladen Ihres Miele MasterCool Gerätes bieten das perfekte Klima für Ihre unterschiedlichen Lebensmittel.
Der Temperaturbereich ist automatisch geregelt und sorgt dafür, dass Vitamine und Mineralstoffe bei idealen 0 bis 3 Grad lange erhalten bleiben. Mithilfe der elektronisch geregelten Feuchteverstellung der Schublade bleiben Fleisch, Fisch und Milchprodukte bis zu dreimal länger haltbar, Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu fünfmal länger frisch. Auch leicht verderbliche Lebensmittel sind hier bestens untergebracht. Sie alle sollten unmittelbar nach dem Einkauf sachgerecht in der Schublade Ihres Kühlschranks platziert werden. So bleibt der Salat in Form, das Steak saftig, der Apfel knackig und der Joghurt lecker.



**Kameras im Kühlschrank[2]**
Sehen Sie jederzeit und überall Bilder Ihrer Vorräte in der Kühlzone mit der Miele App[3].



**Longlife AirClean System**
Der regenerierbare Filter reduziert spürbar störende Gerüche und bewahrt damit die Frische Ihrer Lebensmittel.



**IceMaker**
Der IceMaker liefert täglich 1,4 kg Eiswürfel – mit Frischwasseranschluss und Filter für gute Wasserqualität.



**Push2open**
Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front



**BrilliantLight Pro**
Sanftes, angenehmes Licht durch hochwertige LED-Lichtstreifen sorgen für optimale Ausleuchtung und Lichtstimmung.

[1] modellabhängig
[2] Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.
[3] Für die Nutzung der Vernetzungsfunktion sowie für die digitalen Zusatzangebote wird die aktuellste Version der Miele App benötigt. Diese wird voraussichtlich ab April 2026 zur Verfügung stehen.

# Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile[1] Miele MasterCool



**M Touch Pro**
Verschiedenste Einstellungen lassen sich bequem per Fingertipp tätigen und bieten überzeugenden Komfort.



**Auslaufsichere Glasböden**
Der integrierte Überlaufschutz der Glasböden hält Flüssigkeiten sicher zurück.



**DailyFresh ExtraCool**
In der geräumigen Schublade bleiben Lebensmittel länger frisch.



**SmartLight**
Definieren Sie, wie stark die Innenbeleuchtung abends heruntergedimmt wird – für eine blendfreie Ausleuchtung.



**DynaCool**
Ein Ventilator sorgt für gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlteil und ermöglicht so eine freie Lagerung.



**MaxLoad Scharnier**
Die hoch belastbaren Türscharniere sorgen für leichtgängige Öffnung der großen Türen und bieten Stabilität.



**NoFrost**
Komfort bietet das ausgefeilte NoFrost-System, das Abtauen und Reinigen des Geräts überflüssig macht.

[1] modellabhängig



# Exzellente Lagerbedingungen für Ihre Lieblingsweine

## Die Miele Weinschränke

Weingenuss beginnt für echte Liebhaber mit der Auswahl des Weines. Damit Sie sich lange an seinem guten Geschmack erfreuen können, bedarf es einer optimalen Lagerung zuhause. Miele Weinschränke bieten die ideale Umgebung, um die Qualität Ihrer edelsten Jahrgänge zu schützen und langfristig zu erhalten.

Dabei genießen Sie ein Höchstmaß an Flexibilität: Die individuellen Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Mithilfe unserer praktischen Komfortmerkmale können Sie Ihre Weine flexibel inszenieren und das Interieur nach Ihren Wünschen anpassen.

Miele Weinschränke sind in ihrer Ausstattung so individuell, wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen und Kombinationsmöglichkeiten lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Küche oder in Ihr Wohnumfeld integrieren. Dank professioneller Features wie dem SommelierSet oder dem PresenterFrame wird Ihr Weinschrank zum echten Design-Highlight.

DESIGN AWARD 2024

Ausgezeichnet im Design:
Stand-Weinschrank
KWT 4999 F obsidianschwarz

DESIGN AWARD 2025

Ausgezeichnet im Design:
Unterbau-Weinschränke
KWTUS 7000



* modellabhängig

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

## Die Bedienkonzepte der Miele Weinschränke

**Bedienkonzepte**

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jeder Weinschrank verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

**FreshTouch Bedienung**
Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.




**SensorTouch Bedienung**
Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.




**TouchControl Bedienung**
Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.




**MasterSensor Bedienung** (nur für MasterCool-Geräte)
Die MasterSensor Bedienung basiert auf einem hochauflösenden TFT-Touchdisplay. Temperatur oder Lichtstimmung können speziell mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Die Hintergrundfarbe des Touchdisplays lässt sich wahlweise in Schwarz oder Weiß anpassen.





# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights[1] der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele

**SommelierSet**
Mit dem exklusiven Miele SommelierSet erleben Sie Stil und Funktionalität in perfekter Harmonie. Dieses Set bietet großzügigen Raum für die Lagerung Ihrer Gläser und Weinflaschen unter optimalen Bedingungen. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit erlesenem Champagner oder Weißwein – serviert aus perfekt gekühlten Gläsern. Selbst nach dem Anbruch können Sie Ihre Flaschen aufrecht lagern und somit eine optimale Temperierung gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist das entnehmbare Tablett mit einer abwischbaren Silikonauflage, das Ihrer Weinpräsentation eine unvergleichliche Eleganz verleiht. Darüber hinaus findet kleineres Weinequipment in der Zubehörbox einen stilvollen und geordneten Platz. So wird jeder Weinmoment zu einem Höhepunkt der Raffinesse und Gastfreundschaft.



**PresenterFrame**
Funktional und elegant: Lagern Sie eine Vielzahl besonderer Weine stilvoll und unter optimalen Bedingungen.




**Temperaturzonen**
Perfekt temperiert: Die Individuell regelbaren Temperaturzonen sorgen für den optimalen Weingenuss.



Exklusiv bei Miele

**FlexiFrame**
Flexibel lagern: Mit nur wenigen Handgriffen lassen sich die Holzstäbe an die jeweilige Flaschengröße anpassen.



Exklusiv bei Miele

**FlexiFrame Plus**
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



**NoteBoard**
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren Leisten befinden sich vorne an den Holzrosten.

[1] modellabhängig

# Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile[1] der Miele Weinschränke



**ActiveHumidity**
Optimale Lagerbedingungen: Individuell regulierbare Luftfeuchtigkeit sorgt für eine ideale Weinaufbewahrung.



**Glastür mit UV-Schutz**
Für unverfälschten Geschmack: Schützen Sie Ihren Wein zuverlässig vor äußeren Einflüssen.



**Vibrationsarme Lagerung**
Besonders ruhig: Lagern Sie Ihren Wein dank innovativer Komponenten schonend und vibrationsarm.



**Türschloss**
Sicherer Weingenuss: Mit dem manuellen Türschloss sind Ihre Weine jederzeit sicher aufbewahrt.



**SilenceSystem**
In Ruhe genießen: Unser SilenceSystem reduziert störende Geräusche und sorgt für einen leisen Betrieb.



**LED Beleuchtung**
Effizient und individuell: Passen Sie die Lichtintensität für eine optimale Beleuchtung Ihrer Weinsammlung an.



**SoftClose**
Ruhig und sicher: Die Türen schließen leise, sanft und selbsttätig für eine erschütterungsarme Lagerung.



**Push2open**
Einzigartig: Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front.



**Miele@home[2]**
Machen Sie ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

[1] modellabhängig
[2] Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welches Icon bedeutet was?

## Alle Symbole für Miele Weinschränke auf einen Blick




**Energieeffizienz**
Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei D.




**Geräuschwert**
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.




**Temperaturzone**
Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.

**Beleuchtung**




Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschrankes komplett und stilvoll aus.




Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum

**Ablageroste**




Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.




Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege

**SommelierSet**




Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.

**PresenterFrame**




Stilvolle Präsentation besonderer Weine und optimale Lagerung von bereits geöffneten Flaschen.

# Welche Marketingklasse passt zu Ihnen?

Weinschränke

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Energieeffizienz**
E–G

**SommelierSet**
◆[1]

**PresenterFrame**
◆[1]

**Verschiedene Temperaturzonen**
◆[1]

**NoteBoard**
◆[1]

**Vibrationsarme Lagerung**
◆[1]

**Türöffnungshilfe**
Push2open / SideOpen[1]

**Class**

## Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Energieeffizienz**
D–F

**SommelierSet**
–

**PresenterFrame**
◆[1]

**Verschiedene Temperaturzonen**
◆

**NoteBoard**
◆

**Vibrationsarme Lagerung**
◆

**Türöffnungshilfe**
FrontOpen / SideOpen[1]

**Class**

# Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Energieeffizienz**
D–F

**SommelierSet**
◆[1]

**PresenterFrame**
–

**Verschiedene Temperaturzonen**
◆

**NoteBoard**
◆[1]

**Vibrationsarme Lagerung**
◆

**Türöffnungshilfe**
FrontOpen / SideOpen[1]

[1] Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen.

# Einbau-Weinschränke

## Produktübersicht - 45er Nische/88er Nische







| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KWT 7112 iG | KWT 6422 iG-1 | KWT 6422 i-1 |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Diamond** | **Diamond** | **Diamond** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Weinschrank | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät | – | – | – |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | unten/–/– | rechts/◆/◆ | rechts/◆/◆ |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | – | – | – |
| Türfront | Glasfront | Glastür | Möbeltür mit Ausschnitt |
| Art der Beleuchtung | LED | LED | LED |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | XKS 3130 W | XKS 3130 W |
| DynaCool/SoftClose | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Anzahl der Holzroste | 3 | 2 | 2 |
| Material der Holzroste | Buche | Buche | Buche |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame | – | 2 | 2 |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus | 2 | – | – |
| SommelierSet | – | – | – |
| Flaschenpräsenter | – | – | – |
| 3D-Bodenpräsenterrost | – | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | Push2Open | Push2open | – |
| Vibrationsarme Lagerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | TouchControl | TouchControl | TouchControl |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 2 | 2 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | G | G | G |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 116/0,317 | 151/0,413 | 150/0,411 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | –/◆ | –/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 560 – 568 x 450 – 452 x 555 | 560 – 568 x 874 – 890 x 550 | 560 – 568 x 874 – 890 x 550 |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 555 x 448 x 559 | 595 x 909 x 572 | 557 x 872 x 550 |
| Klimaklasse | SN-ST | SN | SN |
| Weintemperierzone in l | 47 | 104 | 97 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 18 Flaschen | 33 Flaschen | 30 Flaschen |
| Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost) | 310 mm | bis zu 408 mm | bis zu 408 mm |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 | 32 | 32 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/500 | 220 – 240/10/800 | 220 – 240/10/800 |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | | |
| Obsidianschwarz | **3.049,–** | **3.569,–** | **3.369,–** |

# Einbau-Weinschränke

## Produktübersicht - 178er Nische




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KWT 6722 iGS-1 | KWT 6722 iS-1 |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Diamond** | **Diamond** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Weinschrank | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | |
| Standgerät | – | – |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/–/– | ◆/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/◆ | rechts/◆/◆ |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | – | – |
| Türfront | Glastür | Möbelfront mit Ausschnitt |
| Art der Beleuchtung | LED | LED |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | XKS 3130 W | XKS 3130 W |
| DynaCool/SoftClose | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Anzahl der Holzroste | 8 | 8 |
| Material der Holzroste | Buche | Buche |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame | 8 | 8 |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus | – | – |
| SommelierSet | ◆ | ◆ |
| Flaschenpräsenter | – | – |
| 3D-Bodenpräsenterrost | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | Push2open | – |
| Vibrationsarme Lagerung | ◆ | ◆ |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | TouchControl | TouchControl |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 | 2 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | G | G |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 178/0,487 | 176/0,482 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion | ◆ | ◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | –/◆ | –/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 560 – 570 x 177,2 – 178,5 x 550 | 560 – 570 x 177,2 – 178,5 x 550 |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 595 x 1816 x 572 | 557 x 1770 x 553 |
| Klimaklasse | SN | SN |
| Weintemperierzone in l | 271 | 254 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 83 Flaschen | 80 Flaschen |
| Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost) | bis zu 408 mm | bis zu 408 mm |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 | 32 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/800 | 220 – 240/10/800 |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Obsidianschwarz | **5.199,–** | **4.999,–** |

# Unterbau-Weinschränke

## Produktübersicht - 82-88er Nische








| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KWTUS 7055 F | KWTUS 7054 F | KWTUS 7074 F |
|---|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Gold** | **Gold** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | | |
| Weinschrank | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | | |
| Standgerät | – | – | – |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/◆/– | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/◆ | rechts/◆/◆ | rechts/◆/◆ |
| **Design** | | | |
| Gehäusefarbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Türfront | Obsidianschwarz Glas | Obsidianschwarz Glas | Obsidianschwarz Glas |
| Art der Beleuchtung | Stufenlos dimmbare LED | Stufenlos dimmbare LED | Stufenlos dimmbare LED |
| **Bedienkomfort** | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ | ◆ |
| DynaCool/SoftClose | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Anzahl der Holzroste/ActiveHumidity | 2/◆ | 4/◆ | 4/◆ |
| Material der Holzroste | Buche | Buche | Buche |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame | 1 | 3 | 3 |
| SommelierSet/SelfClose | ◆/◆ | –/– | –/– |
| NoteBoard | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vibrationsarme Lagerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | FrontOpen | FrontOpen | FrontOpen |
| **Steuerung** | | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch | FreshTouch |
| Einstellbarer Temperaturbereich min.-max in °C | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 1 | 2 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | F | F | F |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 106,2/0,29 | 106,2/0,29 | 104/0,284 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B | B |
| **Sicherheit** | | | |
| Verriegelungsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 600-604 x 820 – 880 x 560 (+20mm für die Glastür) | 600-604 x 820 – 880 x 560 (+20mm für die Glastür) | 600-604 x 820 – 880 x 560 (+20mm für die Glastür) |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 818 x 575 | 597 x 818 x 575 | 597 x 818 x 575 |
| Klimaklasse | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Weintemperierzone in l | 111 | 111 | 92 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 12 | 44 | 32 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 36 | 36 | 34 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/1.500 | 220 – 240/10/1.500 | 220 – 240/10/1.500 |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | | |
| Obsidianschwarz | **2.869,–** | **2.569,–** | **2.969,–** |


# Unterbau-Weinschränke

## Produktübersicht - 82-88er/86-92er Nische









| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KWTUS 7096 E | KWTUS 7196 E |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Diamond** | **Diamond** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Weinschrank | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | |
| Standgerät | – | – |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ◆/◆/– | ◆/◆/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/◆ | rechts/◆/◆ |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | schwarz | schwarz |
| Türfront | Obsidianschwarz Glas | Obsidianschwarz Glas |
| Art der Beleuchtung | Stufenlos dimmbare LED | Stufenlos dimmbare LED |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| DynaCool/SoftClose | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Anzahl der Holzroste/ActiveHumidity | 4/◆ | 4/◆ |
| Material der Holzroste | Buche | Buche |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame | 1 | 1 |
| SommelierSet/SelfClose | –/◆ | –/◆ |
| NoteBoard | ◆ | ◆ |
| Vibrationsarme Lagerung | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | Push2Open | Push2Open |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch |
| Einstellbarer Temperaturbereich min.-max in °C | 5-20 | 5-20 |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 | 1 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | E | E |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 83,2/0,227 | 83,2/0,227 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion | ◆ | ◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/◆ | ◆/◆ |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 600-604 x 820 - 880 x 560 (+20mm für die Glastür) | 600-604 x 860 - 920 x 560 (+20mm für die Glastür) |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 819 x 575 | 597 x 859 x 575 |
| Klimaklasse | SN-ST | SN-ST |
| Weintemperierzone in l | 95 | 104 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 32 | 38 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 | 32 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/1.500 | 220 – 240/10/1.500 |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | | |
| Obsidianschwarz | **3.669,–** | **3.769,–** |


# Stand-Weinschränke

## Produktübersicht













Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **KWT 4995 F** | **KWT 4999 F** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Diamond** | **Diamond** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Weinschrank | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | |
| Standgerät | ◆ | ◆ |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | –/–/– | –/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | BlackSteel | BlackSteel |
| Frontfarbe | Getönte Glastür/Griffleiste | Getönte Glastür/Griffleiste |
| Art der Beleuchtung | Stufenlos dimmbare LED | Stufenlos dimmbare LED |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| DynaCool/SoftClose | –/◆ | –/◆ |
| Active AirClean Filter/ActiveHumidity | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Anzahl der Roste | 11 | 9 |
| Material der Roste | Buche | Buche |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame | 11 | 9 |
| SommelierSet/UV-beständiges Isolierglas | –/◆ | ◆/◆ |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus | – | – |
| PresenterFrame | ◆ | – |
| Vibrationsarme Lagerung | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | – | – |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | FreshTouch |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 | 3 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | F | F |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 144,18/0,394 | 144,18/0,394 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | B |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Türschloss | –/◆ | –/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | – x – x – | – x – x – |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 697 x 2.013 x 764 | 697 x 2.013 x 764 |
| Klimaklasse | SN-ST | SN-ST |
| Weintemperierzone in l | 562 | 562 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 184 | 146 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 35 | 35 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/1.200 | 220 – 240/10/1.200 |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **5.899,–** | **6.199,–** |








Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

| **Typ-/Verkaufsbezeichnung** | **KWTS 4785 F** | **KWT 4584 E** |
|---|---|---|
| **Marketingklasse** | **Platinum** | **Gold** |
| **Gerätekategorie** | | |
| Weinschrank | ◆ | ◆ |
| **Bauform** | | |
| Standgerät | ◆ | ◆ |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | –/–/– | –/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/◆/– | rechts/◆/– |
| **Design** | | |
| Gehäusefarbe | schwarz | schwarz |
| Frontfarbe | Getönte Glastür/Griffleiste | schwarz |
| Art der Beleuchtung | Stufenlos dimmbare LED | LED |
| **Bedienkomfort** | | |
| Vernetzung mit Miele@home | ◆ | ◆ |
| DynaCool/SoftClose | –/◆ | –/– |
| Active AirClean Filter/ActiveHumidity | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Anzahl der Roste | 6 | 5 |
| Material der Roste | Buche | Metall |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame | 6 | – |
| SommelierSet/UV-beständiges Isolierglas | –/◆ | –/– |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus | – | – |
| PresenterFrame | ◆ | – |
| Vibrationsarme Lagerung | ◆ | ◆ |
| Türöffnungshilfe | – | – |
| **Steuerung** | | |
| Bedienkonzept | FreshTouch | SensorTouch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 | 1 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | F | E |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 122,66/0,347 | 95,36/0,26 |
| Geräuschklasse (A-D) | C | C |
| **Sicherheit** | | |
| Verriegelungsfunktion/Türschloss | –/– | –/◆ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ◆/– | ◆/– |
| **Technische Daten** | | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | – x – x – | – x – x – |
| Gerätemaße in mm (B x H x T) | 597 x 1.855 x 678 | 597 x 1.884 x 763 |
| Klimaklasse | SN-ST | SN-ST |
| Weintemperierzone in l | 368 | 433 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 153 | 229 |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 37 | 38 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA | 220 – 240/10/1.200 | 220 – 240/10/1.200 |
| **Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.** | **3.299,–** | **2.099,–** |

**Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG**
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
www.miele.de
info@miele.de

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

# 05241 22 44 666

### Wir sind für Sie da:

Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr
Sa. 9:00 – 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Unsere Miele Experience Center



**Gütersloh**
Carl-Miele-Straße 29 | 33332 Gütersloh
www.miele.de/center-guetersloh

Telefon: 05241 89 67530
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8:00 – 17:30 Uhr



Operated by MieleRetailGmbH

**Düsseldorf**
KÖ-Bogen | Königsallee 2 | 40212 Düsseldorf
www.miele.de/center-duesseldorf

Telefon: 0211 1576 0630
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 10:00 – 19:00 Uhr

Teilen Sie Ihren Erfolg mit Ihren Fans und Followern. Fügen Sie folgende Hashtags zu Instagram, Facebook, LinkedIn hinzu:
#miele #immerbesser

### Folgen Sie uns!

Entdecken Sie weitere Prospekte, Produktdetails und Event-Highlights auf www.miele.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter www.miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249
Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Gütersloh / M.-Nr. 12 316 407 / MMS 26-0669 / Änderungen vorbehalten 10/26