NeoLITH

touch.feel.live



KITCHEN + BATHROOM

DE / IT

Was ist Neolith?
Cos'è Neolith?

Neolith, ein carbon neutral Unternehmen
Neolith, azienda Carbon Neutral

Umweltdatenblatt
Scheda dati ambientali

Zertifikate und Auszeichnungen
Certificazioni e premi

Formate, Anwendungen und Stärken
Formati, applicazioni e spessori

Finishs
Finiture

Nur für Projekte verfügbare Modelle
Modelli disponibili solo per progetti

Bookmatch & Endmatch

Design-Varianten in 6 mm
Varianti di disegno in 6 mm


Allgemeine Übersicht
Riepilogo generale

ABOUT NEOLITH P. 05

KITCHEN P. 26

BATHROOM P. 102

NEOLITH GALLERY P. 142











NEOLITH

touch.feel.live

Alles was wir bei Neolith tun, sagen oder denken ist auf den Endverbraucher ausgerichtet. Wir sind darauf spezialisiert, ein unbedingt notwendiges Gleichgewicht zwischen Funktion und Design zu erreichen, um einzigartige Räume für ein besseres Leben zu schaffen.

Denn das Beste ist, das Erschaffene zu leben.

In Neolith, tutto ciò che facciamo, diciamo o pensiamo è incentrato sul consumatore. Siamo specializzati nel raggiungere l'equilibrio essenziale che deve sempre esistere tra funzionalità e design, per creare spazi unici che contribuiscono a farci vivere meglio. Perché

La parte migliore di una creazione è poterla vivere.

Was ist Neolith?

Neolith ist eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche aus natürlichen Rohstoffen mit überragenden technischen Eigenschaften. Es ist das Synonym für Qualität, Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, aber genauso für Klasse, Eleganz, Stil und Feinheit.

Neolith möchte im Rahmen seiner Innovationstätigkeit die im Wesentlichen mit Nachhaltigkeit verbundenen Hauptziele erreichen und neue Trends der Inneneinrichtung und Architektur setzen, um die höchsten Anforderungen der Fachleute und Endkunden zu erfüllen.


Neolith inspiriert mit seinen einzigartigen, funktionalen und nachhaltigen Lösungen für Innen- und Außenbereiche und bietet mit seinen innovativen Oberflächen außergewöhnliche Erfahrungen. Es ist die von Architekten, Designern und Eigentümern gewählte Marke und der bevorzugte Partner für Installateure.

Cos’è Neolith?

Neolith è una superficie architettonica rivoluzionaria e innovativa dalle caratteristiche tecniche superiori, fabbricata con materie prime naturali. È sinonimo di qualità, versatilità, durabilità e sostenibilità, oltre che di classe, eleganza, stile e finezza.

Come risultato di uno sforzo di innovazione volto a raggiungere i propri principali obiettivi, intrinsecamente legati alla sostenibilità, Neolith mira a promuovere nuove tendenze nel design di interni e nell’architettura per soddisfare le necessità più esigenti sia dei professionisti che del consumatore finale.

Neolith ispira soluzioni uniche, funzionali e sostenibili per gli spazi interni ed esterni e genera esperienze straordinarie attraverso le superfici più innovative. È il marchio scelto da architetti, designer e proprietari ed è il partner preferito degli installatori.



SUSTAINABLE
BEAUTY

DAS KONZEPT DER NACHHALTIGEN SCHÖNHEIT SPIEGELT UNSERE PHILOSOPHIE WIDER: DIE SCHAFFUNG EINER BESSEREN ZUKUNFT FÜR ALLE.

Neolith auf dem Weg immissionsfrei zu werden

EIN SOLIDER WEG ZUR MINIMIERUNG DER UMWELTBELASTUNG

Seit Gründung sind die Innovationsbemühungen von Neolith eng mit Nachhaltigkeit verbunden, mit einem klaren Ziel: die Dekarbonisierung seiner Produkte und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft. Neolith verfolgt eine starke Nachhaltigkeitspolitik und konzentriert sich auf zwei Hauptbereiche seiner Aktivitäten: Rohstoffe und Energie. Ziel ist es, die Umweltbelastung zu minimieren und noch nachhaltigere Produkte zu schaffen.

Um dies zu erreichen, hat Neolith bedeutende Schritte unternommen und seine wissenschaftlich fundierten Klimaziele von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validieren lassen. Diese Initiative bietet Unternehmen eine Validierung ihrer Klimaziele gemäß den SBTi-Standards und unterstützt sie auf ihrem Weg zur Reduzierung von Kohlenstoffdioxid und CO_2-äquivalenten Treibhausgasen.

Das bedeutet, dass sich Neolith verpflichtet hat, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen. Zudem hat das Unternehmen das Ziel gesetzt, seine absoluten Treibhausgasemissionen der Scopes 1 und 2 bis 2032 um 50,4 % und die Emissionen des Scopes 3 im selben Zeitraum um 30 % zu reduzieren. Damit unterstreicht Neolith sein Engagement, nachhaltige Lösungen mit außergewöhnlichem Design zu verbinden, um inspirierende Räume zu schaffen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Produktlebenszyklus

STARKES ENGAGEMENT FÜR DIE KREISLAUFWIRTSCHAFT

Neolith-Oberflächen werden nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft entworfen und hergestellt, um maximalen Schutz und Wohlbefinden für Mensch und Umwelt zu gewährleisten. Neolith geht in Sachen Nachhaltigkeit voran, um alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette zu inspirieren und zu befähigen. Das Unternehmen entwickelt beeindruckende Oberflächen, die höchste Leistung und Produktzirkularität bieten.

Das konsequente Streben nach Verbesserung hat Neolith renommierte Auszeichnungen und Zertifizierungen eingebracht, darunter die **Cradle to Cradle Certified® Bronze-Zertifizierung**, die einen Bruch mit dem herkömmlichen Produktionsmodell für keramische Oberflächen darstellt. Diese Zertifizierung gewährleistet höchste Umweltverantwortung und Zirkularität während des gesamten Produktlebenszyklus.

CERTIFIED
cradle to cradle
BRONZE

IL CONCETTO DI BELLEZZA SOSTENIBILE RIFLETTE LA NOSTRA FILOSOFIA: CREARE UN FUTURO MIGLIORE PER TUTTI.

Neolith, verso emissioni Net Zero

UN PERCORSO SOLIDO PER MINIMIZZARE L'IMPATTO AMBIENTALE

Fin dalla sua fondazione, Neolith ha sempre legato l'innovazione alla sostenibilità, con un impegno deciso per la decarbonizzazione dei suoi prodotti e per un'economia circolare. Neolith adotta una solida politica di sostenibilità e si concentra su due aspetti chiave della sua attività: materie prime ed energia, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e creare prodotti sempre più sostenibili.

Per raggiungere questo obiettivo, Neolith ha compiuto passi significativi e ha ottenuto la convalida dei suoi obiettivi scientificamente basati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi), che fornisce servizi di validazione in linea con i suoi standard e supporta le aziende nel loro percorso di decarbonizzazione.

Questo significa che Neolith si è impegnata a raggiungere emissioni nette zero di gas serra lungo tutta la sua catena del valore entro il 2050. Inoltre, l'azienda si è posta l'obiettivo di ridurre del 50,4% le emissioni assolute di gas serra nei livelli 1 e 2 entro il 2032, e di diminuire del 30% le emissioni assolute di livello 3 nello stesso periodo. Un impegno che rafforza la dedizione di Neolith nell'integrare soluzioni sostenibili con design eccezionali, capaci di ispirare e trasformare gli spazi riducendo l'impatto ambientale.

Ciclo di vita del prodotto

FORTE IMPEGNO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

Le superfici Neolith sono progettate e realizzate secondo un principio di economia circolare, garantendo la massima protezione e benessere per le persone e per il pianeta. Neolith è un punto di riferimento nel settore della sostenibilità, ispirando e coinvolgendo tutti gli attori della sua catena del valore. L'azienda sviluppa superfici straordinarie, progettate per offrire prestazioni elevate e favorire la circolarità dei prodotti.

L'impegno costante per il miglioramento continuo ha permesso a Neolith di ottenere riconoscimenti e certificazioni di prestigio, tra cui la **certificazione Cradle to Cradle Certified® Bronze**, segnando una svolta rispetto ai tradizionali modelli di produzione delle superfici. Questa certificazione garantisce il massimo impegno nei confronti della sostenibilità e della circolarità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

* The **Cradle to Cradle Certified® Bronze** certification recognizes that most Neolith products meet this global standard. The complete list can be consulted officially on the **Cradle to Cradle Products Innovation Institute** website.

SUSTAINABLE
BEAUTY

Umweltbewusstsein

Neolith verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Reduzierung der Umweltbelastung über den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte und stellt sicher, dass jeder Schritt des Produktionsprozesses verantwortungsvoll gestaltet wird. Priorität haben dabei die Reduzierung von Abfällen, die Verringerung von Umweltverschmutzung, die Schonung natürlicher Ressourcen und die Förderung der Energieeffizienz.

AUF DEM WEG ZU NETTO-NULL

Im Jahr 2019 wurde Neolith als erstes Unternehmen seiner Branche CO_2-neutral. Durch die Berechnung seines gesamten CO_2-Fußabdrucks in den Hauptbereichen verpflichtet sich das **Unternehmen zur Emissionsreduktion und strebt an, bis 2025 emissionsfrei zu werden.**

NULL ABFALL

Neolith hat die Zero Waste-Zertifizierung erhalten, die bestätigt, dass **über 96 % der Industrieabfälle recycelt werden.**

WIEDERVERWENDUNG VON INDUSTRIELLEM WASSER

Neolith recycelt **das gesamte industrielle Wasser**, das in den Produktionsprozessen verwendet wird.

ERNEUERBARE ENERGIEN

100 % der bei Neolith genutzten Elektrizität stammen entweder aus **eigener Solarenergieproduktion oder aus zertifizierten erneuerbaren Energiequellen.**

UNGC

Neolith ist Unterzeichner des **United Nations Global Compact (UNGC)** und bekräftigt damit sein Engagement für die Klimaschutzprinzipien der Initiative.

ECOVADIS GOLD

EcoVadis, der weltweit führende Nachhaltigkeitsindex, **hat Neolith in das 98. Perzentil** eingestuft und damit seine hervorragenden Unternehmensrichtlinien und nachhaltigen Praktiken bestätigt.

CRADLE TO CRADLE

Neolith hat die **Cradle to Cradle Certified® Bronze**-Zertifizierung erhalten – der weltweit führende Standard für sichere, zirkuläre und umweltbewusste Materialien und Produkte.

SBTI

Im Jahr 2024 **hat die SBTi die wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Ziele von Neolith validiert** und damit das Engagement der Marke für Emissionsreduktion und den Kampf gegen den Klimawandel bis 2050 bekräftigt.

Responsabilità ambientale

Neolith adotta un approccio olistico per ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, garantendo una gestione responsabile in ogni fase del processo produttivo. Le sue priorità includono la riduzione dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento, la conservazione delle risorse naturali e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica.

VERSO EMISSIONI NET ZERO

Nel 2019, Neolith è stata la prima azienda del settore a raggiungere la neutralità carbonica. Dopo aver calcolato la propria impronta di carbonio nei principali ambiti di attività, **l'azienda si è impegnata a ridurre le emissioni, con l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050.**

ZERO RIFIUTI

Neolith ha ottenuto la certificazione Zero Waste, che attesta che **l'azienda ricicla oltre il 96% dei suoi rifiuti industriali.**

RIUTILIZZO DELL'ACQUA INDUSTRIALE

Neolith ricicla il **100% dell'acqua industriale** utilizzata nei suoi processi produttivi.

ENERGIE RINNOVABILI

Il 100% dell'energia elettrica utilizzata nei processi produttivi di Neolith proviene da **energia autoprodotta presso il suo impianto solare o da fonti certificate di energia rinnovabile.**

UNGC

Neolith è firmataria del **Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC)**, rafforzando il proprio impegno nei confronti dei principi di azione per il clima dell'iniziativa.

ECOVADIS GOLD

EcoVadis, il più prestigioso indice di sostenibilità al mondo, **ha classificato Neolith nel 98° percentile,** confermando l'eccellenza dell'azienda nelle politiche aziendali e nelle pratiche sostenibili.

CRADLE TO CRADLE

Neolith ha ottenuto la certificazione **Cradle to Cradle Certified® Bronze**, il principale standard globale per materiali e prodotti sicuri, circolari e responsabili.

SBTI

Nel 2024, **la SBTi ha convalidato gli obiettivi scientifici di Neolith per la riduzione delle emissioni,** confermando l'impegno del brand a contrastare il cambiamento climatico e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Produktzusammensetzung

Neolith ist eine innovative Oberfläche mit einem einzigartigen Nachhaltigkeitsprofil. Design, Langlebigkeit und herausragende technische Eigenschaften vereinen sich in hochwertigen Lösungen für Küchen- und Badezimmerarbeitsplatten, Wand- und Bodenverkleidungen, Fassaden und exklusive Möbelstücke.

NATÜRLICHE ZUSAMMENSETZUNG

Neolith verwendet ausschließlich hochwertige 100 % natürliche Mineralien und verzichtet vollständig auf Kunststoffe und Harze.

RECYCELBAR

Aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung weist Neolith eine weitaus längere Lebensdauer auf und kann am Ende seiner Nutzungsdauer recycelt werden.

98R

Einige Neolith-Modelle bestehen aus bis zu 98 % aus recycelten Materialien, ohne dabei Kompromisse in ästhetischer oder technischer Qualität einzugehen.

OHNE ZUSÄTZLICHES QUARZ

Neolith enthält keinen zugesetzten kristallinen Quarz. Kristalline Kieselsäure ist nur in Form von natürlichen Verunreinigungen vorhanden und liegt stets unter 9 %, womit Neolith zu den quarzärmsten Produkten auf dem Markt gehört*.

* Siehe technisches Produktdatenblatt

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DER NACHHALTIGKEIT

Das einzigartige Sinterverfahren von Neolith bringt zusätzliche Vorteile.

Renovierungsarbeiten

Neolith kann direkt auf die bestehenden Oberflächen aufgebracht werden. Auf diese Weise spart es Zeit, Geld und erzeugt weniger Abfälle, die transportiert und aufbereitet werden müssen, und es werden die CO_2-Nettoemissionen noch weiter reduziert.

Optimierter Energieverbrauch

Die hohe Beständigkeit von Neolith gegenüber extrem hohen und niedrigen Temperaturen macht es ideal für hinterlüftete Fassaden. Die Wärmeisolierung und Lüftung zwischen der Neolith-Fassade und dem Gebäude selbst optimiert den Energieverbrauch.

25 Jahre Garantie

Die Arbeitsplatten und Platten von Neolith müssen nicht häufig aufbereitet, ausgetauscht oder gewartet werden. Deshalb bietet Neolith für seine Arbeitsplatten im Wohnbereich bei vorheriger Registrierung und Einhaltung der Bedingungen und Konditionen, die unter *neolith.com/de/garantie* beschrieben sind, eine Garantie von 25 Jahren.

Composizione del prodotto

Neolith è una superficie innovativa con un profilo di sostenibilità unico. Il suo design, la sua resistenza e le sue eccezionali proprietà tecniche si combinano per creare piani cucina e bagno, rivestimenti per pareti e pavimenti, facciate e mobili esclusivi.

COMPOSIZIONE NATURALE

Neolith utilizza le migliori materie prime, una selezione di minerali 100% naturali di altissima qualità. Non contiene plastica né resine nella sua composizione.

RICICLABILE

Grazie alla composizione naturale, Neolith prolunga il suo ciclo di utilizzo e può essere riciclato al termine della sua vita utile.

98R

Alcuni modelli Neolith sono realizzati con fino al 98% di materiali riciclati, senza compromessi sulle prestazioni tecniche ed estetiche.

SENZA QUARZO AGGIUNTO

Neolith non aggiunge silice cristallina alla sua composizione. La sua presenza nel prodotto è rilevabile solo sotto forma di impurità, sempre inferiore al 9%, posizionandolo tra i materiali con il minor contenuto di silice cristallina sul mercato*.

* Consultare la scheda tecnica del prodotto

ULTERIORI VANTAGGI DI SOSTENIBILITÀ

Il processo di sinterizzazione unico di Neolith offre ulteriori vantaggi di sostenibilità:

Riqualifica

Neolith può essere posato direttamente sulle superfici esistenti. Ciò consente di risparmiare tempo e costi, oltre a generare meno rifiuti da trasportare e trattare per cui si riducono ulteriormente le emissioni nette di CO_2.

Consumo di energia ottimizzato

L'elevata resistenza di Neolith alle temperature estremamente alte e basse lo rende ideale per le facciate ventilate. L'isolamento termico e l'intercapedine di ventilazione tra la facciata in Neolith e l'edificio stesso ottimizzano considerevolmente il consumo di energia dell'edificio.

25 anni di garanzia

I piani e le lastre Neolith non richiedono trattamenti di sostituzione o manutenzione frequenti. Per questo motivo Neolith offre una garanzia fino a 25 anni sui suoi piani per l'uso residenziale, previa registrazione e in conformità ai termini e alle condizioni descritti in *neolith.com/it/garanzia*

Zertifikate und Auszeichnungen
Certificazioni e premi

Seit seiner Gründung 2009 hat Neolith Anerkennung durch mehr als 50 internationale Design- und Architekturpreise für seinen innovativen und avantgardistischen Ansatz und die hohe Qualität seiner Produkte und Prozesse erfahren.

Diese Preise spiegeln den Pioniergeist von Neolith wider, eines Unternehmens in ständiger Entwicklung, um die Anforderungen und Erwartungen der aktuellen und zukünftigen Kunden zu erfüllen.

A partire dalla fondazione nel 2009, Neolith ha ricevuto un vasto riconoscimento sotto forma di più di 50 premi internazionali per il design e l'architettura, grazie all'approccio innovativo e all'avanguardia, oltre che per l'elevata qualità di prodotti e processi di lavorazione.

Questi premi rispecchiano lo spirito pionieristico di Neolith, azienda la cui costante evoluzione mira alla soddisfazione delle necessità e aspettative dei propri clienti attuali e futuri.

ZERTIFIKATE / CERTIFICAZIONI

Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain

European Comission Certification

China Compulsory Certificate

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

OK Kosher Certification

ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades

The International EPD System

Health Product Declaration

Greenguard Certification

Member of the US Green Building Council (USGBC)

Ecological labels and environmental declarations

The Declare Label

M1 Classification for low-emitting building materials

Friendly Materials

UN Global Compact

Zero Waste

Ecovadis Gold 2024

* Cradle to Cradle Certified®

Byggvarubedömningen

SundaHus

NFPA-285

FL 28783.1

ETA 22/0800

ASTM E84

ASTM E136

Saudi Quality Mark

* The **Cradle to Cradle Certified®** Bronze certification recognizes that most Neolith products meet this global standard. The complete list can be consulted officially on the **Cradle to Cradle Products Innovation Institute** website.

AUSZEICHNUNGEN ZUM PRODUKTDESIGN / PREMI DI DESIGN DI PRODOTTO

German Design Award **2025, 2019**

Surface Design Awards **2025**

Future Icons 2025 Awards by Country & Town House

Great Design AD **2024, 2017**

Designerati Awards 2024

KBB Product Awards 2024

Archiproducts Awards **2024**

1ª Mención del Premio al Mejor Proyecto de Casa Decor **2024**

Segundo Premio al Mejor Proyecto (Casa Yin) y premio INSIDE al espacio más votado entre expositores **2024**

Premio Diseño de Interiores al mejor stand - Cevisama **2023**

Primer Premio al Mejor Producto (mesa Neo_Hall) – Marbella Design & Art **2023**

Alfa De Oro **2023, 2013**

Best Company of the Year Award **2022** El Periódico Mediterráneo

Best Of KBIS **2023**

X AWARDS CASA DECOR **2022**

Best Booth Honorable Mention KBIS **2022**

Architectural Record **2021**

Global Kitchen Design

Idea Awards **2019**

Plus X Award

Red Dot Award **2019, 2017, 2015**

Interior Design Best of the Year **2018, 2017**

A'Design Award **2018, 2016**

Product Innovation Awards **2018, 2016**

Premio Interiores **2017**

Interzum Award

KBB Readers Choice Award **2017, 2016**

D Award **2017**

Architectural Record Award **2016**

A+Award Architizer **2016**

IDC Innovation Awards

KB Culture Awards **2016**

Best of Houzz **2016**

30 More innovative Products

Producto del año en Innovación y Tecnología

AP50 Readers Choice

Plus X Award

Muuuzz Awards

KBB Readers Choice Awards **2015**

PIA Awards **2015, 2014**

AUSZEICHNUNGEN ZU NACHHALTIGKEIT UND INSTALLATION
PREMI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'INSTALLAZIONE

Edison Awards Gold

Materialica Gold Award

Money-Saving Products Winner

Architectural Contest 2017

Installation Award

Und über 30 weitere internationale Auszeichnungen mehr.
E più di 30 ulteriori premi internazionali.

Technische Eigenschaften
Caratteristiche tecniche



POROSITÄT VON NAHEZU 0 / POROSITÀ PROSSIMA ALLO 0

Undurchlässig und flüssigkeitsbeständig, mit nahezu Nullabsorption.

Impermeabile e resistente ai liquidi, con livello di assorbimento prossimo allo zero.



KRATZFEST* / RESISTENTE AI GRAFFI*

Kratz- und abriebfest dank seiner harten Oberfläche.

Resistente a graffi e abrasioni grazie alla durezza della sua superficie.



HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG / RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

Im täglichen Einsatz keine Brandflecken im Kontakt mit Feuer, bei Hitze keine Entwicklung von Rauch oder toxisch wirkenden Substanzen.

Resistente alle alte temperature, non emette fumo né sostanze tossiche se sottoposto a temperature elevate nell'uso quotidiano.



EINFACH ZU REINIGEN / FACILE DA PULIRE

Die geringe Porosität von Neolith wie auch die fugenlose Installation erleichtern die Hygiene und die Reinigung.

La bassa porosità di Neolith e l'assenza di fughe, facilitano l'igiene e la pulizia.



SICHER BEI KONTAKT MIT LEBENSMITTELN / IDONEO PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Es lösen sich keine toxisch wirkenden Substanzen. Hervorragend geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
NSF-Zertifikat.

Non rilascia sostanze nocive. È totalmente idoneo al contatto con gli alimenti.
Certificazione NSF.

* SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT UNTER NEOLITH.COM

* CONTROLLARE LA SCHEDA DI UTILIZZO SU NEOLITH.COM



ULTRAHYGIENISCH / ULTRA-IGIENICO

Die spezielle Zusammensetzung von Neolith macht es undurchlässig für die meisten chemischen Produkte, es kann mit einer ganzen Reihe starker Reinigungsmittel desinfiziert werden.

La speciale composizione di Neolith lo rende resistente alla maggior parte dei prodotti chimici, oltre che idoneo all'uso di un'ampia gamma di potenti prodotti detergenti domestici per l'igiene profonda.



LEICHT / LEGGERO

Neolith ist leichter als viele Innenverkleidungen oder -oberflächen und kann in verschiedenen Stärken, selbst in der extrem geringen Stärke von 3 mm, hergestellt werden.

Più leggero rispetto a molti rivestimenti o superfici interne, Neolith è disponibile in vari spessori, tra cui l'ultra da 3 mm.



UV-BESTÄNDIG / RESISTENTE AI RAGGI UV

Da es 100% natürlich ist, verblassen die Farben nicht, wenn das Material Sonnenlicht oder extremen Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist..

Essendo naturale al 100%, i colori non sbiadiscono quando il materiale viene esposto al sole o a condizioni meteorologiche estreme.



BIEGEBESTÄNDIG / RESISTENTE ALLA PIEGATURA

Verbessertes Bruchmodul. Beständig gegenüber hohen Druck- und Gewichtsbelastungen.

Gradiente di taglio elevato. Resistente a carichi pesanti e pressioni elevate.



FREEZE-THAW PROOF


Neolith-Platten sind so konstruiert, dass sie Frost-Tau-Zyklen standhalten und bei schwankenden Temperaturen langlebig und rissbeständig sind, während sie die Leistungsanforderungen der ASTM C1026 übertreffen.

I pannelli Neolith sono progettati per resistere ai cicli di gelo e disgelo, garantendo la durata e la resistenza alla fessurazione in presenza di temperature variabili e superando i requisiti prestazionali della norma ASTM C1026.

Formate, Anwendungen und Stärken
Formati, applicazioni e spessori

Neolith wird in großformatigen Platten von ca. 5 m² hergestellt. Damit lässt sich das Produkt an jeden Produkttyp anpassen, es werden Fugen reduziert, die Reinigung des Produkts wird vereinfacht und seine Ästhetik verbessert. Darüber hinaus wird der Einbau stark beschleunigt.

Neolith si fabbrica in lastre di grande formato di circa 5 m². Ciò permette al prodotto di adattarsi a qualsiasi tipo di progetto, riducendo le fughe, incrementando la facilità di pulizia del prodotto e migliorandone l'estetica. Inoltre, la posa è più veloce.



3.600 x 1.200 mm
142” x 47”

3.200 x 1.500 mm
126” x 59”

3.200 x 1.600 mm
126” x 63”

Innenverkleidung Rivestimento interno	3+	6 · 6+	12 · 20
Bodenbelag Innenbereich Pavimento interno		6 · 6+	12 · 20
Verkleidungsplatten für Außenfassade Facciata rivestita esterna	3+	6 · 6+	12 · 20
Bodenbelag Außenbereich Pavimento esterno		6 · 6+	12 · 20
Belüftete Fassade sichtbare Verankerung Facciata ventilata ancoraggio a vista		6+	12
Belüftete Fassade unsichtbare Verankerung Facciata ventilata ancoraggio occulto		6+	12
Arbeitsplatten Ripiani			12 · 20
Hochfrequentierter Bodenbelag Pavimento alto transito		6+	12 · 20
Verkleidung Innenbereich auf Material Rivestimento interno su materiale	3+	6 · 6+	
Bodenbelag Innenbereich auf Material Pavimento interno su materiale		6 · 6+	
Mobiliar Mobili	3 · 3+	6 · 6+	12 · 20

● Empfohlene Stärken
● Spessori raccomandati

Alle nach Maß zugeschnittenen Formate sind auch für Projekte erhältlich.
Formati di taglio anche su misura per progetti.

+ Verstärkte Platte mit Glasfasergewebe.
+ Lastra rinforzata con fibra di vetro.

Neolith bietet Premium-Oberflächen in vier verschiedenen Stärken.
Neolith offre superfici di categoria elevata in quattro spessori differenti.

Jede hat ihren eigenen spezifischen Anwendungsbereich: / Ciascuno di essi ha una propria gamma specifica di applicazioni:

3 MM
1/8”

VERKLEIDUNGEN FÜR INNENWÄNDE, MÖBELVERKLEIDUNGEN

RIVESTIMENTI DA PARETE INTERNI, PANNELLATURE PER MOBILI

6 MM
1/4”

BODENBELÄGE INNEN/AUSSEN, INNEN- UND AUSSENWANDVERKLEIDUNGEN, MÖBELVERKLEIDUNGEN

PAVIMENTAZIONI INT./EST., RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI, PANNELLATURE DI MOBILI

12 MM
1/2”

KÜCHENARBEITSPLATTEN, ESSTISCHE UND FRISIERTISCHE

RIPIANI DA CUCINA, PER TAVOLI E RIPIANI DA TOILETTE BAGNO


20 MM
3/4”

KÜCHENARBEITSPLATTEN UND TISCHE


RIPIANI PER LA CUCINA E PER TAVOLI

FLIESENFORMATE / FORMATI DELLE PIASTRELLE

Neolith bietet Premium-Oberflächen aus gesintertem Stein in Standard-Fliesenformaten.
Neolith offre superfici in pietra sinterizzata di categoria elevata nei formati di piastrella standard.



1.500 x 1.500 mm
59” x 59”



1.500 x 750 mm
59” x 29’5”



750 x 750 mm
29’5” x 29’5”

Alle nach Maß zugeschnittenen Formate sind auch für Projekte erhältlich.

Formati di taglio anche su misura per progetti.



1.200 x 1.200 mm
48” x 48”



1.200 x 600 mm
48” x 24”



600 x 600 mm
24” x 24”

Es besteht die Möglichkeit, die folgenden Größen der Standardfliese anzupassen.
Possibilità di adattare i seguenti formati rispetto alla piastrella standard.

Finishs / Finiture

Neolith ist in verschiedenen Finishs erhältlich, die den mit diesen Oberflächen gestalteten Designs Vielfalt und Tiefe verleihen: Von rauen Texturen mit Relief bis hin zu auf Hochglanz polierten Oberflächen mit linearen Spiegelungen.

Ein ganzes Repertoire, das den Seh- und Tastsinn stimuliert.

Neolith è disponibile in varie finiture che conferiscono ricchezza e valore ai disegni creati con queste superfici: dalle consistenze rugose con rilievo fino a brillanti levigati con riflessi lineari.

Un repertorio completo per stimolare la vista e il tatto.

FINISH MIT TEXTUR / FINITURE CON CONSISTENZE



RIVERWASHED

Oberflächenbearbeitung mit rauer Textur und hohem Relief für Oberflächen, die ein angenehmes Tastgefühl hervorrufen.

Finitura con consistenza rugosa e rilievo elevato per superfici che evocano sensazioni al tatto.



SLATE FINISH

Das Finish Slate schafft, wie natürlicher Schiefer, die Illusion von Schichten an der Oberfläche.

Come l'ardesia naturale, la finitura Slate crea l'illusione di strati sulla superficie.



ANTI-SLIP

Die auf Wunsch erhältliche rutschhemmende Oberfläche ist eine perfekte Option für Nassbereiche oder bei besonderen Anforderungen.

La finitura antiscivolo disponibile su richiesta è un'opzione perfetta per le aree umide o con requisiti speciali.



NATURAL TOUCH

Diese Textur unterstreicht die natürliche Schönheit eines jeden Stücks und passt perfekt zu Design und digitaler Textur.

Questa texture esalta la bellezza naturale di ogni pezzo, abbinando perfettamente design e texture digitale.

MATTES FINISH / FINITURE OPACIZZATE



SATIN

Oberfläche vollständig mattiert. Extrem widerstandsfähig und ideal für gewerbliche Anwendungen.

Finitura totalmente opaca. Altamente resistente e ideale per applicazioni commerciali.



SILK

Ein seidenmattes Finish mit einer dünnen Emailschicht, die einen dezenten Glanz und ein angenehm weiches Tastgefühl verleiht. Extrem pflegeleichte Oberfläche.

Finitura opaca con un leggero strato di smalto che conferisce una delicata brillantezza e una gradevole morbidezza al tatto. Finitura superficiale che risulta estremamente facile da pulire.



ULTRASOFT

Matte Textur mit hohem Maß an Feinheit und Tiefe.

Consistenza opacizzata con il massimo grado di delicatezza e profondità.

GLÄNZENDES FINISH / FINITURE LUCIDE



DÉCOR POLISHED

Das Décor Polished verleiht den Farben der Classtone Collection eine perfekt lineare Spiegelung, die dadurch an Tiefe und Eleganz gewinnen.

Décor Polished conferisce un riflesso praticamente lineare ai colori della Classtone Collection che acquisisce così maggiore profondità ed eleganza.



STEEL TOUCH


Das Finish Steel Touch ist ein metallischer Ansatz, den Neolith mit sanften Spiegelungen und glatten Oberflächen anbietet.

Con la finitura Steel Touch, Neolith offre uno stile metallizzato, caratterizzato da riflessi delicati e superfici levigate.

Kanten / Coste

Neolith ist ein Produkt mit höchsten technischen Eigenschaften, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit bei der Ausarbeitung und dem Finish seiner Kanten.
Je größer der Radius, desto höher die Stoßfestigkeit der Platte, es kommt aber auch stärker die Grundfarbe der Platte zum Vorschein. In Bereichen mit hohem Stoßrisiko (z. B. Spülbecken) ist ein **2 mm Kantenradius zu empfehlen**; dies stellt die beste Wahl zwischen Ästhetik und Haltbarkeit dar.
Die hier abgebildeten Kanten können auch auf Gehrung angewendet werden.

Neolith è un prodotto dalle caratteristiche tecniche superiori, che tuttavia richiede particolare attenzione nell'elaborazione e nella finitura delle coste.
Maggiore è il raggio, meglio verranno sopportati gli urti, ma sarà anche mostrato meglio il colore di base della lastra.
In aree con elevato rischio di impatto (per esempio lavelli) si raccomanda di lasciare **un raggio di almeno 2 mm**, che costituiscono la migliore opzione tra estetica e durabilità.
Le coste qui illustrate possono essere applicati applicate anche alla costa a 45°.



EINFACHE KANTE
COSTA BISELLATA

Nur bei Quadraten und rechten Winkeln
Solo in quadrati e rettangoli



KANTE MIT GEHRUNG
COSTA A 45°



HALBRUNDE KANTE
COSTA A BECCO DI CIVETTA
6 MM



ABGERUNDETE KANTE
TORO
6 MM



HALBRUNDE KANTE
COSTA SMUSSATA
12/20MM



EINFACHE DOPPELKANTE
COSTA CON DOPPIO BISELLO



UNTEN ABGESCHRÄGTE KANTE
BORDO SMUSSATO INFERIORE

Nur bei Quadraten und rechten Winkeln
Solo in quadrati e rettangoli

25 Jahre Garantie
25 anni di garanzia

Neolith bietet eine Garantie von 25 Jahren auf seine Neolith-Platten in den Stärken 12 und 20 mm, die für die Herstellung von Arbeitsplatten im Wohnbereich verwendet werden. Das Unternehmen bietet auch eine Garantie für die Neolith-Platten der Stärken 6 und 12 mm, die bei Spritzwänden Anwendung finden.
Für die Registrierung der Garantie verwenden Sie den Link am QR-Code dieser Seite. Für die Registrierung müssen Sie den Barcode Ihrer Neolith-Platte kennen. Fragen Sie bei Ihrem Installateur oder dem Küchengeschäft nach, wenn Sie den Code nicht kennen.
Damit Sie die aus der Garantie resultierenden Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie die Registrierung der Garantie auf der Website warranty.neolith.com innerhalb von 60 Kalendertagen ab dem auf der Rechnung angegebenen Kaufdatum vorgenommen haben.
Es müssen alle mit einem Stern (*) gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden und die Quittung oder eine andere akzeptable Art von Kaufbeleg, aus dem klar ersichtlich das Kaufdatum hervorgeht, eingereicht werden.

Neolith rilascia una garanzia di 25 anni sulle sue lastre negli spessori da 12 e 20 mm utilizzate per la fabbricazione di ripiani residenziali. Offre anche una garanzia sulle lastre Neolith negli spessori da 6 e 12 mm utilizzati per gli schienali.
Per la registrazione della garanzia, utilizza il link situato nel codice QR di questa pagina. Per realizzare la registrazione è necessario conoscere il codice a barre della tua lastra Neolith. Rivolgiti al tuo installatore o alla rivendita di cucine, se non lo conosci.
Per poter fruire dei servizi derivanti dalla garanzia dovrai aver effettuato la registrazione della garanzia sulla pagina web warranty.neolith.com entro un termine massimo di 60 giorni di calendario a decorrere dalla data d'acquisto indicata sulla fattura.
Sarà necessario compilare tutti i campi contrassegnati con un asterisco (*) e presentare una ricevuta di acquisto, o pezza giustificativa di altro tipo, su cui sia riportata chiaramente la data di acquisto.

Registrieren Sie Ihre Garantie

Registra la tua garanzia

Reinigung
Pulizia e manutenzione

POLISHED FINISH UND ULTRASOFT

Die Neolith-Oberflächen im Finish Polished und Ultrasoft zeichnen sich durch ihre ästhetischen Eigenschaften aus. Um diesen Glanz und diese Textur zu erreichen, wurden bei der Herstellung qualitativ hochwertige Rohstoffe und die neuesten Technologien eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen matten Neolith Finishs (Satin, Silk, sowie Riverwashed und Slate) müssen hier besondere Vorkehrungen bei der Verwendung bestimmter Chemikalien auf der Arbeitsplatte oder hinsichtlich der Kratzfestigkeit getroffen werden.

FINITURE POLISHED E ULTRASOFT

Le superfici Neolith con finitura Polished e Ultrasoft si distinguono per le loro caratteristiche estetiche. Per raggiungere questo livello di brillantezza e consistenza in fase di produzione sono state utilizzate materie prime di maggiore qualità e la tecnologia più avanzata. Contrariamente ad altre finiture Neolith opacizzate (Satin, Silk, Riverwashed e Slate) bisogna tenere in considerazione alcune precauzioni speciali nel momento in cui si utilizzano prodotti chimici sul ripiano, o riguardo la resistenza ai graffi.

REINIGUNGSPRODUKTE

GEEIGNET	NICHT GEEIGNET
Entfettungsmittel	Scheuermittel, Scheuerschwämme
Ammoniak	Bleichmittel
Lösungsmittel	Ferrokit
Alkohol	Fluorwasserstoffsäure
Aceton	Scheuermittel für Glaskeramikplatten
-	Alkalien (Pottasche, Ätznatron)

PRODOTTI DI PULIZIA

IDONEO	NON IDONEO
Sgrassanti	Detersivi, Spugne abrasive
Ammoniaca	Candeggina
Solventi	Ferrokit
Alcool	Acido fluoridrico
Acetone	Detersivi per vetroceramica
-	Alcali (potassa, soda caustica)

* Für die Reinigung einer Polished Arbeitsplatte empfehlen wir Seifenwasser und ein feuchtes Tuch. Bei verkrusteten/trockenen Flecken muss der Fleck zunächst mit einem geeigneten Reinigungsmittel eingeweicht und abgewartet werden, bis der Fleck mit einem feuchten Tuch abgerieben werden kann.

VERWENDEN SIE NIEMALS: FERROKIT, ein Gewebe-Scheuermittel aus Eisenoxid, das unter anderen Verbindungen auch Fluorwasserstoffsäure enthält, die SCHÄDLICH FÜR DIE ARBEITSPLATTE IST.

* Besondere Vorsicht mit Keramikmessern: Keramikmesser können die Neolith-Oberfläche in allen Finishs zerkratzen, in gleicher Weise wie sie auch andere Marken, ganz gleich ob aus der gleichen Produktkategorie oder aus anderen Kategorien, zerkratzen.

* Per la pulizia di un ripiano Polished si raccomanda di utilizzare acqua e sapone, più un panno inumidito. Se ci sono macchie incrostate/secche, bisogna inumidire la macchia con l'apposito detersivo e attendere prima di passare uno strofinaccio umido.

NON UTILIZZARE MAI: FERROKIT, un prodotto di rimozione delle macchie per tessuti che comprende, tra i vari componenti, acido fluoridrico che DANNEGGIA I RIPIANI.

* Precauzioni particolari con i coltelli di ceramica: i coltelli di ceramica possono graffiare la superficie di Neolith nelle sue svariate finiture, nello stesso modo in cui graffiano prodotti di altre marche sia appartenenti alla stessa categoria di prodotto, che ad altre.

ANWENDUNGEN DES POLISHED FINISH VON NEOLITH

GEEIGNET	NICHT GEEIGNET
Arbeitsplatte	Bodenbelag Außenbereich Staubabrieb)
Innen- Außenverkleidung	Bodenbelag für den Innenbereich mit mittlerer oder hoher Frequentierung (Rutschig, Abrieb durch die Frequentierung)
Bodenbelag im Innenbereich einer Wohnung mit nur geringer Frequentierung, ausschließlich durch laufende Personen, wobei keine Verbindung nach Draußen besteht	Spülbecken (Stöße, Schrammen)

APPLICAZIONI DI NEOLITH FINITURA POLISHED

IDONEO	NON IDONEO
Ripiano da cucina	Pavimento esterno (abrasione da polvere)
Rivestimento interno, esterno	Pavimento interno con transito medio o alto. (scivoloso, abrasione da transito)
Pavimento interno di un'abitazione con transito esclusivamente pedonale di intensità bassa, non comunicante con l'esterno.	Lavandini (impatti, sfregamenti)

Finishs / Finiture
Satin, Silk, Riverwashed, Slate

Die Neolith-Arbeitsplatten sind leicht zu reinigen, da die auf der Platte verbliebenen Speisereste und Rückstände nicht in das Material eindringen können und dadurch eine gute Hygiene gewährleistet ist. In den meisten Fällen reicht es, die Platte nur mit einem feuchten Tuch abzuwischen.
Die Flecken, die von Nahrungsmitteln und anderen normalerweise in Küchen verwendeten Substanzen (z. B. Zitronensaft, Essig, Olivenöl, Wein oder Kaffee) herrühren, sind leicht zu entfernen.
Selbst hoch aggressive Reinigungsmittel (wie Ofenreiniger), schädigen die Neolith-Oberfläche nicht.
In der folgenden Tabelle sind einige der Substanzen aufgeführt, die als Fleckenentferner eingesetzt werden können:

I ripiani da cucina Neolith sono relativamente facili da pulire dato che i resti di cibo e i residui che vi si depositano non riescono a penetrare nel materiale e dunque viene garantito un buon livello di igiene. Nella maggioranza dei casi sarà sufficiente utilizzare un panno umido per pulirli.
Le macchie provocate da cibi e sostanze generalmente utilizzate in cucina (ad esempio succo di limone, aceto, olio d'oliva, vino o caffè) sono facili da eliminare.
Neppure i detersivi più aggressivi (come i detersivi per il forno) riescono a intaccare la superficie Neolith.
Segue un elenco di alcune delle sostanze indicate per la rimozione delle macchie:

ANWENDUNGEN FÜR DIE NEOLITH-FINISHS SATIN, SILK, RIVERWASHED UND SLATE
APPLICAZIONI DELLE FINITURE NEOLITH SATIN, SILK, RIVERWASHED E SLATE

ARTEN VON FLECKEN / TIPI DI MACCHIE	CHEMISCHES PRODUKT / PRODOTTO CHIMICO	TYPISCHE BEISPIELE / ESEMPI COMUNI
Fette / Grassi	Alkalihaltige Lösungsmittel / Alcalino - Solvente	Waschmittel / Detersivo
Öl / Olio	Lösungsmittel / Solvente	Ammoniak / Ammoniaca
Tinte / Inchiostro	Oxidationsmittel - Lösungsmittel / Ossidante - Solvente	Alkohol oder Azeton / Alcol o acetone
Oxid, Rost / Ossido, ruggine	Säure / Acido	Salzsäure und Kalk lösende Reinigungsmittel / Acido idrocloridrico e prodotti disincrostanti
Kalk / Calce	Säure / Acido - Anti-Kalk / Anticalcare	Kalk lösende Reinigungsmittel / Disincrostanti
Zement / Cemento	Säure / Acido	Salzsäure und Kalk lösende Reinigungsmittel, Wasserstoffperoxyd / Acido idrocloridrico e prodotti disincrostanti, perossido di idrogeno
Wein / Vino	Alkalilösung / Alcalino	Ammoniak oder Bleichmittel / Ammoniaca o candeggina
Kaffee / Caffè	Alkalihaltige Lösungsmittel / Alcalino - Solvente	Ammoniak oder Bleichmittel / Ammoniaca o candeggina
Gips / Gesso	Säure / Acido	Salzsäure und Kalk lösende Reinigungsmittel / Acido idrocloridrico e prodotti disincrostanti
Kerzenwachs / Cera delle candele	Säure / Acido	Alkohol oder Azeton / Alcol o acetone
Jod / Iodio	Oxidationsmittel / Ossidante	Bleichmittel / Candeggina
Blut / Sangue	Oxidationsmittel / Ossidante	Bleichmittel, Wasserstoffperoxyd / Candeggina, perossido di idrogeno
Speiseeis / Gelato	Alkalilösung / Alcalino	Reinigungsmittel / Detersivo
Harze / Resine	Lösungsmittel / Solvente	Alcol o acetone / Alkohol oder Azeton
Fruchtsaft / Succo di frutta	Oxidationsmittel / Ossidante	Bleichmittel / Candeggina
Aluminiumspäne / Paglietta di acciaio	Säure / Acido	Salzsäure und Kalk lösende Reinigungsmittel / Acido idrocloridrico e prodotti disincrostanti

„Weit über eine gastronomische Erfahrung hinaus“
“Molto più che un’esperienza gastronomica”

NEOLITH

KITCHEN

Collection

Seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, ist einfacher mit einem Material, das die Zeit überdauert. Ein nachhaltiges Material, mit dem Sie jeden Moment in vollen Zügen genießen.

Neolith bietet einen Mehrwert zur gastronomischen Erfahrung und ein inspirierendes Werkzeug für einzigartige, elegante, funktionale und nachhaltige Lösungen.

Innovation, Qualität, Design und Funktionalität sind die Attribute, die von den anspruchsvollsten Küchenchefs für die Gestaltung ihrer Arbeitsplätze verlangt werden, und Neolith hat bewiesen, dass es der perfekte Partner für die renommiertesten Restaurants der gehobenen Küche weltweit ist.

Heben Sie Ihre Küche und Ihre Kreationen auf eine neue Stufe.

Dare libero corso all’immaginazione è più facile con un materiale che è fatto per durare. Materiale sostenibile che ti invita a vivere a fondo ogni singolo momento.

Neolith apporta valore aggiunto all’esperienza gastronomica, fornendo uno strumento per ispirare soluzioni uniche, eleganti, funzionali e sostenibili.

Innovazione, qualità, design e funzionalità sono le qualità che gli chef più esigenti della gastronomia ricercano per la creazione dei loro spazi di lavoro e Neolith ha dimostrato di essere l’alleato perfetto nei più prestigiosi ristoranti di alta cucina su scala mondiale.

Eleva la tua cucina e porta le tue creazioni a un livello superiore.

Everest Sunrise Silk
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE



Neolith, ultrahygienische Oberflächen

Neolith, superfici ultra igieniche

Die architektonischen Oberflächen von Neolith heben sich ganz besonders durch ihre hohen technischen Eigenschaften von anderen Oberflächenarten ab.

Dank ihrer natürlichen Zusammensetzung und des Fertigungsverfahrens ist keine besondere Pflege vonnöten. Sie sind verschleiß- und fleckenbeständig, so können sie mit einer ganzen Reihe von starken Reinigungsmitteln für den Hausgebrauch, wie Seifenlauge, Alkohol oder anderen sicheren Desinfektionsmitteln behandelt werden.

Die geringe Porosität von Neolith erleichtert die Hygiene seiner Oberflächen und verwandelt sie in ein undurchlässiges, flüssigkeitsresistentes und ultrahygienisches Produkt.

Neolith ist in großen Formaten erhältlich, was die Anzahl der Fugen an der Arbeitsplatte und in erheblichem Maße die Entwicklung von potenziell gesundheitsschädlichen Mikroorganismen verringert.

Le superfici architettoniche Neolith si distinguono per le loro proprietà tecniche superiori rispetto ad altri tipi di superficie.

Grazie alla loro composizione naturale e al processo di fabbricazione, non richiedono una manutenzione speciale. Sono resistenti all'usura e alle macchie, per cui possono essere disinfettate con un'ampia gamma di potenti prodotti di pulizia domestici come candeggina, alcol o prodotti disinfettanti di altro tipo considerati sicuri per l'uso domestico.

La bassa porosità di Neolith rende le superfici impermeabili, resistenti ai liquidi e ultra igieniche, per cui la pulizia ne risulta agevolata.

Neolith è disponibile in formato grande e ciò permette, inoltre, di limitare il numero di fughe sul ripiano con una considerevole riduzione della comparsa di microrganismi potenzialmente nocivi.

REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE NEOLITH-ARBEITSPLATTE
RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA DEL RIPIANO NEOLITH

01

Reinigen Sie sie mit lauwarmem Wasser und dem empfohlenen Reinigungsmittel.

Detergere con acqua tiepida e il detersivo raccomandato..

02

Lassen Sie das Reinigungsmittel einwirken.

Lasciar agire il detersivo.

03

Mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

Sciacquare con acqua e asciugare.


Calacatta Royale Decor Polished
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE



PRIVATE RESIDENCE
Oslo, (Norway)

Distributed: Scan Granitt




PRIVATE RESIDENCE
Bogotá, (Colombia)

Design: Cuocolab
Stonemason: Volterra Stone
Distributed: Vianova SAS
Image: Carlos Vélez

Mont Blanc Silk
12 MM- 1/2”

THE
NEW CLASSTONE





PRIVATE RESIDENCE
Bilbao, (España)


Design: Raquel Gonzalez Interiorismo
Furniture and kitchen Design: Schmidt Norte
Styling: Cristina Rodriguez Goitia
Image: David Montero

Calacatta Royale
Décor Polished
12 MM- 1/2”

THE
NEW CLASSTONE


PRIVATE RESIDENCE
Melbourne, (Australia)

Design: Lowe Design Build
Image: Dave Kulesza



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Modi Design
Fabricator: AGB Stone
Image: Hazel Redmond



Himalaya Crystal Ultrasoft
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE



TERRA COCINAS
Madrid, (Spain)

Design: Devesa & Agenjo Interiorismo

Himalaya Crystal
Décor Polished
20 MM - 3/4”

THE
NEW CLASSTONE



PRIVATE RESIDENCE
Oslo, (Norway)

Design: Emilie Willoch Frøyland
Distributed: Scan Granitt



Calacatta Roma Silk
20 MM - 3/4”

THE
NEW CLASSTONE





PRIVATE RESIDENCE
Oslo, (Norway)


Design: Anniken Jørgensen
Distributed: Scan Granitt



Iron Frost Satin
12 MM - 1/2”

IRON





PRIVATE RESIDENCE
Rosario, (Argentina)

Design: Estudio AND
Distributed: De Stefano 1913



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Mooi Design
Architecture: Barry Connor Design
Image: Hazel Redmond

Amazonico Slate
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Rare Birds Interiors
Image: Kelsie Barley Photography




FUEGOS 999
Buenos Aires, (Argentina)

Distributed: De Stefano 1913



Retrostone Silk | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Queensland, (Australia)

Design: Alisa & Lysandra

Retrostone Silk
12 MM - 1/2”

FUSION



PRIVATE RESIDENCE
Gdynia, (Poland)

Design: PURA Design
Image: LOKUM STUDIO

Retrostone Silk | FUSION
12 MM - 1/2”

PRIVATE RESIDENCE
Budapest, (Hungary)

Design: *ness Design Studio
Image: Anna Beketova

Zaha Stone Silk
12 MM - 1/2”

FUSION





WA RESIDENCE
Kota Baru Parahyangan, (Indonesia)

Interior Design: INERRE Interior
Architecture: Pranala Associates

Pietra di Osso Silk | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Andorra La Vella, (Andorra)

Image: Amparito Sebastiá

Black Obsession Silk | FUSION
20 MM - 3/4”



PRIVATE RESIDENCE
Milan, (Italy)

Distributed: Stosa S.p.A.
Image: Studio ROSSI&Co

Cappadocia Sunset Silk | FUSION
12 MM - 1/2”

Beton Silk
12 MM - 1/2”

FUSION



KITCHEN

PRIVATE RESIDENCE
Wiltshire, (UK)

Design: Ben Argent Kitchens
Image: Nicholas Yarsley

Beton Riverwashed | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Wiltshire, (UK)

Design: Ben Argent Kitchens
Image: Nicholas Yarsley

Pietra di Luna Silk | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Madrid, (Spain)

Design: Devesa & Agenjo Interiorismo

Pietra Grey Silk
12 MM - 1/2”

FUSION



SALONE DEL MOBILE
Milan, (Italy)

Design: Scandola
Image: Inma Mariscal



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: DuBois Design
Stonemason: GFL Ltd
Image: Michelle Weir

Just White Silk
12 MM - 1/2”

COLORFEEL



PRIVATE RESIDENCE
Sydney, (Australia)

Design: Concepts by Gavin Hepper
Image: mm creative co.

Arctic White Satin | COLORFEEL
12 MM - 1/2”

PRIVATE RESIDENCE
Bristol, (UK)

Design: MOON BUILD
Image: Katie Jane Watson

Nero Satin | COLORFEEL
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Buenos Aires, (Argentina)

Design: Modulus
Distributed: De Stefano 1913

Nero Zimbabwe
Riverwashed
12 MM - 1/2”

FUSION

PRIVATE RESIDENCE
Park City, (USA)

Design: Kate Lester
Image: Amy Bartlam

Nero Satin
12 MM - 1/2”

COLORFEEL



KITCHEN

PRIVATE RESIDENCE
Medellín, (Colombia)

Design: Era Arquitectura y la Casa Ideal
Image: Carlos Vélez Photo





PRIVATE RESIDENCE
Madrid, (Spain)

Design: José Lara Interiorismo
Stonemason: Mármoles Alcardeteños

Iron Grey Satin | IRON
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Kirsty Davis Kitchen Design
Image: Anthony Turnham Photography

Iron Corten Satin | IRON
12 MM - 1/2”



CASA PORTORO
São Paulo, (Brazil)

Design: Laura Bela y Henrique Freneda
Image: Marco Pinto

Basat Black Satin | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Milan, (Italy)

Distributed: Stosa S.p.A.
Image: Studio ROSSI&Co

Neolith Gourmet

Wenn andere es getan haben, auf was warten Sie dann noch?

Se loro l’hanno fatto, tu cosa aspetti?

Fachleute aus der ganzen Welt entscheiden sich bei der Umsetzung ihrer Traumküche immer häufiger für Neolith, ein Material, bei dem sie keine Zugeständnisse machen müssen: Schönheit und Leistung. Wählen Sie nur das Beste.

Professionisti di tutto il mondo scelgono sempre di più Neolith per le cucine dei loro sogni dato che rappresentano un materiale senza concessioni: bellezza e rendimento. Scegli tutto.

SPAIN



Jordi Cruz
ABAC, Barcelona
❁❁❁MICHELIN 2022
❁ MICHELIN 2022



Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch,
DISFRUTAR, Barcelona
❁❁ MICHELIN 2022



Hermanos Roca,
EL CELLER DE CAN ROCA, Girona
❁❁❁ MICHELIN 2022



Eneko Atxa,
AZURMENDI, Larrabetzu
❁❁❁ MICHELIN 2022



Paco Perez,
MIRAMAR, Llançà, Girona
❁❁ MICHELIN 2022



Albert Adrià,
ENIGMA, Barcelona
❁ MICHELIN 2021



Begoña Rodrigo,
LA SALITA, Valencia
❁ MICHELIN 2022



Jordi Artal,
CINC SENTITS, Barcelona
❁❁MICHELIN 2022



QUIQUE DACOSTA RESTAURANT, Denia
❁❁❁ MICHELIN 2022



Artur Martinez,
AÜRT, Barcelona
❁ MICHELIN 2022



Albert Raurich
DOS PALILLOS, Barcelona
❁ MICHELIN 2022



Quim Casellas
CASAMAR, Llafranc, Girona
❁ MICHELIN 2022



Rafa Zafra
ESTIMAR, Barcelona
❁ MICHELIN 2022



Paco Torreblanca,
Escuela Torreblanca, Petrer, Alicante



Germán Carrizo
Fierro
❁ MICHELIN 2022



Fabian León
MasterChef

GASMA, Castellón

CONTACTO COCINA, Madrid

REST OF EUROPE



Juan Amador,
AMADOR WIRTSHAUS & GREISSLEREI, Viena, AT
❁❁ MICHELIN 2022



Jean Pierre Pastor
MELTEMI, Parma, IT
MICHELIN 2022



Italo Bassi,
CONFUSION, Porto Cervo, IT
❁ MICHELIN 2022



Sebastian Frank,
Horváth, Berlin, GE
❁❁MICHELIN 2022



Hans van Wolde
BELUGA LOVES YOU, Maastricht, NE
❁ MICHELIN 2022



Marco Parizzi
PARIZZI, Parma, IT
❁ MICHELIN 2022



Jan Marrees
MARREES, Weert, NL
❁ MICHELIN 2022



Cèdric Grolet,
Paris, FR



Pierre Sang,
Paris, FR



Sonia Peronaci
IL CANTIERE, Milan, IT



Kevin Thornton,
Dublin, IE



THE KITCHEN AT CHEWTON GLEN, New Milton, UK



Herman den Blijker
GOUD, Rotterdam, NL



Anne Sophie
FASHION COOKING, Paris, FR



Alessandro Borghese, LUSSO DELLA SEMPLICITÀ, Milan, IT



Rich Harris, UK



Holger Stromberg
KUTCHIIN, Munich, GE



Paolo Griffa
AL CAFFÈ NAZIONALE, Aorta, IT
❁MICHELIN



Iga Sarzyńska
IGA SARZYŃSKA, Toruń, PL



Ørjan Johannessen
MIRABELLE, Bekkjarvik, Noruega

AMERICA



GRANT ACHATZ, Alinea, Chicago
❁❁❁ MICHELIN 2022



NARDA LEPES, Argentina



German Martitegui,
TEGUI, Buenos Aires, AR



Lucas Fuente,
LA OBRERIA, Uruguay

Hernan Montoya
CHEF MONT, Colombia

Anthony Vázquez
TANTA, Buenos Aires, AR

KEVIN GILLESPIE, Atlanta

GASTON ACURIO, Perú

SERGIO PUGLIA, Uruguay

Ennio Carota,
PASTAMORE, Chile

Gonzalo Aramburu,
ARAMBURU, Buenos Aires, AR

CULINARY INSTITUTE OF AMERICA, Napa

Pablo Massey, LA PANADERIA DE PABLO, Buenos Aires, AR

Fernando Trocca
MOSTRADOR DE STA. TERESITA, Uruguay

Pedro Fernández, The Chef is Back, Colombia

Küchenspülen / Lavelli da cucina

Neolith, versteht die Welt der Küche als einen Raum, in dem Design und Funktionalität, Eleganz und Haltbarkeit eine Einheit bilden.

Neolith concepisce il mondo della cucina come un ambiente in cui convivono design e funzionalità, eleganza e durabilità.

Die Küchenlinie Neolith verleiht der Küche einen einheitlicheren und minimalistischen Aspekt, da es die Spülbeckenlinie, Neolith Sinks, einbezieht, die aus dem gleichen Material wie die Küchenarbeitsplatte hergestellt ist.

Dank der bahnbrechenden Techniken kann das Material abgeschrägt werden, um ein progressives Ablaufgefälle für einen schnellen Wasserablauf bereitzustellen (gemäß Norm UNE-EN 14527) und es wird eine Beständigkeit gegenüber Temperaturänderungen erreicht, dadurch ist das Material langlebig und leicht zu reinigen (gemäß Norm UNE-EN 13310).

Neolith Sinks, ein Element mit einzigartigen Eigenschaften, das ein ganzheitliches und funktionales Küchenkonzept bietet.

La linea cucina di Neolith permette di dotare questo ambiente di un aspetto più integrale e minimalista che comprende i lavelli della linea Neolith Sinks, realizzati nello stesso materiale utilizzato per il ripiano della cucina.

Con tecniche all'avanguardia si riesce a curvare il materiale fino a ottenere le pendenze di evacuazione progressive disegnate per agevolare la rapida evacuazione dell'acqua (a norma UNE-EN 14527) e si ottiene inoltre una resistenza ai cambiamenti di temperatura che conferisce durabilità e predisposizione per la pulizia (a norma UNE-EN 13310).


Neolith Sinks è un elemento dalle caratteristiche straordinarie che presenta un concetto di cucina integrato e funzionale.

ERHÄLTLICHE FORMATE / FORMATI DISPONIBILI




ERHÄLTLICHE MODELLE / MODELLI DISPONIBILI

THE NEW CLASSTONE



FUSION



COLORFEEL



IRON



TIMBER



STEEL



Bitte fragen Sie nach Modellen mit Sofortlieferung. / Por favor consultar modelos para entrega inmediata.

„Das Design als tägliches Erlebnis“
“Il design che si vive quotidianamente”

NEOLITH

BATHROOM


Collection

Der gesinterte Stein von Neolith, seine Texturen, Designs und Farben, schaffen neue Trends im Badezimmer-Design und eröffnen neue Möglichkeiten, die früher unvorstellbar waren.

Darüber hinaus kann dasselbe Material, dank der verschiedenen erhältlichen Formate und Stärken in jedem Badezimmer, auf allen Böden und an allen Wänden, an Waschbecken, Dusch- und Badewannen eingesetzt werden. Was zu äußerster Sauberkeit und ästhetischer Einheitlichkeit beiträgt. Dabei ist es sogar möglich, ganze Wände mit einer einzigen Platte zu verkleiden und so einhüllende, harmonische Räume voller Persönlichkeit zu schaffen.

Le superfici Neolith, con le loro consistenze, design e colori, creano nuove tendenze nella progettazione della sala da bagno, offrendo nuove possibilità, inimmaginabili prima d’ora.

Inoltre, grazie ai vari formati e spessori disponibili, ora è possibile utilizzare lo stesso materiale in tutto il bagno: su pavimenti, pareti, lavelli, piatti doccia e vasche da bagno. Ciò si traduce in massima pulizia e uniformità estetica. È inoltre possibile, tra l’altro, coprire le pareti interamente con un unico pezzo, creando spazi avvolgenti, armoniosi e pieni di personalità.




Calacatta Roma Silk
6 MM

THE
NEW CLASSTONE



WA RESIDENCE
Kota Baru Parahyangan, (Indonesia)

Interior Design: INERRE Interior
Architecture: Pranala Associates





PRIVATE RESIDENCE,
Auckland, (New Zealand)

Design: Shane George
Image: Olivia Atkinson Design

Everest Sunrise Silk

Cappadocia Sunset Silk

6 MM & 12 MM - 1/4” & 1/2”

THE
NEW CLASSTONE

FUSION



Estatuario E01 Silk
6 MM - 1/4”

THE
NEW CLASSTONE




PRIVATE RESIDENCE,
Barcelona, (Spain)

Design: The Room Studio
Image: Mauricio Fuertes

San Simone Silk
6 MM - 1/4”

THE
NEW CLASSTONE





Cappadocia Sunset Silk | FUSION

6 MM & 12 MM - 1/4" & 1/2"



Beton Silk | FUSION

12 MM - 1/2”

PRIVATE RESIDENCE
Melbourne, (Australia)

Design: Studio Griffiths
Image: Sharyn Cairns



Shilin Slate | FUSION

6 MM & 12 MM
1/4” & 1/2”

INTERHOTEL,
Madrid, (Spain)

Design: Sara Folch
Image: Paloma Pacheco

Calista Décor Polished
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE



Mar del Plata Slate | FUSION

6 MM & 12 MM
1/4” & 1/2”



NEOLITH HEADQUARTERS,
Castellón, (Spain)

Design: Giuliana Barandarián

Metropolitan Steel Touch | STEEL

6 MM - 1/4”


Ignea Riverwashed | FUSION

6 MM - 1/4”




Zaha Stone Silk | FUSION

12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE,
Barcelona, (Spain)

Design: The Room Studio
Image: Mauricio Fuertes



Pietra Grey Silk | FUSION

12 MM - 1/2”





PRIVATE RESIDENCE,
(Colombia)


Design: Arquiara
Stonemason: Volterra Stone
Distributed: Vianova SAS
Image: Carlos Velez


Phedra Satin | FUSION

12 MM - 1/2”

PRIVATE RESIDENCE,
Oslo, (Norway)

Design: Huseby Kjokken
Distributed: Scan Granitt
Image: VP Living





Iron Corten Satin | IRON

12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Wellington, (New Zealand)

Design: Happy Home Interiors

Artisan Silk | FUSION

6 MM - 1/4”



Duschwannen Neolith Piattibelli / Piatti doccia Neolith Piattibelli


Die Duschwanne Neolith Piattibelli ist in großer Auswahl an Maßen und Farben erhältlich und damit die perfekte Lösung für Ihr Bad. Einfach einzubauen, aus einem Stück, ohne Fugen.


Il piatto doccia Neolith Piattibelli presenta un'ampia gamma di misure e colori, che lo convertono nella soluzione perfetta per il bagno. Facile da installare, in un unico pezzo, senza giunture.

Die Piattibelli-Duschwannen verwenden Neolith als Oberflächenverkleidung und bieten ein vollkommen rutschfestes Finish, gemäß Zertifikat AIDIMME/Norm UNE EN 14527:2016+A1:2019 „Duschwannen für den Hausgebrauch". Sie wird in der Ultra Slim-Technik hergestellt, einem einzigartigen, patentierten System, bei dem der Rohstoff so geformt wird, dass ein Produkt von nur 23 mm Stärke entsteht.
Es ist ideal für Renovierungsarbeiten geeignet, da seine geringe Stärke keine Hindernisse oder Stufen am Zugang zur Dusche entstehen lässt. Darüber hinaus sind undichte Stellen ausgeschlossen, da die Duschwanne aus einem Stück ohne Fugen gefertigt wird.
Mit dieser bahnbrechenden Technologie kann Neolith gewölbt werden, um ein progressives Gefälle für einen schnellen Wasserablauf entstehen zu lassen (gemäß Zertifikat AIDIMME/Norm UNE EN 14527:2016+A1:2019). Diese Technologie passt hervorragend zu den gängigen Abflussventilen und schafft die perfekte Kombination zwischen Design und Effizienz.
Neolith stellt die Piattibelli Duschwannen nicht selbst her, aber vertritt die Firma als Vertriebsgesellschaft auf verschiedenen Märkten.


I piatti doccia Piattibelli utilizzano Neolith come superficie di rivestimento e presentano una finitura completamente antiscivolo, secondo il certificato AIDIMME/norma UNE EN 14527:2016+A1:2019 "Piatti doccia a uso domestico".
Viene prodotto con tecnologia di fabbricazione Ultra Slim, un sistema brevettato unico sul mercato in cui la materia prima viene plasmata per ottenere un prodotto di soli 23 mm di spessore.
È ideale per le ristrutturazioni, dato che il suo spessore non crea barriere, né richiede la costruzione di scalini di accesso alla doccia. Essendo inoltre fabbricato come elemento unico, senza punti di giuntura, viene esclusa qualsiasi possibilità di filtrazione.
Attraverso questa tecnologia all'avanguardia si riesce a curvare Neolith fino a ottenere le pendenze di evacuazione progressive, progettate appositamente per agevolare il drenaggio veloce dell'acqua (come da certificazione AIDIMME/norma UNE EN 14527:2016+A1:2019). Questa tecnologia si integra perfettamente con le pilette di scarico leader del mercato creando la combinazione perfetta tra design ed efficienza.
Neolith non fabbrica i piatti doccia Piattibelli, ma li commercializza su vari mercati.

ERHÄLTLICHE FORMATE / FORMATI DISPONIBILI






STAINLESS STEEL




GLEICHE FARBE / STESSO COLORE



ERHÄLTLICHE MODELLE / MODELLI DISPONIBILI

THE NEW CLASSTONE



FUSION



COLORFEEL



IRON





BARRO SATIN



CALACATA SILK

Bitte fragen Sie nach Modellen mit Sofortlieferung. / Si prega di consultare i modelli per la consegna immediata.

Waschtischplatten / Lavabi da bagno

Die Oberflächen von Neolith sind die beste Wahl für Ihr Badezimmer: Dem Tempel der Sauberkeit.

Le superfici Neolith sono la scelta migliore per la sala da bagno: il tempio della pulizia.

Die Badezimmerlinie von Neolith verleiht den Räumen ein einheitliches und minimalistisches Erscheinungsbild mit der Einbindung der Waschbeckenlinie Neolith, die aus dem gleichen Material gestaltet ist wie die jeweiligen Arbeitsplatten.
Dank der bahnbrechenden Techniken kann das Material abgeschrägt werden, um ein progressives Ablaufgefälle für einen schnellen Wasserablauf bereitzustellen (gemäß Norm UNE-EN 14527) und es wird eine Beständigkeit gegenüber Temperaturänderungen erreicht, dadurch ist das Material langlebig und leicht zu reinigen (gemäß Norm UNE-EN 13310).
Neolith Sinks, ein Element mit einzigartigen Eigenschaften, das ein ganzheitliches und funktionales Badezimmerkonzept darstellt.

La linea da bagno di Neolith permette di dotare gli spazi di un aspetto più integrale e minimalista attraverso l'integrazione dei lavelli Neolith realizzati nello stesso materiale utilizzato per i ripiani.
Con tecniche all'avanguardia si riesce a curvare il materiale fino a ottenere le pendenze di evacuazione progressive disegnate per agevolare la rapida evacuazione dell'acqua (a norma UNE-EN 14527) e si ottiene inoltre una resistenza ai cambiamenti di temperatura che conferisce durabilità e predisposizione per la pulizia (a norma UNE-EN 13310).
I lavelli Neolith sono un elemento dalle caratteristiche straordinarie e presentano un concetto di bagno integrato e funzionale.



500 x 300 mm / 20"x 11 4/5"

BIG SIZE: 700 x 300 mm / 27 ½" x 11 ⅘"



ERHÄLTLICHE MODELLE / MODELLI DISPONIBILI

THE NEW CLASSTONE



Estatuario E01 | Calacatta | Calacatta Roma | Calacatta Royale | Mont Blanc | Calacatta Gold



Everest Sunrise | Abu Dhabi White | Calacatta Luxe | Himalaya Crystal | Calista | San Simone



Arabesque | Colorado Dunes | Strata Argentum | Alexandra



Pulpis | Amazonico | Calatorao | Layla | Niagara

FUSION




Retrostone | Arena | Shilin | Pietra di Osso | Pietra di Luna | Beton



Terrazo Ceppo | New York-New York | Zaha Stone | Cappadocia Sunset | Wulong | Phedra | Pietra di Piombo



Cement | Mar Del Plata | Basalt Grey | Barro | Pietra Grey | Aspen Grey



Black Obsession | Nero Zimbabwe | Basalt Black

COLORFEEL



Arctic White | Just White | Nero

IRON



Iron Frost | Iron Corten | Iron Grey | Iron Copper

TIMBER



Summer Dala | La Bohème | Winter Dala

STEEL



Metropolitan

Bitte fragen Sie nach Modellen mit Sofortlieferung. / Si prega di consultare i modelli per la consegna immediata.

NEOLITH GALLERY


Die Neolith-Kollektion besteht aus 58 Modellen, unterteilt in 6 Kollektionen. Die große Mehrheit dieser Modelle ist in mehr als einem Finish und in mehr als einer Stärke erhältlich und einige beinhalten sogar die Optionen Bookmatch oder Endmatch.

La collezione di Neolith è composta da 58 modelli raggruppati in 6 collezioni. In gran maggioranza, questi modelli sono disponibili in più di una finitura e spessore differente, tra cui alcuni che dispongono delle opzioni Bookmatch o Endmatch.

















Arctic White	COLORFEEL	Satin Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



KBB PRODUCT AWARDS 2024 WINNER

Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Just White	COLORFEEL	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Estatuario | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Calacatta | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Red Dot Award 2015

Architizer A + Awards 2016



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Calacatta Roma	THE NEW CLASSTONE	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Great Design AD 2024

Designerati Awards 2024



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Calacatta Royale	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Iron Frost	IRON	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

WhiteSands	THE NEW CLASSTONE	Slate Natural Touch	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



NEW

Fragen Sie Ihren lokalen Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der neuen Neolith-Modelle

Rivolgiti al tuo concessionario di fiducia per conoscere la disponibilità dei nuovi modelli Neolith

Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Mont Blanc	THE NEW CLASSTONE	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa


Calista	THE NEW CLASSTONE	Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Calacatta Gold	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished Ultrasoft	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



KB Culture Awards



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Everest Sunrise	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Abu Dhabi White	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



KBB PRODUCT AWARDS 2024 WINNER



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Calacatta Luxe	THE NEW CLASSTONE	Silk Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Himalaya Crystal | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Alexandra | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Retrostone	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Plus X Award

A'Design Award 2019

San Simone	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Arabesque	THE NEW CLASSTONE	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Colorado Dunes	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Arena	FUSION	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Strata Argentum	FUSION	Riverwashed	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Winter Dala	TIMBER	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa


Summer Dala	TIMBER	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

La Bohème	TIMBER	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Architectural Record Award

Plus X Award 2017

Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Pietra di Osso	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Rapolano	FUSION	Slate Natural Touch	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

NEW

Fragen Sie Ihren lokalen Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der neuen Neolith-Modelle

Rivolgiti al tuo concessionario di fiducia per conoscere la disponibilità dei nuovi modelli Neolith

Shilin	FUSION	Slate	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Artisan	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





NEW

Fragen Sie Ihren lokalen Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der neuen Neolith-Modelle

Rivolgiti al tuo concessionario di fiducia per conoscere la disponibilità dei nuovi modelli Neolith

Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Pietra di Luna	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Beton	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Terrazzo Ceppo	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

New York-New York	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Zaha Stone	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Architectural Record 2017

Cappadocia Sunset	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Phedra	FUSION	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Wulong	FUSION	Slate	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”







Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Pietra di Piombo	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Cement	FUSION	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Mar del Plata	FUSION	Slate	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Red Dot Award 2019

IDEA Awards 2019 Industrial Designers Society of America

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Basalt Grey	FUSION	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Barro	FUSION	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Pulpis	THE NEW CLASSTONE	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Iron Corten	IRON	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Iron Copper	IRON	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”




Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Pietra Grey	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Amazonico | THE NEW CLASSTONE | Décor Polished Slate | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Aspen Grey | FUSION | Silk | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Iron Grey	IRON	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Ignea	FUSION	Riverwashed	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

98R

Neue Formel mit bis zu 98 % Recyclingmaterial in der Zusammensetzung Ignea

Nuova formulazione con fino a un 98% di materiale riciclato nella composizione di Ignea

NEW

Fragen Sie Ihren lokalen Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der neuen Neolith-Modelle

Rivolgiti al tuo concessionario di fiducia per conoscere la disponibilità dei nuovi modelli Neolith

Metropolitan	STEEL	Steel Touch	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





98R

Neue Formel mit bis zu 98 % Recyclingmaterial in der Zusammensetzung Metropolitan

Nuova formulazione con fino a un 98% di materiale riciclato nella composizione di Metropolitan

Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Black Obsession	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”







Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Calatorao	THE NEW CLASSTONE	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Nero Zimbabwe	FUSION	Riverwashed	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Layla | THE NEW CLASSTONE | Décor Polished Slate | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Basalt Black | FUSION | Satin | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





98R

Neue Formel mit bis zu 98 % Recyclingmaterial in der Zusammensetzung Basalt Black

Nuova formulazione con fino a un 98% di materiale riciclato nella composizione di Basalt Black

Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Nero	COLORFEEL	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Niagara	THE NEW CLASSTONE	Silk Decor Polished	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”




Abbildung der vollständigen Tafel / Immagine lastra completa

Arctic White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•	•			
3.200 x 1.500	6	•	•			
3.200 x 1.600	12	•	•			
	20		•			

Just White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Estatuario E01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•			



Calacatta

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•			



Calacatta Roma

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calacatta Royale

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•	•	
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	

Iron Frost

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



WhiteSands

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				•
3.200 x 1.600	12			•	
	20			•	



Mont Blanc

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			

Calista

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•	•	
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20			•	•	



Calacatta Gold

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20					



Everest Sunrise

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Abu Dhabi White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20		•			



Calacatta Luxe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20					



Himalaya Crystal

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•			



Alexandra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	

3.600 x 1.200 (142" x 47") - **3.200 x 1.500** (126" x 59") - **3.200 x 1.600** (126" x 63") - **3 MM** (1/8") - **6 MM** (1/4") - **12 MM** (1/2") - **20 MM** (3/4")



Retrostone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



San Simone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Arabesque

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Colorado Dunes

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	

Arena

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Strata Argentum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Winter Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Summer Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



La Bohème

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					

Pietra di Osso

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Rapolano

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				•
3.200 x 1.600	12			•	
	20			•	



Shilin

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Artisan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Pietra di Luna

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Beton

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Terrazo Ceppo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					

3.600 x 1.200 (142" x 47") - **3.200 x 1.500** (126" x 59") - **3.200 x 1.600** (126" x 63") - **3 MM** (1/8") - **6 MM** (1/4") - **12 MM** (1/2") - **20 MM** (3/4")



New York New York

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			•
	20		•			•



Zaha Stone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Cappadocia Sunset

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Phedra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					




Wulong

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Pietra di Piombo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Cement

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Mar del Plata

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Basalt Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Barro

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Pulpis

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Iron Corten

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Iron Copper

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Pietra Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Amazonico

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Aspen Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			

3.600 x 1.200 (142" x 47") - **3.200 x 1.500** (126" x 59") - **3.200 x 1.600** (126" x 63") - **3 MM** (1/8") - **6 MM** (1/4") - **12 MM** (1/2") - **20 MM** (3/4")



Iron Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Ignea

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Metropolitan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Black Obsession

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calatorao

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Nero Zimbabwe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Layla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12			•		•
	20					•



Basalt Black

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Nero

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Niagara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20		•	•		

3.600 x 1.200 (142" x 47") - **3.200 x 1.500** (126" x 59") - **3.200 x 1.600** (126" x 63") - **3 MM** (1/8") - **6 MM** (1/4") - **12 MM** (1/2") - **20 MM** (3/4")

Nur für Projekte verfügbare Modelle
Modelli disponibili solo per progetti

Ab einer Fläche von 4000 m^2 für 3 und 6 mm bzw. 3000 m^2 für 12 mm und 2000 m^2 für 20 mm Stärke bietet Neolith eine Reihe verschiedener Modelle zur Auswahl für Großprojekte an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebshändler.

A partire dai 4.000 m^2 per 3 e 6 mm e 3.000 m^2 per 12 mm e 2.000 m^2 per 20 mm di spessore, Neolith offre una serie di modelli differenti tra cui scegliere per grandi progetti.

Rivolgiti al tuo distributore per maggiori informazioni.







Bookmatch & Endmatch

Einige Modelle bieten die Möglichkeit, mit dem Bookmatch-Effekt (Spiegelbildeffekt) auf die gleiche Weise bearbeitet zu werden wie der direkt aus dem Steinbruch gewonnene natürliche Marmor. Für jedes Modell wurde eine spiegelverkehrte Version (mit einem „R“ gekennzeichnet) erstellt, um den Bookmatch zu erhalten.

Endmatch ist eine sehr spezielle Eigenschaft einiger Modelle in New Classtone, hier wird die gleiche Platte verwendet, nur in diesem Fall um 180 Grad gedreht, um ein kontinuierliches endloses Maserungsmuster zu schaffen.

Alcuni modelli Neolith possono essere accoppiati per ottenere l’effetto marmo Bookmatch (effetto a specchio) a imitazione del marmo naturale, appena estratto da una cava. Per ciascun modello è stata creata una versione al rovescio (contrassegnata con una “R”) per poter realizzare l’effetto Bookmatch.

L’Endmatch è una caratteristica molto speciale di cui sono dotati alcuni modelli in New Classtone. Utilizzando la stessa lastra, semplicemente ruotandola di 180°, si ottiene un motivo a venatura continuo.

Estatuario E01 Bookmatch



Estatuario E01 | Estatuario E01R | Estatuario E01 | Estatuario E01R

Calacatta Gold Endmatch

Calacatta Gold Bookmatch



Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01R | Calacatta Gold CG01

Calacatta Roma Endmatch

Calacatta Roma Bookmatch



Calacatta Roma CR01 | Calacatta Roma CR01 | Calacatta Roma CR01 | Calacatta Roma CR01R | Calacatta Roma CR01

Calacatta Endmatch

Calacatta Bookmatch



Calacatta C01 | Calacatta C01 | Calacatta C01R | Calacatta C01 | Calacatta C01R

Bookmatch

Calacatta Royale Bookmatch




Calacatta Royale CR01 Calacatta Royale CR01R Calacatta Royale CR01

Calacatta Luxe Bookmatch



Calacatta Luxe CL01 Calacatta Luxe CL01R Calacatta Luxe CL01

Arabesque Bookmatch




Arabesque AR01 Arabesque AR01R Arabesque AR01

Colorado Dunes Bookmatch




Colorado Dunes CD01R Colorado Dunes CD01 Colorado Dunes CD01R Colorado Dunes CD01

San Simone Bookmatch



San Simone SM01R San Simone SM01 San Simone SM01R San Simone SM01

Niagara Bookmatch



Niagara NG01 Niagara NG01R Niagara NG01 Niagara NG01R

Design-Varianten / Varianti di disegno 6 mm

Um eine Wiederholung des Designs bei einigen Neolith-Modellen zu vermeiden, wurden Varianten entwickelt, die bei den Bestellungen dieser Farben in zufälliger Weise geliefert werden, dabei besteht jedoch nicht die Möglichkeit, das Design auszuwählen.

Dies ist nur in der Stärke von 6 mm erhältlich.

Per evitare la ripetizione del disegno in alcuni modelli Neolith sono state create varianti che vengono inserite in forma aleatoria negli ordini di questi colori, senza la possibilità di scegliere il disegno.

Disponibile solo con spessore di 6 mm.

WhiteSands




Mont Blanc



Everest Sunrise

Abu Dhabi White



Himalaya Crystal



Retrostone



Strata Argentum



Design-Varianten / Varianti di disegno
6 mm

Winter Dala




Summer Dala



Rapolano




Shilin



Artisan




Beton



New York- New York




Zaha Stone



Design-Varianten / Varianti di disegno
6 mm


Cappadocia
Sunset




Wulong



Mar Del Plata



Amazonico



Aspen Grey



Ignea




Metropolitan

Calatorao



Layla



Allgemeine Übersicht
Riepilogo generale
2025

Diese Platte kann jederzeit Aktualisierungen erfahren.
Unter neolith.com finden Sie den Download der neuesten Version.

La presente tabella è soggetta ad aggiornamenti in qualsiasi momento.
Si prega di consultare in neolith.com per scaricarne l'ultima versione.

WEITERE FORMATE -
Spezielle Lieferfrist, konsultieren Sie Ihren Handelsvertreter.

ULTERIORI FORMATI -
Tempi di consegna speciali, consulta il tuo rappresentante commerciale.

BOOKMATCH-MODELLE (R) -
Spezielle Lieferfrist, konsultieren Sie Ihren Handelsvertreter.

MODELLI BOOKMATCH (R) -
Tempi di consegna speciali, consulta il tuo rappresentante commerciale.

NEW Neue Farbe / Nuovo colore
Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit. / Consulta la disponibilità con il tuo concessionario di fiducia.

Ⓡ Verfügbar Bookmatch / Disponibile Bookmatch.

Verfügbar Endmatch / Disponibile Endmatch.

98R 98% recyceltes Material/ 98% di materiale riciclato

			3600x1200 mm 142" x 47"	3200x1500 mm 126" x 59"	3200x1600 mm 126" x 63"	
			3 mm - 1/8"	6 mm - 1/4"	12 - 1/2"	20 mm - 3/4"
COLORFEEL	Arctic White		Silk / Satin	Silk / Satin	Silk / Satin	Silk
	Just White		Silk	Silk	Silk	Silk
	Nero		Satin	Satin	Satin	Satin
FUSION	Arena		Satin	Satin	Satin	---
	Artisan	NEW	---	Silk	Silk	Silk
	Aspen Grey		Silk	Silk	Silk	Silk
	Barro		---	Satin	Satin	Satin
	Basalt Black	98R	Satin	Satin	Satin	Satin
	Basalt Grey		---	Satin	Satin	---
	Beton		---	Silk	Silk	Silk
	Black Obsession		---	Silk	Silk	Silk
	Cappadocia Sunset		Silk	Silk	Silk	Silk
	Cement		---	Satin	Satin	---
	Ignea	NEW 98R	---	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	Mar del Plata		---	Slate	Slate	---
	Nero Zimbabwe		Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	New York-New York		Silk	Silk	Silk	Silk
	Phedra		Satin	Satin	Satin	---
	Pietra Grey		---	Silk	Silk	---
	Pietra di Luna		Silk	Silk	Silk	Silk
	Pietra di Osso		Silk	Silk	Silk	Silk
	Pietra di Piombo		Silk	Silk	Silk	Silk
	Rapolano	NEW	---	Slate	Natural Touch	Natural Touch
	Retrostone		---	Silk	Silk	Silk
	Shilin		---	Slate	Slate	Slate
	Terrazo Ceppo		---	Silk	Silk	---
	Wulong		---	Slate	Slate	Slate
	Zaha Stone		Silk	Silk	Silk	Silk
IRON	Iron Copper		Satin	Satin	Satin	---
	Iron Corten		Satin	Satin	Satin	Satin
	Iron Frost		---	Satin	Satin	---
	Iron Grey		Satin	Satin	Satin	Satin
TIMBER	La Bohème		---	Satin	Satin	---
	Summer Dala		---	Silk	Silk	---
	Winter Dala		---	Silk	Silk	---
NEW CLASSTONE	Abu Dhabi White		Silk	Silk / Décor polished	Silk / Décor polished	Silk
	Alexandra		---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Amazonico		---	Décor polished / Slate	Slate	---
	Arabesque		---	Silk Ⓡ	Silk Ⓡ	Silk Ⓡ
	Calacatta	Ⓡ	Silk	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ
	Calacatta Gold	Ⓡ	Silk	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	---
	Calacatta Luxe		---	Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	---
	Calacatta Roma	Ⓡ	---	Silk Ⓡ	Silk Ⓡ	Silk Ⓡ
	Calacatta Royale		---	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ
	Calatorao		Silk	Silk	Silk	Silk
	Calista		---	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft
	Colorado Dunes		---	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ
	Estatuario		Silk	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ
	Everest Sunrise		---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Himalaya Crystal		---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Layla		---	Décor polished / Slate	Décor polished / Slate	Slate
	Mont Blanc		Silk	Silk	Silk	Silk
	Niagara		---	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ
	Pulpis		Silk	Silk	Silk	---
	San Simone		---	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ	Silk Ⓡ / Décor polished Ⓡ / Ultrasoft Ⓡ
	Strata Argentum		Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	---
	WhiteSands	NEW	---	Slate	Natural Touch	Natural Touch
STEEL	Metropolitan	98R	---	Steel Touch	Steel Touch	Steel Touch

Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Oberflächen sind ungefähre Angaben und können vom Endprodukt abweichen. Sie sollten unter keinen Umständen als endgültige Referenz für die Auswahl von Materialien verwendet werden. Wir empfehlen, über die Bestellplattform physische Muster anzufordern, um eine angemessene Materialauswahl zu gewährleisten.

I colori e le finiture riportati in questo catalogo sono approssimativi e possono variare rispetto al prodotto finale. In nessun caso devono essere utilizzati come riferimento definitivo per la scelta dei materiali. Si consiglia di richiedere campioni fisici attraverso la piattaforma di ordinazione per garantire una scelta appropriata del materiale.

touch.feel.live

P. I. Camí Fondo, Supoi 8, C/. dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
info@neolith.com | neolith.com

RESPONSIBLE TEAM
Neolith Branding Team

DESIGN
Neolith Team

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C202496

Paper made with fibers from responsibly managed forests.

Version: 1 / 2025

NeoLITH

touch.feel.live