SCHOCK



Spülen & Armaturen
2027

A DIFFERENCE YOU FEEL

Was für viele das
nebensächlichste Ding
der Küche ist,
ist für uns das Geilste
der Welt: die Spüle.
Seit über 45 Jahren.

Klingt übertrieben?
Vielleicht.

Dennoch wirst du
selten behutsam
mit dem Finger
über die
samtige Oberfläche
deiner Spüle
fahren und
anerkennend nicken.
Viel öfter wirst du
darin Eier abschrecken,
Putzwasser ausgießen,
Pfannen parken,
Eiswürfel aus
der Form klopfen
und nachts deine
schmutzigen
Festival-Schuhe
schrubben.
Genau dafür
machen wir sie.

Wir machen aus einem
alltäglichen Ding
etwas, das nicht
alltäglich ist.
Immer.
Das beginnt beim
Material und hört
bei der Art, wie wir
über Spülen reden,
noch lange nicht auf.

A DIFFERENCE YOU FEEL

10 AMODUR®

14 AMODUR® Übersicht

30 CRISTADUR®PLUS

34 CRISTADUR®PLUS Übersicht

76 CRISTALITE®

78 CRISTALITE® Übersicht

97 Farbige Armaturen

98 Armaturen Besonderheiten Übersicht

100 Armaturen Chrom/Farbe Übersicht

102 Armaturen Edelstahl/Farbe Übersicht

134 Seifenspender

136 Zubehör

142 Sichtteile

144 Übersicht Spülen gesamt

146 Übersicht Armaturen gesamt

148 Legende Armaturen Icons

WE-0238-DE/27

Schock GmbH
www.schock.de

Mail: info@schock.de
Tel.: +49 9921 600-0

Hofbauerstraße 1
94209 Regen

Innendienst
Mo.–Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-15 Uhr
+49 9921 600-301

After-Sales-Service
Mo.–Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-15 Uhr
+49 9921 600-302

Fachhandels-Katalog:
Preise UVP in € zzgl. MwSt.

AMODUR®

Claros N-100S 26

Claros N-100 27

Claros N-100L 28

Claros N-100XL 29

Claros B-100S 21

Claros B-100 22

Claros B-100L 23

Claros B-100XL 24

Solaro R-100L 19

CRISTADUR®PLUS

Kaia N-100S 50

Kaia N-100 51

Kaia N-100L 52

Kaia N-100XL 53

Kaia B-100S 45

Kaia B-100 46

Kaia B-100L 47

Kaia B-100XL 48

Kallio M-100 39

Kallio M-175 39

Kiruna N-100 55

Kiruna N-100L 56

Kiruna N-100XL 57

Lotus C-150 41

Mono D-100XS 61

Mono D-100S 62

Mono D-100 63

Mono D-100L 64

Mono D-150 65

Mono N-100S 66

Mono N-100 67

Prepstation D-150 43

Signus D-100 69

Signus D-100L 69

Signus D-150 70

Tia D-100 73

Tia D-100LS 73

Tia D-100L 74

CRISTALITE®

Formhaus D-100S 81

Formhaus D-100 81

Formhaus D-100LS 82

Formhaus D-100L 82

Formhaus D-150L 83

Lima D-100S 85

Lima D-100S4 85

Lima D-100 86

Lima D-100L 86

Manhattan D-100XS 89

Manhattan D-100S 89

Nemo N-100S 91

Nemo N-100 91

Ronda D-100 93

Ronda D-100L 93

Ronda D-100XL 94

Typos D-100S 97

ARMATUREN

Altos 104
Altos S 105
Altos W 106
Ares 107
Conos 108
Conos Pro 109
Cosmo 110
Daja 111
Dion 112
Epos 113
Epos 115
Epos W 116
Evinas 117
Fonos 118
Gota 119
Kavus 120
Keto 121
Laios 122
Laios W 123
Metis 124
Resi 126
Sina 127
Talia 129
Talia D 131
Talinos 129
Talinos D 131
Vitus 133

ZUBEHÖR

Schneidbretter 137
Funktionsschalen 137
Abtropfflächen 139
Funktionale Upgrades 139
Design Upgrades 139
Design Abtropfgitter 140
Ablaufg. Kunststoff 140
Ablaufgarnitur 141
Preflow 141
Ersatzteile Spüle 141
Pflegemittel 141
Sichtteile 142

Spülen Überblick 144
Armaturen Überblick 146
Armaturen Legende 148
Social Media 149



Index

Wir sind die Erfinder der Küchenspüle aus Quarzkomposit und fertigen seit über 45 Jahren hauptsächlich Spülen – sonst nichts. Die dafür richtig gut. Und weil unsere Spülen ohne das passende Zubehör nur ein sehr schönes Loch in der Arbeitsplatte wären, gibt’s hochwertige Armaturen mit dazu. Qualität für den Alltag entsteht dort, wo andere Urlaub machen: in unserem Werk im Bayerischen Wald.

Reinigungsfreundlich	Seidige Oberfläche mit schmutzabweisender Wirkung. Exklusiv bei SCHOCK.
Strahlende Farben	Leuchtende, lang anhaltende Farben und hochwertige Designs.
Hochwertige Haptik	Seidig-glatte Oberfläche. Angenehm bei jeder Berührung.
Langlebig	Hält den Belastungen des Alltags ein Küchenleben lange stand (gepr.n. DIN EN 13310).
Hitzebeständig	Hergestellt für Hitzebeständigkeit bis 180°C (gepr.n. DIN EN 13310).
Stoßresistent	Entwickelt, um Belastung im Alltag standzuhalten (gepr.n. ISO 179-2).
Farbresistent	Die geschlossene Oberfläche verhindert Fleckenbildung (gepr.n. DIN EN 13310)
Made in Germany	Alle Spülen werden in Deutschland mit 100% Ökostrom und mit CO_2-zertifiziertem Erdgas hergestellt

UPDATES 2027 ÜBERBLICK

AMODUR®

NEUE MODELLE

Solaro R-100L — NEU

Claros B-Serie B-100S, B-100, B-100L, B-100XL — NEU

Claros N-Serie N-100S, N-100, N-100L, N-100XL — NEU

NEUE FARBEN

Nox (95) — NEU

Alba (94) — NEU

Aura (96) — NEU

CRISTADUR®PLUS

NEUE MODELLE

Kaia B-Serie B-100S, B-100, B-100L, B-100XL — NEU

AUSGELISTETE MODELLE

Greenwich Serie N-100S, N-100, N-100L — OUT

Mono R-100 — OUT

Signus D-200, C-150 — OUT

Signus in Flächenbündig D-100, D-100L, D-150 — OUT

Waterfall Serie D-100, D-150 — OUT

AUSGELISTETE FARBEN

Night (75) — OUT

Silverstone (91) — OUT

CRISTALITE®

NEUE MODELLE

Lima Serie D-100S4, D-100, D-100L — NEU

Ronda Serie D-100, D-100L, D-100XL — NEU

NEUE FARBEN

Alpina (07) — NEU

AUSGELISTETE MODELLE

Manhattan D-100, D-100L, D-100LS, R-100 — OUT

Typos D-100, D-150S — OUT

AUSGELISTETE FARBEN

Croma (75) — OUT

ARMATUREN

NEUE MODELLE

Epos Brausefunktion in Puro und Chrom — NEU

Sina in White Gold, Copper brushed, Gunmetal brushed und Schwarz — NEU

Talia D Drehexcenter Steuerung in Edlstahl massiv und Schwarz — NEU

Talinos D Drehexcenter Steuerung in Edlstahl massiv und Schwarz — NEU

AUSGELISTETE MODELLE

SC-510 — OUT

SC-510 ND — OUT

SC-520 — OUT

SC-530 — OUT

SC-540 — OUT

SC-550 — OUT

AUSGELISTETE FARBEN

Croma (49) — OUT

Night (75) — OUT

Silverstone (91) — OUT

ZUBEHÖR

NEUE ARTIKEL

629125 Schneidebrett für Solaro R-100L — NEU

629126 Abtropffläche für Solaro R-100L — NEU

629127 Funktionsschale für Solaro R-100L — NEU

629128 Schneidebrett für Solaro, Claros — NEU

629129 Funktionsschale für Claros — NEU

629193 Sicheheitshalterung für Unterbauspülen in 450-750mm — NEU

629194 Sicheheitshalterung für Unterbauspülen in 750-1400mm — NEU

Index

GARANTIE







FÜR AMODUR® SPÜLEN

Eine **lebenslange** Garantieverlängerung ist für Endkunden beim Kauf einer AMODUR® Spüle durch Registrierung innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum möglich.

FÜR CRISTADUR® PLUS SPÜLEN

Eine Garantieverlängerung auf **15 Jahre** ist für Endkunden beim Kauf einer CRISTADUR®PLUS Spüle durch Registrierung innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum möglich.

FÜR SCHOCK ARMATUREN

Eine Garantieverlängerung auf **5 Jahre** ist für Endkunden beim Kauf einer SCHOCK Armatur durch Registrierung innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum möglich, wenn für jedes Eckventil das SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.-Nr. 629883) installiert worden ist.

ZUR GARANTIE-VERLÄNGERUNG

schock.de/
garantieverlaengerung

ZUM GROB-PARTIKELFILTER

schock.de/
sf-100

ZUM ERSATZTEIL-SHOP

parts.schock.de

NEU

PREFLOW ABLAUF

Kein Überlauf mehr:
> Optimierte Reinigungsfreundlichkeit

Comfopush-Funktion:
> Automatische Entleerung über Design-Button

Automatische Überlaufsicherung:
> Ab 160mm Füllhöhe entleert sich das Becken vollständig

Integrierter Siphon:
> Vereinfachte Montage


Kompakt:
> Spart Platz im Unterschrank




Patent in Anmeldung
PATENT

SCHRITT FÜR SCHRITT

1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN





Wahlmöglichkeit – Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur inkl. Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



Die Varianten Auflage und Unterbau sind bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

3 FARBAUSWAHL TREFFEN




Vielfalt – Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN




Flexibilität – Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung entsprechende Artikelnummer angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.



Hahnloch für Hahnloch – Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe:
629004/c, 629004/d etc.

5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



Multifunktional – Passendes Zubehör wie Funktionsschalen oder Schneidbretter sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.



Erleuchtet – Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.

6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



Ästhetisch: Werten Sie die CRISTADUR®PLUS Spülen optisch auf und stimmen Sie Ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper Brushed, Gunmetal Brushed oder Puro auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



Lupenrein – Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die gewünschte Spüle und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.

Index



Made in Germany

Index

hartsamtig
Das härteste Weich,
dass man je
gefühlt hat.

Spülen gab es schon
immer.
Aber diese sind aus
Glasfaserkomposit.
Hart im Nehmen,
weich beim Berühren.

AMODUR®

Index

AMODUR®
Farben




Solaro R-100L in Aura

Index

Wie dunkel fühlt sich Schwarz an? Und welches Gefühl hinterlässt Weiß auf der Haut? Wir haben für jedes Gefühl die passende Farbe.

hartsamtig

Langzeitige Farbstabilität trifft auf mühelose Reinigung und luxuriöse, samtige Haptik – alles in einem Material.



Alba ALB (94)



Aura AUR (96)



Nox NOX (95)

Made in Germany

AMODUR® SPÜLEN

45

CLAROS N-100S



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 26

CLAROS B-100S



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 21

50

CLAROS N-100



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 27

CLAROS B-100



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 22

60

CLAROS N-100L



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 28

CLAROS B-100L



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 23

SOLARO R-100L



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 19

80

CLAROS N-100XL



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 29

CLAROS B-100XL



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB

S. 24

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau FB = Flächenbündig Ⓜ = Modul Ⓝ = Neu Ⓤ = Update

Index





Sogar
der Mond
ist rund.

Solaro verbindet
weich mit hart.
Rund mit
Ecken und Kanten.
Spüle mit Teller.
Endlich
eine Form,
die passt.




Solaro




SOLARO

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Solaro R-100L** in Aura
Eine Spüle **alle Einbauarten.** Automatisches **Preflow Ablaufsystem.**



Flexibilität
Verfügbarkeit **aller Einbauvarianten**:
Auflage, Unterbau, Flächenbündig **in einer Spüle**




Montagehinweis
Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert




Sicherheitshalterung
optional verfügbar



R-100L



Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien





Kein Überlauf
Noch bessere Reinigungsfreundlichkeit



Weltneuheit
Unsere neueste Innovation:
Preflow System



Integrierte Stufe
Mitgeliefertes Zubehör verwandelt die Spüle in eine Küchen-Workstation

Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen



Altos SA



Epos SB



Talinos SB



Talia SB



Conos SA

* schock.de/garantieverlaengerung

Index




SOLARO **R-100L**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
440 × 440 × 200 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
Ø 511 mm
Ausschnitt Unterbau:
Ø 470 mm
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629125)
Abtropffläche aus Edelstahl (629126)
Funktionsschale (629127)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Wastecap PUR 420036PUR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193




SOLARO **R-100L**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
440 × 440 × 200 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig:
Ø 529 mm
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629125)
Abtropffläche aus Edelstahl (629126)
Funktionsschale (629127)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Wastecap PUR 420036PUR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
SOOR100LA ALB	1290,-	SOOR100LU ALB	1290,-
SOOR100LA AUR	1290,-	SOOR100LU AUR	1290,-
SOOR100LA NOX	1290,-	SOOR100LU NOX	1290,-

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
SOOR100LFB ALB	1290,-
SOOR100LFB AUR	1290,-
SOOR100LFB NOX	1290,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.


Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.




CLAROS

Armatur **Epos** in Puro auf Spüle **Claros B-100L** in Nox
Eine Spüle **alle Einbauarten.** Automatisches **Preflow Ablaufsystem.**






Flexibilität
mit vier verschiedenen Größen sowie Verfügbarkeit **aller Einbauvarianten**: Auflage, Unterbau, Flächenbündig **in einer Spüle**



Montagehinweis
Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert





Kein Überlauf
Noch bessere Reinigungsfreundlichkeit



Weltneuheit
Unsere neueste Innovation: Preflow System

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen



Sina SB



Talia SB



Talinos SB



Altos SA



Epos SB

* schock.de/garantieverlaengerung

Index




CLAROS **B-100S**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
392 × 496 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
350 × 473 mm R9
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung
für Unterbauspülen für
Unterschrankbreiten 450-750mm
629193




CLAROS **B-100S**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
410 × 514 mm R13
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
COSB100SA ALB	1003,-	COSB100SU ALB	1003,-
COSB100SA AUR	1003,-	COSB100SU AUR	1003,-
COSB100SA NOX	1003,-	COSB100SU NOX	1003,-

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
COSB100SFB ALB	1003,-
COSB100SFB AUR	1003,-
COSB100SFB NOX	1003,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Index




CLAROS **B-100**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
442 × 496 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
400 × 473 mm R9
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
COSB100A ALB	1062,-	COSB100U ALB	1062,-
COSB100A AUR	1062,-	COSB100U AUR	1062,-
COSB100A NOX	1062,-	COSB100U NOX	1062,-




CLAROS **B-100**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
460 × 514 mm R13
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
COSB100FB ALB	1062,-
COSB100FB AUR	1062,-
COSB100FB NOX	1062,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Index




CLAROS **B-100L**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
542 × 496 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
500 × 473 mm R9
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung
für Unterbauspülen für
Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
COSB100LA ALB	1180,-	COSB100LU ALB	1180,-
COSB100LA AUR	1180,-	COSB100LU AUR	1180,-
COSB100LA NOX	1180,-	COSB100LU NOX	1180,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.




CLAROS **B-100L**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
560 × 514 mm R13
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
COSB100LFB ALB	1180,-
COSB100LFB AUR	1180,-
COSB100LFB NOX	1180,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.




CLAROS **B-100XL**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
742 × 496 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
700 × 473 mm R9
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 750-1400mm 629194

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
COSB100XLA ALB	1298,-	COSB100XLU ALB	1298,-
COSB100XLA AUR	1298,-	COSB100XLU AUR	1298,-
COSB100XLA NOX	1298,-	COSB100XLU NOX	1298,-




CLAROS **B-100XL**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
514 × 760 mm R13
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
COSB100XLFB ALB	1298,-
COSB100XLFB AUR	1298,-
COSB100XLFB NOX	1298,-


Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



CLAROS: EINE SPÜLE

ALLE EINBAUARTEN



Auflage
Installation **ohne** Klammern

Flächenbündig
Installation **ohne** Klammern

Unterbau
Installation **mit** Klammern



Sicherheitshalterung
optional verfügbar

Index





CLAROS **N-100S**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
392 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
350 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung
für Unterbauspülen für
Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
COSN100SA ALB	1003,-	COSN100SU ALB	1003,-
COSN100SA AUR	1003,-	COSN100SU AUR	1003,-
COSN100SA NOX	1003,-	COSN100SU NOX	1003,-





CLAROS **N-100S**


NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
410 × 460 mm R13
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)







OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
COSN100SFB ALB	1003,-
COSN100SFB AUR	1003,-
COSN100SFB NOX	1003,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Index





CLAROS **N-100**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
442 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
400 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung
für Unterbauspülen für
Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
COSN100A **ALB**	1062,-	COSN100U **ALB**	1062,-
COSN100A **AUR**	1062,-	COSN100U **AUR**	1062,-
COSN100A **NOX**	1062,-	COSN100U **NOX**	1062,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.





CLAROS **N-100**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
460 × 460 mm R13
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
COSN100FB **ALB**	1062,-
COSN100FB **AUR**	1062,-
COSN100FB **NOX**	1062,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.





CLAROS **N-100L**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
542 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
500 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung
für Unterbauspülen für
Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
COSN100LA **ALB**	1180,-	COSN100LU **ALB**	1180,-
COSN100LA **AUR**	1180,-	COSN100LU **AUR**	1180,-
COSN100LA **NOX**	1180,-	COSN100LU **NOX**	1180,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.





CLAROS **N-100L**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
560 × 460 mm R13
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
COSN100LFB **ALB**	1180,-
COSN100LFB **AUR**	1180,-
COSN100LFB **NOX**	1180,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index





CLAROS **N-100XL**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
742 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
700 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 750-1400mm 629194





CLAROS **N-100XL**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
760 × 460 mm R13
Inklusives Zubehör:
Preflow automatisch, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Schneidbrett (629128)
Funktionsschale (629129)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Preflow manuell, EDM 411010EDM
Preflow automatisch, PUR 411011PUR
Preflow manuell, PUR 411010PUR
Wastecap PUR 420036PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Samo L 629174EDM
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE		UNTERBAU	
AMODUR® PRIME LINE			
COSN100XLA ALB	1298,-	COSN100XLU ALB	1298,-
COSN100XLA AUR	1298,-	COSN100XLU AUR	1298,-
COSN100XLA NOX	1298,-	COSN100XLU NOX	1298,-

FLÄCHENBÜNDIG	
AMODUR® PRIME LINE	
COSN100XLFB ALB	1298,-
COSN100XLFB AUR	1298,-
COSN100XLFB NOX	1298,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.



Spüle Kaia B-100L
in Magma mit Armatur
Epos in Chrom

Index

Evolution.
Schon wieder.

Was macht man, wenn man
die Spüle bereits neu
erfunden hat?
Wir machen es
einfach nochmal.

Spürbar seidig
und dennoch
unerschütterlich im
Alltag.

CRISTADUR®PLUS

CRISTADUR®PLUS
Farben



Trend Farbe Ivy

Index

Im Leben gibt’s es mehr als Schwarz und Weiß. Behaupten zumindest einschlägige Ratgeber. Auch wir bieten die ganze Farbpalette des Individualismus.

CRISTADUR®PLUS

Die Weiterentwicklung eines vielfach bewährten Materials.




Puro PUR (84)



Magma MAG (97)



Dusk DSK (77)



Stone STO (88)



Twilight TWI (76)




Bronze BRO (87)

Magnolia MGL (89)




Polaris POL (99)



Day DAY (74)



Berry BRY (80)



Ivy IVY (78)

Trend
Farben

Index

CRISTADUR®PLUS SPÜLEN

45

KAIA N-100S



A U FB T

S. 50

KAIA B-100S



A N U FB T

S. 45

MONO D-100S



A U FB T

S. 62

SIGNUS D-100



A U

S. 69

50

KAIA N-100



A U FB T

S. 51

KAIA B-100



A N U FB T

S. 46

KIRUNA N-100



A U FB

S. 55

MONO D-100



A U FB T

S. 63

MONO N-100S



A U FB

S. 66

TIA D-100



A U

S. 73

60

KAIA N-100L



A U FB T

S. 52

KAIA B-100L



A N U FB T

S. 47

KALLIO M-100



M

S. 39

KIRUNA N-100L



A U FB

S. 56

MONO D-100XS



A U FB T

S. 61

MONO D-100L



A U FB T

S. 64

MONO D-150



A U FB T

S. 65

MONO N-100



A U FB

S. 67

60

SIGNUS D-100L



A U

S. 69

SIGNUS D-150



A U

S. 70

TIA D-100LS



A U

S. 73

TIA D-100L



A U

S. 74

Made in Germany

Index

80

KAIA N-100XL



A U FB T

S. 53

KAIA B-100XL



A N U FB T

S. 48

KIRUNA N-100XL



A U FB

S. 57

90

KALLIO M-175



M

S. 39

90 × 90

LOTUS C-150



A U

S. 41

60 + 60

PREPSTATION D-150

A U FB T

S. 43

DER PIN für die Ablaufgarnitur

Bestellnummer: **420033**
Erweitern Sie Ihre Flexibilität – mit dem optionalen Zubehör gelingt der Umbau vom automatischen zum manuellen Schmutzsieb mühelos, kostengünstig und im Handumdrehen.



Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau FB = Flächenbündig Ⓜ = Modul Ⓝ = Neu Ⓤ = Update T = Spüle auch in Trendfarbe

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschränke oder einen 120 cm-Unterschrank

Index

CRISTADUR®PLUS

FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

45

KAIA N-100S



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB Ⓣ

S. 50

KAIA B-100S



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB Ⓣ

S. 45

MONO D-100S



Ⓐ Ⓤ FB

S. 62

50

KAIA N-100



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB Ⓣ

S. 51

KAIA B-100



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB Ⓣ

S. 46

KIRUNA N-100



Ⓐ Ⓤ FB

S. 55

MONO D-100



Ⓐ Ⓤ FB

S. 63

MONO N-100S



Ⓐ Ⓤ FB

S. 66

60

KAIA N-100L



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB Ⓣ

S. 52

KAIA B-100L



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB Ⓣ

S. 47

KIRUNA N-100L



Ⓐ Ⓤ FB

S. 56

MONO D-100XS



Ⓐ Ⓤ FB

S. 61

MONO D-100L



Ⓐ Ⓤ FB

S. 64

MONO D-150



Ⓐ Ⓤ FB

S. 65

MONO N-100



Ⓐ Ⓤ FB

S. 67

60 + 60

PREPSTATION D-150

Ⓐ Ⓤ FB

S. 43

80

KAIA N-100XL



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB Ⓣ

S. 53

KAIA B-100XL



Ⓐ Ⓝ Ⓤ FB Ⓣ

S. 48

KIRUNA N-100XL



Ⓐ Ⓤ FB

S. 57

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau FB = Flächenbündig Ⓜ = Modul Ⓝ = Neu Ⓤ = Update Ⓣ = Spüle auch in Trendfarbe

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschränke oder einen 120 cm-Unterschrank

Index



Spüle **Kiruna N-100XL** in Dusk mit
Armatur **Laios** in White Gold

Index



KALLIO

Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau auf beiden Seiten **5mm länger** sein, da die Spüle konisch ist.
Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninsel sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe tiefer als 60cm abgeraten.
Beim Einbau in Arbeitsplatten tiefer als 60cm muss die Spüle hinten im Sichtbereich verblendet werden.



M-100 M-175

Feine, funktionale Abtropfrillen
unterstreichen das klare Erscheinungsbild

Längsrillen
der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien

Querrillen
der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder zur Ablage für Spülutensilien





Design
Überlauf

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien





Schräge an der Beckenvorderseite
für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Gota SA



Resi FA



Laios SA



Sina SB

* schock.de/garantieverlaengerung


Index



KALLIO **M-100**

MODUL

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
518 × 465 × 220 mm
Einbau: **vorgegeben**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410065CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400065EDM
Sichtteile in White Gold 400065WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400065COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400065GUB
Sichtteile in Puro 400065PUR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S

Wastecap 628152
Flexible Resteschale 629739


MODUL	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
● KALM100M PUR	1320,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
○ KALM100M DAY	1320,-



KALLIO **M-175**

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**
Beckeninnenmaß:
456 × 465 × 220 mm
Einbau: **vorgegeben**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S

Wastecap 628152
Flexible Resteschale 629739

MODUL	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
● KALM175M PUR	1518,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
○ KALM175M DAY	1518,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

Index




LOTUS

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Lotus C-150** in Day



C-150



Fließende Konturen
für noch mehr
Reinigungsfreundlichkeit





Praktisches
zweites Becken
für den Einsatz einer Funktions-schale, etwa zum Verstauen von Spülutensilien oder Waschen von Gemüse / Obst, sowie um Flüssigkeiten abzugießen.

Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Talinos SB



Epos SA



Resi FA



Sina SB

Index


* schock.de/garantieverlaengerung




LOTUS **C-150**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß:
369 × 463 × 192 mm
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach dxf-Daten**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung (629349PD)
Funktionsschale (629057)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Manuelle Ablaufgarnitur 629348
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 750-1400mm
629194

	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
●	LOTC150A PUR	890,-	LOTC150U PUR	890,-
	CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
○	LOTC150A DAY	890,-	LOTC150U DAY	890,-



Spüle **Lotus C-150** in Puro mit Armatur **Sina** in Edelstahl massiv

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.


Index



PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation D-150** in Day

D-150



Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör





Integrierte Abtropffläche



Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen



Conos Pro FA & SB



Talinos SB



Keto SA



Laios SA



Sina SB

Index

* schock.de/garantieverlaengerung







PREPSTATION **D-150**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
Beckeninnenmaß:
509 × 384 × 231 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
1120 × 440 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
1080 × 400 mm R10
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410053CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:


Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400053EDM
Sichtteile in White Gold 400053WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400053COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400053GUB
Sichtteile in Puro 400053PUR
Holzschneidbrett 629158
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726COP
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 750-1400mm 629194


AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
● PRPD150A PUR	1150,-	PRPD150U PUR	1150,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
○ PRPD150A DAY	1150,-	PRPD150U DAY	1150,-


PREPSTATION **D-150**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
Beckeninnenmaß:
509 × 384 × 231 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
1133 × 453 mm R22
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410053CHR)







OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400053EDM
Sichtteile in White Gold 400053WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400053COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400053GUB
Sichtteile in Puro 400053PUR
Holzschneidbrett 629158
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726COP
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
● PRPD150FB PUR	1438,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
○ PRPD150FB DAY	1438,-

Initiative LifeCare
KüchenInnovation des Jahres® 2017
Ausgezeichnetes Produkt
✓ Funktionalität ✓ Design
✓ Produktnutzen ✓ Innovation
✓ Materialbeschaffenheit
vom Verbraucher gewählt

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.




KAIA

Armatur **Talia** in White Gold auf Spüle **Kaia N-100L** in Magnolia
Eine Spüle **alle Einbauarten**





Flexibilität
mit vier verschiedenen Größen sowie Verfügbarkeit **aller Einbauvarianten**: Auflage, Unterbau, Flächenbündig **in einer Spüle**



Montagehinweis
Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig **ohne Klammern** montiert



Puristisches Design
schmaler umlaufender Rand trifft auf minimale Radien außen wie innen im Becken

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen

Leichte Reinigung
durch einen von oben nach unten größer werdenden Radius

Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen


Conos SA


Altos SA


Talinos SB


Epos SA


Dion FA

* schock.de/garantieverlaengerung

Index




KAIA **B-100S**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
392 × 496 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
350 × 473 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KAIB100SA PUR	680,-	KAIB100SU PUR	680,-
KAIB100SA MAG	680,-	KAIB100SU MAG	680,-
KAIB100SA DSK	680,-	KAIB100SU DSK	680,-
KAIB100SA STO	680,-	KAIB100SU STO	680,-
KAIB100SA TWI	680,-	KAIB100SU TWI	680,-
KAIB100SA BRO	680,-	KAIB100SU BRO	680,-
KAIB100SA MGL	680,-	KAIB100SU MGL	680,-
KAIB100SA POL	680,-	KAIB100SU POL	680,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
KAIB100SA DAY	782,-	KAIB100SU DAY	782,-
KAIB100SA BRY	782,-	KAIB100SU BRY	782,-
KAIB100SA IVY	782,-	KAIB100SU IVY	782,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

KAIA **B-100S**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
410 × 514 mm R13
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KAIB100SFB PUR	680,-
KAIB100SFB MAG	680,-
KAIB100SFB DSK	680,-
KAIB100SFB STO	680,-
KAIB100SFB TWI	680,-
KAIB100SFB BRO	680,-
KAIB100SFB MGL	680,-
KAIB100SFB POL	680,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
KAIB100SFB DAY	782,-
KAIB100SFB BRY	782,-
KAIB100SFB IVY	782,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Index




KAIA **B-100**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
442 × 496 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
400 × 473 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KAIB100A PUR	748,-	KAIB100U PUR	748,-
KAIB100A MAG	748,-	KAIB100U MAG	748,-
KAIB100A DSK	748,-	KAIB100U DSK	748,-
KAIB100A STO	748,-	KAIB100U STO	748,-
KAIB100A TWI	748,-	KAIB100U TWI	748,-
KAIB100A BRO	748,-	KAIB100U BRO	748,-
KAIB100A MGL	748,-	KAIB100U MGL	748,-
KAIB100A POL	748,-	KAIB100U POL	748,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
KAIB100A DAY	860,-	KAIB100U DAY	860,-
KAIB100A BRY	860,-	KAIB100U BRY	860,-
KAIB100A IVY	860,-	KAIB100U IVY	860,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.




KAIA **B-100**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
460 × 514 mm R13
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KAIB100FB PUR	748,-
KAIB100FB MAG	748,-
KAIB100FB DSK	748,-
KAIB100FB STO	748,-
KAIB100FB TWI	748,-
KAIB100FB BRO	748,-
KAIB100FB MGL	748,-
KAIB100FB POL	748,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
KAIB100FB DAY	860,-
KAIB100FB BRY	860,-
KAIB100FB IVY	860,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Index




KAIA **B-100L**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
542 × 496 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
500 × 473 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KAIB100LA PUR	782,-	KAIB100LU PUR	782,-
KAIB100LA MAG	782,-	KAIB100LU MAG	782,-
KAIB100LA DSK	782,-	KAIB100LU DSK	782,-
KAIB100LA STO	782,-	KAIB100LU STO	782,-
KAIB100LA TWI	782,-	KAIB100LU TWI	782,-
KAIB100LA BRO	782,-	KAIB100LU BRO	782,-
KAIB100LA MGL	782,-	KAIB100LU MGL	782,-
KAIB100LA POL	782,-	KAIB100LU POL	782,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
KAIB100LA DAY	899,-	KAIB100LU DAY	899,-
KAIB100LA BRY	899,-	KAIB100LU BRY	899,-
KAIB100LA IVY	899,-	KAIB100LU IVY	899,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

KAIA **B-100L**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
560 × 514 mm R13
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KAIB100LFB PUR	782,-
KAIB100LFB MAG	782,-
KAIB100LFB DSK	782,-
KAIB100LFB STO	782,-
KAIB100LFB TWI	782,-
KAIB100LFB BRO	782,-
KAIB100LFB MGL	782,-
KAIB100LFB POL	782,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
KAIB100LFB DAY	899,-
KAIB100LFB BRY	899,-
KAIB100LFB IVY	899,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

Index





KAIA **B-100XL**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
742 × 496 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
700 × 473 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)






OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 750-1400mm 629194


KAIA **B-100XL**

NEU

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 386 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
760 × 514 mm R13
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KAIB100XLA PUR	851,-	KAIB100XLU PUR	851,-
KAIB100XLA MAG	851,-	KAIB100XLU MAG	851,-
KAIB100XLA DSK	851,-	KAIB100XLU DSK	851,-
KAIB100XLA STO	851,-	KAIB100XLU STO	851,-
KAIB100XLA TWI	851,-	KAIB100XLU TWI	851,-
KAIB100XLA BRO	851,-	KAIB100XLU BRO	851,-
KAIB100XLA MGL	851,-	KAIB100XLU MGL	851,-
KAIB100XLA POL	851,-	KAIB100XLU POL	851,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
KAIB100XLA DAY	978,-	KAIB100XLU DAY	978,-
KAIB100XLA BRY	978,-	KAIB100XLU BRY	978,-
KAIB100XLA IVY	978,-	KAIB100XLU IVY	978,-

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KAIB100XLFB PUR	851,-
KAIB100XLFB MAG	851,-
KAIB100XLFB DSK	851,-
KAIB100XLFB STO	851,-
KAIB100XLFB TWI	851,-
KAIB100XLFB BRO	851,-
KAIB100XLFB MGL	851,-
KAIB100XLFB POL	851,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
KAIB100XLFB DAY	978,-
KAIB100XLFB BRY	978,-
KAIB100XLFB IVY	978,-


Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



KAIA: EINE SPÜLE

ALLE EINBAUARTEN



Auflage
Installation **ohne** Klammern

Flächenbündig
Installation **ohne** Klammern

Unterbau
Installation **mit** Klammern



Sicherheitshalterung
optional verfügbar


Index




KAIA **N-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
392 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
350 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KAIN100SA PUR	680,-	KAIN100SU PUR	680,-
KAIN100SA MAG	680,-	KAIN100SU MAG	680,-
KAIN100SA DSK	680,-	KAIN100SU DSK	680,-
KAIN100SA STO	680,-	KAIN100SU STO	680,-
KAIN100SA TWI	680,-	KAIN100SU TWI	680,-
KAIN100SA BRO	680,-	KAIN100SU BRO	680,-
KAIN100SA MGL	680,-	KAIN100SU MGL	680,-
KAIN100SA POL	680,-	KAIN100SU POL	680,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
KAIN100SA DAY	782,-	KAIN100SU DAY	782,-
KAIN100SA BRY	782,-	KAIN100SU BRY	782,-
KAIN100SA IVY	782,-	KAIN100SU IVY	782,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.




KAIA **N-100S**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
410 × 460 mm R13
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KAIN100SFB PUR	680,-
KAIN100SFB MAG	680,-
KAIN100SFB DSK	680,-
KAIN100SFB STO	680,-
KAIN100SFB TWI	680,-
KAIN100SFB BRO	680,-
KAIN100SFB MGL	680,-
KAIN100SFB POL	680,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
KAIN100SFB DAY	782,-
KAIN100SFB BRY	782,-
KAIN100SFB IVY	782,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.


Index




KAIA **N-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
442 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
400 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KAIN100A PUR	748,-	KAIN100U PUR	748,-
KAIN100A MAG	748,-	KAIN100U MAG	748,-
KAIN100A DSK	748,-	KAIN100U DSK	748,-
KAIN100A STO	748,-	KAIN100U STO	748,-
KAIN100A TWI	748,-	KAIN100U TWI	748,-
KAIN100A BRO	748,-	KAIN100U BRO	748,-
KAIN100A MGL	748,-	KAIN100U MGL	748,-
KAIN100A POL	748,-	KAIN100U POL	748,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
KAIN100A DAY	860,-	KAIN100U DAY	860,-
KAIN100A BRY	860,-	KAIN100U BRY	860,-
KAIN100A IVY	860,-	KAIN100U IVY	860,-


Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.

KAIA **N-100**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
460 × 460 mm R13
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KAIN100FB PUR	748,-
KAIN100FB MAG	748,-
KAIN100FB DSK	748,-
KAIN100FB STO	748,-
KAIN100FB TWI	748,-
KAIN100FB BRO	748,-
KAIN100FB MGL	748,-
KAIN100FB POL	748,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
KAIN100FB DAY	860,-
KAIN100FB BRY	860,-
KAIN100FB IVY	860,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.


Index




KAIA **N-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
542 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
500 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KAIN100LA PUR	782,-	KAIN100LU PUR	782,-
KAIN100LA MAG	782,-	KAIN100LU MAG	782,-
KAIN100LA DSK	782,-	KAIN100LU DSK	782,-
KAIN100LA STO	782,-	KAIN100LU STO	782,-
KAIN100LA TWI	782,-	KAIN100LU TWI	782,-
KAIN100LA BRO	782,-	KAIN100LU BRO	782,-
KAIN100LA MGL	782,-	KAIN100LU MGL	782,-
KAIN100LA POL	782,-	KAIN100LU POL	782,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
KAIN100LA DAY	899,-	KAIN100LU DAY	899,-
KAIN100LA BRY	899,-	KAIN100LU BRY	899,-
KAIN100LA IVY	899,-	KAIN100LU IVY	899,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.



KAIA **N-100L**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
560 × 460 mm R13
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KAIN100LFB PUR	782,-
KAIN100LFB MAG	782,-
KAIN100LFB DSK	782,-
KAIN100LFB STO	782,-
KAIN100LFB TWI	782,-
KAIN100LFB BRO	782,-
KAIN100LFB MGL	782,-
KAIN100LFB POL	782,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
KAIN100LFB DAY	899,-
KAIN100LFB BRY	899,-
KAIN100LFB IVY	899,-

Montagehinweis: Die Spüle wird in der Einbauart Auflage und Flächenbündig ohne Klammern montiert.


Index




KAIA **N-100XL**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
742 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
700 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 750-1400mm 629194


AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KAIN100XLA PUR	851,-	KAIN100XLU PUR	851,-
KAIN100XLA MAG	851,-	KAIN100XLU MAG	851,-
KAIN100XLA DSK	851,-	KAIN100XLU DSK	851,-
KAIN100XLA STO	851,-	KAIN100XLU STO	851,-
KAIN100XLA TWI	851,-	KAIN100XLU TWI	851,-
KAIN100XLA BRO	851,-	KAIN100XLU BRO	851,-
KAIN100XLA MGL	851,-	KAIN100XLU MGL	851,-
KAIN100XLA POL	851,-	KAIN100XLU POL	851,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
KAIN100XLA DAY	978,-	KAIN100XLU DAY	978,-
KAIN100XLA BRY	978,-	KAIN100XLU BRY	978,-
KAIN100XLA IVY	978,-	KAIN100XLU IVY	978,-


Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


KAIA **N-100XL**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 200 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
760 × 460 mm R13
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)







OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Schneidbrett 629128
Funktionsschale 629129
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KAIN100XLFB PUR	851,-
KAIN100XLFB MAG	851,-
KAIN100XLFB DSK	851,-
KAIN100XLFB STO	851,-
KAIN100XLFB TWI	851,-
KAIN100XLFB BRO	851,-
KAIN100XLFB MGL	851,-
KAIN100XLFB POL	851,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
KAIN100XLFB DAY	978,-
KAIN100XLFB BRY	978,-
KAIN100XLFB IVY	978,-

Index



KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk



N-100 N-100L N-100XL

Dreifache Montageoption
Gleicher Unterschrank für Auflage, Unterbau und Flächenbündig





Kleine Radien – moderner Look

Inklusive
Design Abtropfgitter
629738Edelstahl
massiv



Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Talinos SB



Altos SA



Laios SA



Sina SB

* schock.de/garantieverlaengerung


Index



KIRUNA **N-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
442 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
400 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



OPTIONALES ZUBEHÖR:


Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Holzschneidbrett 629158
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
●	KIRN100A PUR	855,-	KIRN100U PUR	855,-
●	KIRN100A MAG	855,-	KIRN100U MAG	855,-
●	KIRN100A DSK	855,-	KIRN100U DSK	855,-
●	KIRN100A STO	855,-	KIRN100U STO	855,-
●	KIRN100A TWI	855,-	KIRN100U TWI	855,-
●	KIRN100A BRO	855,-	KIRN100U BRO	855,-
○	KIRN100A MGL	855,-	KIRN100U MGL	855,-
○	KIRN100A POL	855,-	KIRN100U POL	855,-

KIRUNA **N-100**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
449 × 449 mm R22
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Holzschneidbrett 629158
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

	FLÄCHENBÜNDIG	
	CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
●	KIRN100FB PUR	898,-
●	KIRN100FB MAG	898,-
●	KIRN100FB DSK	898,-
●	KIRN100FB STO	898,-
●	KIRN100FB TWI	898,-
●	KIRN100FB BRO	898,-
○	KIRN100FB MGL	898,-
○	KIRN100FB POL	898,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Index



KIRUNA **N-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
542 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
500 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



OPTIONALES ZUBEHÖR:


Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Holzschneidbrett 629158
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KIRN100LA PUR	950,-	KIRN100LU PUR	950,-
KIRN100LA MAG	950,-	KIRN100LU MAG	950,-
KIRN100LA DSK	950,-	KIRN100LU DSK	950,-
KIRN100LA STO	950,-	KIRN100LU STO	950,-
KIRN100LA TWI	950,-	KIRN100LU TWI	950,-
KIRN100LA BRO	950,-	KIRN100LU BRO	950,-
KIRN100LA MGL	950,-	KIRN100LU MGL	950,-
KIRN100LA POL	950,-	KIRN100LU POL	950,-

KIRUNA **N-100L**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
549 × 449 mm R22
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Holzschneidbrett 629158
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KIRN100LFB PUR	998,-
KIRN100LFB MAG	998,-
KIRN100LFB DSK	998,-
KIRN100LFB STO	998,-
KIRN100LFB TWI	998,-
KIRN100LFB BRO	998,-
KIRN100LFB MGL	998,-
KIRN100LFB POL	998,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index






KIRUNA **N-100XL**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
742 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
700 × 400 mm R9
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



OPTIONALES ZUBEHÖR:


Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Holzschneidbrett 629158
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 750-1400mm 629194

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
KIRN100XLA PUR	1045,-	KIRN100XLU PUR	1045,-
KIRN100XLA MAG	1045,-	KIRN100XLU MAG	1045,-
KIRN100XLA DSK	1045,-	KIRN100XLU DSK	1045,-
KIRN100XLA STO	1045,-	KIRN100XLU STO	1045,-
KIRN100XLA TWI	1045,-	KIRN100XLU TWI	1045,-
KIRN100XLA BRO	1045,-	KIRN100XLU BRO	1045,-
KIRN100XLA MGL	1045,-	KIRN100XLU MGL	1045,-
KIRN100XLA POL	1045,-	KIRN100XLU POL	1045,-

KIRUNA **N-100XL**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
749 × 449 mm R22
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Holzschneidbrett 629158
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
KIRN100XLFB PUR	1097,-
KIRN100XLFB MAG	1097,-
KIRN100XLFB DSK	1097,-
KIRN100XLFB STO	1097,-
KIRN100XLFB TWI	1097,-
KIRN100XLFB BRO	1097,-
KIRN100XLFB MGL	1097,-
KIRN100XLFB POL	1097,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Kiruna allBLACK

15 Jahre Garantie* 15 JAHRE Jetzt registrieren!

Inklusive Mini Care Set


Alle Kiruna-Modelle in der Farbe »Puro« mit schwarzen Sichtteilen und Design-Abtropfgitter.

* schock.de/garantieverlaengerung

Als passende schwarze Armatur bietet sich u. a. die **Talia** an.



Index



KIRN100 KIRN100L KIRN100XL

AUFLAGE		UNTERBAU		FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS					
KIRN100A **BL**	**940,-**	KIRN100U **BL**	**940,-**	KIRN100FB **BL**	**980,-**
KIRN100LA **BL**	**1025,-**	KIRN100LU **BL**	**1025,-**	KIRN100LFB **BL**	**1069,-**
KIRN100XLA **BL**	**1110,-**	KIRN100XLU **BL**	**1110,-**	KIRN100XLFB **BL**	**1158,-**

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



MONO


Armatur **Talinos** in Copper brushed auf Spüle **Mono D-100** in Bronze

Große Designvielfalt



Mit seitlicher Armaturenbank
für Vorfenstermontage

Inklusive
Holzschneidbrett
D-100XS, N-100S, N-100



N-100S, N-100
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Kleine Radien – moderner Look

Puristisches Design
mit elegantem Rand

Design Überlauf

Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA | **Talinos SB** | **Keto SA** | **Epos SA** | **Sina SB**

* schock.de/garantieverlaengerung

Index







MONO **D-100XS**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
440 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
760 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
764 × 494 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **22 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)
Holzschneidbrett (629145)







OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
Praktisches Abtropfgitter 629138
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

MONO **D-100XS**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
440 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig:
773 × 503 mm R22
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **30 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)
Holzschneidbrett (629145)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
Praktisches Abtropfgitter 629138
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
MOND100XSA PUR	726,-	MOND100XSU PUR	726,-
MOND100XSA MAG	726,-	MOND100XSU MAG	726,-
MOND100XSA DSK	726,-	MOND100XSU DSK	726,-
MOND100XSA STO	726,-	MOND100XSU STO	726,-
MOND100XSA TWI	726,-	MOND100XSU TWI	726,-
MOND100XSA BRO	726,-	MOND100XSU BRO	726,-
MOND100XSA MGL	726,-	MOND100XSU MGL	726,-
MOND100XSA POL	726,-	MOND100XSU POL	726,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
MOND100XSA DAY	834,-	MOND100XSU DAY	834,-
MOND100XSA BRY	834,-	MOND100XSU BRY	834,-
MOND100XSA IVY	834,-	MOND100XSU IVY	834,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
MOND100XSFB PUR	907,-
MOND100XSFB MAG	907,-
MOND100XSFB DSK	907,-
MOND100XSFB STO	907,-
MOND100XSFB TWI	907,-
MOND100XSFB BRO	907,-
MOND100XSFB MGL	907,-
MOND100XSFB POL	907,-

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.


Index




MONO **D-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
720 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
724 × 494 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **27 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)






OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
Comfopush, EDM 420016EDM
Comfopush, CHR 420016CHR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193




MONO **D-100S**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig:
733 × 503 mm R22
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **35 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
Comfopush, EDM 420016EDM
Comfopush, CHR 420016CHR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

	AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE				
●	MOND100SA PUR	680,-	MOND100SU PUR	680,-
●	MOND100SA MAG	680,-	MOND100SU MAG	680,-
●	MOND100SA DSK	680,-	MOND100SU DSK	680,-
●	MOND100SA STO	680,-	MOND100SU STO	680,-
●	MOND100SA TWI	680,-	MOND100SU TWI	680,-
●	MOND100SA BRO	680,-	MOND100SU BRO	680,-
○	MOND100SA MGL	680,-	MOND100SU MGL	680,-
○	MOND100SA POL	680,-	MOND100SU POL	680,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE				
○	MOND100SA DAY	782,-	MOND100SU DAY	782,-
●	MOND100SA BRY	782,-	MOND100SU BRY	782,-
●	MOND100SA IVY	782,-	MOND100SU IVY	782,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

	FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE		
●	MOND100SFB PUR	850,-
●	MOND100SFB MAG	850,-
●	MOND100SFB DSK	850,-
●	MOND100SFB STO	850,-
●	MOND100SFB TWI	850,-
●	MOND100SFB BRO	850,-
○	MOND100SFB MGL	850,-
○	MOND100SFB POL	850,-

Index






MONO **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
385 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
745 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
749 × 494 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **27 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)




OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Comfopush, EDM 420016EDM
Comfopush, CHR 420016CHR
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

MONO **D-100**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
385 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig:
758 × 503 mm R22
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **35 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)



OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Comfopush, EDM 420016EDM
Comfopush, CHR 420016CHR
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
MOND100A PUR	713,-	MOND100U PUR	713,-
MOND100A MAG	713,-	MOND100U MAG	713,-
MOND100A DSK	713,-	MOND100U DSK	713,-
MOND100A STO	713,-	MOND100U STO	713,-
MOND100A TWI	713,-	MOND100U TWI	713,-
MOND100A BRO	713,-	MOND100U BRO	713,-
MOND100A MGL	713,-	MOND100U MGL	713,-
MOND100A POL	713,-	MOND100U POL	713,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
MOND100A DAY	820,-	MOND100U DAY	820,-
MOND100A BRY	820,-	MOND100U BRY	820,-
MOND100A IVY	820,-	MOND100U IVY	820,-

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
MOND100FB PUR	891,-
MOND100FB MAG	891,-
MOND100FB DSK	891,-
MOND100FB STO	891,-
MOND100FB TWI	891,-
MOND100FB BRO	891,-
MOND100FB MGL	891,-
MOND100FB POL	891,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Index




MONO **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
480 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
984 × 494 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **22 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)







OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193


MONO **D-100L**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
480 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig:
993 × 503 mm R22
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **30 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)







OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

AUFLAGE		**UNTERBAU**	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
MOND100LA PUR	842,-	MOND100LU PUR	842,-
MOND100LA MAG	842,-	MOND100LU MAG	842,-
MOND100LA DSK	842,-	MOND100LU DSK	842,-
MOND100LA STO	842,-	MOND100LU STO	842,-
MOND100LA TWI	842,-	MOND100LU TWI	842,-
MOND100LA BRO	842,-	MOND100LU BRO	842,-
MOND100LA MGL	842,-	MOND100LU MGL	842,-
MOND100LA POL	842,-	MOND100LU POL	842,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
MOND100LA DAY	968,-	MOND100LU DAY	968,-
MOND100LA BRY	968,-	MOND100LU BRY	968,-
MOND100LA IVY	968,-	MOND100LU IVY	968,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
MOND100LFB PUR	1052,-
MOND100LFB MAG	1052,-
MOND100LFB DSK	1052,-
MOND100LFB STO	1052,-
MOND100LFB TWI	1052,-
MOND100LFB BRO	1052,-
MOND100LFB MGL	1052,-
MOND100LFB POL	1052,-

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.

Index







MONO **D-150**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 197 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
844 × 494 mm R17
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **27 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410071CHR)







OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400071EDM
Sichtteile in White Gold 400071WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400071COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400071GUB
Sichtteile in Puro 400071PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Wastecap 628152
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193


MONO **D-150**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 197 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig:
853 × 503 mm R22
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **35 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410071CHR)







OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400071EDM
Sichtteile in White Gold 400071WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400071COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400071GUB
Sichtteile in Puro 400071PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Wastecap 628152

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
MOND150A PUR	874,-	MOND150U PUR	874,-
MOND150A MAG	874,-	MOND150U MAG	874,-
MOND150A DSK	874,-	MOND150U DSK	874,-
MOND150A STO	874,-	MOND150U STO	874,-
MOND150A TWI	874,-	MOND150U TWI	874,-
MOND150A BRO	874,-	MOND150U BRO	874,-
MOND150A MGL	874,-	MOND150U MGL	874,-
MOND150A POL	874,-	MOND150U POL	874,-
CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
MOND150A DAY	1006,-	MOND150U DAY	1006,-
MOND150A BRY	1006,-	MOND150U BRY	1006,-
MOND150A IVY	1006,-	MOND150U IVY	1006,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
MOND150FB PUR	1093,-
MOND150FB MAG	1093,-
MOND150FB DSK	1093,-
MOND150FB STO	1093,-
MOND150FB TWI	1093,-
MOND150FB BRO	1093,-
MOND150FB MGL	1093,-
MOND150FB POL	1093,-




MONO **N-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
434 × 364 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
470 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
434 × 454 mm R10
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)
Holzschneidbrett (629159)






OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
Sichtteile in White Gold 400061WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
Sichtteile in Puro 400061PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629017
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R


Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Wastecap 628152
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193




MONO **N-100S**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
434 × 364 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
484 × 504 mm R20
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)
Holzschneidbrett (629159)





OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
Sichtteile in White Gold 400061WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
Sichtteile in Puro 400061PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629017
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Wastecap 628152

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
MONN100SA PUR	660,-	MONN100SU PUR	660,-
MONN100SA MAG	660,-	MONN100SU MAG	660,-
MONN100SA DSK	660,-	MONN100SU DSK	660,-
MONN100SA STO	660,-	MONN100SU STO	660,-
MONN100SA TWI	660,-	MONN100SU TWI	660,-
MONN100SA BRO	660,-	MONN100SU BRO	660,-
MONN100SA MGL	660,-	MONN100SU MGL	660,-
MONN100SA POL	660,-	MONN100SU POL	660,-

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
MONN100SFB PUR	693,-
MONN100SFB MAG	693,-
MONN100SFB DSK	693,-
MONN100SFB STO	693,-
MONN100SFB TWI	693,-
MONN100SFB BRO	693,-
MONN100SFB MGL	693,-
MONN100SFB POL	693,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Index







MONO **N-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
514 × 358 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
552 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
514 × 454 mm R12
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)
Holzschneidbrett (629159)






OPTIONALES ZUBEHÖR:


Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
Sichtteile in White Gold 400061WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
Sichtteile in Puro 400061PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629017
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Wastecap 628152
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

MONO **N-100**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
514 × 358 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig:
564 × 504 mm R20
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)
Holzschneidbrett (629159)





OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
Sichtteile in White Gold 400061WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
Sichtteile in Puro 400061PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629017
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Wastecap 628152

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
MONN100A PUR	690,-	MONN100U PUR	690,-
MONN100A MAG	690,-	MONN100U MAG	690,-
MONN100A DSK	690,-	MONN100U DSK	690,-
MONN100A STO	690,-	MONN100U STO	690,-
MONN100A TWI	690,-	MONN100U TWI	690,-
MONN100A BRO	690,-	MONN100U BRO	690,-
MONN100A MGL	690,-	MONN100U MGL	690,-
MONN100A POL	690,-	MONN100U POL	690,-

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
MONN100FB PUR	725,-
MONN100FB MAG	725,-
MONN100FB DSK	725,-
MONN100FB STO	725,-
MONN100FB TWI	725,-
MONN100FB BRO	725,-
MONN100FB MGL	725,-
MONN100FB POL	725,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Index

MONO



SIGNUS

Armatur **Epos** in Stone auf Spüle **Signus D-100L** in Stone


D-100 D-100L D-150



Klare Linienführung mit integrierten Abtropfrillen

Design Überlauf

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen

Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen


Kavus SA


Epos SA


Talinos SB


Laios SA


Keto SA

* schock.de/garantieverlaengerung

Index







SIGNUS **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
347 × 430 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **23 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411077CHR)






OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
Sichtteile in White Gold 400077WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
Sichtteile in Puro 400077PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193


	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
●	SIGD100A PUR	530,-	SIGD100U PUR	530,-
●	SIGD100A MAG	530,-	SIGD100U MAG	530,-
●	SIGD100A DSK	530,-	SIGD100U DSK	530,-
●	SIGD100A STO	530,-	SIGD100U STO	530,-
●	SIGD100A TWI	530,-	SIGD100U TWI	530,-
●	SIGD100A BRO	530,-	SIGD100U BRO	530,-
○	SIGD100A MGL	530,-	SIGD100U MGL	530,-
○	SIGD100A POL	530,-	SIGD100U POL	530,-

SIGNUS **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
478 × 430 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **22 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411077CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
Sichtteile in White Gold 400077WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
Sichtteile in Puro 400077PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
●	SIGD100LA PUR	647,-	SIGD100LU PUR	647,-
●	SIGD100LA MAG	647,-	SIGD100LU MAG	647,-
●	SIGD100LA DSK	647,-	SIGD100LU DSK	647,-
●	SIGD100LA STO	647,-	SIGD100LU STO	647,-
●	SIGD100LA TWI	647,-	SIGD100LU TWI	647,-
●	SIGD100LA BRO	647,-	SIGD100LU BRO	647,-
○	SIGD100LA MGL	647,-	SIGD100LU MGL	647,-
○	SIGD100LA POL	647,-	SIGD100LU POL	647,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Index



SIGNUS **D-150**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
344 × 430 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **15 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)
Funktionsschale (629043)



OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
●	SIGD150A **PUR**	**716,-**	SIGD150U **PUR**	**716,-**
●	SIGD150A **MAG**	**716,-**	SIGD150U **MAG**	**716,-**
●	SIGD150A **DSK**	**716,-**	SIGD150U **DSK**	**716,-**
●	SIGD150A **STO**	**716,-**	SIGD150U **STO**	**716,-**
●	SIGD150A **TWI**	**716,-**	SIGD150U **TWI**	**716,-**
●	SIGD150A **BRO**	**716,-**	SIGD150U **BRO**	**716,-**
○	SIGD150A **MGL**	**716,-**	SIGD150U **MGL**	**716,-**
○	SIGD150A **POL**	**716,-**	SIGD150U **POL**	**716,-**

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



Spüle **Signus D-150** in Magma mit
Armatur **Epos** in Magma


Index



TIA

Armatur **Talia** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Magnolia






Umlaufend angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz im Spülbereich



Dezente Abtropfrillen
für moderne Optik



Design Überlauf





Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken



Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Inklusive 7-teiliges Funktionsschalen-Set
629728

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör ab S. 136

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Epos SA



Laios SA



Talinos SB



Sina SB

* schock.de/garantieverlaengerung

Index







TIA **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
372 × 427 × 198 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
846 × 486 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
836 × 476 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **20 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728)
Multifunktionaler Träger (629727)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
Sichtteile in White Gold 400079WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400079COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400079GUB
Sichtteile in Puro 400079PUR
Holzschneidbrett 629044
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L


Flexible Resteschale 629739
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193


	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
●	TIAD100A PUR	930,-	TIAD100U PUR	930,-
●	TIAD100A MAG	930,-	TIAD100U MAG	930,-
●	TIAD100A DSK	930,-	TIAD100U DSK	930,-
●	TIAD100A STO	930,-	TIAD100U STO	930,-
●	TIAD100A TWI	930,-	TIAD100U TWI	930,-
●	TIAD100A BRO	930,-	TIAD100U BRO	930,-
○	TIAD100A MGL	930,-	TIAD100U MGL	930,-
○	TIAD100A POL	930,-	TIAD100U POL	930,-

TIA **D-100LS**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
472 × 427 × 198 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
766 × 486 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
756 × 476 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **20 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728)
Multifunktionaler Träger (629727)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
Sichtteile in White Gold 400079WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400079COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400079GUB
Sichtteile in Puro 400079PUR
Holzschneidbrett 629044
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
●	TIAD100LSA PUR	970,-	TIAD100LSU PUR	970,-
●	TIAD100LSA MAG	970,-	TIAD100LSU MAG	970,-
●	TIAD100LSA DSK	970,-	TIAD100LSU DSK	970,-
●	TIAD100LSA STO	970,-	TIAD100LSU STO	970,-
●	TIAD100LSA TWI	970,-	TIAD100LSU TWI	970,-
●	TIAD100LSA BRO	970,-	TIAD100LSU BRO	970,-
○	TIAD100LSA MGL	970,-	TIAD100LSU MGL	970,-
○	TIAD100LSA POL	970,-	TIAD100LSU POL	970,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Index



TIA **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
472 × 427 × 198 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
986 × 486 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
976 × 476 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **20 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728)
Multifunktionaler Träger (629727)



OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
Sichtteile in White Gold 400079WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400079COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400079GUB
Sichtteile in Puro 400079PUR
Holzschneidbrett 629044
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
TIAD100LA PUR	1051,-	TIAD100LU PUR	1051,-
TIAD100LA MAG	1051,-	TIAD100LU MAG	1051,-
TIAD100LA DSK	1051,-	TIAD100LU DSK	1051,-
TIAD100LA STO	1051,-	TIAD100LU STO	1051,-
TIAD100LA TWI	1051,-	TIAD100LU TWI	1051,-
TIAD100LA BRO	1051,-	TIAD100LU BRO	1051,-
TIAD100LA MGL	1051,-	TIAD100LU MGL	1051,-
TIAD100LA POL	1051,-	TIAD100LU POL	1051,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



Spüle **Tia D-100L** in Puro mit
Armatur **Dion** in Puro

Index

CRISTALITE®
Farben



Basic Line Asphalt

Index

Der Anfang aller Quarzkomposit-Spülen. Bis heute setzt das Original den Maßstab für beeindruckend robuste Spülen. Charakteristisch ist die leicht raue, steinerne Haptik.



Nero GNE (13)



Onyx GON (10)



Asphalt GAS (43)



Alpina GDW (07)

Index

CRISTALITE® SPÜLEN

40

MANHATTAN D-100XS



A U

S. 89

45

FORMHAUS D-100S



A U

S. 81

FORMHAUS D-100



A U

S. 81

LIMA D-100S4



A N U

S. 85

MANHATTAN D-100S



A U

S. 89

RONDA D-100



A U

S. 93

TYPOS D-100S



A U

S. 97

50

LIMA D-100S



A U

S. 85

LIMA D-100



A N U

S. 86

NEMO N-100S



A U

S. 91

RONDA D-100L



A U

S. 93

60

FORMHAUS D-100LS



A U

S. 82

FORMHAUS D-100L



A U

S. 82

FORMHAUS D-150L



A U

S. 83

LIMA D-100L



A N U

S. 86

NEMO N-100



A U

S. 91

RONDA D-100XL



A U

S. 94

Index



Spüle **Lima D-100** in Onyx mit
Armatur **Epos** in Chrom

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau Ⓝ = Neu Ⓤ = Update



FORMHAUS

Armatur **Epos** in Asphalt auf Spüle **Formhaus D-100L** in Asphalt

Große Designvielfalt



D-100S | D-100 | D-100LS | D-100L | D-150L



Integrierte
Abtropfrillen





Große Radien
Reinigungsfreundlicher
durch leichtes Durchwischen



Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich

Weiteres Zubehör S. ab 136

Armaturen Empfehlungen



Cosmo SB



Metis FA



Daja SB



Fonos FA



Epos SA

Index







FORMHAUS **D-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
340 × 420 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
760 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
766 × 486 mm R13
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **21 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)






OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Diamantbohrer SB Light 629095
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193


	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100SA **GNE**	390,-	FOMD100SU **GNE**	390,-
●	FOMD100SA **GON**	390,-	FOMD100SU **GON**	390,-
●	FOMD100SA **GAS**	390,-	FOMD100SU **GAS**	390,-
○	FOMD100SA **GDW**	390,-	FOMD100SU **GDW**	390,-

FORMHAUS **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
335 × 420 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm R13
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **28 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629899)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629951SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629872
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Diamantbohrer SB Light 629095
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100A **GNE**	409,-	FOMD100U **GNE**	409,-
●	FOMD100A **GON**	409,-	FOMD100U **GON**	409,-
●	FOMD100A **GAS**	409,-	FOMD100U **GAS**	409,-
○	FOMD100A **GDW**	409,-	FOMD100U **GDW**	409,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index







FORMHAUS **D-100LS**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
480 × 420 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
760 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
766 × 486 mm R13
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **21 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)






OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Diamantbohrer SB Light 629095
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193


AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
FOMD100LSA GNE	427,-	FOMD100LSU GNE	427,-
FOMD100LSA GON	427,-	FOMD100LSU GON	427,-
FOMD100LSA GAS	427,-	FOMD100LSU GAS	427,-
FOMD100LSA GDW	427,-	FOMD100LSU GDW	427,-

FORMHAUS **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
480 × 420 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm R13
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **21 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Diamantbohrer SB Light 629095
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
FOMD100LA GNE	502,-	FOMD100LU GNE	502,-
FOMD100LA GON	502,-	FOMD100LU GON	502,-
FOMD100LA GAS	502,-	FOMD100LU GAS	502,-
FOMD100LA GDW	502,-	FOMD100LU GDW	502,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Index



FORMHAUS **D-150L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
360 × 420 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm R13
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **22 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629877)



OPTIONALES ZUBEHÖR:

Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629954
Manuelle Ablaufgarnitur 629876
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Diamantbohrer SB Light 629095

Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
FOMD150LA **GNE**	**557,-**	FOMD150LU **GNE**	**557,-**
FOMD150LA **GON**	**557,-**	FOMD150LU **GON**	**557,-**
FOMD150LA **GAS**	**557,-**	FOMD150LU **GAS**	**557,-**
FOMD150LA **GDW**	**557,-**	FOMD150LU **GDW**	**557,-**

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Hinweis: Diese Spüle hat keine Überlaufbohrung, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.


Index




LIMA

Armatur **Epos** in Asphalt auf Spüle **Lima D-100S** in Asphalt


D-100S D-100S4 D-100 D-100L



sehr feine Abtropfrillen
reinigungsfreundliche Rillen unterstützen das Ablaufen des Wassers





Puristisches Design
glatte Flächen treffen auf strukturierte Abtropffläche

Zeitloses Design
auf das wesentliche reduzierte Formgebung

Weiteres Zubehör S. ab 136

Armaturen Empfehlungen


Cosmo SB


Metis SA


Kavus SA


Fonos FA


Epos SA

Index







LIMA **D-100S4**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
330 × 363 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 415 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
795 × 370 mm R24
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **27 mm**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)







OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

LIMA **D-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
380 × 428 × 165 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
760 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
715 × 436 mm R24
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **27 mm**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629899)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629951SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629898
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
LIMD100S4A **GNE**	**350,-**	LIMD100S4U **GNE**	**350,-**
LIMD100S4A **GON**	**350,-**	LIMD100S4U **GON**	**350,-**
LIMD100S4A **GAS**	**350,-**	LIMD100S4U **GAS**	**350,-**
LIMD100S4A **GDW**	**350,-**	LIMD100S4U **GDW**	**350,-**

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
LIMD100SA **GNE**	**334,-**	LIMD100SU **GNE**	**334,-**
LIMD100SA **GON**	**334,-**	LIMD100SU **GON**	**334,-**
LIMD100SA **GAS**	**334,-**	LIMD100SU **GAS**	**334,-**
LIMD100SA **GDW**	**334,-**	LIMD100SU **GDW**	**334,-**

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.





LIMA **D-100**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
380 × 428 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
795 × 435 mm R24
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **27 mm**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
LIMD100A GNE	366,-	LIMD100U GNE	366,-
LIMD100A GON	366,-	LIMD100U GON	366,-
LIMD100A GAS	366,-	LIMD100U GAS	366,-
LIMD100A GDW	366,-	LIMD100U GDW	366,-





LIMA **D-100L**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
470 × 428 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
935 × 435 mm R24
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **27 mm**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm
629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
LIMD100LA GNE	429,-	LIMD100LU GNE	429,-
LIMD100LA GON	429,-	LIMD100LU GON	429,-
LIMD100LA GAS	429,-	LIMD100LU GAS	429,-
LIMD100LA GDW	429,-	LIMD100LU GDW	429,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



Spüle **Lima D-100L** in Onyx mit
Armatur **Metis** in Chrom

Index




Inklusive Diamant-Bohrer light


Inklusive Mini Care Set

MANHATTAN

Armatur **Keto** in Edelstahl massiv auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt



D-100XS D-100S



Weiteres Zubehör S. ab 136

Armaturen Empfehlungen



Cosmo SB **Daja SB** **Metis SA** **Fonos FA** **Epos SA**


Index




MANHATTAN **D-100XS**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **40 cm**
Beckeninnenmaß:
312 × 440 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
620 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
624 × 494 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **26 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410073CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR
Holzschneidbrett 629052
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
MAND100XSA GNE	447,-	MAND100XSU GNE	447,-
MAND100XSA GON	447,-	MAND100XSU GON	447,-
MAND100XSA GAS	447,-	MAND100XSU GAS	447,-
MAND100XSA GDW	447,-	MAND100XSU GDW	447,-


Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 50 cm-Schrank benötigt.




MANHATTAN **D-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
365 × 448 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
670 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
674 × 494 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **26 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410073CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR
Holzschneidbrett 629052
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
MAND100SA GNE	470,-	MAND100SU GNE	470,-
MAND100SA GON	470,-	MAND100SU GON	470,-
MAND100SA GAS	470,-	MAND100SU GAS	470,-
MAND100SA GDW	470,-	MAND100SU GDW	470,-

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60 cm-Schrank benötigt.

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



Inklusive Diamant-Bohrer light

Inklusive Mini Care Set

NEMO

Armatur **Fonos** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100** in Asphalt



N-100S N-100



Integrierte Armaturenbank
mit zusätzlichen Hahnlochbohrungen zur ergonomischen Platzierung von Armatur, Seifenspender und Drehexcenter





Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Weiteres Zubehör S. ab 136

Armaturen Empfehlungen



Cosmo SB



Daja SB



Kavus SA



Fonos FA



Epos SA


Index




NEMO **N-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
434 × 364 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
470 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
434 × 454 mm R10
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:

Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 411060CHR
Holzschneidbrett 629159
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629017
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100SA **GNE**	507,-	NEMN100SU **GNE**	507,-
●	NEMN100SA **GON**	507,-	NEMN100SU **GON**	507,-
●	NEMN100SA **GAS**	507,-	NEMN100SU **GAS**	507,-
○	NEMN100SA **GDW**	507,-	NEMN100SU **GDW**	507,-


Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.




NEMO **N-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
514 × 358 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
552 × 490 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
514 × 454 mm R12
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)





OPTIONALES ZUBEHÖR:

Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 411060CHR
Holzschneidbrett 629159
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629017
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
Samo L 629174CHR
Samo L 629174EDM
Samo L 629174WGO
Samo L 629174COB
Samo L 629174GUB
Samo L 629174S
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

	AUFLAGE		UNTERBAU	
	CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100A **GNE**	530,-	NEMN100U **GNE**	530,-
●	NEMN100A **GON**	530,-	NEMN100U **GON**	530,-
●	NEMN100A **GAS**	530,-	NEMN100U **GAS**	530,-
○	NEMN100A **GDW**	530,-	NEMN100U **GDW**	530,-

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.



RONDA

Armatur **Epos** in Asphalt auf Spüle **Ronda D-100L** in Asphalt


D-100 D-100L D-100XL



Kleine Radien

Extra tiefe und Breite Ablauf-Rillen

Weiteres Zubehör S. ab 136

Armaturen Empfehlungen



Metis SA **Kavus SA** **Keto SA** **Fonos FA** **Epos SA**

Index





RONDA **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
336 × 436 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
560 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
564 × 484 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **26 mm**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung 629871
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
ROND100A **GNE**	440,-	ROND100U **GNE**	440,-
ROND100A **GON**	440,-	ROND100U **GON**	440,-
ROND100A **GAS**	440,-	ROND100U **GAS**	440,-
ROND100A **GDW**	440,-	ROND100U **GDW**	440,-





RONDA **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
386 × 436 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
630 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
634 × 484 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **26 mm**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung 629871
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
ROND100LA **GNE**	453,-	ROND100LU **GNE**	453,-
ROND100LA **GON**	453,-	ROND100LU **GON**	453,-
ROND100LA **GAS**	453,-	ROND100LU **GAS**	453,-
ROND100LA **GDW**	453,-	ROND100LU **GDW**	453,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.





RONDA **D-100XL**

NEU

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
465 × 436 × 195 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
760 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
764 × 484 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **26 mm**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629928SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung 629871
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193


AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
ROND100XLA GNE	506,-	ROND100XLU GNE	506,-
ROND100XLA GON	506,-	ROND100XLU GON	506,-
ROND100XLA GAS	506,-	ROND100XLU GAS	506,-
ROND100XLA GDW	506,-	ROND100XLU GDW	506,-




TYPOS **D-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
329 × 364 × 200 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 415 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
846 × 421 mm R13
APL Stärke bei
Geschirrspüler: **26 mm**
Fertige Bohrung: **629004/X**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629899)





OPTIONALES ZUBEHÖR:
Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff) 629951SCK
Manuelle Ablaufgarnitur 629872
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Diamantbohrer SB Light 629095
Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm 629193

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
TYPD100SA GNE	415,-	TYPD100SU GNE	415,-
TYPD100SA GON	415,-	TYPD100SU GON	415,-
TYPD100SA GAS	415,-	TYPD100SU GAS	415,-
TYPD100SA GDW	415,-	TYPD100SU GDW	415,-

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



TYPOS

Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Typos D-100S** in Asphalt


D-100S






Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich



Abgesenkter
Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von
Flüssigkeitsresten

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. ab 136

Armaturen Empfehlungen


Cosmo SB


Daja SB


Metis SA


Kavus SA


Epos SA

Index

SCHOCK
Armaturen



Farbige Armaturen

Das perfekte Match für
schwarze Spülen und Sichtteile


ALTOS


ALTOS S


ARES


COSMO


DAJA


DION


EPOS


EPOS SB


FONOS


GOTA


KAVUS


KETO


LAIOS


SINA


TALIA


TALIA D


TALINOS


TALINOS D


VITUS

BESONDERHEITEN

PVD-BESCHICHTET



DION
S. 112
CD CHR
WGO COB GUB



RESI
S. 126
EDM
WGO



KAVUS
S.120
PUR EDM
WGO COB GUB



UPDATE

SINA
S. 127
S EDM
WGO COB GUB



KETO
S. 121
PUR EDM
WGO COB GUB



TALIA
S. 129
S EDM
WGO COB GUB



LAIOS
S. 122
PUR EDM
WGO COB GUB



TALINOS
S. 129
S EDM
WGO COB GUB

FILTERWASSER



ARES
S. 107
PUR EDM



VITUS
S. 133
PUR EDM


Die **PVD-Beschichtung** (WGO, COB, GUB) veredelt Oberflächen mit ultraharten, verschleiß- und korrosionsbeständigen Schichten für höchste Qualität und Langlebigkeit.

CHR Chrom
EDO Edelstahloptik
EDM Edelstahl massiv
WGO White Gold
COB Copper brushed
GUB Gunmetal brushed
S/W Schwarz oder Weiß
S Schwarz
PUR Puro
CT CRISTALITE®
CD CRISTADUR® PLUS

Index

BESONDERHEITEN

VORFENSTER





ALTOS W

S. 106

EDM



EPOS W

S. 116

PUR CHR




LAIOS W

S. 123

EDM

NIEDERDRUCK





ALTOS ND

S. 104

EDM



EPOS ND

S. 115

PUR CHR






EPOS W ND

S. 116

PUR CHR

CHROM UND FARBE





COSMO
S. 110
CT
CHR



GOTA
S. 119
S/W
CHR



UPDATE

FONOS
S. 118
CT
CHR



UPDATE

EPOS
S. 114,115
CT
CD
EDO
CHR



DAJA
S. 111
CT
CHR



NEU

EPOS SB
S. 113
PUR
CHR



DION
S. 112
CD
CHR
WGO
COB
GUB



EPOS W
S. 116
PUR
CHR



METIS
S. 124
EDO
CHR

CHR Chrom
EDO Edelstahl-optik
EDM Edelstahl massiv
WGO White Gold
COB Copper brushed
GUB Gunmetal brushed
S/W Schwarz oder Weiß
S Schwarz
PUR Puro
CT CRISTALITE®
CD CRISTADUR® PLUS


Index



Armatur **Talinos D** in Edelstahl massiv

Filterwasser
Festauslauf
ausziehbarer Auslauf
ausziehbare Schlauchbrause
Niederdruck Armatur
Vorfenster Armatur

MASSIVE EDELSTAHL-ARMATUREN IN FARBE









ALTOS
S. 104 — PUR EDM



ARES
S. 107 — PUR EDM



TALIA
S. 129 — S EDM WGO COB GUB



TALINOS
S. 129 — S EDM WGO COB GUB



ALTOS S
S. 105 — PUR EDM



CONOS
S. 108 — EDM



NEU

TALIA D
S.131 — S EDM



NEU

TALINOS D
S. 131 — S EDM



ALTOS W
S. 106 — EDM



CONOS PRO
S. 109 — EDM



EVINAS
S. 117 — EDM




KAVUS
S. — PUR EDM WGO COB GUB

CHR Chrom
EDO Edelstahl-optik
EDM Edelstahl massiv
WGO White Gold
COB Copper brushed
GUB Gunmetal brushed
S/W Schwarz oder Weiß
S Schwarz
PUR Puro
CT CRISTALITE®
CD CRISTADUR® PLUS

Index

MASSIVE EDELSTAHL-ARMATUREN IN FARBE





KETO

S. 121

PUR EDM WGO COB GUB



RESI

S. 126

EDM WGO



UPDATE

SINA

S. 127

S EDM WGO COB GUB



LAIOS

S. 122

PUR EDM WGO COB GUB



LAIOS W

S. 123

EDM



VITUS

S. 133

PUR EDM



Armatur **Sina** in Copper brushed

Filterwasser

Festauslauf

ausziehbarer Auslauf


ausziehbare Schlauchbrause

Niederdruck Armatur

Vorfenster Armatur

Index








ALTOS


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	529000 **EDM**	385,-	529120 **EDM**	481,-
CD CLASSIC LINE				
	529000 **PUR**	481,-	529120 **PUR**	602,-
METALLISCH NIEDERDRUCK				
	529003 **EDM**	481,-	529123 **EDM**	602,-

1 628740/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628740XXX
5 628740/5




ALTOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628740/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628740XXX
5 628740/5
6 628740/4
7 628741XXX




Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Index








ALTOS S


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	530000 **EDM**	375,-	530120 **EDM**	469,-
CD CLASSIC LINE				
	530000 **PUR**	469,-	530120 **PUR**	586,-

1 628740/1
2 628740/2
3 628740/3
4 628740XXX
5 628740/5




ALTOS S

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628740/1
2 628740/2
3 628740/3
4 628740XXX
5 628740/4
6 628741XXX
7 628740/5



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.








ALTOS W


FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	529005 **EDM** 501,-	529125 **EDM** 597,-


Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628740/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628740EDM
5 628740/5




ALTOS W

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628740/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628740EDM
5 628740/5
6 628786/4
7 628741EDM




Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelpostition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.


Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelpostition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.

Index












ARES
FILTERWASSERARMATUR

FESTAUSLAUF




FESTAUSLAUF		
METALLISCH		
561000 **EDM**		729,-
CD CLASSIC LINE		
561027 **PUR**		948,-


Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Farbvariante galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

Vorfenster Armatur Altos W






1 628748/1
2 628748/7
3 628748/3
4 628748/2
5 628748/4XXX
6 628748/6
7 628748/5
8 628748/40XXX



Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

Index








CONOS


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	528000 **EDM** 379,-	528120 **EDM** 474,-

1 628741/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628793EDM
5 628740/5




CONOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **130 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628741/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628793EDM
5 628740/5
6 628742EDM



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.


Index





CONOS PRO


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Strahl-/Brausefunktion
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF		
METALLISCH		
	528006 **EDM**	512,-


1 628741/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628793EDM
5 628740/5
6 628740/4
7 628783/1EDM






Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.










COSMO


FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
525001 **CHR**	111,-	525122 **CHR** 167,-
CT BASIC LINE		
525001 **GNE**	150,-	525122 **GNE** 225,-
525001 **GON**	150,-	525122 **GON** 225,-
525001 **GAS**	150,-	525122 **GAS** 225,-
525001 **GDW**	150,-	525122 **GDW** 225,-


Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628734/1
2 628804/2
3 628734/2
4 628734XXX
5 628734/5
6 628734/8




COSMO

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **90 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante lackiert**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628734/1
2 628735/3
3 628735/2
4 628734XXX
5 628734/5
6 628735/4
7 628735/7XXX










DAJA


FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
◐	522000 **CHR**	149,-	522120 **CHR**	224,-
CT BASIC LINE				
●	522000 **GNE**	201,-	522120 **GNE**	302,-
●	522000 **GON**	201,-	522120 **GON**	302,-
●	522000 **GAS**	201,-	522120 **GAS**	302,-


Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)

1 628790/XXX
2 628790/7
3 628790/2
4 628790/1
5 628790/3
6 628790/5




DAJA

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628791/7
2 628790/XXX
3 628791/CHR
4 628791/2
5 628790/1
6 628791/3
7 628791/6
8 628791/4



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.










DION


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	510000 **CHR**	469,-	510120 **CHR**	727,-
	510000 **WGO**	704,-		
	510000 **COB**	704,-		
	510000 **GUB**	704,-		
CD CLASSIC LINE				
	510000 **PUR**	610,-	510120 **PUR**	945,-
	510000 **MAG**	610,-	510120 **MAG**	945,-

1 628744/1
2 628743/2
3 628743/3
4 628774XXX
5 628743/4XXX




DION

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)


1 628744/1
2 628743/2
3 628743/3
4 628774CHR
5 628774/4
6 628774/6
7 628774/5



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.
Bei den Farben WGO, COB und GUB wird die Armatur komplett farbig geliefert. Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.

Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.

Index





NEU

EPOS

AUSZIEHBAR

Epos NEU

jetzt auch mit Brausefunktion



Unser beliebtes Modell Epos ist ab sofort auch mit praktischer Brausefunktion erhältlich. Die komfortable Umschaltfunktion bietet dem Endkunden noch mehr Auswahl und Flexibilität bei der täglichen Nutzung. Die neue Variante ist in den Oberflächen Puro und Chrom erhältlich.


AUSZIEHBAR

METALLISCH

540129 **CHR**		447,-


CD CLASSIC LINE

540129 **PUR**		582,-



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)

1 628737/1
2 628759/3
3 628736/2
4 628736XXX
5 628739/7XXX
6 628736/6





Hinweis: Der Brausekopf mit Umschaltfunktion ist mit der ausziehbaren Epos kompatibel und kann unter der Ersatzteilnummer 628739/7XXX nachgerüstet werden.


Index





UPDATE














UPDATE

EPOS


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvarianten lackiert**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
CT BASIC LINE				
●	540000 **GNE**	441,-	540120 **GNE**	529,-
●	540000 **GON**	441,-	540120 **GON**	529,-
●	540000 **GAS**	441,-	540120 **GAS**	529,-
○	540000 **GDW**	441,-	540120 **GDW**	529,-

1 628737/1
2 628804/2
3 628736/2
4 628736XXX
5 628741/5XXX




EPOS

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvarianten lackiert
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)

1 628737/1
2 628759/3
3 628736/2
4 628736XXX
5 628741/5XXX
6 628736/6
7 628739XXX











EPOS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvarianten lackiert, galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)

1 628737/1
2 628804/2
3 628736/2
4 628736XXX
5 628741/5XXX




	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	540000 **CHR**	339,-	540120 **CHR**	407,-
	540000 **EDO**	441,-	540120 **EDO**	529,-
CD CLASSIC LINE				
	540027 **PUR**	446,-	540127 **PUR**	534,-
	540027 **MAG**	446,-	540127 **MAG**	534,-
	540027 **STO**	446,-	540127 **STO**	534,-
	540027 **BRO**	446,-	540127 **BRO**	534,-
	540027 **MGL**	446,-	540127 **MGL**	534,-
	540027 **POL**	446,-	540127 **POL**	534,-
METALLISCH NIEDERDRUCK				
	540003 **CHR**	407,-	540123 **CHR**	488,-
CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK				
	540003 **PUR**	529,-	540123 **PUR**	635,-

Optionales Zubehör Niederdruck:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)


EPOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvarianten lackiert, galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)

1 628737/1
2 628759/3
3 628736/2
4 628736XXX
5 628741/5XXX
6 628736/6
7 628739XXX




Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Index








EPOS W

FESTAUSLAUF




Anschlussschlauch: **750 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)

	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	540005 **CHR**	441,-	540125 **CHR**	525,-
CD CLASSIC LINE				
	540005 **PUR**	573,-	540125 **PUR**	683,-
METALLISCH NIEDERDRUCK				
	540008 **CHR**	529,-	540128 **CHR**	631,-
CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK				
	540008 **PUR**	687,-	540128 **PUR**	820,-


Optionales Zubehör Niederdruck:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)

1 628809/2
2 628809/3
3 628736XXX
4 628737/1
5 628809/5XXX




EPOS W

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **750 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)

1 628809/8
2 628809/3
3 628736/6
4 628736XXX
5 628737/1
6 628809/5XXX
7 628739XXX




Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.
Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis zur Vorfensterfunktion: Mit nur einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen. Die Armatur kann einfach aus der Befestigung gehoben und wieder zurückgesetzt werden. Für die Niederdruck-Varianten gelten andere Ersatzteile und anderes optionales Zubehör.

Index








EVINAS


FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH			
577000 **EDM**	**289,-**	577120 **EDM**	**361,-**


Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Flüsterperlator**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628794/1
2 628748/2
3 628778/2
4 628794EDM
5 628740/5
6 628794/8




EVINAS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628794/1
2 628748/2
3 628795/3
4 628795/EDM
5 628795/7
6 628795/6




Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index










UPDATE

FONOS


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Flüsterperlator (628740/5)

FESTAUSLAUF		
METALLISCH		
538000 **CHR**		229,-
CT BASIC LINE		
538000 **GNE**		286,-
538000 **GON**		286,-
538000 **GAS**		286,-
538000 **GDW**		286,-

1 628736/1
2 628736/2
3 628734/3
4 628736XXX
5 628737/5






Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index








GOTA


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
◐	521000 **CHR**	**375,-**	521120 **CHR**	**469,-**
●	521000 **S**	**469,-**	521120 **S**	**586,-**
○	521000 **W**	**469,-**	521120 **W**	**586,-**

1 628745/1
2 628745/2
3 628745/3
4 628745/X
5 628745/5




GOTA

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628745/1
2 628746/2
3 628746/3
4 628745/X
5 628746/7
6 628746/6



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index








KAVUS


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	559000 **EDM**	319,-	559120 **EDM**	399,-
	559000 **WGO**	431,-	559120 **WGO**	538,-
	559000 **COB**	431,-	559120 **COB**	538,-
	559000 **GUB**	431,-	559120 **GUB**	538,-
CD CLASSIC LINE				
	559027 **PUR**	415,-	559127 **PUR**	518,-

1 628778/1
2 628778/2
3 628748/2
4 628748/XXX
5 628740/5




KAVUS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628778/1
2 628780/2
3 628749/2
4 628789/XXX
5 628740/5
6 628789/8
7 628789/1XXX



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index








KETO


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	518000 **EDM**	319,-	518120 **EDM**	399,-
	518000 **WGO**	431,-	518120 **WGO**	538,-
	518000 **COB**	431,-	518120 **COB**	538,-
	518000 **GUB**	431,-	518120 **GUB**	538,-
CD CLASSIC LINE				
	518027 **PUR**	415,-	518127 **PUR**	518,-

1 628778/1
2 628748/2
3 628778/2
4 628748/XXX
5 628740/5




KETO

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628778/1
2 628749/2
3 628780/2
4 628789/XXX
5 628740/5
6 628789/8
7 628778/7XXX



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index








LAIOS


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	517000 **EDM**	389,-	517120 **EDM**	486,-
	517000 **WGO**	525,-	517120 **WGO**	656,-
	517000 **COB**	525,-	517120 **COB**	656,-
	517000 **GUB**	525,-	517120 **GUB**	656,-
CD CLASSIC LINE				
	517000 **PUR**	506,-	517120 **PUR**	632,-

1 628741/1
2 628740/2
3 628740/3
4 628781XXX
5 628740/5




LAIOS

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628741/1
2 628740/2
3 628740/3
4 628781XXX
5 628740/5
6 628740/4
7 628741XXX



Index








LAIOS W


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
	517005 **EDM**	**486,-**	517125 **EDM**	**603,-**

1 628741/1
2 628740/3
3 628781/3
4 628781EDM
5 628740/5




LAIOS W

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628741/1
2 628740/3
3 628781/3
4 628781EDM
5 628740/5
6 628740/4
7 628741EDM




Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index










METIS


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


	FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH				
◐	526000 **CHR**	129,-	526120 **CHR**	161,-
◐	526000 **EDO**	168,-	526120 **EDO**	210,-

1 628804/1
2 628804/2
3 628736/2
4 628804/XXX
5 628734/5XXX




METIS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheit: **Rückflussverhinderer**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628804/1
2 628759/3
3 628736/2
4 628804/XXX
5 628734/5XXX
6 628804/7XXX




Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index








RESI


FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF	
METALLISCH	
513000 **EDM**	419,-
513000 **WGO**	566,-

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante PVD**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628778/1
2 628748/2
3 628778/2
4 628796XXX
5 628740/5






Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index






UPDATE

SINA


FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF	
METALLISCH	
515000 **EDM**	769,-
515000 **WGO**	1038,-
515000 **COB**	1038,-
515000 **GUB**	1038,-
515000 **S**	1000,-

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvarianten galvanisch (S), PVD
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628778/1
2 628749/2
3 628797/3
4 628797/XXX
5 628797/7XXX










Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.
Hinweis: Die EDM-Armatur wird mit einer Spiralfeder geliefert. Alle farbigen Varianten verfügen über einen Silikonschlauch in mattschwarz.

Index

Talia & Talinos



Brauseauszug Innovatives System




Installation: Patentierte Befestigung von oben



Innovatives Befestigungsset zur einfachen und schnellen Installation oberhalb der Arbeitsplatte:


Montage von oben in unter 60 Sekunden möglich!





TALIA


AUSZIEHBAR




METALLISCH		
536120	**EDM**	799,-
536120	**WGO**	1079,-
536120	**COB**	1079,-
536120	**GUB**	1079,-
536120	**S**	999,-

Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvarianten galvanisch (Schwarz), PVD, ausziehbar ohne Brauseschlauch und Gewicht im Unterschrank, einfacher Einbau von oben
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628811/1
2 628811/2
3 628811/3XXX
4 628811/4XXX
5 628811/5XXX
6 628811/6XXX








TALINOS


AUSZIEHBAR



METALLISCH		
545120	**EDM**	799,-
545120	**WGO**	1079,-
545120	**COB**	1079,-
545120	**GUB**	1079,-
545120	**S**	999,-

Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **280 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvarianten galvanisch (Schwarz), PVD, ausziehbar ohne Brauseschlauch und Gewicht im Unterschrank, einfacher Einbau von oben
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628811/1
2 628811/2
3 628811/3XXX
4 628811/4XXX
5 628811/5XXX
6 628811/7XXX







Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index

Talia D& Talinos D



Zusätzlich zu den vorhandenen Features



Integrierter Drehexcenter

Der Abfluss kann durch Drehen am Armaturensockel geöffnet und geschlossen werden - **keine extra Lochbohrung** mehr benötigt.


Integrierter Bowdenzug

Das **Kabel** für den Drehexzenter ist **vorinstalliert** und muss lediglich an die Ablaufgarnitur angeschlossen werden.

Kompatibel mit folgenden Spülen

- Kaia B-100
- Kaia B-100L
- Kaia B-100S
- Kaia B-100XL
- Kaia N-100
- Kaia N-100L
- Kaia N-100S
- Kaia N-100XL
- Kallio M-100
- Kallio M-175
- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Mono D-100
- Mono D-100L
- Mono D-100S
- Mono D-100XS
- Mono D-150
- Mono N-100
- Mono N-100S
- Prepstation D-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Tia D-100
- Tia D-100L
- Tia D-100LS






NEU

TALIA D


AUSZIEHBAR




METALLISCH		
536130 **EDM**	999,-
536130 **S**	1249,-

Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante galvanisch (Schwarz), integrierte Ablaufgarnituren Steuerung, ausziehbar ohne Brauseschlauch und Gewicht im Unterschrank, einfacher Einbau von oben
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628811/1
2 628813/2
3 628813/3XXX
4 628811/4XXX
5 628811/5XXX
6 628811/6XXX








NEU

TALINOS D


AUSZIEHBAR



METALLISCH		
545130 **EDM**	999,-
545130 **S**	1249,-


Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **280 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante galvanisch (Schwarz), integrierte Ablaufgarnituren Steuerung, ausziehbar ohne Brauseschlauch und Gewicht im Unterschrank, einfacher Einbau von oben
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628811/1
2 628813/2
3 628813/3XXX
4 628811/4XXX
5 628811/5XXX
6 628811/7XXX



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index



FILTERWASSER-BEDIENUNG
Für frisch gefiltertes, kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen

MISCHWASSER-REGULIERUNG
Zur Entnahme von Leitungswasser. Dosierung der Wassermenge und individuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser passend zum jeweiligen Einsatzzweck

Technologie in Filterwasserarmaturen **Vitus** und **Ares**

Original Filterwasserschlauch

Original Kaltwasserschlauch


Original Heißwasserschlauch

Empfehlung:
Grobpartikelfilter
SF-100

FILTERSYSTEM
Nicht im Schock Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

Kompatibel mit marktübliche Filtersystemen (z. B. Kohleblock-/Osmose-Filter). Anschlussschlauch ⅜ Zoll.








VITUS - FILTERWASSERARMATUR


FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH			
560000 **EDM**	749,-	560120 **EDM**	899,-
CD CLASSIC LINE			
560027 **PUR**	974,-	560127 **PUR**	1168,-

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


1 628748/1
2 628748/7
3 628748/3
4 628748/2
5 628748/XXX
6 628748/6
7 628778/5XXX
8 628748/40XXX



Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.
Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.


VITUS - FILTERWASSERARMATUR

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

1 628778/1
2 628748/2
3 628779/9
4 628748/XXX
5 628779/8-2
6 628779/6
7 628779/9XXX
8 628748/7
9 628748/6
10 628748/40XXX



Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.


Index

Seifen-
spender






SAMO L



Auslauflänge: **100 mm**
Höhe: **332 mm**
Auslaufhöhe: **62 mm**
Füllmenge: **500 ml**
Platz im Unterschrank: **259 mm**

METALLISCH	
629174 **CHR**	108,-
629174 **EDM**	118,-
629174 **WGO**	122,-
629174 **COB**	122,-
629174 **GUB**	122,-
629174 **S**	122,-

BEFÜLLUNG:
Befüllung von oben



Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich. Spülmittel und Seifen müssen nicht verdünnt werden.

Index



Zubehör

SCHNEIDBRETTER



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629044**
540 × 300 × 25 mm
94,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629052**
290 × 210 × 18 mm
74,-

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS




Schneidbrett

Bestellnr.: **629125**

82,-

Solaro R-100L



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629145**
480 × 240 × 23.5 mm
89,-

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629158**
395 × 370 × 20 mm
94,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629159**
367 × 260 × 18 mm
80,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Schneidbrett

Bestellnr.: **629128**

55,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL

FUNKTIONSSCHALEN



Funktionsschale

Bestellnr.: **629017**
368 × 185 × 110 mm
130,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Funktionsschale

Bestellnr.: **629043**
345 × 188 × 110 mm
84,-

Signus D-150



Funktionsschale

Bestellnr.: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm
130,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL



Funktionsschale

Bestellnr.: **629057**
365 × 263 × 112 mm
84,-

Lotus C-150

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

FUNKTIONSSCHALEN



Funktionsschale

Bestellnr.: **629127**

107,-

Solaro R-100L



Funktionsschale

Bestellnr.: **629129**

95,-


Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kaia N-150



Multifunktionaler Träger
passend für Kunststoff-schalen des 7tlg. Tia Zubhörsets

Bestellnr.: **629727**
126 × 438 × 5 mm
42,-

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Funktionsschalen-Set 7-teilig

Bestellnr.: **629728**
131 × 437 × 115 mm
58,-

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Eckschale

Bestellnr.: **629733**
368 × 135 × 102 mm
41,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S
Lima D-100S4
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Typos D-100S



Flexible Resteschale
aus Kunststoff. Die Resteschale kann von 352 auf 516mm Länge ausgezogen werden.

Bestellnr.: **629739**
352 × 180 × 88 mm
52,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S
Lima D-100S4
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100S

ABTROPFFLÄCHEN



Abtropffläche aus Edelstahl

Bestellnr.: **629126**

108,-

Solaro R-100L



Praktisches Abtropfgitter

Bestellnr.: **629138**
499 × 187 × 49 mm
62,-

Mono D-100XS



Abtropfmatte aus Silikon

Bestellnr.: **629188**
400 × 415 × 9 mm
85,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Abtropfmatte aus Silikon - klein

Bestellnr.: **629189**
408 × 303 × 12 mm
66,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150

FUNKTIONALE UPGRADES



Fertige Bohrung
mit einem Durchmesser von 35mm für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung

Bestellnr.: **629004/X**

19,-

Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e



Diamantbohrer SB Light

Bestellnr.: **629095**

26,-



Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 450-750mm

Bestellnr.: **629193**

87,-



Sicherheitshalterung für Unterbauspülen für Unterschrankbreiten 800-1400mm

Bestellnr.: **629194**

102,-



Grobpartikelfilter SF-100
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883**

24,-



Grobpartikelfilter SF-100
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883/1**

12,-

DESIGN UPGRADES



Comfopush, CHR
für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung.

Bestellnr.: **420016CHR**

44,-

Für alle SCHOCK Spülen geeignet, mit Ausnahme der Serien Solaro, Claros, Lotus, Formhaus, Lima, Ronda und Typos.



Comfopush, EDM
Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung.
Hier empfehlen wir die dazu passenden Sichtteile in EDM.

Bestellnr.: **420016EDM**

55,-

Für alle SCHOCK Spülen geeignet, mit Ausnahme der Serien Solaro, Claros, Lotus, Formhaus, Lima, Ronda und Typos.



Wastecap EDM
Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: **420036EDM**

26,-

Passend für die Serien Solaro und Claros.
3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.



Wastecap PUR
Elegantes Sichtteil in matt Schwarz zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: **420036PUR**

48,-

Passend für die Serien Solaro und Claros.
3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.



Wastecap
Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: **628152**

26,-

Passend zu allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.



LED Beckenposition
2er-Set: Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

339,-

Bestellnr.: **629024/R**
für Beckenposition rechts
Bestellnr.: **629024/L**
für Beckenposition links

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index

DESIGN ABTROPFGITTER



4er Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629725COP**
336 × 480 × 12 mm
130,-


Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



4er Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629725EDM**
336 × 480 × 12 mm
130,-

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



4er Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629725S**
336 × 480 × 12 mm
130,-

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



4er Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629726COP**
336 × 392 × 12 mm
130,-


Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



4er Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629726EDM**
336 × 392 × 12 mm
130,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



4er Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629726S**
336 × 392 × 12 mm
130,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



2x2 Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629724EDM**
80 × 450 × 12 mm
90,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150



2x2 Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629724S**
80 × 450 × 12 mm
90,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150



2x2 Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629738EDM**
80 × 392 × 12 mm
90,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



2x2 Design Abtropfgitter

Bestellnr.: **629738S**
80 × 392 × 12 mm
90,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ABLAUFGARNITUR KUNSTSTOFF SCHWARZ



Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff)

Bestellnr.: **629928SCK**

66,-

Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S4
Nemo N-100
Nemo N-100S
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL



Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff)

Bestellnr.: **629951SCK**

69,-

Formhaus D-100
Lima D-100S
Typos D-100S



Automatische Ablaufgarnitur - Schwarz (Kunststoff)

Bestellnr.: **629954**

119,-

Formhaus D-150L

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index

ABLAUFGARNITUR



Manuelle Ablaufgarnitur

Bestellnr.: **629870**

33,-

Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S4
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL



Manuelle Ablaufgarnitur

Bestellnr.: **629872**

34,-

Formhaus D-100
Typos D-100S



Manuelle Ablaufgarnitur

Bestellnr.: **629876**

46,-

Formhaus D-150L



Manuelle Ablaufgarnitur

Bestellnr.: **629898**

41,-

Lima D-100S



Manuelle Ablaufgarnitur

Bestellnr.: **411060CHR**

39,-

Nemo N-100
Nemo N-100S



Manuelle Ablaufgarnitur

Bestellnr.: **410072CHR**

49,-

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS

PREFLOW



Preflow manuell, EDM

Bestellnr.: **411010EDM**

Solaro R-100L
Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL



Preflow manuell, PUR

Bestellnr.: **411010PUR**

Solaro R-100L
Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL

ERSATZTEIL SPÜLE



Geruchsverschluss

Bestellnr.: **629229G**

13,-



Pin Schmutzsieb manuell

Bestellnr.: **420033**

4,-

Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL

Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS

Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

PFLEGEMITTEL



EasyCare Aufheller 250 ml
Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche

Bestellnr.: **629019**

20,-



Radierschwamm
Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb

Bestellnr.: **629023**

9,-



Mini Care Set
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen.

Bestellnr.: **629093**

20,-



ProCare Set
Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung

Bestellnr.: **629099**

29,-



EasyCare Balsam 250 ml
Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml Flasche

Bestellnr.: **629182**

27,-



PFLEGE SCHOCK
Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel

Bestellnr.: **WE-0275**

324,-

Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen



EasyCare Set
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung

Bestellnr.: **629735**

33,-



EasyCare Entkalker
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml

Inhaltsstoffe:
<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe

Bestellnr.: **629734**

22,-

Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

INHALTSSTOFFE: <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen.

SICHERHEITSHINWEISE: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VERWENDUNGSHINWEIS: Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

AUFBEWAHRUNGSHINWEIS: Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index

SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung,
Siebkorb*, Schmutzsieb und Überlaufblende passend zum Spülenmodell

Edelstahl	White Gold	Copper gebürstet	Gunmetal gebürstet	Puro
				
EDM	**WGO**	**COB**	**GUB**	**PUR**

Prepstation D-150	Edelstahl massiv	**400053EDM**	**89,-**
	White Gold	**400053WGO**	**116,-**
	Copper gebürstet	**400053COB**	**116,-**
	Gunmetal gebürstet	**400053GUB**	**116,-**
	Puro	**400053PUR**	**174,-**
Kaia B-100 Kaia B-100L Kaia B-100S Kaia B-100XL Kaia N-100 Kaia N-100L Kaia N-100S Kaia N-100XL Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL	Edelstahl massiv	**400055EDM**	**66,-**
	White Gold	**400055WGO**	**86,-**
	Copper gebürstet	**400055COB**	**86,-**
	Gunmetal gebürstet	**400055GUB**	**86,-**
	Puro	**400055PUR**	**99,-**
Mono N-100 Mono N-100S	Edelstahl massiv	**400061EDM**	**66,-**
	White Gold	**400061WGO**	**86,-**
	Copper gebürstet	**400061COB**	**86,-**
	Gunmetal gebürstet	**400061GUB**	**86,-**
	Puro	**400061PUR**	**99,-**
Kallio M-100	Edelstahl massiv	**400065EDM**	**84,-**
	White Gold	**400065WGO**	**109,-**
	Copper gebürstet	**400065COB**	**109,-**
	Gunmetal gebürstet	**400065GUB**	**109,-**
	Puro	**400065PUR**	**126,-**
Kallio M-175 Signus D-150	Edelstahl massiv	**400067EDM**	**89,-**
	White Gold	**400067WGO**	**116,-**
	Copper gebürstet	**400067COB**	**116,-**
	Gunmetal gebürstet	**400067GUB**	**116,-**
	Puro	**400067PUR**	**134,-**
Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS	Edelstahl massiv	**400069EDM**	**66,-**
	White Gold	**400069WGO**	**86,-**
	Copper gebürstet	**400069COB**	**86,-**
	Gunmetal gebürstet	**400069GUB**	**86,-**
	Puro	**400069PUR**	**99,-**

***Bei Sichtteilen in Edelstahl wird kein Siebkorb mitgeliefert,** da dieser bereits in der Standardausführung vorhanden ist.

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

Index

Mono D-150	Edelstahl massiv	**400071EDM**	**89,-**
	White Gold	**400071WGO**	**116,-**
	Copper gebürstet	**400071COB**	**116,-**
	Gunmetal gebürstet	**400071GUB**	**116,-**
	Puro	**400071PUR**	**134,-**
Signus D-100 Signus D-100L	Edelstahl massiv	**400077EDM**	**66,-**
	White Gold	**400077WGO**	**86,-**
	Copper gebürstet	**400077COB**	**86,-**
	Gunmetal gebürstet	**400077GUB**	**86,-**
	Puro	**400077PUR**	**99,-**
Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS	Edelstahl massiv	**400079EDM**	**66,-**
	White Gold	**400079WGO**	**86,-**
	Copper gebürstet	**400079COB**	**86,-**
	Gunmetal gebürstet	**400079GUB**	**86,-**
	Puro	**400079PUR**	**99,-**

Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

SPÜLEN AMODUR®

SPÜLEN		LED	Auflage	Unterbau	Flächenbündig	PRIME LINE Nox	Alba	Aura
Claros N-100S	NEU	●	●	●	●	●	○	○
Claros N-100	NEU	●	●	●	●	●	○	○
Claros N-100L	NEU	●	●	●	●	●	○	○
Claros N-100XL	NEU	●	●	●	●	●	○	○
Claros B-100S	NEU	●	●	●	●	●	○	○
Claros B-100	NEU	●	●	●	●	●	○	○
Claros B-100L	NEU	●	●	●	●	●	○	○
Claros B-100XL	NEU	●	●	●	●	●	○	○
Solaro R-100L	NEU	·	●	●	●	●	○	○

SPÜLEN CRISTADUR®PLUS

SPÜLEN		LED	Auflage	Unterbau	Flächenbündig	Module	CLASSIC LINE Puro	Magma	Dusk	Stone	Twilight	Bronze	Polaris	Magnolia	TREND LINE Day	Berry	Ivy
Kallio M-100		·	·	·	·	●	●	·	·	·	·	·	·	·	○	·	·
Kallio M-175		·	·	·	·	●	●	·	·	·	·	·	·	·	○	·	·
Lotus C-150		●	●	●	·	·	●	·	·	·	·	·	·	·	○	·	·
Prepstation D-150		●	●	●	●	·	●	·	·	·	·	·	·	·	○	·	·
Kaia B-100S	NEU	●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia B-100	NEU	●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia B-100L	NEU	●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia B-100XL	NEU	●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia N-100S		●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia N-100		●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia N-100L		●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia N-100XL		●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kiruna N-100		●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	·	·	·
Kiruna N-100L		●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	·	·	·
Kiruna N-100XL		●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	○	○	·	·	·
Mono D-100XS		●	●	●	◉	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-100S		●	●	●	◉	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-100		●	●	●	◉	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-100L		●	●	●	◉	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-150		●	●	●	◉	·	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●

◉ Die flächenbündige Einbauvariante ist bei der Mono nur für CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE Farben verfügbar.

Index

SPÜLEN CRISTADUR®PLUS

SPÜLEN	LED	Auflage	Unterbau	Flächenbündig	Module	CLASSIC LINE Puro	Magma	Dusk	Stone	Twilight	Bronze	Polaris	Magnolia	TREND LINE Day	Berry	Ivy
Mono N-100S	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Mono N-100	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Signus D-100	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Signus D-100L	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Signus D-150	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Tia D-100	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Tia D-100LS	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Tia D-100L	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○

SPÜLEN CRISTALITE®

SPÜLEN		Auflage	Unterbau	BASIC LINE Nero	Onyx	Asphalt	Alpina
Formhaus D-100S		●	●	●	●	●	○
Formhaus D-100		●	●	●	●	●	○
Formhaus D-100LS		●	●	●	●	●	○
Formhaus D-100L		●	●	●	●	●	○
Formhaus D-150L		●	●	●	●	●	○
Lima D-100S		●	●	●	●	●	○
Lima D-100S4	NEU	●	●	●	●	●	○
Lima D-100	NEU	●	●	●	●	●	○
Lima D-100L	NEU	●	●	●	●	●	○
Manhattan D-100XS		●	●	●	●	●	○
Manhattan D-100S		●	●	●	●	●	○
Nemo N-100S		●	●	●	●	●	○
Nemo N-100		●	●	●	●	●	○
Ronda D-100	NEU	●	●	●	●	●	○
Ronda D-100L	NEU	●	●	●	●	●	○
Ronda D-100XL	NEU	●	●	●	●	●	○
Typos D-100S		●	●	●	●	●	○
Typos D-150S		●	●	●	●	●	○
Typos N-200		●	●	●	●	●	○

Index

ARMATUREN


		Festauslauf	Ausziehbar	Niederdruck	Filterwasser	Vorfenstermontage	Brausefunktion	Flüsterperlator	Wassersparfunktion	Integ. Ablaufgarnituren-Steuerung
VOLLEDELSTAHL										
Altos*1		●	●	●	○	○	○	●	○	○
Altos S		●	●	○	○	○	○	●	○	○
Altos W		●	●	○	○	●	○	●	○	○
Evinas		●	●	○	○	○	●	●	○	○
Ares		●	○	○	●	○	○	○	○	○
Conos		●	●	○	○	○	○	●	○	○
Conos Pro		●	●	○	○	○	●	●	○	○
Kavus		●	●	○	○	○	○	●	○	○
Talia		○	●	○	○	○	●	○	○	○
Talia D	NEU	○	●	○	○	○	●	○	○	●
Talinos		○	●	○	○	○	●	○	○	○
Talinos D	NEU	○	●	○	○	○	●	○	○	●
Keto		●	●	○	○	○	○	●	○	○
Laios		●	●	○	○	○	○	●	○	○
Laios W		●	●	○	○	●	○	●	○	○
Vitus		●	●	○	●	○	○	●	○	○
Resi		●	○	○	○	○	○	●	○	○
Sina	UPDATE	●	○	○	○	○	●	○	○	○
CHROM										
Cosmo		●	●	○	○	○	●	○	○	○
Daja		●	●	○	○	○	●	○	○	○
Dion*2		●	●	○	○	○	○	○	○	○
Metis		●	●	○	○	○	○	○	○	○
Gota		●	●	○	○	○	○	○	○	○
Fonos	UPDATE	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Epos*3	UPDATE	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Epos*4	NEU	○	●	○	○	○	●	○	○	○
Epos W		●	●	●	○	●	○	○	○	○

*1 Die Niederdruck Variante der Altos ist nur in EDM verfügbar und hat keinen Flüsterperlator.
*2 Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper brushed und Gunmetal brushed erhältlich.
*3 Die Niederdruck Variante der Epos ist nur in Chrom und Puro erhältlich.
*4 Der Brausekopf mit Umschaltfunktion ist mit der ausziehbaren Epos kompatibel und kann nachgerüstet werden.

SEIFENSPENDER

Samo L		○	○		○	○	○		○	○	○

Index


CRISTADUR®
CRISTALITE®
CLASSIC LINE
BASIC LINE
CHR
EDO
WGO
COB
GUB
EPM
S
W
Chrom
Edelstahloptik
White Gold
Copper brushed
Gunmetal brushed
Edelstahl massiv
Schwarz
Weiß
Puro
Magma
Stone
Bronze
Polaris
Magnolia
Nero
Onyx
Asphalt
Alpina


Chrom
White Gold
Copper brushed
Gunmetal brushed
Edelstahl massiv
Schwarz


Index

LEGENDE

BESONDERHEITEN
ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER




Edelstahl
Langlebig und hygienisch



Flüsternd
Ultraleiser Wasserstrahl




Schafft Platz
Umlegbar durch Steck-System




Wendig
Umlegbar durch Bajonett-Verschluss




Niederdruck
Zum Anschluss an Boiler/Durchlauferhitzer




Einfach genial
Reinigungsfreundlicher Auslauf durch geschlossene Spiralfeder



Zeitsparend
Extrastarker Strahl




Hoch im Kurs
Hohe Auslaufposition




Kompakt
Platzsparendes Design




Filterwasser
Heiß-, Kalt- und Filterwasser-Anschluss




Verborgenes Talent
Versteckte Ausziehfunktion



Auswahl
Umschaltmöglichkeit zwischen Strahl- und Brausefunktion



Effizienter arbeiten
Ergonomisches Design



In Aktion
Seitenbrause für mehr Flexibilität

Index




























Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie online unter **www.schock.de/agb-b2b**

Keine Haftung bei Druckfehlern.
Die Garantiebedingungen finden Sie unter **www.schock.de/garantiebedingungen**.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:
Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online unter **www.schock.de/garantieverlängerung** registrieren.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:
Eine lebenslange Garantie für AMODUR®-Spülen oder eine Garantieverlängerung auf 15 Jahren bei CRISTADUR®PLUS-Spülen ist für den Endkunden durch Regsitrierung möglich. Weitere Informationen unter:
www.schock.de/garantieverlängerung

Lieferzeit: 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage.

Wichtige Hinweise zu Rücksendungen:
Bitte beachten Sie, dass eine Gutschrift nur erfolgen kann, wenn der Artikel im **einwandfreien** und **wiederverkaufsfähigen** Zustand bei der Schock GmbH eintrifft.

Es werden 30 % vom berechneten netto Warenwert für die Bearbeitung und Neuverpackung abgezogen.

Angebot freibleibend,
Fachhandelspreise UVP in € zzgl. MwSt.

instagram.com/schock

facebook.com/SchockGermany

youtube.com/schockglobal

linkedin.com/company/schock-gmbh

Index

Schock GmbH

Hofbauerstrasse 1
94209 Regen

www.schock.de

WE-0238-DE/27