SIEMENS



studioLine

Dein Team für intelligentes Kochen

touchSlider-Induktionskochfelder und Schrägessen



Siemens Hausgeräte

Inhalt

Entdecke intelligentes Kochen

4 Schrägessen und Kochfelder
Dein Team für intelligentes Kochen

8 Schrägessen und Kochfelder
Die intelligente Dunstabzugsautomatik

10 Schrägessen und Kochfelder Design
reddot Design Award 2023

12 Induktionskochfelder
Intelligent - flexibel - schnell und effizient

14 Induktionskochfelder
Die Feature-Highlights

16 Induktionskochfelder
Warum mit Temperaturkontrolle kochen

18 Rezepte zum Genießen
Lachs-Confit mit glasierten Karotten
Lasagne „upside down“

20 Induktionskochfelder
Sortimentsübersicht

22 Induktionskochfelder
Produkttabellen

28 Schrägessen
Die leistungsstärkste[1] und leiseste[2]
Schrägesse Europas im Umluftbetrieb

30 Schrägessen
Die Feature-Highlights

32 Schrägessen
Sortimentsübersicht

34 Schrägessen
Produkttabelle

[1] Bei Verwendung der höchsten Leistungsstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 61591.
[2] Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13.









Sag Hallo zum Team

für intelligentes Kochen

Erlebe intelligentes Kochen

Kochfeld, Schrägesse, intelligente Technik – und du

Die neuen touchSlider-Induktionskochfelder und Schrägessen: Die Souschefs deiner Kreativität

Ob du mit neuen Zutaten experimentierst oder dein Lieblingsgericht zubereitest – du möchtest, dass jede Mahlzeit ein Meisterwerk wird. Unsere neuen touchSlider-Induktionskochfelder und Schrägessen arbeiten unermüdlich im Hintergrund, um Ablenkungen zu beseitigen, Fehler zu vermeiden und dein Kocherlebnis zu verbessern.

Ganz gleich, wie viel Erfahrung du hast, die Zubereitung einer köstlichen Mahlzeit sollte ein angenehmes Erlebnis sein. Entwickelt für maximale Flexibilität und Kontrolle stellen sich die Siemens Kochfelder und Schrägessen auf deine Vorlieben, dein Kochgeschirr und aufeinander sein. Kochen wird so intuitiv wie nie zuvor.



Perfekt kochen im Team



Steuere deinen Dunstabzug von überall
Intelligente Konnektivität gibt dir mehr Kontrolle, Unterstützung und Freiheit. Unsere neuen Schrägessen können mit der Home Connect App verbunden werden. Die App ermöglicht eine vollständige Kontrolle über alle Funktionen der Dunstabzugshaube via Smartphone, Tablet oder Sprachassistent. Wähle das Leistungsprofil deiner Schrägesse, prüfe die Sättigung der Filter und nimm eine Reihe von Feineinstellungen vor. Verlängere zum Beispiel die Dauer des Nachlaufs oder passe die Farbtemperatur deiner Beleuchtung an.

CONNECTED BY Home Connect

Intelligente Dunstabzugsautomatik

Lass dein Kochfeld den Dunstabzug regeln

Intelligente Dunstabzugsautomatik

Intelligente Dunstabzugsautomatik – das perfekte Zusammenspiel von Kochfeld und Dunstabzugshaube für mehr Kochkomfort
Wenn du deine Küchenausstattung optimieren möchtest, ist ein Kochfeld, das automatisch mit der Dunstabzugshaube interagiert, das Nonplusultra. Bei dieser intelligenten Dunstabzugsautomatik passt die Schrägesse die Lüfterstufe an die Temperatur und die Leistung des Kochfeldes an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet sie auf die automatische Nachlauffunktion um. Verbinde dein Kochfeld und die dazugehörige Dunstabzugshaube einfach mit deinem registrierten Home Connect-Konto.

cookConnect System

Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld
Dank des cookConnect Systems kann dein Kochfeld mit deiner Dunstabzugshaube kommunizieren, die sich bei Beginn des Kochvorgangs automatisch einschaltet. Leistungs- und Lichtstufen können am Kochfeld oder über die Home Connect App eingestellt werden.



Vor dem Kochen
Dank des cookConnect Systems schaltet sich deine Dunstabzugshaube automatisch ein, wenn du dein Kochfeld aktivierst. Sie beleuchtet dein Kochfeld und passt die Lüfterleistung an die von dir gewählte Heizstufe an.



Während des Kochens
Kochfeld und Dunstabzugshaube kommunizieren während des Kochens ständig miteinander.
So kann der Dunstabzug auf jede deiner Bewegungen reagieren und automatisch die Leistung erhöhen und verringern, wenn du Hitze hinzufügst oder entfernst. Du kannst natürlich die Lüftergeschwindigkeit und die Lichteinstellungen jederzeit manuell anpassen.



Nach dem Kochen
Wenn du das Kochen beendet hast, schaltet der Dunstabzug das Licht aus und die automatische Nachlauffunktion beginnt, damit alle noch vorhandenen Gerüche beseitigt werden.

Intelligentes Design

Wenn intelligente Technologie auf atemberaubendes Design trifft, beginnt dein innovatives Kocherlebnis. Mit den neuen Siemens Kochfeldern und Schrägessen wird jeder Kochmoment zum Highlight.

Abbildung zeigt Schrägesse LC91KLT65 und EX877HVC1E



emotionLight Pro

Stimmungsvoll oder Spotlight
Mit der Home Connect App kannst du das emotionLight Pro deines Dunstabzugs flexibel anpassen. Zusätzlich zu den voreingestellten Lichtfarben bietet dir die Home Connect App eine breite Palette exklusiver Farben. So kannst du eine individuelle Raumatmosphäre schaffen, die perfekt zu deinem Wohnstil passt.



reddot Design Award 2023
Für die intuitive touchSlider-Bedienung und neue, intelligente Automatisierungsfunktionen erhalten die neuen Induktionskochfelder von Siemens den reddot Design Award 2023. Als einer der größten und prestigeträchtigsten Designwettbewerbe der Welt ist das reddot Label weltweit als Zeichen für hohe Qualität und Innovation anerkannt.

studioLine

Unsere Neuheiten perfekt kombiniert



LC91KLT65[1]

Schrägesse

Herausragendes Design und hohe Abzugsrate für überzeugende Leistung

- Luftgütesensor – Erkennt Dünste und Gerüche und passt die Absaugleistung automatisch an.
- emotionLight Pro – Passe die Hintergrundbeleuchtung deiner Dunstabzugshaube deinem Stil an.
- voiceControl – Steuere die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.



EX877HVC1E[2]

Kochfeld

Das moderne varioInduktions-Kochfeld für mehr Flexibilität beim Kochen

- touchSlider-Bedienung – Die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- Bratsensor Pro – Kochen ohne Anbrenngefahr.
- Intelligente flexZonen – Automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität.
- Favoriten-Taste – Damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst.

[1] Mehr Informationen zu LC91KLT65 auf Seite 34.
[2] Mehr Informationen zu EX877HVC1E auf Seite 22.

Intelligenz pur

Bring deine kulinarischen Fähigkeiten auf das nächste Level. Unser neues Sortiment an touchSlider-Induktionskochfeldern machen das Kochen so intuitiv wie nie zuvor. Intelligente Sensoren reagieren auf jede deiner Bewegungen und geben dir das Selbstvertrauen, Neues zu probieren und jedes Gericht zu meistern.

Volle Flexibilität

Entdecke Kochen neu

Neu

Bratsensor Pro

Nie mehr angebranntes Essen
Wäre es nicht praktisch, wenn man sich beim Kochen keine Gedanken über die Temperatureinstellung machen müsste? Aktiviere dafür einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturoptionen, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



Neu

Favoriten-Taste

Dein Kochfeld, deine Einstellungen
Möchtest du dein Kochfeld auf Basis deiner Vorlieben personalisieren? Mit der Favoriten-Taste ist das ganz einfach: Du kannst zum Beispiel dein Kochfeld in dein Smart Home integrieren und mit der Favoriten-Taste sogar das Wohnzimmerlicht einschalten. Oder steuere die Lichteinstellung und die Gebläsestufe der dazugehörigen Dunstabzugshaube manuell über das Kochfeld. Verbinde dein Kochfeld einfach mit deinem registrierten Home Connect-Konto.

Neu

Bratsensor Pro Assistent

„Alexa, frag mein Kochfeld nach der idealen Temperatur für…“
Nutze den Bratsensor Pro Assistenten, um Alexa nach der idealen Temperatur für dein Gericht zu fragen. So gelingt alles perfekt und ohne Anbrennen.

Neu

intelligente flexZonen

Automatische Anpassung der Kochzonen
Jetzt musst du nicht mehr lange überlegen, welche Kochzone du für welches Kochgeschirr verwenden solltest. Dank der intelligenten flexZonen erkennen Sensoren unter der Glaskeramik automatisch die Form und Größe deiner Töpfe und Pfannen und kombinieren oder teilen die Kochzonen automatisch entsprechend ein. Und wenn du dein Kochgeschirr während des Kochens bewegst, werden die Einstellungen automatisch übernommen. Topf auf das Kochfeld, einschalten und flexibles Kochen genießen.

varioInduktion Plus

Viel Platz, viel Vergnügen
varioInduktion Plus bietet dir mehr Raum für höchste Kochfreuden. Die Flächeninduktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs und führt die Hitze direkt in die Töpfe und ans Kochgut – ohne dabei das Kochfeld zu erhitzen. Ideal für großes Kochgeschirr, z.B. die 28 cm große Pfanne oder einen Bräter.

touchSlider

Dir ist maximaler Komfort bei der Bedienung wichtig?
Vergiss Schalter und Knöpfe: Mit dem touchSlider kannst du die Leistungsstufen deiner Kochzonen einfach durch Berühren oder Wischen mit dem Finger einstellen. Die Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zu Stufe 9. Darüber hinaus sorgt die powerBoost Funktion dafür, dass das Wasser noch schneller kocht.



Flex Pfannen – Das perfekte Zubehör für deine kulinarischen Kreationen
Das rechteckige Design der Flex Pfannen harmoniert perfekt mit den varioInduktions Kochzonen und sorgt für eine ideale Wärmeverteilung.
Die Mischung machts: mit dem 4-teiligen Set passen entweder eine große, zwei mittlere oder eine mittlere und zwei kleine Flex Pfannen auf die Kochzone.

Neu



HZ9FF040

Flex Pfannen, Kochgeschirr-Set 4-teilig

- 1 Flex Pfanne, groß
  Maße: 45 x 26 cm (oben inkl Griffe) / 35 x 22 cm (unten)
- 1 Flex Pfanne, medium
  Maße: 30 x 22 cm (oben inklusive Griffe) / 20 x 19 cm (unten)
- 2 Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel:
  Maße: 30 x 11 cm (oben einschließlich Griffe) /
  20 x 7,5 cm (unten)
- Induktionsgeeignet
- Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C

Neu



HZ9TY010

Teppan Yaki


- Mehrschichtmaterial SWISS-PLY mit Aluminiumkern, umgeben von 2 Edelstahlschichten
- Maße einschließlich Griffe: 46 x 23 cm
  (Bratfläche: 34 x 20 cm)
- Induktionsgeeignet
- Backofenfest bis 220 °C

Neu

Bratsensor Pro

Automatisch immer die perfekte Temperatur





Temperaturgesteuertes Kochen – einfach erklärt

Bei Pizza, Braten & Co. im Backofen weiß jeder, was zu tun ist: du stellst die Gradzahl ein, wählst die Heizart und los gehts. Warum ist eigentlich die Temperatureinstellung auf dem Kochfeld nicht möglich? Siemens hat die Lösung – mit dem Bratsensor Pro. Neben den bekannten klassischen Leistungsstufen der touchSlider-Kochfelder kannst du jetzt auch die exakte Temperatur für dein Gericht einstellen. Das macht die Zubereitung um vieles entspannter und noch intuitiver.

Mit dem Bratsensor Pro gehört das häufige Nachjustieren der gewünschten Zubereitungswärme über die Leistungsstufen 1 bis 9 nun der Vergangenheit an. Zu wissen was „bei mittlerer Hitze köcheln lassen" bedeutet ist nicht mehr relevant, denn die eingegebene Temperatur wird konstant gehalten. Manuelles Nachjustieren ist nicht mehr nötig. So gelingt Kochen in Perfektion.

Durch den Prozess des Kochens wollen wir z. B. beim Anbraten von Fleisch die Röstaromen erhalten. Dazu ist eine genaue Temperatur erforderlich. Wir schätzen die Temperatur beim Kochen in Töpfen und Pfannen meist aus Erfahrung, durch Zufall oder mit „Tricks" wie dem Gießen eines Tropfens Wasser in erhitztes Öl.

Traditionelle Kochfelder werden über die Leistungsstufe gesteuert. Dem Kochfeld wird regelmäßig Hitze zugeführt. Es wird sehr schnell heiß und überhitzt.

Bei Kochfeldern mit Temperaturregelung wird die Zieltemperatur ständig überwacht und die Energiezufuhr erhöht oder verringert, um die Temperatur konstant zu halten. Wie z. B. bei einem Tempomat im Auto, der die Motorleistung erhöht, während es einen Berg hinauffährt, oder sie verringert, während es hinunterfährt. So machen die neuen Kochfelder mit der automatischen Temperatursteuerung Bratsensor Pro noch mehr Lust am Kochen. Der Kochvorgang muss nicht mehr ständig überwacht werden und nichts brennt mehr an.

Für jedes Rezept die passende Temperaturstufe

Kochfelder mit Bratsensor Pro bieten elf verschiedene voreingestellten Temperaturen an, aus denen du wählen kannst. Von 70 °C – z. B. zum Schmelzen von Butter bis zur Höchsttemperatur 220 °C – zum Anbraten von Fleisch. So wird eine breite Palette von Anwendungen abgedeckt: Schmelzen, Reduzieren von Soßen, Braten bei niedrigen oder hohen Temperaturen und vieles mehr. Und wenn du mal nicht weißt, welche Temperatur die richtige ist, kannst du einfach den Bratsensor Pro Assistenten fragen: **„Alexa, frag mein Kochfeld nach der idealen Temperatur für … "**

70 °C	80 °C	90 °C	100 °C	110 °C	120 °C	140 °C	160 °C	180 °C	200 °C	220 °C
Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse – z. B. Fondue		Aufwärmen von Speisen		Soßen zubereiten, Schmoren		Fisch braten mit extra nativem Olivenöl, Butter oder Margarine – z. B. Omelettes	Fisch, Frikadellen oder Würstchen braten	Steaks braten (medium oder well done), frisches Ragout oder Gemüse braten		Steaks braten (rare), tiefgefrorene Kartoffelpuffer oder Popcorn

Lachs-Confit mit glasierten Karotten

Zutaten für 2 Personen
Lachs-Confit
300 g Lachsfilet
(in Zimmertemperatur)
400 g Butter
Zitronensaft
Dill

Glasierte Karotten
180 g Biokarroten-Sticks
150 ml Orangensaft
(Der Saft bedeckt
die Karotten)
20 g Butter
Salz







Infos & Tipps

- Der Lachs nimmt die Aromen der Butter auf, aber nicht das Fett
- Zum Karotten glasieren ist kein Zucker nötig, denn der Orangensaft enthält ca. 10 % Zucker
- Den Timer direkt am Kochfeld einstellen. Das Kochfeld gibt ein akustisches Signal, sobald die Zeit abgelaufen ist

Zubereitung

Lachs-Confit
Zubereitungszeit: 15 - 20 Minuten
Zubehör: 1 x kleine FlexPfanne

1. Die Butter in der kleinen Flexpfanne schmelzen
2. Lachs hinzufügen – das Filet muss komplett mit Butter bedeckt sein
3. Bratsensor Pro auf 70 °C einstellen und den Lachs 15 - 20 Minuten konfieren

Einstellungen Bratsensor Pro
70 °C / 15 Minuten

Glasierte Karotten
Zubereitungszeit: 15 Minuten
Zubehör: 1 x kleine FlexPfanne

1. Pfanne erhitzen
2. Alle Zutaten hinzufügen
3. Bratsensor Pro auf 140 °C einstellen und die Karotten 10 Minuten köcheln lassen, ab und zu umrühren

Einstellungen Bratsensor Pro
140 °C / 10 Minuten

Lasagne „upside down“

ohne Backofen







Zutaten für 2 Personen
200 g Bolognesesoße
200 g Béchamelsoße
4 Lasagne-Blätter
80 g geriebener Käse

Einstellung Bratsensor Pro
140 °C / 15 Minuten
5 Minuten ruhen lassen


Zubereitung

Lasagne „upside down“
Zubereitungszeit: 15 Minuten + 5 Minuten Ruhephase
Zubehör: 1 x kleine Flex Pfanne

1. Zuerst Käse mit etwas Bechamelsauce in die Flex Pfanne geben
2. Lasagneplatte hinzufügen
3. Mit Bolognesesoße bedecken
4. Lasagneplatte hinzufügen
5. Mit Bolognesesoße bedecken
6. Lasagneplatte hinzufügen
7. Mit Bolognesesoße bedecken
8. Lasagneplatte hinzufügen
9. Die Béchamelsoße darauf verteilen
10. Deckel der Flex Pfanne aufsetzen, für 15 Minuten bei 140 °C kochen und für 5 Minuten ruhen lassen
11. Zum Servieren die Lasagne „stürzen“

Verschiedene Induktions-kochfelder für jeden Anspruch

Beispiel: EX85KHYC1E



varioInduktion (Plus)
Besteht aus vielen kleinen Kochzonen, die sich automatisch an dein Kochgeschirr anpassen

Beispiel: ED65KHSB1E



Kombi-Induktion
Getrennte Kochzonen, von denen zwei für großes Kochgeschirr kombiniert werden können

Beispiel: EH877HVC1E



Ringinduktion
Kreisförmige Heizzonen für großes und kleines Kochgeschirr

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Breite in cm	60, 80	60, 80	60, 80	60, 80, 90
Design	Kreis-Zonen	• Kreis-Zonen • Bräterzone	Kombi-Zonen	• varioInduktion Plus • varioInduktion
Rahmen	Aufliegende und flächenbündige Varianten in verschiedenen Designs erhältlich	Aufliegende und flächenbündige Varianten in verschiedenen Designs erhältlich	Aufliegende und flächenbündige Varianten in verschiedenen Designs erhältlich	Aufliegende und flächenbündige Varianten in verschiedenen Designs erhältlich
Bedienung	touchSlider	touchSlider	touchSlider	touchSlider
Home Connect	●	●	●	●
Features	• Intelligente Dunst-abzugsautomatik • Favoriten-Taste • Optional: Bratsensor Pro • Pausefunktion	• Intelligente Dunst-abzugsautomatik • Favoriten-Taste • Optional: Bratsensor Pro • Pausefunktion	• Intelligente Dunst-abzugsautomatik • Favoriten-Taste • Optional: Bratsensor Pro • Pausefunktion	• Intelligente Dunst-abzugsautomatik • Favoriten-Taste • Optional: Bratsensor Pro • Pausefunktion

VIB-Schlüssel

Technische Plattform
D Kombi-Induktion, autark
H powerInduktion, autark
I powerInduktion, Herd gebunden
M Kombi-Induktion, Herd gebunden
U Multiplex-Induktion, autark
X varioInduktion, autark
Y varioInduktion, Herd gebunden
Z freeInduction

Design / Rahmen
0 Flächenbündig
1 Ohne Rahmen
3 Frontfacette
4 Rahmen
5 U-Facette
7 Designrahmen

Bedienung
B touchControl
C touchControl
F touchSlider
H touchSlider neu
J TFT-Touchdisplay
K TFT-Touchdisplay Plus
L Dual lightSlider
N Blauer Dual lightSlider

Komfort
B Mit Timer
C Bratsensor Pro + Home Connect
V Bratsensor + Home Connect
W Bratsensor- + Kochsensor-fähig + HC
X Bratsensor + Kochsensor (inkl.) + HC
Y Home Connect + TFT

Länderkennung
E Deustchland
M MK-Design

E	X	8	7	7	H	E	C	1	E

Bauform
E Kochfeld

Breite
2 Panorama
3 30 cm
6 60 cm
8 80 cm
9 90 cm

Glas / Bedruckung
1 Schwarz
5 Schwarz
7 studioLine
8 studioLine mit activeLight
K KE Design
R RE Design

Zähler


Layout
B Ring
E 4x Ring (mit/ohne vario)
F 1x Bräterzone
Q 2x Kombi
S 1x Kombi
V 5 Kochzonen (1-2x vario)
W 5 Kochzonen (1x Kombi)
X Voll vario
Y varioInduction Plus
Z freeInduction Plus

Die neuen Induktions-Kochfelder im Überblick

	verfügbar ab 09/2023	Werteklasse	Made in Germany	Design	Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	Intelligente flexZonen	cookConnect System	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	Bratsensor Pro	Bratsensor Pro Assistent	touchSlider	Favoriten-Taste	varioMotion	Switch Off Timer
	Glaskeramik-Kochfelder autark																	
studioLine	**EX877HVC1E**	**iQ700**	●	Lisene, blackSteel	80	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●
	EX877HEC1E	**iQ700**	●	Rahmenlos	80	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
	EX677HXC1E	**iQ700**	●	Lisene, blackSteel	60	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●
	EX677HEC1E	**iQ700**	●	Lisene, blackSteel	60	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	●
	EH677HFC1E	**iQ300**	●	Lisene, blackSteel	60	●	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●
	EH877HVC1E	**iQ100**	–	Lisene, blackSteel	80	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●
	EH807HVC1E	**iQ100**	–	Flächenbündig	80	●	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●
powerLine	**EX851HVC1E**	**iQ700**	●	Rahmenlos	80	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	EX85KHYC1E	**iQ700**	●	Rahmenlos	80	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	EX651HEC1E	**iQ700**	●	Rahmenlos	60	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
	EX65KHYC1E	**iQ700**	●	Rahmenlos	60	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●
	ED65KHQB1E	**iQ500**	●	Rahmenlos	60	●	–	●	–	–	●	–	–	–	●	●	–	●
	ED65KHSB1E	**iQ500**	●	Rahmenlos	60	●	–	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●
	EH65KHFB1E	**iQ500**	●	Rahmenlos	60	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●
	EH85KHFB1E	**iQ300**	●	Rahmenlos	80	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●
Liniengeräte	**EX801HVC1E**	**iQ700**	●	Flächenbündig	80	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
	EX845HVC1E	**iQ700**	●	Flachrahmen	80	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
	EX675HEC1E	**iQ700**	●	Facette	60	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
	EX645HEC1E	**iQ700**	●	Flachrahmen	60	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
	EX645HXC1E	**iQ700**	●	Flachrahmen	60	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●
	EX275HXC1E	**iQ700**	●	Facette	90	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
	ED845HWB1E	**iQ500**	●	Flachrahmen	80	●	–	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●
	ED645HQC1E	**iQ500**	●	Flachrahmen	60	●	–	●	–	–	●	–	●	●	●	●	–	●
	ED64RHSB1E	**iQ500**	●	Flachrahmen	60	●	–	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●
	EH801HFB1E	**iQ300**	●	Flächenbündig	80	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●
	EH845HFB1E	**iQ300**	●	Flachrahmen	80	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●
	EH601HFB1E	**iQ300**	●	Flächenbündig	60	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●
	EH645BFB6E	**iQ300**	●	Flachrahmen	60	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
	EH645HFB1E	**iQ300**	●	Flachrahmen	60	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
	EH801HVB1E	**iQ100**	–	Flächenbündig	80	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●
	EH845HVB1E	**iQ100**	–	Flachrahmen	80	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●
	EH601HEB1E	**iQ100**	–	Flächenbündig	60	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●
	EH645BEB6E	**iQ100**	–	Flachrahmen	60	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
	EU611BEB6E	**iQ100**	–	Rahmenlos	60	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–		●

Entdecke deine neue Leidenschaft

studioLine



Neu | varioInduktion | Bratsensor Pro | intelligente flexZonen | cookConnect System | Home Connect

iQ700 | Induktionskochfeld 80 cm

EX877HVC1E

Lisenen-Design

lieferbar ab 09/2023


studioLine exklusiv: blackSteel Design

- **varioInduktion** – Das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an
- **Bratsensor Pro** – Kochen ohne Anbrenngefahr
- **Bratsensor Pro Assistent** – Finde per Sprachsteuerung über die Home Connect App die richtige Temperatureinstellung für dein Gericht
- **Intelligente flexZonen** – Automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **Favoriten-Taste** – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

- 3 Induktions-Kochzonen + 1 varioInduktions-Kochzone
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- varioMotion speichert Einstellungen für einzelne Töpfe unabhängig vom Kochfeld
- Switch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 51 x 812 x 520
  Nischenmaße: 51 x 750-780 x 490-500

studioLine



Neu | varioInduktion | intelligente flexZonen | Bratsensor Pro Assistent | cookConnect System | Home Connect

iQ700 | Induktionskochfeld 80 cm

EX877HEC1E

Rahmenlos, aufliegend

lieferbar ab 09/2023


studioLine exklusiv: blackSteel Design

- **varioInduktion** – Das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an
- **Bratsensor Pro** – Kochen ohne Anbrenngefahr
- **Bratsensor Pro Assistent** – Finde per Sprachsteuerung über die Home Connect App die richtige Temperatureinstellung für dein Gericht
- **Intelligente flexZonen** – Automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **Favoriten-Taste** – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

- 2 Induktions-Kochzonen + 1 varioInduktions-Kochzone,
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- varioMotion speichert Einstellungen für einzelne Töpfe unabhängig vom Kochfeld
- Switch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 51 x 812 x 520
  Nischenmaße: 51 x 750-780 x 490-500

studioLine



Neu | varioInduktion | Bratsensor Pro | intelligente flexZonen | cookConnect System | Home Connect

iQ700 | Induktionskochfeld 60 cm

EX677HXC1E

Lisenen-Design

lieferbar ab 09/2023

studioLine exklusiv: blackSteel Design

- **varioInduktion** – Das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an
- **Bratsensor Pro** – Kochen ohne Anbrenngefahr
- **varioMotion –** speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden
- **Intelligente flexZonen** – Automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **Home Connect** – Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs


- 2 varioInduktions-Kochzonen
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- Favoriten-Taste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Home Connect-fähig über WLAN
- Switch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 51 x 602 x 520
  Nischenmaße: 51 x 560 x (490-500)



Genieße die neuen Möglichkeiten

powerLine



Neu | varioInduktion Plus | Bratsensor Pro | Bratsensor Pro Assistent | cookConnect System | Home Connect

iQ700 | Induktionskochfeld 80 cm

EX85KHYC1E
Rahmenlos, aufliegend


lieferbar ab 09/2023

- **varioInduktion Plus** – Das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an
- **Bratsensor Pro** – Kochen ohne Anbrenngefahr
- **Bratsensor Pro Assistent** – Finde per Sprachsteuerung über die Home Connect App die richtige Temperatureinstellung für dein Gericht
- **Intelligente flexZonen** – Automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **Home Connect-fähig** über WLAN – Überprüfe das Kochfeld, wenn du nicht zu Hause bist und finde in der Home Connect App Rezepte und zusätzlichen Funktionen

- 2 varioInduktions-Kochzonen
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- varioMotion speichert Einstellungen für einzelne Töpfe unabhängig vom Kochfeld
- Switch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 51 x 802 x 522
  Nischenmaße: 51 x 750 x 490-500

powerLine



Neu | varioInduktion | Bratsensor Pro | Bratsensor Pro Assistent | cookConnect System | Home Connect

iQ700 | Induktionskochfeld 80 cm

EX851HVC1E
Rahmenlos, aufliegend


lieferbar ab 09/2023

- **varioInduktion** – Das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an
- **Bratsensor Pro** – Kochen ohne Anbrenngefahr
- **Bratsensor Pro Assistent** – Finde per Sprachsteuerung über die Home Connect App die richtige Temperatureinstellung für dein Gericht
- **Intelligente flexZonen** – Automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **Favoriten-Taste** – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

- 2 Induktions-Kochzonen +1 varioInduktions-Kochzone
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- varioMotion speichert Einstellungen für einzelne Töpfe unabhängig vom Kochfeld
- Switch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 51 x 802 x 522
  Nischenmaße: 51 x 750 x 490-500

powerLine



Neu | Kombi-Induktion | intelligente flexZonen | Bratsensor Pro Assistent | cookConnect System | Home Connect

iQ500 | Induktionskochfeld 60 cm

ED65KHSB1E
Rahmenlos, aufliegend


lieferbar ab 09/2023

- **Kombi-Induktion** – Verbinde zwei Induktionszonen zu einer großen Kochfläche
- **Home Connect** – Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **powerBoost** – Erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %
- **Favoriten-Taste** – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

- 2 Induktions-Kochzonen + 1 Kombi-Induktionszone
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- witch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 51 x 592 x 522
  Nischenmaße: 51 x 560 x 490-500

powerLine



Neu | Kombi-Induktion | intelligente flexZonen | Bratsensor Pro Assistent | cookConnect System | Home Connect

iQ500 | Induktionskochfeld 60 cm

ED65KHQB1E
U-Facette, aufliegend

lieferbar ab 09/2023

- **Kombi-Induktion** – Verbinde zwei Induktionszonen zu einer großen Kochfläche
- **Home Connect** – Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **powerBoost** – Erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %
- **Favoriten-Taste** – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

- 2 Kombi-Induktionszonen
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- witch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 51 x 592 x 522
  Nischenmaße: 51 x 560 x 490-500

Lust auf neue Rezepte?

powerLine



Neu | varioInduktion | Bratsensor Pro | intelligente flexZonen | cookConnect System | Home Connect

iQ700 | Induktionskochfeld 60 cm

EX651HEC1E

U-Facette, aufliegend

lieferbar ab 09/2023

- **varioInduktion** – Das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an
- **Bratsensor Pro** – Kochen ohne Anbrenngefahr
- **varioMotion –** speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden
- **Intelligente flexZonen** – Automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **Favoriten-Taste** – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

- 2 Induktions-Kochzonen
- 1 varioInduktions-Kochzone, 40 cm lang
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Home Connect-fähig über WLAN
- Switch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 51 x 592 x 522
  Nischenmaße: 51 x 560 x (490-500)





Neu | varioInduktion | Bratsensor Pro | intelligente flexZonen | cookConnect System | Home Connect

iQ700 | Induktionskochfeld 60 cm

EX645HXC1E


Flachrahmen, aufliegend

lieferbar ab 09/2023

- **varioInduktion** – Das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an
- **Bratsensor Pro** – Kochen ohne Anbrenngefahr
- **varioMotion –** speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden
- **Intelligente flexZonen** – Automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **Home Connect** – Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs

- 2 varioInduktions-Kochzonen
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- Favoriten-Taste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Home Connect-fähig über WLAN
- Switch Off Timer • Alternativ Wecker • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 55 x 583 x 513
  Nischenmaße: 51 x 560 x (490-500)



Neu | Kombi-Induktion | cookConnect System | multiTouch | touchSlider | Home Connect

iQ500 | Induktionskochfeld 80 cm

ED845HWB1E

Flachrahmen, aufliegend

lieferbar ab 09/2023

- **Kombi-Induktion** – Verbinde zwei Induktionszonen zu einer großen Kochfläche
- **Home Connect** – Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs
- **cookConnect System** – Der Dunstabzug startet beim Kochen automatisch
- **powerBoost** – Erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %
- **Favoriten-Taste** – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

- 3 Induktions-Kochzonen + 1 Kombi-Induktionszone
- 17 Leistungs-Stufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
- Multitouch+, Leistungssteuerung direkt auf der Touch-Leiste
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Switch Off Timer • quickStart • reStart
- Kindersicherung • Pausefunktion

- Maße (H x B x T in mm)
  Gerätemaße: 55 x 802 x 523
  Nischenmaße: 55 x 780 x 500

Erlebe intelligentes Kochen

Die leistungsstärkste und leiseste Schrägesse Europas im Umluftbetrieb*

Made in Germany

Das Letzte, was du beim Kochen gebrauchen kannst, sind fettige Dämpfe und laute Gerätegeräusche. Mit unserem neuen Sortiment an leisen, leistungsstarken und energieeffizienten Dunstabzugshauben kannst du durchatmen, während du köstliche Mahlzeiten zubereitest – frei von störenden Ablenkungen.

Abbildung zeigt LC91KLT65
* Bei Verwendung der höchsten Leistungsstufe mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 61591.


Genieße klare Luft und Ruhe

Leise wie eine sanfte Brise
Dank des iQdrive-Motors sind die neuen Dunstabzugshauben von Siemens nicht nur extrem leistungsstark und langlebig, sondern auch nahezu geräuschlos.

Früher musste man einen Abluftkanal in der Küche installieren oder bei der Leistung Kompromisse eingehen, wenn man den Umluftbetrieb nutzte. Mit unseren neuen iQ500- und iQ700-Dunstabzugshauben erhälst du im Umluft- und im Abluftbetrieb die gleiche hohe Leistung – beim Dunstabzug und bei angenehm niedriger Geräuschkulisse. Außerdem sind sie umweltfreundlicher. Im Gegensatz zu Abluftsystemen, die die Luft nach außen leiten, wird die beim Kochen entstehende Wärme zurückgehalten. Dadurch verbrauchst du in kälteren Monaten weniger Energie zum Heizen deiner Wohnung.

Einmal Durchlüften, bitte
Der aktivierte Luftgütesensor misst die Intensität von Dampf und Gerüchen und passt die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug ganz leise für 10 Minuten nach und schaltet sich dann automatisch ab – für eine angenehme Atmosphäre in der Küche.

Made in Germany – Made for you
Am Standort Bretten in Baden-Württemberg werden jährlich 1,25 Millionen Backöfen und die Dunstabzugshauben ab Werteklasse iQ300 hergestellt. Als einziger Produktionsstandort Europas für Dunstabzughauben bietet Bretten viele Vorteile: Modernste technische Standards, eine bedingungslos hochwertige Verarbeitung sowie natürlich kurze Transportwege.



[1] Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13.
[2] Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter gemäß EN 60704-2-13.

Natürlich sind Dunstabzugshauben noch effektiver, wenn sie mit einem guten Filter kombiniert werden. Darum wurden auch für unsere Filter innovative Lösungen entwickelt, die sie effektiver, langlebiger und einfacher zu wechseln machen.

Hol das Beste aus deinem Dunstabzug

Filterwechsel – rundum sauber
Ärgerst du dich über unangenehme Gerüche in der Küche? Mit dem cleanAir Plus Geruchsfilter wird ein sehr hoher Anteil an Gerüchen aus der Luft gefiltert – selbst unangenehme Fischgerüche gehören der Vergangenheit an. Hinzu kommt: Der Umluftfilter hält einen extrem hohen Anteil an Pollen und Allergenen in der Luft zurück. cleanAir Plus Filter halten 12 bis 18 Monate, also tief durchatmen und genießen.

Bei iQ500 und iQ700 Lüftungssystem hast du außerdem die Möglichkeit, einen langlebigen Geruchsfilter zu installieren. Diese Filter können regeneriert werden, indem man sie zwei Stunden lang bei 200 °C in den Backofen legt, so dass sie bis zu 10 Jahre halten.





1. Große Filterflächen sorgen für eine hervorragende Fettfiltration und damit für eine saubere Küche.
2. Der große Öffnungswinkel erleichtert die Handhabung des Filters.
3. Die Fettfilter sind spülmaschinenfest und somit leichter zu reinigen.



Verschiedene Schrägessen für jeden Anspruch



Beispiel: LC91KLT65
studioLine



Beispiel: LC81KAN64
Liniengerät



Beispiel: LC67JFN60
powerLine



Beispiel: LC65KDK60
Liniengerät

Werteklasse	**iQ700**	**iQ500**	**iQ300**	**iQ100**
Breite in cm	90	80	60,80	60,80
Umluftbetrieb	●	●	●	●
Maximale Leistung	1006 m³/h	914 m³/h	768 m³/h	550 m³/h
Geräuschlevel Umluft	59 db bei Leistungstufe 3 Lüfterleistung 436 m³/h	59 db bei Leistungstufe 3 Lüfterleistung 438 m³/h	62 db bei Leistungstufe 3 Lüfterleistung 428 m³/h	69 db bei Leistungstufe 3 Lüfterleistung 445 m³/h
Geräuschlevel Abluft	51 db bei Leistungstufe 3 Lüfterleistung 441 m³/h	51 db bei Leistungstufe 3 Lüfterleistung 432 m³/h	56 db bei Leistungstufe 3 Lüfterleistung 431 m³/h	60 db bei Leistungstufe 3 Lüfterleistung 430 m³/h
Energie-Effizienzklasse	A+	A+	A+	A
Made in Germany	●	●	●	–
Funktionen	• Luftgütesensor • cookConnect System • Favoriten-Taste • iQdrive Motor	• Intelligente Dunst-abzugsautomatik • cookConnect System • Favoriten-Taste • iQdrive Motor	• Intelligente Dunst-abzugsautomatik • cookConnect System • Favoriten-Taste • iQdrive Motor	Geräuscharmer Motor
Beleuchtung	• LED Beleuchtung • emotionLight Pro (nur studioLine)	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Filtersystem	• Metall-Fettfilter • cleanAir Plus Geruchsfilter • Langlebiger Geruchsfilter (optional)	• Metall-Fettfilter • cleanAir Plus Geruchsfilter • Langlebiger Geruchsfilter (optional)	• Metall-Fettfilter • cleanAir Plus Geruchsfilter*	Metall-Fettfilter
Home Connect	●	●	●	–

*Je nach Gerät nicht automatisch enthalten.



Die neuen Schrägessen im Überblick

	lieferbar ab 12/2023	Werteklasse	Gerätebreite in cm	Leistung in m³/h: Max. Normalbetrieb	Leistung in m³/h: Intensivstufe	Bedienung: Home Connect-fähig (WLAN)	Bedienung: cookConnect System	Bedienung: Sprachsteuerung	Bedienung: touchControl	Motor: iQdrive-Motor	Komfort: Intelligente Dunstabzugs-automatik	Komfort: Luftgütesensor	Komfort: Favoriten-Taste	Beleuchtung: emotionLight Pro	Beleuchtung: LED-Beleuchtung
	Schrägessen														
studioLine	**LC91KLT65**	**iQ700**	90	441 [1]	1007 [1]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LC81KAN65	**iQ500**	80	432 [1]	915 [1]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
	LC87KFN65	**iQ300**	80	431 [1]	768 [1]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
powerLine	**LC81JAN60**	**iQ500**	80	438 [2]	886 [2]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
	LC87JFN60	**iQ300**	80	427 [2]	687 [2]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
	LC67JFN60	**iQ300**	60	427 [2]	687 [2]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
Liniengeräte	**LC91KLT60**	**iQ700**	90	441 [1]	1007 [1]	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
	LC81KAN60	**iQ500**	80	432 [1]	915 [1]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
	LC81KAN20	**iQ500**	80	432 [1]	915 [1]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
	LC87KFN60	**iQ300**	80	431 [1]	768 [1]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
	LC67KFN60	**iQ300**	60	431 [1]	768 [1]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
	LC67KFN20	**iQ300**	60	431 [1]	768 [1]	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
	LC85KDK60[3]	**iQ100**	80	430 [1]	550 [1]	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
	LC65KDK60[3]	**iQ100**	60	430 [1]	550 [1]	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
	LC65KDK20[3]	**iQ100**	60	430 [1]	550 [1]	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●

[1] im Abluftbetrieb [2] nur Umluftbetrieb [3] lieferbar ab 09/2023

Sonderzubehör	
HEZG9AS00S Adapter	LZ11BKP11 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10BXK61 Kanalverlängerung 1000 mm	LZ11BKR11 Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ10BXL61 Kanalverlängerung 1500 mm	LZ11BKS11 Long Life Umluftset
LZ11BKB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	LZ11BKV16 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11BKI16 Clean Air Plus Umluftset	



Die leistungsstärkste und leiseste Schrägesse Europas im Umluftbetrieb[2)]



iQ700 | Schrägesse

LC91KLT65, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt

lieferbar ab 12/2023

studioLine exklusiv: emotionLight Pro

- **Luftgütesensor mit cookConnect System** – erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abluftleistung automatisch an
- **cookConnect System** – Regele die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube über dein Kochfeld
- **iQdrive-Motor** – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- Dank **touchControl** können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden
- **emotionLight Pro** – Setze deinen Dunstabzug mit voll dimmbaren LEDs in verschiedenen Farben in Szene

- Home Connect – Bedienung, Überprüfung und Einstellung deiner Haube über Smartphone/Tablet
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Vollautomatischer Dunstabzug – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb[3]
- Boost Position – Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen
- Favoriten-Taste
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite • 3 Metallfettfilter

- Energie-Effizienzklasse[1]: A+
- 3 Leistungsstufen, 2 Intensivstufen
- **Leistung Abluft**[2]
  Max. Normalstufe: Lüfterleistung 441 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW,
  Intensivstufe: Lüfterleistung 1007 m³/h; Geräuschwert 70 dB (A) re1pW
- **Leistung Umluft**[2,3]
  Max. Normalstufe: Lüfterleistung 435 m³/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW,
  Intensivstufe: Lüfterleistung: 964 m³/h; Geräuschwert 78 dB (A) re1pW

- **Gerätemaße** (H x B x T)
  Abluft: 855-1098 x 890 x 447 mm, Umluft: 892-1185 x 890 x 447 mm

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.
[3] Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt / kaminloser Betrieb möglich.



Mit der Leidenschaft für guten Geschmack

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten. ® Eingetragenes Warenzeichen.
© 2023 by SEG Hausgeräte GmbH, München.

SIEMENS

Siemens Hausgeräte